

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1911.

QC
989
. N8
N6
1911

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn,

Professor der Meteorologie an der Universität in Kristiania, Direktor des Norwegischen meteorologischen Instituts.

LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
(U.S. Dept. of Commerce)

Kristiania.

Druck bei Gröndahl & Sön.

1912.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

Meteorologische Litteratur, im Jahre 1910 und 1911 in Norwegen erschienen.

Verzeichnis der Stationen.

- I. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Kristiania 1911.
- II. Termin-Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1911.
- III. Monats- und Jahres-Resümé für das Jahr 1911.
- IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1911 vom Normalwert.
- V. Anhang II. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1911.

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für

			Lies
1876:	S. 34. Bergen. Niederschlagssumme. Juli 242.6		242.1
— 79.	— — — — —	Juli 242.6, Jahr 1280.4	242.1, 1279.0
1877:	— 32. — — — — —	März 150.2	147.2
— 33. — — — — —	Juni 148.6	149.6	
— 81. — — — — —	März 150.2, Juni 148.6, Jahr 1720.2,	147.2, 149.6, 1718.2	
1888:	— 7. Christiania. Lufttemperatur. Min. Febr. 1. -2.4, M. -11.2	-3.8, -11.3	
— 76. — — — — —	Föhn -11.2	-11.3	
1889-95:	Seehöhe der Station Stundal 720 m.	620	
1889:	S. 33. Bergen. Niederschlagssumme. Mai 584.	59.4	
— 83. — — — — —	Mai 584, Jahr 1741.8	59.4, 1742.8	
1893:	— 33. — — — — —	Mai 77.4	71.4
— 85. Ulefos. — — — — —	Jahr 770.3	970.3	
— 86. Bergen. Lufttemperatur. Min. Jahr 2.8	4.5		
— 87. — — Niederschlagsumme. Mai 77.4, Jahr 2083.0	71.4, 2077.0		
— — — — —	Zahl d. T. m. Niederschlag. Jahr 232, 223, 188	234, 233, 198	
1894:	— 33. — — — — —	Lufttemperatur. Min. Juni. M. 5.6	9.0
— 34. — — — — —	— Juli. M. 15.5	12.3	
— 86. — — — — —	Min. u. Mittel. Juni. 5.6 u. 12.8, Juli 15.5 u. 17.4 9.0, 13.5, 12.3,	16.7	
1895:	— 33. — — Lufttemp. u. Feucht. 8 p. Mai 19. 21.3, 7.9, 42, M. 13.9, 7.2, 62	16.3, 10.9, 79.	
— — — — —	Absol. Feuchtigkeit. 2 p. Mai 19. 10.4	10.4	
— — — — —	Lufttemp. u. Feucht. 8 p. Juni 19. 18.9, 6.4, 40; 20. 27.1 , 8.1, 31	13.9, 9.4, 80.	
— — — — —	— — — — — M. 15.9, 8.2, 62	22.1, 11.2, 56	
— — — — —	Lufttemp. 2 p. Juni 20. 22.7	15.5, 8.4, 64	
— — — — —	— 3. u. Mittel. Mai 13.9, 12.3, Juni 15.9, 13.6	22.7	
— 88. — — — — —	— 3. Jahr. 6.5	13.8, 12.2, 15.5	
— — — — —	— Max. Juni u. Jahr 27.1	13.5	
— — — — —	Abs. u. Rel. Feuchtigkeit. 3. Mai 7.2 u. 62, Juni 8.2 u. 62	6.4	
— — — — —	Rel. — Mittel. Mai 69	22.7	
1900:	— 47. — — Lufttemp. 8 p. Febr. M. -1.7	7.3, 63, 8.4, 64	
— 104. — — — III Febr. -1.7, Mittel -2.2	7.3, 63, 8.4, 64		
1901:	— 104. Ullensvang. — Oct. beob. Max. 16.0, Dat. 18	-3.1, -2.7	
1903:	— 104. Bergen. — Mittel. März 4.7, Jahr 7.3	17.0, 19	
— — Lerdal. — October. Max. 11.4, Dat. 1	4.5, 7.2		
1904:	— Bergen. (Pl. Nr. 1). Rel. Feucht. Mittel. Jahr 76	12.0, 29	
1905:	— — — (Met. St.). Lufttemp. Mittel. Mai 8.4	79	
1906:	— 23. Kristiania. Lufttemp. Min. Jan. 16. -3.6	8.6	
1907:	— 49. Bergen. (Met. St.). Lufttemp. 8 a. Mai M. 7.8	-2.6	
— 52. — — — — —	— 8 p. Nov. M. 4.2	8.1	
— 104. — — — — —	— Mai I 7.8, Mittel 8.6, Nov. III. 4.2, Jahr 16.2 8.1, 8.7, 4.1, 6.3	4.1	

Im Jahrbuch für

		Lies
1908:	S. 102. Bergen. (Pl. Nr. 1) Lufttemp. Juli II 18.1, Mittel 15.2	17.8, 15.1
1909:	— 64. Kristiansund. Windstärke 8 p. Dec. 3. 3-3.	3-4
1910:	— V. Z. 8 v. u. am Bergensban	an der
	— XII. Verzeichniss. Breite. Listad 61° 34'	33
	— — — Beobachtungsstunde Eidsvold. 8 ¹² 2 ¹² 8 ¹⁵	8
	— — — — — Floro. 8 ¹⁰	8
	— — — — — Gjever. 7 ¹⁰ 1 ¹⁰ 7 ¹⁰	18
	— — — — — Kristiansund. 7 ¹²	7 ¹⁰
	— — — — — Mehavn. 8° 12° 6°	8 ¹² 12 ¹¹ 6 ¹¹
	— — — — — Sundalen. 8° 2° 8°	22
	— — — — — Sydværanger. 9 3 9	8 2 8
	— — — — — Trondhjem. 8° 2° 8°	19
	— — — — — Tonsæt. 8 ¹⁵ 2 ¹⁵ 8 ¹⁵	18
	— — — — — Utsira. 8 ¹⁴ 2 ¹⁴ 8 ¹⁴	46
3-14. Kristiania. H	22.6 m	22.5
— 92. Granheim. C _g 0.05 mm bei 7027 mm		705.2
— 98. Aas. Lufttemp. beob. Min. Dat. Mai 1		2
— — — — — Nov. Min. -4.1. beob. Min. -15.8. Dat. 14		-4.0, -12.6, 13
— 99. — Niederschlag. Summe. Dec. 77.0. Jahr 951.8		67.6, 942.4
— — — — — Zahl d. T. m. Niederschlag. Dec. 15, 15, 13, 12, Jahr 190, 188, 133, 69 14, 14, 12, 11, 189, 187, 132, 68		189, 187, 132, 68
1911:	— 20. Iovre. Luftdruck. 8 p. Aug. 10. 17.4	19.4
	— 41. Skudenesh. Bemerkungen. Febr. 14 gaengen	gaenzen
	— 48. Bergen. Lufttemp. 8 p. März M. 2.1	2.4
	— 79. Alten. Windrichtung 8 p. Juni 27 N	NNW
	— 93. Granheim. Zahl d. T. m. Schnee. Januar 12	13
	— 103. Skudenesh. Niederschlagssumme. Juli 51.6. Jahr 1260.1	57.6, 1266.1
	— 104. Bergen. Lufttemp. III. März 2.1. Jahr 7.8	2.4, 7.6
	— 105. Laerdal. Zahl d. T. m. Schnee. Jahr 22	26

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1911 enthält die stündlichen Luftdruck- und Temperatur-Registrierungen in Kristiania, die vollständigen Terminbeobachtungen für dieselben 12 Stationen wie die vorhergehenden Jahrgänge, die Übersichtstabellen für 61 Stationen und zwei Anhänge. Von den 61 Stationen haben 41 Quecksilberbarometer, 42 Psychrometer oder Haarhygrometer, 19 nur trocknes Thermometer, unter welchen 5 Leuchtfeuerstationen sind.

Im Juli 1911 machte ich eine Inspektionsreise nach den Stationen Finse, Bergen, Balestrand, Lærdal und Granheim (Vestre Slidre). Als Kontrollinstrumente für die Stationsbarometer benutzte ich die Hypsometer Richter No. 729 und No. 730 und das Reisebarometer Wild-Fuess No. 361.

Das Barometer No. 361 wurde im Juni und im August mit dem Hauptbarometer Fuess No. 214 (Korr. ± 0.12 mm) in Kristiania verglichen. Es wurde gefunden

$$\text{im Juni Korr. } \pm 0.08 \text{ mm. M.F. } \pm 0.06 \text{ mm.}$$

$$\Rightarrow \text{August } \pm 0.09 \Rightarrow \pm 0.02 \Rightarrow$$

Es ist mit ± 0.09 mm gerechnet worden.

Die Hypsometer No. 729 und 730 wurden in Kristiania mit dem Hauptbarometer und in Finse und in Bergen mit dem Barometer No. 361 verglichen. Die Hypsometer wurden vor jeder Beobachtung aufs sorgfältigste inwendig gereinigt. Die Vergleichungen ergaben

Hypsometer 729.

Station	Tag	Beob.	Siedepunkt	Korrektion		O-B.
			Obs.	obs.	ber.	
Finse I	Juli 1.—2. . . .	7	95.4338	$+0.0089$	$+0.0096$	-0.0007
* II	* 2.—5. . . .	8	95.9080	$+$ 90	$+$ 81	$+$ 09
Kristiania I . . .	Juni 12.—29. . .	17	99.7844	$-$ 45	$-$ 41	$-$ 04
* II	Aug. 22.—24. . .	10	99.7203	$-$ 38	$-$ 40	$+$ 02
Bergen	Juli 7.—10. . . .	9	100.2443	$-$ 55	$-$ 56	$+$ 01
Mittel						± 0.00046

Hypsometer 730.

Station	Tag	Beob.	Siedelpunkt Obs.	Korrektion		O-B.
				obs.	her.	
Finse I	Juli 1.-2. . . .	7	95.41674	+ 0.0260	+ 0.0253	+ 0.0007
	* 2.-5. . . .	8	95.8941	+ 231	+ 237	- 06
Kristiania I	Juni 12.-29. . . .	16	99.7794	+ 101	+ 106	- 05
	II	10	99.7063	+ 102	+ 108	- 06
Bergen	Juli 7.-10. . . .	9	100.2288	+ 101	+ 91	+ 10
Mittel						± 0.00068

Als Resultat wird erhalten

Korrektion für Hypsometer No. 729: $c_i = -0.0048 + 0.00317 (100^{\circ} - t)$

730: $c_i = \pm 0.00098 \pm 0.000338 (100^{\circ}-t)$.

Die Schwerkorrektionen sind nach Prof. Schütz' Pendelbeobachtungen berechnet worden.

Finse. Am 3. Juli 1911 wurde durch 5 Vergleichungen zwischen dem Barometer No. 361 und dem Stationsbarometer Adie No. C. 780 die Korrektion des letzteren gefunden bei 654.4 mm gleich — 0.02 mm. M. F. = +0.03 mm. Die Kew-Korrektion bei 655 mm. ist — 0.1 mm. Mit dieser ist in diesem Jahrheft gerechnet worden.

Balestrand. Durch Vergleichungen zwischen dem Stationsbarometer Adie No. 1507 und den beiden Hypsometern wurde aus 8 Beobachtungen am 17.—19. Juli gefunden konstante Korrektion + Schwerkorrektion = + 1.21 mm bei 747.5 mm. M. F. = \pm 0.03 mm. Es ist für 1911 mit + 1.15 gerechnet worden. Die Seehöhe des Barometers wurde durch Nivelllement gleich 27.94 gefunden. Der Beobachter stellte das Barometer um etwa 0.5 mm zu hoch. Dies ist im Jahrbuch berichtigten worden.

Lærdal. Sechs Vergleichungen des Stationsbarometers Adie 1509 mit den Hypsometern zählen am 21. Juli

Adj. konst. Korr. + Schwerekorr. = ± 1.55 mm. (M. F. = ± 0.035 mm.)

Früher gerechnet mit ± 1.54

Schwerekorr. (Pendel) +103

Konst. Korrf. +0.51

Die Station wurde am 22. September 1911 nach ein neues (früher benutztes) Lokal überführt, wo die Seehöhe des Barometers 6.6 Meter ist. Leider sind die Beobachtungen seit dieser Überführung nicht in Einklang mit den früheren zu bringen, wie synoptische Monatskarten erwiesen haben. Die Monatstabellen für die letzten drei Monate geben die nach dem Monatskarten korrigierten Luftdruckswerten auf die frühere Seehöhe von 8.3 m reduziert.

Granheim (Vestre Slidre). Am 24. Juli fand ich mit den Hypsometern für das Stationsbarometer Adie 1511.

Konst. Korr. + Schwerkorr. bei 795.7 mm = + 1.14 mm (M. F. = ± 0.02 mm)

Es ist gerechnet worden mit der früheren ± 1.07 mm.

Listad. Die Station wurde am 29. Juli 1911 von dem Gehöfte Haugan nach Nedre-haugens Skole verlegt. Meteorologische Gravimetrie fand mit Hygrometern die konstante Konsolidation

des Stationsbarometers Adie 1486 gleich + 0.05 mm. Es ist für 1911 mit der früheren Korrektion von -0.1 gerechnet worden. Die Seehöhe wurde durch Nivelllement zu 264.0 Meter gefunden.

Wie im Jahrbuch für 1909 erwähnt, wurden die Hypsometer No. 729 und No. 730 im Kew-Observatorium mit dem dortigen Normalbarometer verglichen. Die Hypsometer zeigten bei dieser Gelegenheit Korrekturen, welche z. T. verschieden waren von den früher erhaltenen. Erst in 1911 hatte ich Gelegenheit aus den Beobachtungen zu Finsa zu konstatieren, dass auch die Teilwerte der Skalen der Thermometer sich geändert hatten. Ich habe daher die an den Inspektionsreisen in den Jahren 1909 und 1910 gefundenen Korrekturen neu berechnet mit den oben angegebenen Koeffizienten für 100° —t für No. 729 und No. 730, resp. + 0.000317 und + 0.000338.

Juli 19.—22. 1909 wurde die Korrektion des Hauptbarometers auf das Kew-Normalbarometer zu + 0.12 mm gefunden, ganz wie früher aus Vergleichungen in Hamburg.

Nach den Vergleichungen in 1909 mit dem Hauptbarometer in Kristiania wird die Korrektion bei 100°

$$\begin{array}{lll} \text{für Hyps. No. 729 im Juli} & -0.00095; \text{ im August bis September} & -0.00066 \\ \rightarrow & \rightarrow & +0.0063; \rightarrow & \rightarrow & +0.0082 \end{array}$$

Andenes. Schwerkorrektion bei 751 mm = 1.53 mm.

Svolver. * 747 * = 1.60 *

Trondhjem. Konstante Korr. * 752 * = 0.08 *

Siehe Jahrbuch für 1909, S. VI. Für diese Stationen, die am Meere liegen, sind die Änderungen un wesentlich.

Die neue Rechnung für 1910 ist durchgeführt worden mit den Werten für C_{100} .

	Hyps. 729	Hyps. 730
Kristiania Junij 9.—13.	-0.00069	+ 0.00080
* 13.—20.	65	93
* 21.—30.	50	106
* Aug. 2.—Sept. 2	12	115

Daraus interpoliert

für Bergen	-0.00043	+ 0.00108
* Kristiansund	39	109
* Molde	37	110
* Dovre	33	110
* Lillehammer	23	112

Für Bergen, Kristiansund und Molde bewirkt die neue Rechnung keine wesentliche Änderung der im Jahrbuch für 1910 S. VI gegebenen Korrekturen.

Dovre. Konst. Korr. + Schwerkorr. + 1.22 mm bei 695 mm.

Schwerkorr. (Pendel) + 0.92 *

Konst. Korr. + 0.30 *

Früher gerechnet mit + 0.34 *

Mittel aus 5 Bestimmungen 1891—1910 + 0.82 *

Lillehammer. Konst. Korr. + Schwerkorr. + 1.41 mm bei 740 mm.

Schwerkorr. (Pendel) + 0.98 *

Konst. Korr. + 0.43 *

Die konstante Korrektion ist seit 1891 immer steigend gewesen.

VIII

In bezug auf die einzelnen Stationen verweise ich auf die früheren Jahrgänge und folgende Bemerkungen.

Dalen. Die Beobachtungen für December 1.—23. sind verloren gegangen. Monatswerte interpoliert.

Eidsvold. Niederschlags Höhe für Oktober nach Vergleichung mit Nachbarstationen um 60 mm erhöht.

Finse. Niederschlag im Januar und Februar wahrscheinlich zu hoch. Die Jahressumme darf nur 200 mm zu hoch sein.

Kongsberg. Beobachter Pfarrer Th. Bugge, früher in Skien. Morgenbeobachtungen der Temperatur, Maximum und Minimum, Wind und Wetter, Niederschlag.

Lærdal. Siehe oben. Minima-Temperaturen im Oktober unbrauchbar. Wenig gute Minima in den zwei letzten Monaten.

Mesnilien. April defekte Beobachtungen.

Molde. Feuchtigkeitsmessungen in den Sommermonaten unbrauchbar.

Folgende Stationen haben Haarhygrometer: Røros, Tønsberg, Hjerkinn, Dovre, Listad, Granheim, Lillehammer, Rena, Hamar, Eidsvold Aabogen, Kristiania, Dalen, Bergen, Voss, Stenkjer, Hattfjeldalen, Sydvaranger; Dovre seit 17. November. Røros, Kristiania und Bergen beobachteten Psychrometer in allen Monaten. An den übrigen Stationen wird das Haarhygrometer verifiziert durch simultane Psychrometerbeobachtungen in einem Sommermonat.

Die Schwerekorrekturen für die Barometerhöhen sind aus Prof. Schiötz' Pendelbeobachtungen oder aus Hypsometerbeobachtungen berechnet worden. Siehe Jahrbuch f. 1908 S. VI—VII.

Am 1. Januar 1895 wurde die mitteleuropäische Zeit, eine Stunde früher als Greenwich durch Gesetz in Norwegen eingeführt. An den meisten meteorologischen Stationen wurden die früheren Beobachtungsstermine beibehalten, indem die respektiven Uhrzeiten nach Normalzeit den Beobachtern mitgeteilt wurden. Nur an einigen Telegraphenstationen musste die Änderung gemacht werden, dass die Beobachtungen auf 8 a. 2 p und 8 p Normalzeit verlegt wurden. Als aber eben diese Stationen früher nach Kristiania Zeit beobachteten, und diese Zeit nur 17 Minuten später ist als die Normalzeit, hat die Änderung nur wenig Bedeutung.

Die Barometerhöhen werden (seit Mitte 1896) mittels Kurven (die Nachbarstationen unter einander) und Monatskarten (Seespiegel) kontrolliert.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Beobachtungen für Kristiania, die mit Richards Barograph und Thermograph registriert worden sind.

Der Barograph ist im Lokal des Instituts aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduziert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeressniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Bügel steht im Kupferhäuschen, wo das Psychrometer aufgestellt ist, und ganz nahe an der Kugel des trocknen Thermometers. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind

reduziert auf die auf das Luftthermometer reduzierten Ablesungen des Normal-(Luft-) Thermometers^{1).}

Die Tabellen der zweiten Abteilung enthalten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und auf die Normalschwere reduziert^{2).} Die Reduktion auf die Normalschwere nach der Formel

$$C_b = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} b \quad (\text{für Pendelstationen}) \quad \text{oder} \quad C_b = \frac{C_0}{b} b,$$

wobei g die Acceleration der Schweren an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80632 m), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C_0 die Schwerkorrektion bei b . C_b die Schwerkorrektion bei b ist.

Auf jeder Druckseite ist der Betrag der Schwerkorrektion angegeben; und zwar in der Weise, dass man unmittelbar sehen kann, mit welchem Zehntel des Millimeters man zu rechnen hat. Die nach der Schwerkorrektion stehende Zahl ist der wahre Wert des Luftdrucks (red. auf die Normalschwere), bei welchem die Schwerkorrektion, im Sinne reduzierte minus unreduzierte Barometerhöhe, eben von einem Zehntel zum nächsten überspringt^{3).} Es ist also ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerkorrektion, auf die unkorrigeerte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die Luftdruckwerte sind nicht auf das Meeressniveau reduziert.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen sind durch Hinzufügung der Korrekturen der Thermometer auf das Luftthermometer reduziert worden^{4).} Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

¹⁾ Am Institut haben wir die folgenden mit Bayograph und Thermograph registrierten Beobachtungen berechnet und eingeführt in Manuscript-Tabellen wie die in diesem Jahrbuch für Kristiania gedruckten. S. M. Z. 1906, S. 540.

	Luftdruck		Lufttemperatur	
	Kristiania.	Barogr. Richard von Juli 1892 bis jetzt.	Thermogr. Rung von Juli 1883 bis Januar 1896.	Thermogr. Richard von Juni 1893 bis jetzt.
Bergen.	Barogr. Hottinger von Januar 1891 bis Oktober 1891. Barogr. Richard von August 1896 bis jetzt.		Thermogr. Richard von Sept. 1895 bis jetzt.	
Trondhjem.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.		Thermogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.	
Dovre.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.			
Asnes.		Thermogr. Richard von Jan. 1896 bis Okt. 1905.		
Roros.		Thermogr. Richard von Okt. 1905 bis jetzt.		

²⁾ Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252 samt Klimastabeller für Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math-naturv. Klasse, 1890 No. 1. S. 1—15.

³⁾ $B_b = \frac{g}{g - g_{45}} C_b$ oder $= \frac{B_0}{C_0} C_b$

⁴⁾ Dies ist durch den glücklichen Umstand erreicht, dass die Korrekturen des Normalthermometers auf das Luftthermometer weniger als 0.05 betragen, nach Vergleichungen im April 1893 mit einem Thermometer von Tonnelot, welches am Bureau International des Poids et Mesures mit dem Stickstoffthermometer verglichen worden ist.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birklands Tabellen berechnet. Für die Haarhygrometer-Stationen aus der relativen Feuchtigkeit und der Luft-Temperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. $00 \pm 100\%$.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 6 = Orkan¹⁾.

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungsstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; • Schnee; ♦ Regen und Schnee; △ Graupeln; + Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit (Normalzeit).

Die Bezeichnungen sind:

● Regen,	sch.	Schauer.	n	in der (vorhergehenden) Nacht.
* Schnee,	tr.	Tropfen.	a	vormittags.
△ Graupeln,	fl.	Flocken.	p	nachmittags.
≡ Nebel,	körn.	körnig.	mg.	morgens.
▲ Tau,	o	Schwach	mtg.	mittags.
■ Reif,	2	Stark	abd.	abends.
↗ Starker Wind,			I	Erste Beobachtungsstunde.
↖ Gewitter,			II	Zweite —
< Blitz ohne Donner.			III	Dritte —
↗ Nordlicht.			u.	und.
⊕ Sonnenring,			st.	stark.
⊖ Sonnenhof,			sp.	später.
⊗ Mondring.			zeitw.	zeitweise.
⊖ Mondhof.				

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n*, *a* oder *p*. Die Angaben der Tagestunden beziehen sich auf mittelouropäische Zeit. Die Zeitangabe „früh“ bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, „spätab.“ zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht. Wenn *a* und *p* nicht an einer Stundenzahl stehen, bezeichnen sie die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. „abd.“ ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im

¹⁾ Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. „mtg.“ umfasst die Stunden 12 bis 2.

Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt.

Die Übersichtstabellen der dritten Abteilung.

Monats- und Jahresresumé. Mittel und Summen.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, nicht auf das Meeressniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen plus eine Korrektion. Diese Korrekctionen sind aus den vorhandenen stündlichen oder zweistündlichen Beobachtungen in Kristiania, Kristiansand, Bergen und Bossekop abgeleitet worden¹⁾. Die Berechnungen sind mit zwei Decimalen durchgeführt worden. Die Tabelle Seite XII im Jahrbuch für 1891 enthält die Korrektionsgrössen, welche für 1907 angewendet werden sind.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der ersten Abteilung gesagt. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel²⁾

$$m = n - k(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monat wechselt³⁾. Alle Stationen haben Minimumthermometer.

Für Kristiania, Aas, Eg, Bergen (Met. Obs.) und Trondhjem sind die mittelst Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, welche aufgeführt werden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminalbeobachtungen plus eine Korrektion. Die Werte dieser Korrekctionen stehen in der Seite XV im Jahrbuche für 1891 gegebenen Tabelle. Sie sind aus den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop (Alten) berechnet worden.

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Küppen'schen Formel:

$$m = q + c(2p - q), \quad q = \frac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden. Die Tabelle Seite XVI im Jahrbuch für 1891 enthält die Werte des Faktors c . Sie sind nach den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop berechnet worden.

Für Røros, Tønsfjord, Hjerkinn, Dovre, Mesnaliens und Lyster ist Korrektion wegen des Luftdrucks an die Mittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notiert ist.

¹⁾ Näheres hierüber in der Met. Zeitschr. f. 1891, S. 251, 252. Siehe auch Met. Z. f. 1906, S. 540—546.

²⁾ Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 233 ff.; auch 1906, S. 540 ff.

³⁾ Siehe Jahrbuch für 1894. S. IX.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtturmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr morgens.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselbe Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Als Anhänger folgen Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert für Luftdruck (1866—95) und Lufttemperatur (1841—90) und Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren A. Steen, Aa. Graarud, K. Irgens, J. Birkeland, N. Russeltvedt und Fräulein L. Mohn summt für Bergen *Meteorologisches Observatorium* ausgeführt.

Kristiania, April 1912.

H. Mohn.

Meteorologische Litteratur, in Norwegen erschienen

im Jahre 1910 (Supplement):

Das Klima von Bergen. I. Teil. Niederschläge. Von N. J. Føyn. Sonderabdr. aus Bergens Museums Aarbok, 1910.

Abhängigkeit des Barometerstandes von den Terrainverhältnissen. Vertikaler Gradient. Von N. J. Føyn. Met. Zeitschr. 1910, H. 6.

Meteorologiske observationer ved balloner og drager. Av N. J. Føyn. Naturen 1910. Nr. 7, 8 og 9.

Dynamic Meteorology and Hydrography. Part I. Statics. By V. Bjerknes, Professor at the University of Christiania, and different collaborators. Publ. by the Carnegie Institution of Washington.

Sonderabdruck: *Meteorological and Hydrographic Tables mit Appendix. Veiret paa Aas og Temperatursalinger i jorden 1909 ved overlærer G. Holtsmark.* Saatryk av Høiskolens beretning 1909—10.

im Jahre 1911:

Jahrbuch des norwegischen meteorologischen Instituts für 1910.

Oversigt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1910. (Meddelt ved det meteorologiske Institut). Landbruksdirektørens aarsberetning for 1910.

Nedbør-lagttagelser i Norge. Aargang XVI. 1910.

Nedbør i Norge. Av H. Mohn. Naturen 1911, h. 3.

Hypsometret som Lufttryksmaaler. Av H. Mohn. Vidensk. selsk. Forhandl. for 1911.

Luft-elektriske Strømmaalinger ved Det Elektrisk-Meteorologiske Observatorium, Aas. Av Nils Russeltvedt, assistent ved Meteorologiske Institut. Archiv for Math. og Naturv. B. XXXII. Nr. 1.

XIII

Steigegeschwindigkeit der Pilotballone. Von Th. Hesselberg und B. J. Birkeland.
Beiträge z. Physik d. fr. Atmosphäre. IV. 4.

Berechnung von Pilotballonbeobachtungen. Von Th. Hesselberg. Beiträge z.
Physik d. fr. Atmosphäre. IV. 4.

Dynamic Meteorology and Hydrography. Part II. Kinematics. By V. Bjerknes,
Professor at the University of Christiania, and different collaborators. Publ. by
the Carnegie Institution of Washington.

Veiret paa Aas og Temperaturmaalinger i jorden 1910 ved assistent dr. Elizabeth
Stephansen. Sætryk av Høiskolens beretning 1910—11.

Verzeichnis der Stationen.

Station,	Ort,	Seite		Breite, g.	Länge E. Gr. z.	Sekstante,	Höhe des Themas, h.	Höhe des Begegnungs- punkts, h.	Schwankungstafel		Kont. der Barom.	Die Beobachtungs- stunden mittlerespaßische Zeit,	Besitzer.
		II.	III.						C ₀	Korr. bei			
Aabogen	II	: 96	:	60° 7'	12° 7'	145.0	1.4	1.05	773.3	-0.0	8 ¹² 2 ²² 8 ³²	Eisenbahnstation.	
Aas	II	: 98	:	59° 10'	10° 46'	83.6	1.6	1.05	774.6	-1.01	8 2 8	Agrikult. Hochschule.	
Alten	II	77 114 120	69 28	23 15	7.9	2.4	1.05	729.3	-1.02	8 1 ²² 7 ²¹	Telegraphenstation.		
Andenes	II	114 121	69 26	16 8	4.8	1.3	1.05	743.5	0.0	8 2 8	Ladestedt.		
Austad	III	199	58	7 49	240.9	1.7	1.05	743.5	0.0	8 2 8	Herr G. A. Austad.		
Balestrand	II	106	101 13	6 34	27.1	1.3	0.9	0.05	772.5	+0.1	8 ²⁴ 3 ²⁴ 8 ²⁴	O Tjønne, Fahnjunker.	
Bergen	II	102 120	60 23	5 21	19.5	4.8	2.0	1.05	753.8	-0.1	8 2 8	Pleistostidion Nr. 1.	
Bergen	I	17 104	60 24	5 19	43.0	1.7	1.05	753.8	0.0	8 2 8	Meteorologisches Observatorium.		
Bodø	II	71 112 120	67 17	11 21	18.0	2.2	2.5	1.35	748.0	+0.3	8 2 7	Telegraphenstation.	
Buastuen	II	110°	66 20	14 6	38.0	3.6	1.6	1.05	750.0	0.2	7 2 7	Bauastu Gruben.	
Bremnes	II	65 110 120	65 28	12 13	8.6	2.2	2.6	1.35	755.2	-0.4	7 2 7	Telegraphenstation.	
Dalen	II	100	59 27	7 38	101.9	1.8	1.1	0.05	783.9	+0.2	8 2 8	Frl. Signe Vistad.	
Døvere	II	17 102 120	62 5	0 7	641.0	1.3	1.6	0.05	714.8	+0.3	8 2 8	Telegraphenstation.	
Eg	III	100	58 10	7 59	22.0	5.8	1.2	0.5	0.05	743.5	8 ²¹ 3 ²¹ 8 ²¹	Herr A. Knudsen, Agronom.	
Eidsvold	III	94 121	60 20	11 13	190.2	0.9	1.05	615.2	-0.1	8 2 8	Eisenbahnstation.		
Finse	II	101	60 36	7 32	1224.1	1.8	1.9	0.65	615.2	-0.2	8 2 ¹⁰ 8 ¹⁰	J. Kirkhorn, Lehrer.	
Floro	II	53 100 120	61 36	5 2	1.6	5.0	0.8	1.15	770.7	-0.2	8 2 8	Telegraphenstation.	
Froerd	II	20 98	59 21	10 32	5.7	6.4	0.5	0.95	730.7	-0.1	8 2 8	Telegraphenstation.	
Gjessvær	II	114	71 6	22 22	4.9	1.0	1.5	1.55	754.4	-0.1	7 ¹² 1 ¹² 7 ¹²	Telegraphenstation.	
Granheim	II	92 121	61 6	8 58	308.0	1.8	1.5	0.95	793.2	-0.1	8 2 8	Herr K. A. Breyholtz, Pfarrer.	
Hamar	II	94	60 48	11 4	13.8	1.4	1.0	0.05	709.2	+0.7	8 2 8	Herr J. Rod, Lehrer.	
Hattfjelldalen	II	110	65 36	14 0	222.0	1.8	2.0	1.0	0.05	714.8	8 2 8	Leuchtturm.	
Hellset	II	118 121	60 45	4 43	19.3	1.7	1.0	0.05	709.2	0.2	8 2 8	E. Havig.	
Hjerkinn	II	99	62 14	9 35	952.8	1.7	1.4	1.0	0.05	714.8	8 2 8	Herr John Hjerkinn.	
Karasjok	II	116	69 25	25 35	127.5	1.6	0.4	1.35	754.4	+0.1	7 ¹² 1 ¹² 7 ¹²	Jens J. Nielsen.	
Kongsvinger	II	99	62 40	11 18	856.0	2.0	1.0	0.05	700.0	-0.1	8 2 8	Röros Bergwerk.	
Krappesto	II	98	59 49	9 39	155.0	2.6	1.4	1.0	0.05	714.8	8 2 8	Herr Th. Bugge, Pfarrer.	
Kristiansund	II	23 96 120 120	59 55	10 43	32.5	2.1	0.6	0.95	714.8	-0.2	8 2 8	Herr Basstrød, Kanal-Inspektor.	
Kristiansund	II	59 108 120	63 7	7 45	9.7	8.0	1.0	1.25	781.9	-0.5	7 ¹⁰ 2 8	Das meteorologische Institut.	
Lillehammer	II	92	61 7	10 28	180.2	1.5	1.4	0.95	704.4	-0.5	8 2 8	Telegraphenstation.	
Løstad	II	93	61 33	9 36	271.6	1.9	0.9	1.05	700.0	-0.1	8 ²¹ 2 ¹⁰ 8 ¹⁰	Fran M. Jarmann u. Hrr. S. Sørbotten, Küster.	
Lystor	III	106	61 26	7 26	502.0	1.0	1.7	1.0	0.05	771.8	-0.5	8 ¹² 2 ¹⁷ 8 ¹⁷	Telegraphenstation.
Lierdal	II	104	61 6	7 29	1.7	6.6	1.3	1.05	771.8	-0.5	8 ¹² 2 ¹⁷ 8 ¹⁷	Telegraphenstation.	
Mandal	II	35 102	58 2	2 27	1.0	3.8	1.3	0.95	774.9	-0.5	8 ¹⁷ 2 ¹¹ 8 ¹¹	Telegraphenstation.	
Molde	II	110	71 2	27 47	4.1	1.0	1.6	1.55	734.4	+0.1	8 ¹¹ 12 ¹¹ 6 ¹¹	Telegraphenstation.	
Mesnali	II	94	61 6	10 43	571.1	1.5	1.2	0.95	739.1	0.0	8 2 8	Langenheilanstätte.	
Molle	II	108	62 44	7 19	15.9	1.8	1.1	1.15	753.4	0.0	8 2 8	Langenheilanstätte Reknes.	
Nes	II	96	60 35	9 6	163.0	2.3	1.1	1.0	0.05	714.8	8 2 8	Herr A. M. Hjemseter.	
Nordfjord	II	120	64 48	10 33	31.2	2.0	0.7	1.0	0.05	714.8	8 2 8	Leuchtturm.	
Okso	II	100 120	58 4	8 4	8.5	1.7	1.6	0.85	721.9	0.0	8 2 8	Telegraphenstation.	
Øra	II	118 121	62 52	6 33	9.4	3.1	1.0	0.05	714.8	8 2 8	Leuchtturm.		
Opstøren	II	106	61 56	7 13	205.0	1.6	1.0	0.05	714.8	8 2 8	Herr O. Skære.		
Røe	II	94	61 8	11 22	224.0	1.5	1.1	1.05	775.8	-0.1	8 ¹² 2 ¹⁵ 8 ¹⁵	A. Abe, Uhrmacher.	
Romsd	II	90 121	62 34	11 23	627.2	1.6	1.8	0.95	707.1	-0.3	8 2 8	Eisenbahnstation.	
Rost	II	112	67 39	12 4	1.5	5.3	1.2	1.55	769.8	-0.1	8 ¹¹ 3 8	Telegraphenstation.	
Skognver	II	112	67 24	11 54	16.5	2.4	1.2	1.55	773.0	-0.4	8 ¹² 2 ¹² 8 ¹²	Leuchtturm.	
Skondens	II	41 102 120	50 9	5 16	1.0	3.1	1.9	0.95	727.1	-0.3	8 2 8	Telegraphenstation.	
Stenkjaer	II	110	64 1	11 30	4.5	1.7	2.0	1.25	783.2	-0.1	8 ¹⁴ 2 ¹⁴ 8 ¹⁴	Herr Höegh, Apotheker.	
Sundalen	II	108	65 33	9 6	200.0	1.6	1.2	1.0	0.05	714.8	8 ¹² 2 ²² 8 ²²	Gunnar Nisja.	
Svolvaer	II	112	68 14	14 37	1.4	2.4	1.1	1.45	736.1	-0.2	8 2 8	Telegraphenstation.	
Sylvarangen	II	116 121	69 40	30 10	17.8	2.8	1.6	1.45	760.0	-0.7	8 2 8	Leuchtturm.	
Torungen	II	115 121	58 25	8 48	14.7	1.5	1.0	1.45	774.5	-0.3	7 ¹⁴ 2 ¹⁴ 7 ¹⁴	Herr Stiggen, Küster.	
Tromsø	II	114 120	60 39	18 58	38.1	6.0	1.5	1.55	774.5	-0.3	7 ¹⁴ 2 ¹⁴ 7 ¹⁴	Herr Hakonen-Hansen, Oberlehrer.	
Tromsøijem	I	108	63 26	10 25	34.3	1.5	1.0	1.15	734.1	-0.2	8 ¹⁰ 2 ¹⁰ 8 ¹⁰	r. T. Heyerdahl.	
Tunet	II	90	62 17	10 45	489.6	2.1	1.3	1.05	738.2	-0.4	8 ¹⁸ 2 ¹⁸ 8 ¹⁸	r. J. Hansen.	
Ulfoss	II	98	59 17	9 16	28.0	3.6	1.0	1.0	0.05	714.8	8 2 8	r. N. E. Ernes.	
Uleusvång	II	102 121	60 20	6 40	28.0	1.4	0.9	0.95	764.8	+0.1	8 ²² 2 ²³ 8 ²³	Leuchtturm.	
Uste	III	118 121	50 18	4 53	50.2	1.6	1.0	1.05	774.5	-0.2	8 ¹⁰ 2 ¹⁰ 8 ¹⁰	Telegraphenstation.	
Vardø	II	83 110 120	70 22	31 8	6.4	2.0	1.6	1.55	760.0	+0.2	8 1 8	Telegraphenstation.	
Veggli	III	96	60 3	9 10	203.0	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	8 ²² 2 ²³ 8 ²³	Frau G. Vale.	
Voss	III	104	60 38	6 25	56.0	1.8	1.5	1.0	1.0	1.0	8 ²² 3 8	Eisenbahnstation.	

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN KRISTIANIA

1911.

Kristianin

$\approx 22.5 \text{ m}$ $H_b \approx 24.9 \text{ m}$

1011

Luftdruck.

$$q = 59^{\circ} \ 55' \ N$$

H = 22.5 mm H₀ = 24.0 mm

C = 1.05 mm bei 780.8 mm

März.

q = 59° 55'

λ = 10° 43'

700 mm +

Datum	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MN	
700 mm +																									
1	38.0	37.7	37.5	37.3	37.0	36.7	36.8	37.3	37.6	38.4	38.6	39.5	39.8	40.3	40.9	41.5	42.0	43.1	44.1	44.3	45.1	45.2	45.9	46.0	
2	39.1	40.0	43.7	44.9	44.3	43.6	42.8	42.3	42.1	42.0	42.1	42.3	43.1	43.4	44.4	45.8	46.9	48.2	49.8	50.8	52.3	53.3	54.2	55.1	
3	53.5	50.1	50.9	52.1	57.0	58.2	59.0	59.5	59.9	60.1	60.3	59.9	59.6	58.9	58.4	57.7	56.9	56.3	55.6	55.1	54.6	54.2	53.6	53.1	
4	53.0	52.9	53.4	52.2	51.0	51.5	51.4	51.3	51.3	50.9	50.5	50.3	49.8	49.3	48.8	48.5	48.3	48.2	48.2	48.3	47.9	47.4	47.4	47.1	
5	19.6	19.1	46.4	10.5	10.7	47.1	47.5	47.5	47.7	47.8	48.0	48.1	48.1	48.3	48.3	48.6	48.8	49.2	50.3	50.8	51.1	51.3	51.9	51.0	
6	52.8	52.0	53.3	53.6	53.8	53.9	54.0	54.2	54.8	54.9	55.0	55.0	55.3	55.4	55.6	55.9	56.1	56.7	57.0	57.5	58.1	58.2	58.4	58.7	
7	59.0	59.1	59.2	59.0	59.8	60.0	60.2	60.5	60.8	61.0	61.1	60.9	60.7	60.5	60.5	60.2	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	
8	60.2	60.0	59.9	59.8	59.7	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8	59.7	59.6	59.5	59.4	59.3	59.0	58.9	58.8	58.6	58.6	58.4	58.7	58.6	58.6	
9	57.9	57.8	57.6	57.4	57.2	56.8	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	57.1	57.1	57.3	57.3	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.3	56.6	56.6	56.6	
10	55.5	55.6	54.5	54.0	53.6	53.2	53.1	52.6	52.5	53.4	53.5	53.5	53.2	52.9	52.8	52.8	52.8	52.7	52.7	52.8	52.6	52.5	51.1	51.5	51.0
11	50.7	50.5	49.8	48.7	47.9	47.4	46.4	46.3	46.2	46.6	46.9	47.0	47.1	47.8	48.0	48.1	48.2	48.2	49.3	49.5	49.8	50.0	50.3	50.4	
12	50.4	50.4	50.4	50.4	50.3	49.7	49.4	48.9	48.4	47.8	47.5	47.9	46.5	46.3	46.1	45.8	45.4	44.7	44.4	44.2	44.1	44.0	43.9	43.9	43.9
13	43.8	43.8	43.5	43.4	43.3	42.3	43.1	43.4	43.8	44.1	44.9	45.1	45.2	45.3	45.5	45.9	46.0	46.5	47.4	47.3	47.7	48.1	48.1	48.1	48.1
14	48.1	48.2	48.2	48.3	48.3	48.5	48.8	48.9	49.3	49.8	49.9	49.8	49.8	50.0	50.8	50.8	50.9	51.4	51.0	52.4	52.6	53.0	53.1	53.3	53.3
15	53.5	53.8	54.0	54.1	54.3	54.7	55.3	55.4	55.4	55.4	55.6	56.0	57.0	57.0	57.1	57.3	57.7	58.0	58.3	58.7	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9
16	48.4	48.8	48.5	58.2	48.2	48.4	48.9	49.0	49.5	49.8	50.0	50.0	50.4	50.6	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8
17	66.0	66.1	66.5	67.0	67.1	67.7	68.0	68.2	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	69.0	69.0	69.0	69.5	69.5	70.0	70.5	70.5	70.5	70.5
18	71.2	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.2	71.0	70.6	70.3	70.1	69.6	69.5	69.5	69.6	69.6	69.7	69.8	70.0	70.1	70.1
19	70.1	70.2	70.0	69.9	69.7	69.7	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6
20	69.8	69.8	69.7	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	70.0	70.2	70.1	70.0	69.7	69.5	69.1	68.8	68.5	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3
21	68.3	68.3	68.4	68.2	67.8	67.6	67.5	67.4	67.4	67.2	67.6	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
22	65.5	65.5	65.4	65.0	65.1	65.3	65.2	65.3	65.4	65.5	65.4	65.3	65.4	65.3	65.4	64.7	64.3	64.2	64.2	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
23	65.5	65.3	65.1	65.2	65.1	65.1	64.9	64.9	64.9	64.1	63.5	63.1	62.4	62.0	61.0	61.4	61.1	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1
24	61.0	60.5	60.4	59.9	59.3	58.5	58.6	58.5	58.5	58.2	57.9	57.8	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1
25	64.5	64.7	65.3	66.1	66.6	67.3	67.8	68.2	68.6	68.7	68.4	68.0	67.7	67.4	67.4	67.3	67.3	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3
26	68.8	68.4	68.4	68.2	68.2	68.2	68.5	68.5	68.5	68.6	68.5	68.5	68.4	68.4	68.4	68.4	67.9	67.7	67.3	67.3	67.2	67.2	67.2	67.1	67.1
27	66.6	66.4	66.3	66.6	65.6	65.4	65.4	65.4	65.4	64.9	64.5	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3
28	63.1	62.6	62.4	62.2	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	62.1	61.7	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3
29	62.0	62.3	62.5	62.6	62.6	62.9	63.1	63.1	63.6	63.7	64.1	64.2	64.0	64.0	64.0	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.2	63.2	63.2	63.1
30	62.9	62.6	62.4	62.3	62.3	62.3	62.1	61.9	61.8	61.3	60.5	60.1	59.0	58.9	58.9	58.1	57.6	57.0	56.4	56.0	55.6	55.4	54.9	54.9	54.9
31	54.1	53.8	53.1	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.4	53.0	53.5	53.5	53.2	53.2	53.0	53.0	52.7	52.0	51.8	51.5	51.0	50.8	50.7	50.6	50.6
M.	55.8	55.39	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89
M.	55.82	55.43	55.30	55.27	55.19	55.16	55.17	55.17	55.17	55.13	55.10	54.95	54.85	54.80	54.66	54.49	54.39	54.32	54.39	54.56	54.79	54.96	55.03	55.06	55.06

April.

1	62.2	62.2	62.1	62.0	61.7	61.5	61.2	61.0	60.4	60.2	60.0	59.4	59.0	58.5	58.2	57.7	57.4	57.2	57.1	57.1	56.7	56.5	56.2	56.0	56.0
2	55.3	55.1	54.3	53.8	53.3	53.2	52.7	52.3	51.9	51.1	50.2	49.4	48.6	47.8	46.8	46.1	45.2	44.4	44.3	44.4	44.5	45.6	45.3	46.7	46.7
3	47.7	48.6	48.9	49.7	50.1	50.7	51.0	51.0	51.2	51.9	53.4	54.2	54.7	55.5	55.8	56.4	56.7	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1
4	61.9	62.1	62.8	62.8	63.1	63.0	63.4	64.6	64.8	65.1	65.2	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1
5	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
6	69.6	69.3	69.1	68.7	68.5	68.3	68.1	68.1	67.9	67.4	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	66.2	66.3	66.7	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3
7	68.1	68.0	67.8	67.6	67.2	67.0	66.7	67.3	67.3	67.4	67.7	68.0	68.0	68.0	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4
8	67.2	67.0	67.0	66.8	66.5	66.4	66.0	65.9	65.8	65.5	65.4	65.1	64.8	64.1	63.4	63.2	63.1	63.1	63.1	63.1	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3
9	61.5	61.6	61.6	64.6	64.5	64.1	63.9	63.5	63.2	62.7	61.0	61.9	59.0	58.9	58.9	57.9	57.9	56.1	55.4	55.1	54.8	54.3	55.4	55.4	55.4
10	57.3	57.7	58.5	58.9	59.0	60.2	60.8	61.3	61.9	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5
11	61.3	61.0	60.5	60.4	60.2	60.1	59.8	59.6	59.3	58.4	57.9	57.5	57.1	56.6	56.2	55.8	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4
12	52.0	52.2	51.8	51.2	50.9	49.7	48.7	47.8	47.2	47.0	47.3	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2
13	60.7	60.9	60.9	62.0	62.9	63.1	64.1	65.0	65.5	65.2	65.1														

Kristiania.

$\approx 22.5 \text{ m}$, $H_t = 24.0 \text{ m}$

± 1.05 mm bei 280.8 mm

1911.

Luftdruck-

$$q = 59^{\circ} \text{--} 55^{\circ} \text{ N}$$

$$j = 10^0 \text{--} 3^\circ \text{ E}$$

٢٣٦

Kristiania.

1911.

Luftdruck

$H_{22} = 22.5 \text{ m}$ $H_{24} = 24.9 \text{ m}$

$$H \equiv 50^{\circ}$$

$C_2 = 1,05 \text{ mm}$ bei $780,8 \text{ mm}$

$$\lambda = 10^0$$

August.

1	66.1	60.2	60.5	66.8	60.0	67.0	67.0	67.0	66.9	66.7	66.5	66.3	66.0	65.6	65.4	65.2	65.2	65.3	65.4	65.9	66.2	66.4	66.8	
2	67.0	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.0	67.0	66.8	66.4	66.0	65.0	65.5	65.1	64.9	64.3	64.6	64.5	64.4	64.6	64.4	
3	64.3	64.3	64.3	64.1	64.1	64.1	64.0	64.0	63.9	63.4	63.1	62.8	62.3	62.0	61.6	61.3	61.1	60.7	60.3	60.3	60.3	60.2	60.0	
4	59.4	59.0	58.7	58.7	59.0	58.6	57.9	57.9	57.9	58.7	58.5	58.3	58.0	58.5	58.1	58.0	57.8	57.7	57.6	57.7	57.8	57.8	57.9	
5	57.7	57.7	57.8	57.7	57.7	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.1	57.9	57.7	57.5	57.2	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.5	57.6	57.7	
6	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.3	57.3	57.3	57.4	59.0	59.0	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	55.1	54.8	55.1	55.1	55.3	55.4	55.5	
7	56.4	56.8	57.0	57.2	57.2	57.2	58.7	58.7	59.3	59.3	59.8	60.0	60.1	60.4	61.8	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.9	62.0	62.4	
8	63.6	63.9	64.2	64.2	64.3	64.5	65.0	65.2	65.4	65.7	66.0	65.8	65.8	65.8	65.9	65.8	65.7	65.5	65.7	65.6	65.0	65.1	65.3	
9	66.7	66.9	67.1	67.1	67.1	67.3	67.5	67.5	67.6	67.6	67.4	67.2	67.0	66.6	66.4	66.2	66.0	65.8	65.9	65.9	66.1	66.1	66.2	
10	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.6	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.1	64.9	64.9	65.0	65.2	65.4	65.7	
11	60.0	61.1	60.0	66.1	66.3	66.3	66.4	66.5	66.4	66.2	66.0	65.7	65.5	65.3	65.1	65.0	64.9	64.9	65.1	65.3	65.5	65.6	65.8	
12	65.8	65.9	66.0	66.1	66.1	66.2	66.2	66.2	66.1	66.1	65.9	65.7	65.4	65.0	64.9	64.7	64.6	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.7	
13	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.6	64.7	
14	62.3	63.1	63.1	63.9	64.6	64.6	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	
15	55.3	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.6	54.5	54.5	53.9	53.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.6	53.5	
16	55.3	55.4	55.2	55.4	55.4	55.7	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.4	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	57.1	
17	57.4	57.3	57.2	57.1	57.1	57.1	57.0	56.9	56.7	56.7	55.7	55.7	54.7	54.0	53.7	53.1	52.8	52.4	52.2	52.3	52.4	52.9	53.0	
18	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.7	53.7	53.7	53.5	53.5	53.2	52.9	52.9	52.7	52.4	51.9	51.8	51.7	51.4	51.2	51.3	51.9	52.1	
19	52.1	52.1	52.0	51.9	51.8	51.7	51.7	51.5	51.3	51.0	50.9	50.8	50.6	50.6	50.5	50.3	50.2	50.4	50.9	51.1	51.5	51.8	52.1	
20	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.5	53.5	53.6	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.0	54.0	54.0	54.1	54.2	
21	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.2	56.0	55.6	55.6	55.3	55.3	55.3	54.8	54.8	54.6	54.4	54.4	54.4	
22	54.3	54.1	53.8	53.6	53.6	53.5	53.5	53.5	53.3	53.2	53.1	53.1	53.0	53.0	52.9	52.4	52.3	52.3	52.3	52.1	52.1	52.1	52.1	
23	51.8	51.5	51.4	51.3	51.3	51.3	51.5	51.5	51.8	51.9	51.9	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	51.9	51.9	52.0	52.0	52.1	52.1	
24	54.4	54.6	55.0	55.1	55.4	55.6	55.6	56.0	56.4	56.4	56.5	56.5	56.4	56.3	56.4	56.4	56.4	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.5	
25	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.2	57.4	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.4	
26	55.2	55.1	54.0	54.3	54.3	54.4	54.4	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	
27	52.0	52.0	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7	52.0	52.0	52.0	52.5	52.5	52.3	52.1	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	52.4	52.8	52.7	
28	53.3	53.6	53.6	53.8	53.8	54.0	54.1	54.1	54.2	54.0	53.9	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.8	53.8	53.9	54.1	54.3	54.4	54.7	
29	55.0	54.9	54.7	54.6	54.6	54.4	54.4	54.4	54.1	54.1	53.5	53.5	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	
30	50.2	50.3	50.2	50.2	50.2	50.3	50.3	50.3	50.5	51.0	51.1	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	52.2	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	52.1	
31	58.2	58.8	59.1	59.1	59.1	59.4	59.3	59.3	59.9	60.3	60.2	60.2	59.7	59.4	59.0	59.0	59.7	58.7	58.7	58.6	58.4	58.4	58.3	
M.	58.3	49.7	48.37	58.35	58.36	58.44	58.48	58.54	58.55	58.48	58.47	58.31	58.17	57.99	57.85	57.65	57.51	57.38	57.36	57.40	57.55	57.72	57.86	57.96

Kristiania

-22.5 m $H_b = 24.9 \text{ m}$

± 1.05 mm bei 780,8 mm

1911.

Luftdruck

$$g = 59^{\circ} \text{ } 55' \text{ N}$$

$$\lambda = 10^0 \text{--} 45' \text{ E}$$

September.

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (310) 794-3030 or via email at mhwang@ucla.edu.

Oktober.

65	305	36.6	50.7	310.0	57.2	57.8	58.1	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.9	50.1	59.2	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	58.4			
66	305	59.3	50.1	30.9	58.8	58.6	58.4	58.3	58.2	58.2	57.8	57.5	57.1	57.0	56.9	50.6	57.2	57.5	57.5	57.8	57.7	57.7	57.5	57.5	57.5			
67	323	57.3	56.5	58.5	55.6	55.4	54.7	54.5	53.9	53.4	53.2	53.4	53.7	53.7	53.6	53.7	54.7	54.1	55.1	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.7		
68	323	57.2	57.5	57.9	58.4	58.7	58.7	59.3	59.6	60.1	60.5	60.0	61.1	61.3	61.2	61.2	61.1	61.3	61.0	61.0	62.5	62.6	62.8	62.0	63.0	63.0		
69	313	63.3	63.2	63.2	63.2	63.5	63.7	63.9	64.1	64.1	64.4	64.6	64.0	64.7	65.0	65.3	65.6	65.0	65.4	67.2	68.0	68.8	68.7	68.7	65.1	65.1		
70	610	60.0	66.4	69.3	69.3	69.4	69.5	69.5	69.6	69.6	69.6	69.6	69.6	68.8	68.4	67.0	67.4	67.5	67.1	66.7	66.4	66.2	65.8	65.4	68.2			
71	62.4	64.7	64.3	63.8	63.4	63.1	62.8	62.6	62.5	61.0	61.3	61.3	60.3	59.9	59.0	58.0	58.3	58.2	57.9	57.7	57.1	56.9	56.6	56.6	56.6	56.6		
72	56.4	55.4	54.1	53.0	53.9	53.7	53.5	53.2	53.2	53.1	53.9	52.9	53.0	53.0	54.3	54.9	55.4	56.1	56.7	57.3	57.0	58.1	58.3	55.2	55.2	55.2		
73	56.4	55.4	53.7	53.0	52.9	53.0	53.7	53.5	53.2	53.1	53.9	52.9	53.0	53.0	54.3	54.9	55.4	56.1	56.7	57.3	57.0	58.1	58.3	55.2	55.2	55.2		
74	56.0	55.7	58.8	59.0	59.2	59.3	59.6	60.0	60.0	60.2	60.4	60.4	61.5	61.1	61.8	62.1	62.7	63.2	63.6	64.6	65.0	65.0	63.5	65.3	65.3			
75	66.2	66.2	66.5	66.7	66.9	66.9	66.9	66.9	66.7	66.5	66.7	66.5	66.9	67.4	64.9	63.7	61.3	62.0	62.2	61.5	61.2	60.8	60.5	60.5	61.3			
76	58.0	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	59.0	59.0	59.2	59.1	58.8	58.1	58.9	58.9	58.9	58.0	59.3	59.3	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7		
77	61.4	61.4	61.5	61.6	61.6	61.6	61.7	61.8	61.9	61.9	61.7	61.6	61.4	61.3	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8			
78	60.3	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.0	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	60.1	60.2	60.2	60.3	60.3	60.8	61.0	61.0	60.4			
79	62.6	62.8	63.4	63.8	64.3	64.3	65.0	65.9	66.4	67.4	67.7	67.9	67.9	67.9	68.1	68.5	69.1	69.1	70.4	71.2	71.3	71.3	72.3	72.7	73.3	73.7		
80	71.3	71.3	74.5	74.5	74.7	74.7	74.9	75.4	75.8	75.9	76.3	76.2	75.9	75.1	75.3	75.7	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	75.6		
81	76.3	76.4	76.3	76.1	76.4	76.5	76.0	76.7	76.7	76.5	76.3	76.1	76.4	76.3	76.4	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8			
82	73.0	75.9	75.9	75.5	75.5	75.5	75.8	75.6	75.4	75.4	75.5	75.5	75.1	74.9	74.6	74.5	74.1	74.2	74.2	74.1	74.1	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0		
83	72.0	73.0	72.6	72.5	72.2	72.0	72.3	72.2	72.2	72.2	71.9	71.6	71.3	70.8	70.8	69.9	69.7	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8	71.2			
84	69.6	69.3	68.8	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	68.0	67.8	67.3	66.9	66.5	66.5	66.5	66.6	65.6	65.4	64.7	64.5	64.3	63.9	63.6	63.6	63.0	62.8		
85	61.6	61.2	60.8	60.4	60.1	59.6	59.5	59.4	59.3	59.3	59.8	59.5	58.3	58.2	57.8	57.5	57.5	57.5	57.4	57.1	57.0	57.0	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	
86	56.2	53.9	55.6	55.4	55.2	55.2	55.1	55.2	55.4	55.5	55.6	55.6	55.3	55.2	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.4	54.3	54.0	53.8	53.6	53.4	53.0	54.9	
87	54.7	54.7	50.7	50.3	49.6	48.8	48.3	47.8	46.8	45.8	44.8	44.2	43.4	42.4	41.5	39.8	38.6	37.4	37.0	36.6	35.6	35.0	34.6	34.0	33.4	34.1	34.1	
88	31.2	31.8	31.1	31.2	31.0	31.9	31.0	31.1	31.2	31.5	32.2	32.4	32.1	31.1	34.1	34.1	35.6	35.7	36.0	37.4	38.5	39.5	40.5	41.2	41.8	42.7		
89	44.4	44.7	45.4	45.8	45.6	45.4	47.0	47.7	47.8	48.8	49.0	49.3	49.3	49.2	49.3	49.4	49.4	49.5	49.5	49.6	49.7	49.6	49.5	49.5	49.3	49.2	48.0	
90	47.1	47.5	47.0	46.9	46.1	45.1	43.9	42.8	41.9	39.9	38.6	37.0	35.9	34.3	33.4	33.4	32.9	32.1	31.5	30.5	30.3	29.3	27.7	26.7	25.7	25.7	25.7	
91	28.3	30.1	31.1	31.4	32.3	32.9	33.8	34.3	35.1	35.6	36.3	36.6	37.6	37.5	37.6	38.6	39.2	39.9	40.0	40.7	40.8	41.3	41.6	41.7	41.7	41.7		
92	41.9	41.8	41.8	41.5	41.4	41.2	41.3	41.1	41.0	40.9	40.8	41.0	41.1	41.4	41.2	40.7	41.3	41.7	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	
93	47.0	47.6	48.1	48.8	49.3	49.3	50.1	50.9	51.7	52.5	52.9	53.5	53.9	54.4	54.9	55.9	56.7	57.5	58.1	58.8	59.4	60.3	60.7	60.9	59.7	59.7		
94	62.1	62.2	62.6	62.0	62.0	63.5	63.6	64.2	64.2	64.8	65.1	65.3	65.3	65.3	65.4	64.5	65.5	65.7	65.8	65.8	65.9	65.8	65.8	65.8	65.7	65.7		
95	65.4	64.8	62.0	63.7	63.4	63.5	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	
96	40.0	40.2	41.3	42.1	42.8	43.1	43.6	43.9	44.1	44.2	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.7	44.7	45.0	44.7	44.7	44.6	44.5	44.4	44.1	43.6	43.3	43.4	
97	58.05	58.01	57.97	57.97	58.00	58.04	58.20	58.23	58.20	58.11	57.96	57.80	57.65	57.54	57.46	57.48	57.57	57.63	57.71	57.75	57.81	57.75	57.68	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8

H = 22.5 m H₀ = 24.9 m

C = 1.05 mm bei 780.8 mm

γ = 39° 5'

λ = 10° 4'

November.

	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	11 ^o	MT	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	11 ^o	MN	
700 mm +																									
1	42.5	41.9	10.9	10.3	40.1	40.2	19.4	10.7	41.6	42.4	43.5	44.7	40.1	47.5	48.6	50.3	51.4	52.3	53.3	54.3	55.0	55.3	55.7	55.8	
3	50.1	50.4	50.4	50.4	50.5	56.6	55.6	50.6	50.3	55.5	54.8	51.7	52.0	51.0	50.6	50.3	50.5	50.8	50.5	50.3	50.1	50.0	49.6		
4	49.3	49.2	10.1	10.8	48.9	48.8	48.5	48.6	49.2	49.5	49.4	49.0	50.2	50.2	50.5	50.5	50.6	51.2	51.1	50.4	50.4	49.5	49.0		
5	46.1	45.1	13.7	14.3	40.1	39.3	38.5	37.0	37.9	38.2	38.5	38.5	38.8	38.5	38.5	38.4	38.4	38.7	38.7	38.8	38.8	38.6	38.6		
8	58.2	38.2	38.0	37.0	35.9	34.4	32.9	30.7	28.3	25.8	23.0	21.3	21.9	22.0	21.9	21.8	21.3	20.7	20.3	19.8	19.1	18.6	17.7		
9	17.9	18.0	18.6	19.2	21.0	22.3	24.1	25.2	26.4	26.8	27.2	28.2	29.1	29.8	30.4	31.8	32.6	33.3	33.8	34.1	35.0	35.2	35.6		
10	36.6	37.3	37.8	38.2	38.5	39.1	39.6	40.2	40.7	41.0	41.8	43.3	42.7	43.0	43.3	43.4	44.3	45.0	45.6	46.2	46.9	47.4	47.9		
11	38.1	39.0	40.3	40.8	41.8	50.0	45.0	49.9	49.8	49.1	48.0	47.2	45.5	44.6	45.6	46.2	46.8	47.4	48.4	48.6	48.8	49.1	49.0		
12	49.8	50.0	50.4	50.6	50.7	50.9	51.0	51.1	51.6	51.4	52.0	51.9	51.7	51.7	51.8	51.8	51.9	51.3	52.2	52.4	52.4	52.4			
13	52.5	52.7	52.8	52.9	53.4	53.6	53.8	53.9	53.4	53.9	54.0	54.3	54.5	54.0	54.5	55.5	55.8	56.1	56.4	57.2	57.1	57.1			
14	57.5	57.7	57.9	58.4	58.4	58.7	58.0	59.1	59.4	59.6	60.0	59.9	60.0	60.2	60.3	60.4	60.6	60.7	61.0	61.0	61.2	61.2			
15	61.3	61.3	61.0	60.8	60.0	60.8	60.8	61.0	61.1	61.3	61.1	61.3	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.7	61.6	61.6	62.0	62.5			
16	63.0	63.0	63.0	63.2	63.3	63.4	63.5	64.0	64.0	64.4	64.7	64.8	64.9	64.9	65.1	65.3	65.4	65.6	65.8	65.8	65.6	65.6			
17	65.0	65.6	65.3	65.0	64.7	64.1	64.2	64.1	62.0	62.2	62.2	62.1	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7			
18	56.0	54.9	53.8	52.7	52.7	51.5	50.8	49.8	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6			
19	57.5	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8			
20	40.8	40.7	40.5	40.2	40.4	40.4	39.9	39.0	39.1	39.3	40.4	40.7	40.2	40.2	40.2	40.6	40.6	40.9	40.9	40.7	41.0	40.8			
21	37.5	37.2	36.5	35.6	34.6	34.1	33.3	32.7	31.8	31.4	31.3	31.5	31.6	31.3	32.3	32.5	33.8	34.6	34.9	35.1	35.7	36.8			
22	37.6	37.6	37.8	38.0	38.0	38.7	38.0	39.7	40.1	40.7	41.2	41.5	41.6	41.6	41.6	41.5	41.3	41.1	40.5	40.4	39.9	39.5			
23	38.0	38.7	38.7	38.7	39.4	39.3	39.4	40.2	40.3	40.4	40.4	40.3	40.9	40.5	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4			
24	40.5	40.3	40.3	40.3	40.4	40.4	40.4	39.9	39.0	39.1	40.3	40.4	40.7	40.2	40.2	40.2	40.6	40.6	40.9	40.9	40.7	40.8			
25	40.8	40.7	40.5	40.3	40.2	40.1	40.1	40.1	40.1	40.4	40.4	40.4	40.0	40.0	39.7	39.2	38.7	38.2	38.1	38.1	37.7	37.7			
26	37.5	37.6	37.7	37.8	37.8	38.0	38.7	38.0	39.0	39.5	39.7	40.0	40.4	40.4	40.4	41.5	41.5	41.6	42.2	42.3	42.7	42.7			
27	43.4	43.7	44.2	44.5	44.8	45.5	46.1	45.3	46.9	47.4	47.9	48.3	48.9	49.1	49.9	50.3	51.2	52.1	52.9	53.1	54.1	54.5	54.5		
28	55.9	56.4	56.8	57.2	57.8	58.5	58.8	59.3	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	61.0	61.3	61.6	61.9	62.0	62.3	63.0	63.7			
29	63.9	64.2	64.5	64.8	64.9	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.4	65.4	65.4	65.4			
30	65.6	65.9	66.0	66.4	66.5	66.8	67.4	67.0	67.6	69.1	69.6	70.1	70.4	71.3	71.6	72.1	72.8	73.1	73.7	74.0	74.4				
31	74.6	74.8	74.9	74.9	75.0	75.0	75.1	75.4	75.7	75.8	75.9	75.7	75.6	75.3	75.1	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2			
32	75.0	74.9	74.8	74.7	74.5	74.3	74.5	74.9	74.8	74.7	74.5	74.7	74.5	74.0	73.5	73.4	73.4	73.4	73.4	73.4	73.4	73.4			
33	70.9	70.1	69.9	69.3	68.8	68.8	68.3	65.2	68.0	67.7	67.5	67.4	67.3	66.9	66.8	66.8	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.0			
34	69.0	68.9	69.0	69.0	69.4	69.4	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7	69.7			
35	68.7	69.1	69.6	69.7	70.1	70.3	70.0	71.3	71.6	72.1	72.7	72.7	72.6	72.4	72.4	72.5	72.4	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3			
M	51.89	51.89	51.85	51.75	51.71	51.76	51.84	51.94	52.04	52.07	52.11	52.16	52.13	52.19	52.38	52.50	52.65	52.74	52.85	52.93	52.95	52.96			

December.

1	72.2	71.0	71.8	71.7	71.6	71.4	71.3	71.6	71.8	72.3	72.6	72.2	72.2	72.3	73.1	71.9	71.8	71.6	71.4	71.0	70.8	70.8
2	70.6	70.4	70.3	69.9	69.8	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	69.6	69.5	69.4	69.3	69.2	69.2	69.2	69.2	69.1	68.9	68.8	68.8
3	68.2	68.2	67.9	67.8	67.7	67.7	67.5	67.4	67.4	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7
4	66.7	66.5	66.5	66.5	66.5	66.3	66.4	66.4	66.4	66.6	66.8	66.5	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6
5	66.8	66.9	66.9	66.6	66.4	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	65.9	65.7	65.5	65.3	65.3	65.5	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7
6	66.1	66.3	66.5	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5
7	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9
8	59.9	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
9	55.9	55.9	55.3	55.3	54.7	54.4	53.9	53.7	53.7	53.5	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3
10	53.5	53.5	53.2	53.0	52.9	52.4	52.6	52.6	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
11	53.8	53.8	53.7	53.5	53.4	53.0	52.7	52.7	52.6	52.6	52.4	52.0	51.4	51.2	50.8	50.4	50.2	50.1	49.9	49.8	49.4	49.3
12	49.0	49.0	49.0	49.2	49.3	49.3	49.6	50.3	50.7	50.9	51.3	51.7	52.0	52.4	52.7	53.4	54.0	54.3	54.3	54.3	54.3	54.0
13	56.3	56.3	57.1	57.1	57.4	57.5	57.7	58.2	58.5	58.5	58.7	58.7	58.6	58.7	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.3
14	58.2	58.2	58.4	58.2	58.2	58.2	58.4	58.4	58.6	59.1	59.3	59.2	59.4	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
15	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.7	63.1	63.1	63.5	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7
16	61.7	61.6	61.4	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3
17	61.0	64.1	64.1	64.1	64.																	

Kristiania.

1911.

Luft-Temperatur.

222.5 m H_b=24.9 m

1.05 mm bei 780.8 mm

q=59° 55' N

λ=10° 43' E

Januar.

1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	MT	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	MN	Mittel	
-3.4	-3.3	-3.2	-3.0	-2.6	-1.6	-1.4	0.5	0.6	0.5	0.1	-0.1	-0.4	-0.4	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.31	
-0.7	-1.0	-1.0	-1.3	-2.1	2.4	-2.4	-2.4	-2.3	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.9	-1.93	
-1.6	-1.6	-1.6	-1.9	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9	-3.3	4.0	-3.7	-3.7	-2.50	
-1.6	-3.7	-3.6	-3.5	-3.4	-3.2	-3.2	3.2	-3.2	-3.3	-3.3	-3.3	-3.4	-3.4	-3.6	-3.6	-3.7	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-4.1	-4.5	4.3	-3.61	
-4.3	-4.3	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-4.1	-4.0	-3.8	-3.8	-3.8	-3.7	-3.4	3.4	-3.4	-3.6	-3.6	-3.7	-3.7	-3.8	-3.8	-3.7	-3.7	-3.6	-3.81	
-3.6	-3.6	-3.5	-3.5	-3.3	-3.1	-3.1	-3.1	-2.9	-2.8	-2.7	-2.4	-2.1	-1.6	-0.8	-0.8	-1.0	-1.2	-1.3	-1.4	-1.6	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	
-1.4	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-0.9	-0.9	-0.9	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	0.25
1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.6	2.6	2.4	3.0	3.3	3.3	3.6	3.5	3.4	3.0	3.2	
2.5	1.5	1.5	1.3	0.8	0.7	1.1	0.4	-0.2	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8	1.7	1.5	0.7	0.3	-0.2	-0.6	-1.0	-1.1	-1.1	-1.6	2.6	0.55
-2.2	-2.6	-2.9	-3.3	-3.8	-3.8	-3.7	-3.7	-4.2	-4.3	-4.3	-3.9	-4.0	-3.9	-3.7	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.8	-4.1	-4.5	-4.4	-4.1	-3.0	-3.30
-6.2	-6.2	-6.5	-6.8	-7.2	-7.3	7.3	-7.7	-7.5	-6.6	-6.3	-5.6	-4.9	-4.9	3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-6.10
-4.5	-4.6	-5.0	-5.2	-5.8	-6.7	-6.7	-6.8	-6.4	-5.8	-5.6	-5.6	-5.7	-5.7	2.4	-2.7	-3.2	-4.3	-5.0	-6.1	-7.4	-7.8	-8.3	-8.5	-8.6	-5.61
-0.4	-0.4	-0.8	-0.9	-1.0	10.1	-9.7	-9.6	-9.1	-8.5	-7.9	-7.4	-7.1	-6.0	-5.9	-5.9	-5.8	-5.5	-5.5	-5.0	-4.8	-4.8	-4.0	-4.0	-4.8	-7.32
4.5	3.9	3.7	3.8	-4.0	-4.0	-4.2	-3.9	-3.9	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-2.7	-2.6	-2.2	-2.5	-3.1	-3.6	-4.4	-4.3	-3.7	-3.6	-3.5	-3.37
-1.8	-1.7	-2.6	-2.7	-3.2	-3.3	-3.5	-3.5	-2.4	1.6	2.0	2.3	2.5	2.5	1.7	1.2	0.3	-0.9	-1.4	-2.4	-2.7	-3.1	-3.1	-3.0	-1.25	
-2.8	-2.0	-2.0	-0.6	0.1	1.3	1.9	2.2	2.3	2.2	2.5	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.4	1.8	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	3.0	1.59	
5.6	7.8	7.7	7.4	6.8	6.5	5.6	4.9	5.0	3.8	3.5	3.8	4.0	4.6	4.4	4.2	3.3	2.4	1.5	1.4	0.8	0.6	0.3	0.0	0.0	0.73
0.3	0.1	0.2	0.7	1.4	3.1	3.7	3.8	3.8	4.3	5.8	7.3	8.0	8.5	7.8	6.7	5.2	4.2	4.0	4.1	4.4	3.5	2.8	2.4	1.8	2.20
2.1	1.6	2.0	1.6	1.5	0.7	0.9	0.9	0.9	1.5	2.1	2.1	2.1	1.6	1.5	1.3	1.3	1.7	1.3	1.3	1.0	1.5	2.2	1.3	2.4	1.58
2.4	2.3	2.3	1.9	0.6	0.6	0.2	0.8	0.8	0.6	0.9	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.3	1.7	1.7	0.9	0.4	0.1	-0.3	-0.3	0.5	1.10
-1.0	-1.1	-1.4	0.2	0.6	0.2	1.2	0.9	0.3	0.5	0.7	0.9	0.8	0.4	0.2	-0.7	-1.4	-1.2	-2.6	-3.9	-4.4	-5.4	-5.6	-5.0	-0.1	-0.01
-0.4	-0.7	-7.5	-7.9	-8.4	-8.0	-0.0	-0.4	-0.4	-0.5	-0.9	-7.6	-6.0	5.2	-5.7	-5.5	-6.0	-7.6	-8.3	-8.3	-9.1	-9.7	-9.7	-9.7	-9.7	-8.01
-0.1	-0.0	-10.2	-10.2	-10.2	-10.3	-10.2	-10.0	-9.7	-9.1	-8.7	-8.1	-8.1	-8.3	-5.2	-5.0	-4.2	-3.3	-3.4	-3.0	-1.8	1.0	1.0	1.1	2.6	-4.04
-0.7	-0.3	3.4	3.4	-3.2	-3.1	-3.1	-2.7	-2.5	-3.0	-3.5	-4.0	4.3	4.2	3.5	3.8	2.8	2.1	1.8	1.5	1.0	1.0	0.7	0.3	0.3	-2.58
-2.6	-1.5	-3.3	-2.3	-1.8	-1.8	-0.8	-0.1	0.2	0.3	0.8	1.3	3.2	3.1	2.8	2.2	1.3	0.5	-0.2	-1.4	-1.7	-1.7	-2.5	-2.6	-0.17	
-2.9	-3.2	-3.7	-4.0	-4.8	-5.8	-6.4	-7.1	-6.9	-6.3	-5.4	-5.4	-4.0	-3.7	-3.4	-3.1	-2.9	-3.2	-3.2	-3.0	-3.0	-3.2	-3.1	-3.7	-4.20	
-0.4	-4.6	-5.0	-5.0	-5.0	-5.1	-5.2	-6.1	-7.0	-6.8	-5.7	-5.7	-4.0	3.2	-2.0	-2.5	-3.4	-4.7	-5.1	-5.9	-6.1	-6.3	-6.3	-7.1	-5.02	
-7.4	-7.5	-8.2	-8.9	-9.3	-9.3	-10.3	-10.6	10.9	-10.4	-9.9	-8.7	-7.3	-7.0	5.5	-5.7	-6.2	-6.6	-7.7	-8.1	-9.1	-9.3	-9.3	-9.6	-8.43	
-9.5	-9.4	-9.0	-8.9	-8.8	-8.6	-8.6	-8.3	-8.5	-6.5	-6.5	-6.1	-5.9	-5.6	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-4.8	-4.8	-4.7	4.3	-4.6	-6.48
-4.9	-5.0	-5.3	-6.2	-6.5	-6.9	-7.0	-7.3	-7.2	-7.1	-7.0	-6.8	-5.3	-5.0	-4.0	-4.8	-4.9	-4.9	-4.9	-5.0	-5.0	-5.4	-5.7	-5.0	3.2	-5.65
-1.8	-3.8	2.08	-3.06	-3.17	-3.20	-3.19	-3.20	-2.96	-3.64	-2.23	-1.70	-1.34	-0.90	-1.12	-1.37	-1.66	-2.04	-2.25	-2.48	-2.54	-2.57	-2.65	-2.77	-2.40	

Februar.

-3.4	-3.2	-3.8	-4.2	-4.5	-5.1	-3.4	-3.8	-4.4	-3.0	-1.0	0.0	2.3	2.6	2.2	1.4	-0.3	-1.6	-2.4	-3.0	-3.9	-4.5	4.6	-4.7	-3.35
-1.1	-5.3	5.5	-5.3	-5.1	-4.8	-4.6	-4.4	-4.3	-4.0	-3.3	-2.0	-1.0	-1.1	7.7	6.3	6.3	5.0	4.4	-3.0	2.0	-1.1	-0.4	-0.8	
1.3	0.0	-0.9	-1.8	-2.0	-2.6	-2.7	-2.7	-2.6	-2.6	-1.2	-0.2	1.1	1.3	1.1	1.1	-0.7	-1.7	-2.2	-2.6	-3.0	-3.4	3.5	-1.26	
-3.4	-3.3	-3.0	-2.9	-2.7	-1.5	-1.1	-0.7	-0.7	-0.5	-0.7	0.1	2.1	2.0	5.8	3.7	3.3	1.0	-0.1	-1.5	-3.0	-2.9	-2.6	-3.2	-0.74
-3.5	-3.3	-3.3	-3.3	-3.1	-1.1	-0.7	-0.7	-0.5	-0.5	0.7	1.2	2.0	2.1	2.0	2.8	2.6	1.0	-0.1	-0.9	-1.0	-1.7	-1.7	-1.6	-1.05
-1.8	-1.0	-1.5	-1.6	-1.7	-1.7	-1.8	-1.8	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	0.8	-0.8	-0.9	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.70
-1.2	-3.2	-3.3	-4.2	-4.8	-4.9	-4.6	-4.7	-4.1	-1.1	-0.5	-0.5	-1.1	1.2	1.3	1.2	0.6	0.1	-0.7	-1.4	-2.7	-3.0	-3.5	-3.8	-2.13
-1.2	-4.3	-4.8	-5.1	-5.9	-6.0	6.1	-5.4	-4.5	-2.8	-2.8	-2.3	-0.2	0.4	0.8	0.7	0.0	-1.4	-2.3	-3.5	-4.0	-4.4	-4.8	-5.4	-3.38
-0.7	-0.8	-0.9	-1.7	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.1	-0.6	-0.6	-0.8	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.85
-7.6	-8.1	-8.4	-8.6	-9.3	-9.3	-9.1	-9.2	-8.7	-7.3	-5.7	-3.2	-2.2	-2.2	3.4	-3.4	-4.1	-4.1	-4.7	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-4.1	-6.09
-4.1	-4.1	-3.9	-3.7	-3.7	-3.6	-3.3	-3.1	-2.9	-2.4	-2.3	-1.9	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.6	-1.7	-1.7	-1.3	-2.38
-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-2.7	3.0	-2.9	-2.7	-2.1	-1.8	-1.6	-1.2	-1.0	-1.0	-1.4	-1.5	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.85	
-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.1	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.85
0.1	0.2	0.6	1.0	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.63
-1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.0	1.0	0.7	0.4	0.4	-0.9	-0.9	-1.6	1.25
-2.5	-2.7	-2.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.0	-0.2	0.1	0.5	1.6	2.4	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	3.0	3.1	3.1	3.6	2.94	
3.5	4.4	5.5	5.3	4.3	3.4	2.8	2.7	3.4	6.5	6.3	6.8	5.8	5.0	3.9	3.3	2.4	2.0	1.4	1.2	0.6	0.5	3.85		
0.0	-0.8	-0.9	-1.3	-1.3	-2.0	-2.6	-2.8	-2.1	-1.7	-1.3	-1.2	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.38	
-2.5	-2.5	-2.6	-3.1	-3.2	-3.7	-4.7	-4.9	-4.8	-4.5	-4.2	-4.0	-3.7	-3.4	-3.4	-3.6	-3.6	-3.8	-4.0	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-3.76	
-4.6	-4.9	-5.0	-5.6	-5.6	-5.8	-5.2	-4.8	-3.8	-2.8	-1.8	-1.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-4.11	
6.8	-7.1	-7.0	-7.1	-7.1	-7.5	-6.7	-6.8	-5.8	-3.2	-0.6	0.7	1.6	2.3	1.7	1.2	1.0	-1.0	-1.4	-1.7	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-2.92
-2.0	-1.6	-1.5	-1.0	-0.1	0.3	0.7	1.0	1.2	1															

Kristiania.

H = 22.5 m H_b = 24.9 mC_p = 1.05 mm bei 780.8 mm

1911.

Luft-Temperatur

t = 59° 55'

λ = 10° 43'

März.

Innentemperatur	1911.												1912.													
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MX		
1	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.1	2.5	2.6	2.7	4.1	4.6	5.7	6.3	6.4	6.3	5.1	4.5	3.7	3.0	2.3	2.2	1.3	0.5	-0.1		
2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	2.1	3.6	3.6	4.6	4.6	4.1	3.6	3.3	3.0	2.0	2.1	1.7	1.2	0.5		
3	0.5	0.8	0.8	0.5	0.0	-0.3	-1.1	-1.4	-1.4	0.0	1.4	2.6	3.2	3.5	2.8	2.4	1.6	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.1	-0.1		
4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-1.0	-2.0	-1.8	-1.7	-1.1	-1.0	-0.7	0.8	1.3	1.0	0.6	-0.2	0.0	0.1	-0.2	-0.7	-0.7	-1.1	
5	-1.3	-1.2	-1.0	-1.0	-1.0	-1.4	-1.0	0.2	2.0	2.6	3.8	5.0	7.1	7.7	7.6	7.3	6.7	5.6	4.4	3.6	3.1	2.2	1.9	1.0		
6	1.1	0.7	0.7	1.3	0.7	0.6	0.7	0.8	1.3	3.1	4.3	5.3	6.1	6.3	5.8	5.3	4.8	4.2	3.5	3.0	2.7	2.1	2.3	1.0		
7	1.4	1.1	0.7	0.3	-0.3	-0.5	-0.6	-0.1	1.0	1.6	2.6	3.8	5.0	5.3	5.3	5.0	4.0	3.6	2.8	2.5	1.9	1.5	1.4	1.7		
8	0.6	0.4	0.3	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.1	1.4	1.6	3.0	3.6	3.4	2.7	2.1	1.4	0.6	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4		
9	-0.0	-0.5	-0.7	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.7	1.2	1.7	3.3	3.2	4.7	3.7	3.0	2.6	2.2	2.1	2.3	1.8	1.7		
10	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	0.9	0.7	0.7	1.0	1.4	1.6	2.6	3.3	3.8	4.1	4.2	3.3	3.2	2.6	2.5	2.7	2.0	1.9	1.0		
11	3.5	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	3.7	3.7	3.5	2.7	4.0	6.0	6.2	6.4	6.0	5.0	4.6	4.1	3.4	2.2	2.0	1.5	1.3	0.8		
12	0.8	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4	1.0	1.8	2.3	2.4	2.1	3.0	3.7	3.0	3.5	2.5	2.6	1.9	1.6	1.5	0.8	0.5	0.4	0.5		
13	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.6	2.1	1.9	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7		
14	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.3	2.3	2.4	2.5	2.9	3.8	3.7	3.5	4.5	4.4	3.8	3.2	3.2	2.7	2.0	1.7	1.8	1.7	1.7		
15	1.0	0.4	0.4	-0.5	-0.6	-0.3	0.2	0.5	0.5	1.2	1.7	1.7	1.8	2.0	2.6	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6		
16	0.4	0.5	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.6	-0.8	-0.7	-0.3	-0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.1		
17	-0.6	-0.9	-1.0	-1.0	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-1.7	-1.3	-1.2	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-1.4	-3.2	-2.8	-3.6	-3.8	-4.4	-4.7	-4.7		
18	-3.3	-5.6	-5.9	-6.6	-7.1	-7.3	-7.5	-7.2	-6.3	-4.0	-2.9	-2.3	-1.3	-0.1	1.4	1.5	1.1	0.7	0.1	-1.3	-2.1	-3.8	-3.6	-4.4	-4.9	
19	-5.7	-5.9	-5.5	-5.7	-6.0	-6.0	-7.0	-7.0	-6.6	-4.3	-4.6	-4.5	-4.5	0.5	1.0	1.3	3.0	3.2	2.7	2.1	1.5	0.1	-1.5	-2.6	-3.4	-4.1
20	-5.7	-5.5	-5.0	-5.0	-5.3	-5.3	-6.3	-6.3	-6.5	-4.4	-5.6	-5.7	-5.7	1.0	2.2	4.1	4.6	4.3	3.6	3.0	2.7	-1.3	-1.0	-2.3	-2.5	
21	-2.4	-3.1	-3.4	-4.1	-4.5	-4.6	-4.7	-4.1	-2.2	-0.3	2.7	4.2	4.8	5.4	5.1	4.5	4.1	3.7	3.3	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	-0.5	
22	-2.8	-4.5	-4.6	-4.7	-4.7	-4.2	-3.4	-3.0	-1.9	-1.2	-0.5	2.0	3.0	2.9	2.6	2.1	1.7	1.3	1.0	0.2	-1.0	-1.8	-2.3	-3.2	-3.5	
23	-4.7	-4.8	-5.3	-5.3	-5.6	-5.7	-5.7	-5.5	-4.4	-3.1	-2.1	-1.3	-1.3	2.1	3.2	3.2	3.1	2.7	2.7	2.4	2.6	2.1	2.1	2.1	2.1	
24	0.6	0.1	0.8	0.0	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.1	0.5	1.0	2.5	3.0	3.1	3.2	3.1	2.8	2.5	2.1	1.7	1.0	0.2	-0.3	-0.8	
25	-1.2	-1.3	-1.7	-1.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.0	-1.8	-0.9	0.2	1.2	3.1	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	2.0	1.7	1.2	0.7	0.3	0.2	
26	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	3.0	3.0	5.0	8.4	9.3	8.8	8.0	8.0	7.4	6.4	4.4	4.1	2.9	1.6	1.0	0.8
27	-0.5	-0.6	-0.9	-1.4	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	4.5	6.0	7.0	8.0	9.8	9.4	8.7	7.3	6.0	6.0	4.5	3.1	2.4	1.2	0.4	-0.1	
28	-0.6	-0.8	-1.2	-1.2	-1.7	-1.6	-1.3	-0.5	-0.4	0.5	1.7	3.7	3.4	4.2	5.4	4.8	4.4	3.5	3.1	2.4	2.0	1.5	1.2	1.0	0.8	
29	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-1.5	-1.9	-1.3	-0.3	-0.6	0.0	0.5	3.5	5.3	7.4	7.9	7.4	6.7	6.1	5.1	3.9	3.0	2.4	1.6	1.6	
30	1.0	0.8	1.4	1.3	1.3	1.5	3.3	3.4	5.8	8.3	9.5	10.2	10.4	11.6	10.8	10.2	8.5	8.5	5.2	3.8	3.4	3.0	2.5	2.2		
31	1.0	1.0	1.5	1.5	1.2	0.6	0.8	2.2	5.8	8.4	8.8	9.1	9.6	9.3	8.4	7.4	6.3	5.1	4.0	3.0	2.0	1.8	1.0	1.0	1.0	
M.	-0.10	-0.57	-0.75	-0.00	-1.03	-1.10	-1.10	-0.67	0.23	1.39	2.39	3.43	4.04	4.57	4.49	4.04	3.45	2.79	2.05	1.38	0.99	0.52	0.18	-0.15		

April.

1	0.1	-0.6	-0.8	-0.9	-1.6	-1.6	-1.5	-0.2	2.1	5.5	7.6	9.1	10.5	11.0	10.4	9.2	8.0	6.8	5.3	4.1	2.9	2.0	1.5	0.8
2	0.2	-0.1	-0.6	-0.8	-0.9	-0.7	-0.6	-0.3	0.3	1.1	2.0	5.3	7.3	10.0	9.1	8.3	7.0	5.8	4.0	2.2	0.1	0.0	-1.1	-1.0
3	-0.5	-1.1	-1.2	-1.7	-1.9	-1.9	-1.2	-0.8	0.1	0.5	1.1	1.5	2.3	2.6	2.5	2.2	1.9	1.6	0.5	-0.1	-0.4	-0.8	-1.1	-1.1
4	-1.0	-2.3	-2.8	-3.2	-3.0	-4.2	-4.4	-3.7	-3.5	-3.2	-2.8	-2.3	-2.0	-1.8	-2.0	-2.0	-2.1	-2.3	-2.3	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
5	-4.7	-4.7	-4.9	-5.0	-4.9	-5.0	-4.3	-3.9	-3.9	-2.0	-1.8	-0.9	0.2	1.2	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	1.8	0.7	-0.1	-0.3	0.2
6	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	0.3	2.8	5.7	8.1	10.2	10.4	11.0	12.4	11.8	15.2	9.5	7.7	6.4	5.3	5.1	4.6	3.0	
7	3.7	-3.1	-3.0	-2.7	-2.7	-2.5	8.1	8.0	8.2	11.4	11.4	13.0	13.6	13.3	12.8	12.8	10.7	8.7	7.1	5.6	4.6	5.4	5.4	
8	3.5	2.8	2.3	1.7	0.8	0.4	0.7	1.3	6.0	9.8	10.9	12.6	13.8	14.7	14.1	13.2	11.9	10.2	8.8	6.4	5.6	4.6	5.4	
9	4.5	3.5	3.1	1.8	1.3	2.2	3.1	7.2	7.8	8.0	8.6	9.0	9.1	9.2	9.0	7.7	6.7	5.8	5.3	4.0	4.3	5.7	5.7	
10	4.2	3.5	3.1	2.6	2.3	2.8	3.0	3.2	3.7	4.6	5.2	6.1	6.4	6.5	6.1	5.9	4.6	3.8	3.1	2.8	2.6	2.6	2.6	
11	2.1	1.8	1.0	0.7	0.1	1.0	4.0	7.4	10.1	11.6	13.2	13.0	13.7	14.1	13.1	12.1	10.6	9.7	8.5	7.7	7.2	6.7	6.7	
12	5.1	5.1	5.4	5.4	6.5	6.9	7.1	7.7	8.6	8.2	9.6	9.1	9.0	9.8	9.0	8.5	7.7	7.2	6.8	6.5	5.4	4.4	3.8	
13	3.3	3.2	3.2	3.1	2.9	2.9	4.1	5.0	6.2	7.2	9.3	10.6	10.6	11.3	11.1	11.1	8.1	7.5	5.3	4.2	3.7	2.9	2.4	
14	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.4	4.7	6.8	6.3	10.3	12.3	12.1	12.0	11.1	11.2	10.6	7.5	6.6	6.1	5.3	5.2	4.9	4.9	
15	4.5	4.6	3.8	3.8	3.8	3.8	8.5	9.4	10.0	10.5	10.7	11.0	11.9	14.3	16.0	17.5	18.8	19.8	22.2	26.6	18.7	17.1	16.8	14.0
16	2.0	2.0	2.1	1.3	1.0	1.2	0.7	0.2	0.3	0.5	1.9	2.5	3.5	2.2	2.4	3.1	2.9	2.7	2.4	2.1	1.6	0.9	0.7	0.8
17	-0.7	-0.1	-0.9	-0.8	-0.6	-0.7	2.7	2.8	5.4	6.1	6.3	6.8	5.0	7.2	6.8	5.0	5.1	3.7	2.3	2.0	1.5	1.0	1.0	
18	0.5	0.1	0.3	0.2	0.3	0.7	1.1	1.3	1.4	2.6	3.2	4.1	5.1	5.7	5.4	4.9	4.0	3.6	3.9	3.6	3.6	3.6	3.6	
19	3.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5</															

Kristiania.

222.5 m. Hs=24.9 m

±0.05 mm bei 780.8 mm

1911.

Luft-Temperatur.

η = 59° 55' N

λ = 10° 43' E

Mai.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	M	T	P	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel	
31	4.4	4.6	4.8	5.3	7.0	7.0	8.5	10.5	11.5	11.8	12.4	13.5	13.3	13.3	12.1	11.7	10.8	9.6	8.8	8.0	6.6	6.1	5.6	8.88		
32	5.0	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	5.5	6.8	9.1	11.4	13.2	13.8	12.7	12.3	11.2	10.3	9.0	7.8	6.8	5.9	4.8	4.2	7.60		
33	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	6.1	6.2	6.8	7.1	7.4	7.7	8.1	8.2	8.5	8.8	8.8	8.7	8.7	8.5	8.5	9.71		
34	8.6	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.4	8.0	8.5	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.7	8.4	8.1	7.5	7.1	6.8	6.7	6.6	6.15			
35	6.6	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	8.2	9.4	11.6	12.6	13.1	13.7	14.1	13.5	13.4	12.6	11.0	10.6	9.7	8.6	7.6	6.6	9.48		
36	5.3	5.4	5.2	4.4	4.1	4.3	5.3	6.8	10.8	15.1	14.6	15.8	16.8	17.1	16.8	16.6	15.8	15.4	14.4	13.4	12.7	11.5	10.5	9.6	9.3	10.91
37	8.3	7.4	6.9	6.2	6.3	7.5	9.1	10.8	12.6	14.7	16.4	17.1	17.4	16.4	16.5	15.7	14.7	13.8	12.6	10.4	9.7	8.5	7.9	7.3	13.43	
38	6.0	5.6	4.9	5.8	6.5	8.4	19.7	13.2	15.2	15.8	16.7	16.6	16.8	16.5	15.2	14.5	13.4	11.8	10.4	9.8	9.0	8.7	8.1	8.18		
39	7.8	6.8	6.6	6.2	6.2	7.8	9.0	11.9	15.4	16.4	17.8	18.8	19.7	19.0	19.5	19.3	18.1	17.3	16.1	15.5	14.4	14.3	14.0	13.55		
40	14.1	14.0	13.9	13.9	13.9	12.3	12.5	13.7	15.0	16.3	17.3	17.5	18.0	17.9	17.7	17.1	16.9	15.7	14.4	13.7	13.5	12.1	11.9	14.86		
41	13.0	10.9	10.7	10.0	10.1	10.9	11.1	13.5	14.7	16.6	18.3	19.0	20.2	21.3	21.8	22.2	21.5	21.6	20.1	17.5	15.3	14.5	12.0	11.1	15.60	
42	10.1	8.0	8.6	9.3	10.7	12.7	14.9	15.8	18.6	20.5	21.6	22.8	24.1	23.8	23.1	22.6	22.0	20.8	17.4	15.9	13.5	12.1	11.1	10.20		
43	9.0	9.2	9.2	9.7	11.2	13.6	16.2	16.8	16.9	16.2	16.9	18.1	19.7	20.6	20.8	19.6	18.0	17.6	17.3	16.6	17.3	16.6	15.7	14.7		
44	13.6	13.2	12.5	11.5	11.6	11.2	11.1	11.8	11.7	12.2	13.4	15.1	16.9	17.0	17.0	16.9	17.1	15.9	14.6	13.7	12.7	10.7	13.65			
45	9.0	8.4	8.9	8.5	9.0	11.0	13.5	14.7	15.0	16.3	17.3	17.5	18.0	17.9	17.7	17.1	16.9	15.7	14.4	13.7	13.5	12.1	11.9	14.86		
46	8.8	9.2	9.5	9.0	9.8	8.7	9.0	9.8	10.8	12.8	14.1	14.0	15.0	14.0	14.3	14.3	14.5	14.5	13.5	12.2	11.7	10.7	10.9	10.6	11.42	
47	10.3	10.2	10.2	10.4	10.4	10.7	11.1	11.6	14.1	14.6	15.2	16.1	18.3	19.3	19.1	18.3	18.8	15.5	13.7	11.6	11.3	10.8	10.6	11.3	13.30	
48	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.3	10.3	12.8	14.5	14.3	14.3	14.5	15.5	16.9	17.0	16.3	16.3	15.5	14.5	12.5	11.6	10.6	9.4	12.64		
49	8.8	8.1	8.7	9.1	9.2	9.7	10.0	11.8	12.4	14.1	14.9	15.1	14.9	14.8	14.6	14.7	14.7	14.5	14.1	13.4	12.8	12.5	11.5	11.35		
50	7.7	6.8	6.2	6.6	6.4	7.4	7.8	8.2	9.2	10.1	11.1	11.8	13.1	13.2	13.4	14.4	14.7	14.5	14.1	13.0	11.6	9.4	8.1	7.6	10.02	
51	7.1	6.8	6.7	7.3	8.6	9.2	10.3	11.2	12.3	13.4	13.4	14.6	15.3	16.7	17.2	17.1	17.1	16.7	15.2	14.8	13.8	12.8	12.6	11.59		
52	6.0	5.8	5.8	5.8	6.3	8.8	8.8	11.7	13.6	15.4	16.3	17.2	17.0	16.1	15.1	14.6	14.4	13.3	12.3	11.8	11.0	10.8	10.4	11.62		
53	10.1	10.0	9.9	10.1	10.1	10.7	11.7	13.4	14.5	14.4	14.5	14.0	13.9	13.8	12.8	12.0	12.0	11.6	11.0	11.1	10.6	10.5	10.5	11.81		
54	10.4	10.5	10.9	11.0	11.0	11.5	11.5	11.3	11.2	11.2	11.9	14.5	12.9	12.9	12.1	12.5	12.1	12.2	12.0	11.9	11.7	11.7	11.6	11.66		
55	13.5	11.5	11.5	11.6	11.8	12.1	12.3	13.5	15.5	14.2	17.1	16.0	16.5	15.8	15.8	15.7	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	13.65		
56	9.5	9.6	9.8	10.1	10.6	12.2	13.1	14.5	17.1	17.1	18.5	20.4	20.9	20.2	20.0	19.9	19.8	18.0	17.5	15.4	14.4	13.2	11.8	10.7	14.74	
57	9.0	8.8	8.8	9.4	11.9	13.1	15.4	18.3	16.8	21.2	22.6	23.8	24.1	24.6	24.2	23.7	23.8	21.1	18.7	17.1	15.4	13.8	12.7	12.13		
58	11.0	10.3	10.2	11.1	12.6	14.0	16.6	18.1	20.8	22.8	24.9	25.3	26.7	27.1	27.0	26.8	26.4	23.4	21.3	19.3	16.5	15.2	14.0	15.95		
59	12.8	12.6	12.5	13.6	13.8	17.7	19.9	21.3	23.5	23.5	26.0	27.0	27.0	27.4	27.4	28.4	26.9	26.8	24.1	22.3	20.6	18.8	17.7	16.43		
60	14.3	14.1	13.8	14.0	14.0	16.1	17.5	19.4	20.8	22.8	24.9	24.0	26.0	26.2	27.9	28.4	28.3	27.1	25.9	23.3	21.4	19.0	18.8	18.6	17.03	
61	16.0	17.0	16.6	16.5	16.5	17.3	18.1	18.8	19.6	20.9	22.5	23.0	24.9	25.2	25.2	25.1	23.2	21.0	19.3	19.3	17.6	16.6	16.05	20.04		
62	9.33	9.01	8.82	9.06	9.86	10.70	11.85	13.22	14.68	15.73	16.66	17.50	17.97	17.89	17.70	17.15	16.59	15.49	15.91	12.79	11.82	11.12	10.55	13.28		

Juni.

61	15.6	14.8	14.0	14.6	15.7	17.5	18.8	20.4	21.8	22.9	24.2	24.6	24.9	24.8	23.0	23.2	22.5	20.0	18.8	17.2	16.1	15.2	14.5	19.35
62	12.7	12.1	12.3	13.4	15.3	17.5	19.4	21.2	23.0	23.7	25.5	26.8	28.3	28.0	27.2	26.0	24.6	22.6	20.4	18.6	17.7	16.7	15.7	20.10
63	13.5	13.8	13.3	14.5	16.5	18.3	21.8	23.7	25.7	26.7	27.3	28.4	29.5	29.6	29.7	29.7	29.7	28.3	26.4	23.5	21.8	20.2	19.0	22.52
64	19.9	18.2	18.2	17.2	17.4	19.7	20.6	21.5	22.5	24.9	26.3	27.2	27.0	26.9	26.8	25.9	25.7	25.0	24.1	21.8	20.0	18.7	17.7	19.80
65	13.4	13.8	13.8	13.8	13.8	15.7	16.8	17.5	18.8	19.1	20.8	21.6	22.4	22.3	22.3	21.4	20.0	18.1	16.6	14.9	14.7	13.8	19.03	
66	12.0	11.4	11.5	11.7	12.5	14.4	14.5	17.7	17.1	17.4	17.8	17.8	19.4	19.4	18.3	17.3	16.9	16.9	16.9	14.8	12.7	13.5	14.91	
67	11.4	11.0	10.6	10.5	10.5	10.0	11.0	12.4	14.4	14.4	13.8	13.9	14.5	14.5	15.4	15.1	14.4	14.1	13.8	11.6	10.7	10.4	10.1	12.23
68	9.2	8.8	8.5	9.2	8.3	8.9	9.9	11.5	11.1	10.7	11.1	13.0	13.0	13.0	11.9	11.8	8.8	7.9	8.1	6.4	6.0	5.0	5.4	5.24
69	5.5	5.0	5.6	6.7	7.1	8.8	9.2	10.2	11.7	11.6	11.5	14.2	14.0	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	11.7	10.5	9.8	6.8	9.93
70	6.0	6.7	6.6	8.1	9.1	11.2	11.5	13.4	15.3	15.2	15.0	17.3	18.2	18.4	17.1	16.1	14.5	13.2	11.9	11.0	9.3	8.5	12.04	
71	6.6	6.2	6.3	7.4	8.9	10.6	12.7	11.7	13.2	13.2	13.7	14.8	14.6	13.6	13.4	12.5	12.1	11.9	11.0	9.6	9.4	9.5	11.00	
72	9.8	8.6	8.8	9.5	10.8	12.0	13.3	14.4	14.3	14.6	14.0	14.6	15.3	15.1	15.1	14.8	14.1	13.5	13.1	11.1	10.5	10.1	12.03	
73	9.5	9.4	9.6	9.8	10.5	12.8	13.8	14.4	16.0	16.2	15.9	16.8	18.5	18.5	17.4	17.1	16.3	15.2	14.2	12.2	11.6	11.0	13.57	
74	10.5	10.8	10.4	10.6	11.2	12.4	14.9	16.9	16.8	17.9	19.1	18.9	19.0	18.6	18.4	17.9	17.7	17.0	16.2	15.7	12.0	11.9	11.4	14.05
75	12.6	11.9	11.5	11.6	11.6	12.4	14.9	15.9	16.8	17.0	19.3	19.7	19.3	19.2	19.3	20.7	20.8	20.5	19.0	17.6	16.7	15.6	16.6	16.44
76	10.7	10.6	11.0	11.7	12.1	13.4	13.8	14.9	16.9	20.1	21.7	22.0	24.5	22.7	21.1	20.0	18.5	17.5	17.2	16.2	14.7	13.4	12.03	
77	12.0	12.7	12.6	12.7	13.0	13.0	13.9	14.5	14.9	14.4	14.8	14.4	14.7	14.9	14.9	15.0	15.0	14.9	14.8	13.7	13.4	13.0	13.0	13.07
78	12.7	12.9	13.5	13.0	14.0	14.9	17.4	19.3	1															

Kristiania.

1911.

Luft-Tempera

H=22.5 m Hgt: 24.0 m

C_g=1.05 mm Ind: 780.8 mm

q=59° 51'

λ=10⁹ 43'

Juli.

Datum	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-	11-	MT	1r	2r	3r	4r	5r	6r	7r	8r	9r	10r	11r	MN	
1	12.3	12.3	12.0	11.9	12.9	14.5	14.7	16.1	16.6	17.5	17.4	17.3	16.1	17.0	17.2	16.8	17.0	15.8	15.2	14.0	13.5	13.0	12.4	12.1	
2	11.0	10.5	10.1	10.2	10.8	11.4	13.4	13.2	16.4	17.3	18.4	19.3	19.6	19.9	18.3	19.3	16.2	12.7	12.6	12.5	12.4	11.8	11.3		
3	11.2	11.0	10.8	11.1	11.4	13.4	14.7	15.8	17.5	16.0	16.9	17.6	17.2	20.2	18.7	17.8	15.9	16.3	14.6	14.1	13.2	12.6	11.6		
4	12.0	12.2	11.9	11.2	11.0	12.5	13.3	13.7	14.5	16.3	18.1	19.1	19.4	20.2	20.2	20.6	20.2	19.0	16.9	16.2	15.6	14.9	14.4		
5	12.8	13.0	13.0	13.0	13.5	13.8	14.1	14.3	15.4	16.8	17.5	18.7	19.2	18.6	21.6	23.4	23.4	22.6	21.0	20.4	19.1	18.3	17.0	16.1	
6	15.4	15.5	15.6	15.6	15.8	15.9	16.1	16.3	20.4	22.0	23.8	25.1	25.0	25.5	24.4	24.5	23.6	21.1	21.0	20.3	20.1	19.8	19.1		
7	17.0	17.4	17.5	17.6	16.9	17.4	17.8	20.1	20.8	21.2	22.1	23.1	22.7	23.5	24.1	24.0	24.3	21.2	23.5	21.0	19.1	17.8	16.3	15.0	
8	12.8	14.0	15.0	13.0	13.4	13.7	14.2	14.8	15.2	17.0	19.2	19.4	19.3	19.0	18.6	18.4	18.3	17.8	17.2	16.3	15.1	14.3	13.7	13.1	
9	13.1	12.8	12.5	12.3	13.3	13.9	14.5	15.5	16.4	16.6	17.7	18.6	19.2	19.5	19.7	20.3	20.5	18.1	18.8	18.7	17.7	16.2	15.0	14.0	
10	12.0	12.6	12.3	12.1	12.7	14.4	15.3	16.0	21.0	21.9	24.9	25.3	27.5	28.3	28.1	27.8	27.8	26.3	25.9	23.3	21.4	20.0	19.0	18.6	
11	17.6	17.0	15.9	15.8	17.1	20.3	23.3	23.9	24.8	27.4	28.1	27.8	27.9	10.1	30.4	29.8	29.4	28.2	26.3	24.9	23.2	20.7	18.8		
12	18.1	18.0	18.7	18.0	19.7	20.4	21.1	24.5	25.5	26.8	28.4	28.5	28.4	25.3	24.5	23.1	23.8	22.0	21.1	19.1	18.8	17.7	17.2		
13	16.8	16.2	15.5	15.1	16.4	17.7	19.7	22.2	24.6	26.1	28.1	29.3	30.5	30.9	28.5	25.2	25.6	24.5	23.7	23.4	21.9	20.4	19.7	18.6	
14	18.7	17.7	17.5	17.6	17.6	19.8	21.5	23.4	25.9	28.2	28.6	27.6	27.4	27.6	27.6	27.1	25.7	25.1	23.4	23.7	21.7	20.5	18.7	17.7	
15	15.5	15.2	14.5	14.5	14.9	14.5	14.9	15.5	15.0	16.8	16.6	18.6	17.7	19.3	20.7	21.1	20.1	19.1	18.9	17.9	16.9	15.9	15.1	14.5	
16	13.1	12.4	11.8	11.4	11.6	12.2	12.7	13.2	15.1	16.7	16.6	18.1	18.2	18.8	18.8	18.7	18.4	16.8	15.2	14.4	13.6	13.2	12.6	12.1	
17	11.0	11.8	11.1	11.0	11.3	11.6	11.8	12.4	12.9	16.6	17.6	18.8	16.8	16.4	18.3	18.4	17.6	16.5	15.8	14.9	14.1	13.2	12.9	11.5	
18	12.5	12.0	11.9	11.0	11.0	11.8	12.8	13.8	16.1	17.3	19.3	20.3	20.2	21.8	20.8	21.2	18.9	17.4	15.7	14.6	13.5	12.5	11.5		
19	10.0	10.7	10.2	10.6	11.1	13.0	13.1	14.6	17.3	20.3	22.1	23.1	23.2	20.2	20.4	21.6	14.6	12.8	14.9	14.7	13.7	13.2	12.7	11.0	
20	11.0	11.2	11.1	11.0	11.6	14.0	15.5	16.1	16.4	16.8	17.1	16.1	19.2	19.3	20.0	20.2	20.2	18.5	18.5	18.8	18.4	17.9	17.1	16.6	
21	10.8	10.7	10.5	10.5	10.5	14.4	16.8	17.8	18.4	20.9	22.4	23.0	24.0	24.3	24.0	23.1	22.6	21.1	18.5	18.5	17.5	15.0	15.1	15.1	
22	15.5	15.5	15.7	15.0	16.0	16.9	16.0	16.2	16.7	17.7	17.9	17.0	16.7	16.6	16.7	17.1	17.2	17.1	17.2	17.2	17.2	16.5	16.0	15.0	
23	13.7	12.7	11.9	11.7	12.5	14.0	16.0	17.8	19.3	20.5	21.8	22.6	23.0	23.6	24.5	24.3	23.2	22.7	20.7	18.8	18.3	18.2	17.0	16.7	
24	15.4	14.9	14.9	14.7	14.7	14.9	14.9	15.5	16.1	18.2	18.6	20.1	21.5	23.1	24.1	24.7	25.0	25.6	25.9	25.9	25.9	18.9	18.5	18.4	
25	13.0	13.7	12.4	12.4	14.3	15.7	16.8	17.8	19.1	20.3	21.5	23.0	23.9	24.1	24.7	24.3	23.5	23.5	20.3	19.1	18.4	17.1	16.1	15.7	
26	15.1	14.9	14.9	14.7	14.3	14.2	15.5	17.0	17.6	19.6	21.0	23.0	23.1	24.8	24.9	24.1	23.5	23.5	21.3	20.6	19.9	19.4	18.8	18.2	
27	17.7	17.4	17.3	16.9	17.1	17.4	17.0	17.6	16.6	17.7	17.9	17.0	16.7	16.6	17.3	17.1	17.2	17.4	17.1	17.2	17.2	16.5	15.5	15.1	
28	15.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.6	16.0	16.8	18.4	19.2	19.8	21.1	22.7	24.1	25.5	25.3	23.8	23.2	22.3	21.4	19.6	18.9	18.5	18.4	
29	18.1	17.6	16.9	16.6	16.6	17.2	18.9	21.2	21.1	23.0	23.8	27.6	28.0	20.6	30.1	29.0	29.0	29.5	28.7	26.1	24.5	22.7	22.3	20.2	20.2
30	16.2	18.8	18.3	17.9	18.4	20.5	21.7	23.7	24.7	26.3	27.1	27.1	27.9	29.3	29.0	29.3	28.0	26.7	24.8	21.7	19.6	18.3	17.5	16.4	
31	15.8	15.2	14.6	14.4	15.1	16.1	16.4	18.0	20.8	22.7	23.1	23.7	28.1	29.6	30.5	31.3	30.5	29.1	28.0	25.6	23.3	21.5	19.9	18.5	17.7
M.	14.60	14.21	13.86	13.69	14.17	15.28	16.48	17.60	19.01	20.40	21.34	22.12	22.57	23.14	23.08	22.53	22.03	21.30	20.09	18.73	17.69	16.81	15.93	15.35	

August.

1	16.3	15.5	15.4	14.9	15.2	17.6	19.0	21.0	23.4	24.9	27.6	29.8	31.0	32.5	32.7	32.1	31.4	28.8	25.2	23.3	21.9	20.6	19.3	
2	18.4	17.1	16.6	16.4	15.5	17.6	19.6	21.5	23.5	26.3	28.3	29.4	29.2	29.7	29.2	28.8	26.4	24.4	22.6	21.4	20.7	19.2	18.1	
3	17.5	16.7	16.1	15.0	15.4	16.7	18.8	20.8	22.6	25.2	26.2	27.7	28.4	28.5	28.8	28.2	27.1	26.1	23.8	21.9	20.8	19.7	18.7	
4	17.0	17.3	17.3	16.5	16.9	17.3	17.1	17.6	17.7	17.0	17.3	17.5	18.7	18.9	19.1	19.6	19.1	18.0	17.3	16.5	15.5	15.2	15.1	
5	14.2	14.0	13.4	13.5	14.3	15.5	16.0	16.9	18.1	20.6	21.0	22.1	22.4	22.4	22.0	22.1	22.0	19.6	16.2	16.4	16.2	16.4	16.5	
6	15.9	14.6	14.1	13.7	14.0	15.7	17.7	19.7	20.6	20.0	21.3	22.4	22.4	22.2	22.0	22.0	19.6	16.6	16.4	16.2	16.4	16.5	16.5	
7	16.0	15.7	15.4	15.1	15.3	15.2	15.8	18.9	20.7	21.5	21.0	20.1	19.6	17.8	18.0	19.1	19.6	19.3	18.2	17.3	16.9	16.8	16.7	
8	15.5	15.2	15.3	15.3	15.4	15.4	16.0	17.1	17.1	20.5	21.2	23.7	25.7	26.2	26.1	26.8	23.7	23.5	22.7	22.7	22.7	22.6	21.8	21.8
9	16.0	15.7	15.6	15.6	15.6	16.0	17.1	17.1	17.1	20.5	21.2	23.7	25.7	27.5	29.0	29.9	30.5	30.3	28.6	26.6	24.1	22.3	21.0	
10	17.3	16.7	16.6	16.6	16.6	17.3	17.3	17.8	19.9	21.2	21.2	20.9	21.2	21.2	21.2	20.9	20.8	18.7	17.5	17.2	16.8	16.5	16.5	
11	18.1	17.3	16.9	16.8	16.0	18.1	21.7	24.0	24.4	25.4	28.9	29.8	30.2	31.8	31.9	30.4	28.7	27.4	25.9	24.3	23.8	21.5	19.9	18.3
12	16.7	16.0	15.1	14.9	15.0	17.1	19.4	21.7	24.0	26.1	27.2	29.3	30.9	31.3	31.0	29.7	29.5	28.3	27.0	26.1	24.1	20.2	19.2	17.9
13	16.7	15.7	15.4	15.0	15.0	15.9	17.5	23.1	23.0	31.7	32.1	33.0	30.5	30.2	29.7	29.2	28.8	28.0	27.0	25.2	22.6	21.5	20.4	19.7
14	18.9	18.2	17.1	16.5	16.5	17.0	17.3	19.0	19.8	21.4	21.9	22.6	23.3	23.1	21.7	18.5	19.2	17.5	17.2	15.8	15.4	15.2	14.4	14.4
15	13.3	13.0	12.3	11.5	11.1	13.2	15.3	17.0	19.5	21.3	22.0	22.0	20.0	21.2	21.0	20.1	19.0	18.7	17.5	17.3	16.1	15.1	14.4	14.5
16	9.6	9.2	8.6	8.3	8.2	7.3	9.0	9.4	12.5	13.4	15.0	16.6	16.6	19.3	20.4	22.3	20.6	21.2	19.3	17.7	15.7	14.3	12.5	12.1
17	8.7	7.9	6.5	6.2	5.7	7.3	11.2	15.7	18.8	19.7	21.1	21.2	21.2	21.4	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	19.7	18.7	17.7
18	1																							

Kristiania.

1911.

Luft-Temperatur.

$T = 22.5 \text{ m}$ $H_2 = 24.9 \text{ m}$

$t = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm

$\eta = 59^{\circ} 55' \text{ N}$

$z = 16^{\circ} 45' \text{ E}$

September.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	1p	2p	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MN	Mittel	
12.3	11.8	11.8	11.7	11.7	12.0	12.6	13.5	13.9	15.4	17.4	20.2	21.0	19.5	21.3	20.4	19.0	18.1	17.1	16.1	15.4	15.7	15.7	15.0	15.81	
15.2	14.3	14.3	14.3	14.2	14.7	16.2	17.7	20.1	20.3	20.8	22.5	22.3	20.8	20.5	19.7	19.0	17.6	16.5	16.1	15.5	14.9	14.8	13.4	17.28	
13.3	12.4	12.0	10.9	10.2	10.8	12.3	14.5	17.2	18.6	19.3	19.2	18.9	18.6	20.2	18.9	18.0	16.8	15.1	12.1	13.5	12.4	12.1	11.3	14.39	
9.1	9.0	8.1	7.9	7.1	7.3	9.0	12.8	16.0	17.5	18.1	19.1	20.8	20.2	20.7	20.2	18.4	17.3	15.9	13.6	11.3	10.6	10.3	9.6	13.75	
8.8	8.5	8.0	7.4	7.2	7.3	9.2	11.9	13.6	14.7	16.1	16.6	17.3	17.1	15.5	15.0	14.5	13.7	11.0	10.0	9.7	8.5	8.2	7.2	11.60	
7.0	7.4	7.0	6.9	6.8	7.1	7.7	8.8	12.8	14.0	18.5	21.5	20.7	22.0	20.6	19.5	18.0	17.0	15.7	15.1	14.3	14.0	13.5	13.3	13.77	
13.1	13.0	12.7	12.2	11.7	11.4	14.0	18.1	18.5	18.4	19.3	19.3	22.0	22.6	22.9	22.7	21.4	20.2	18.4	17.3	16.5	15.0	14.8	14.5	17.09	
13.5	13.5	13.7	13.7	12.7	13.0	13.7	15.1	16.9	20.5	20.2	22.0	21.6	19.9	18.2	19.6	13.7	13.0	13.3	13.0	11.4	10.5	10.0	9.8	15.04	
4.8	8.0	10.0	10.1	8.6	8.3	9.4	12.1	14.3	15.8	16.3	16.8	15.7	14.3	17.2	16.8	15.9	14.0	13.0	11.0	10.1	9.3	10.0	12.48		
7.0	8.4	7.1	6.0	5.4	5.3	6.4	10.6	12.7	14.2	14.6	15.3	16.5	17.0	17.6	17.1	15.5	14.5	13.7	12.7	11.4	10.5	9.5	7.4	11.15	
6.9	7.2	7.6	8.0	8.2	8.0	8.9	9.0	9.6	10.3	12.0	12.5	12.7	13.3	19.6	18.5	17.0	15.7	14.1	13.2	12.1	11.8	12.1	12.4	12.41	
12.0	12.5	12.2	11.9	12.0	12.3	12.6	13.8	15.2	15.0	17.4	17.6	19.6	19.6	18.6	16.7	15.5	14.3	13.0	13.4	13.2	14.0	14.0	14.55		
14.0	14.0	14.0	14.1	13.8	13.7	14.1	14.5	15.6	15.2	16.0	16.2	17.0	17.6	17.5	16.7	15.9	14.9	13.9	12.6	10.6	9.5	9.2	8.5	14.07	
8.7	8.7	7.3	6.7	5.8	5.8	8.0	10.8	13.5	15.2	16.6	18.0	18.8	18.1	18.1	17.6	16.5	14.5	12.3	12.0	11.9	10.7	9.0	9.0	12.18	
8.1	8.5	7.9	7.5	7.3	7.6	8.0	12.7	13.7	15.0	14.7	15.0	15.3	15.8	16.4	15.7	14.5	13.0	12.3	11.2	11.0	9.4	8.3	6.9	11.55	
6.7	6.1	8.2	7.7	5.9	5.6	7.3	8.8	11.6	12.9	14.4	15.2	16.6	17.1	16.8	15.1	14.0	12.6	10.7	9.2	8.0	7.0	6.5	5.4	10.38	
5.3	5.5	5.4	4.9	4.5	5.7	7.0	9.2	9.5	11.0	12.0	14.2	14.5	15.3	16.8	15.3	14.0	13.8	11.8	10.9	8.9	8.1	5.0	8.7	9.1	9.14
8.5	8.4	8.1	8.2	8.1	8.3	10.2	13.9	14.3	16.4	16.9	17.3	19.2	19.4	18.5	17.0	15.1	14.1	12.8	11.1	10.6	9.0	7.7	12.95		
7.1	6.9	6.7	6.5	6.6	6.7	7.8	10.0	10.5	12.0	14.4	14.9	15.5	18.8	16.2	16.4	15.9	14.0	13.8	12.6	12.0	11.0	10.6	11.85		
6.5	6.5	9.4	9.5	9.2	9.1	9.7	11.1	13.3	15.8	14.8	15.1	15.1	14.4	14.1	13.1	12.0	11.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.0	12.38		
12.0	12.5	12.0	12.9	12.8	12.3	12.6	12.8	13.4	13.7	15.1	15.9	15.0	15.0	15.5	15.0	15.0	14.0	13.0	10.8	10.8	10.8	10.8	14.32		
14.1	14.1	13.8	13.6	13.2	13.0	13.0	13.9	14.6	14.0	15.0	15.7	15.4	14.2	13.0	12.7	12.6	12.5	12.0	12.7	12.7	12.7	12.7	13.68		
12.4	12.4	11.5	11.0	11.1	11.1	12.1	12.7	13.5	14.0	15.0	15.5	15.4	16.8	15.8	14.4	13.0	12.3	11.5	9.9	8.8	8.0	7.0	7.5	12.24	
7.0	6.7	7.5	8.2	8.6	9.3	9.7	10.8	11.2	11.7	12.0	12.4	12.8	13.1	13.7	13.4	13.4	13.9	13.9	13.7	13.0	11.0	12.1	14.3	11.70	
14.1	14.1	13.8	13.9	14.1	14.1	14.1	14.6	13.8	14.1	14.1	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	14.3	14.3	14.0	13.9	13.8	13.8	13.0	12.9	13.08	
13.3	13.3	13.2	12.3	12.1	13.7	14.4	14.9	15.4	16.6	14.3	14.3	13.9	13.6	13.1	12.7	12.4	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	12.5	13.16		
10.0	10.4	10.2	9.6	9.5	8.5	10.8	11.0	12.8	14.0	14.9	14.7	14.3	15.2	14.9	14.3	13.6	13.8	14.0	13.8	13.8	13.2	12.4	12.60		
11.1	11.1	10.8	10.8	9.8	9.4	9.0	8.6	9.2	10.0	10.9	11.2	12.2	12.6	13.3	11.4	11.0	10.0	8.0	7.1	6.0	5.0	4.8	4.3	9.55	
3.7	3.7	3.5	3.5	3.3	3.2	3.6	4.6	6.8	8.0	10.5	11.3	13.0	13.4	13.5	11.5	10.5	9.2	7.9	7.1	6.6	5.5	4.7	3.9	7.23	
3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	2.1	2.0	2.5	3	4.5	6.5	8.0	10.6	12.5	11.5	11.2	7.0	6.4	4.8	3.8	3.4	3.4	3.5	3.53		
10.15	9.94	9.78	9.53	9.13	9.34	9.05	11.59	13.06	14.26	15.31	16.33	16.78	16.92	17.11	16.30	15.38	14.39	13.24	13.37	13.53	13.63	13.62	10.21	12.67	

Oktobe.

2.4	1.7	1.5	1.6	1.3	1.9	4.0	6.0	8.8	10.2	11.7	12.5	12.7	12.9	10.8	10.2	8.1	9.4	5.0	4.6	3.5	4.2	3.0	6.10		
2.0	2.8	3.0	4.4	4.6	5.0	5.6	6.2	6.9	7.6	7.8	7.8	8.3	7.9	8.1	8.6	7.2	7.5	7.5	7.9	7.9	7.9	7.0	6.60		
8.0	7.9	7.7	7.0	7.1	7.7	7.7	6.6	5.6	4.7	4.6	4.6	5.1	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.60		
7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	8.0	8.2	8.2	8.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	7.54		
3.4	3.0	3.7	2.8	2.8	2.2	2.8	3.9	4.7	5.3	5.3	6.4	6.8	7.8	8.8	9.5	9.0	10.6	11.0	9.9	9.2	8.5	8.5	7.10		
5.9	5.4	5.4	5.2	4.9	4.3	4.6	5.5	6.4	7.8	8.8	9.5	9.9	10.6	11.0	11.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	
3.2	3.5	2.8	2.8	2.6	2.5	2.7	4.4	5.8	5.8	9.5	11.3	13.1	14.4	14.8	14.8	14.1	12.3	11.1	10.0	9.2	9.1	8.5	6.6	7.87	
6.0	6.2	5.6	5.2	5.3	4.9	4.4	4.8	5.5	6.5	9.3	10.8	12.0	12.6	10.6	10.6	8.5	8.7	7.1	6.5	6.0	5.1	3.9	3.3	6.17	
2.4	2.2	2.2	1.3	1.3	1.1	1.1	2.6	2.8	3.6	5.7	8.7	9.7	9.4	9.1	9.1	8.2	8.6	9.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	7.17	
1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.9	-0.4	-0.4	-1.1	-1.1	-1.2	2.0	1.5	1.4	1.4	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-0.30
0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.10	
1.1	1.0	0.6	0.5	0.8	1.0	1.1	1.4	1.5	1.7	1.9	2.3	2.7	2.8	3.0	2.9	2.0	3.0	3.3	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.15	
3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.3	4.4	4.8	5.0	5.9	6.7	6.6	7.4	7.8	7.9	8.0	8.4	9.0	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	6.64	
9.1	9.1	9.0	8.8	8.7	8.9	8.7	8.5	8.8	8.6	8.9	9.9	9.7	9.4	9.4	9.4	8.6	7.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	4.7	7.78	
4.3	4.3	4.1	3.7	3.0	2.8	1.9	2.2	2.9	3.7	4.0	4.5	4.7	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.97	
0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.6	1.7	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
4.1	3.0	2.5	2.1	2.1	2.1	1.5	2.2	2.5	2.9	3.6	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.04	
5.4	5.2	5.9	6.3	6.8	6.7	6.7	6.2	5.6	5.2	4.6	3.9	1.9	1.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.05	
3.3	3.4	2.7	3.0	3.4	4.4	4.7	3.2	2.9	0.9	1.7	3.3	4.1	4.5	4.5	4.5	4.2	3.9	3.6	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.07	
3.4	3.8	4.2	4.5	4.5	5.1	5.1	4.8	4.8	3.8	2.5	0.9	0.9	0.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.87	

Kristiania.

1911.

Luft-Temperatur

$$H = 23.5 \text{ m}, H_0 = 24.0 \text{ m}$$

$V_s \approx 1.05 \text{ mm bei } 780.8 \text{ nm}$

$$\varphi = 5\Omega^0 - \pi$$

$$\lambda = 10^0 \text{--} 45^\circ$$

November.

December.

1	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5	1.5	0.0	
2	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	1.4	1.6	1.6	2.0	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	
3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.0	2.0	2.9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.0	1.9	1.6	1.6	
4	3.0	3.0	3.0	3.3	3.3	3.5	1.7	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	3.2	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.3	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
6	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.0	1.7	1.7	1.0	2.0	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8
7	0.7	0.2	0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	0.0	0.0	
8	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.9	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
9	1.6	1.6	1.7	1.0	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.7	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.9	1.9	1.8	
10	1.7	1.8	1.0	1.5	1.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	
11	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1	1.8	2.2	2.5	2.5	2.4	2.0	
12	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	3.1	3.3	3.5	3.5	3.5	4.0	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	
13	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3	0.5	
14	0.7	0.9	0.9	0.2	-0.1	0.2	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.4	-0.7	-0.9	-1.0	-1.1	-1.8	-1.8	-1.8	-3.5	-3.7	-3.1	-3.4	-3.1	-3.2	-2.7	
15	2.6	-2.3	-2.2	-2.2	-2.2	-2.3	-2.1	-2.1	-1.9	-1.9	-1.7	-1.7	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	
16	-1.3	-1.8	-1.9	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-1.5	-1.3	-1.1	
17	-1.3	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.8	1.7	1.7	2.0	2.0	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.9	
18	6.3	3.7	3.8	4.0	1.0	4.0	3.7	4.0	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	2.8	2.8	2.5	2.4	2.5	2.7	2.9	2.9	3.3	3.4	3.6	3.6	
19	4.1	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5	4.3	
20	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	2.6	3.5	2.1	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	
21	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.4	2.5	2.6	1.7	2.8	3.8	2.7	2.6	2.7	3.0	3.1	3.1	2.9	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	
22	2.0	2.7	2.4	1.8	1.9	2.3	2.5	2.8	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	2.9	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.6	1.6	
23	1.6	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	
24	-1.0	-1.8	-1.8	-1.8	-2.1	-2.1	-3.3	-1.6	-2.4	-2.7	-2.7	-2.9	-3.0	-3.0	-3.2	-3.6	-3.5	-3.4	-3.2	-2.7	-2.6	-2.1	-1.3	-0.6	-0.2	
25	0.2	0.9	0.7	0.9	1.4	1.6	1.9	2.1	1.3	1.1	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	
26	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	
27	1.0	3.0	2.0	2.3	2.1	2.1	2.2	2.4	2.3	2.7	2.6	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.1	-0.8	1.1	1.1	
28	0.0	-0.9	-1.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-2.5	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	-2.7	-2.7	-2.3	-2.1	-1.5	-1.5	-0.9	-0.9	
29	-1.2	-1.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	-0.2	-0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.9	
30	7.1	-7.8	-8.0	-8.0	-8.1	-8.4	-8.4	-9.4	-9.5	-9.5	-9.7	-8.8	-8.7	-8.7	-9.0	-9.0	-9.0	-10.0	-10.0	-10.0	-9.0	-8.8	-8.4	-8.4	-8.2	
31	-8.0	-7.0	-7.6	-8.1	-8.4	-8.1	-7.8	-7.0	-7.4	-6.9	-6.6	-6.3	-5.5	-4.8	-4.5	-4.2	-3.0	-3.7	-2.7	-3.0	-3.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	
M	0.67	0.69	0.66	0.57	0.55	0.62	0.58	0.69	0.69	0.65	0.73	0.75	0.78	0.85	0.69	0.64	0.62	0.64	0.64	0.59	0.62	0.57	-0.62	0.65	0.62	

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1811.

H=641.9 mm H₀=644.0 m

C=0.95 mm bei 714.8 mm

q=62° S' N

z=46° T' E

Januar.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung	Höhe	Beobachtungen					
							8	2	8	Min.	8	2
003.6 693.6 696.6	-10.5 -9.3 -6.0 -6.4	2.1 3.5 2.7 91	93 84 95	N	0	o SW	10	7	0			
003.6 710.3 714.6	-9.5 -5.3 -10.0 -14.6	3.0 2.0 1.0 90	91 86	E	0	o	6	6	0			
003.8 18.0 18.0	-18.5 -18.0 -20.2 -21.1	1.0 0.9	07 85 87 76	o	o	o	o	o	o			
017.9 19.1 18.5	-22.0 -17.8 -17.1 -18.0	1.0 1.1	95 84 84 81	o	o	o	8	7	8	0.5	* p.	
017.9 15.3 11.9	-30.8 -17.4 -14.0 -12.8	1.0 1.3	16 84 86 88	E	1	1 ESE	2	2	6			
017.9 17.2 11.9	-18.5 -12.2 -7.2 -11.0	2.7 2.5 1.6 91 91 83	8	o S	1	o	6	6	1			
026.6 90.8 90.9	-18.3 -18.2 -17.2 -18.2	1.0 1.0	85 84 85	o	o	o	o	o	o	1		
026.9 64.7 67.8	-20.9 -18.0 -16.5 -17.5	1.9 2.1 2.4 82 82 80	NNE	o	o	o NNE	10	9	3	1	1.4	* n.
028.8 70.1 69.7	-12.5 -8.0 -8.1 -8.3 -12.0	2.7 1.7 1.7 61 80 80	NNE	1	1	03 3 3	1	1	0.1	* p.		
028.8 63.8 68.6	-11.5 -12.0 -12.8 -13.1	0.9 1.6 2.2 72 86 86	NNW	1	o	o	10+	10	3	3.0	* o. p.	
028.8 70.2 69.7	-12.0 -12.8 -12.5 -12.8	0.5 1.4 2.4 89 97 99	o	o	o S	10	6	10	2.2	* n.		
029.5 81.3 79.5	-4.0 -3.8 -5.2 -3.7	3.0 3.0 3.0 97 99 88	2	o E	1	19	10	5	1.0	* n.		
029.5 60.8 69.5	-5.7 -5.8 -4.2 -3.9	2.0 4.9 4.5 53 64 70 99	NE	2 N	2	o	10	10	10	10.8	* 1.0	p.
029.5 72.0 72.6	-0.1 0.1 1.4 2.8	4.7 5.3 6.9 99 99 94	o	o	o ENE	10+	10	7	5.0	* 0.0	n. p.	
029.5 66.4 65.8	1.4 4.0 5.1 5.1	2.6 4.7 5.0 97 73 0.1 N	1	o	o	8	5	7				
029.5 13.0 10.5	1.0 1.0 -0.3 0.6	5.0 3.0 3.0 99 83 86	o	o	o SW	5	6	8	10			
029.5 69.7 69.1	-1.4 2.6 2.5 1.7	5.1 3.3 3.5 08 69 67	NNW	3 SSE	3 SW	1	1	4	1.5			
029.5 73.8 77.1	-7.1 -7.1 -6.7 -6.1	5.6 5.2 5.2 91 91 86	N	2 NW	2 N	10+	6	2	0.4	* o. n. p.		
029.5 12.5 9.9	-11.8 -11.8 -11.3 -11.4	1.7 1.6 1.6 86 82 86	o	o	o	9	0	0				
029.5 69.0 69.7	-17.0 -16.6 -16.4 -16.1	1.1 1.3 1.7 81 80 80	o	o	o	0	0	0	1.8			
029.5 86.4 86.4	-16.6 -16.3 -15.5 -15.5	2.9 2.6 3.3 82 55 99	o	o	o S	7	7	10	5.0	* n. p.		
030.0 92.0 97.7	-0.8 -4.0 -6.8 -6.8	3.2 3.2 3.2 06 91 75	o	o S	1	8	10	8	8	7.7	* o. p.	
029.5 70.5 70.5	-10.0 -7.4 -9.0 -15.9	2.5 1.9 1.9 91 91 79	NR	2 S	1	0	5	0				
029.5 10.6 13.0	-10.4 -17.7 -6.9 -1.0	2.4 2.4 1.9 81 84 79	N	1 N	2	0	8	3	0			
029.5 16.5 17.5	-18.6 -18.6 -14.6 -14.0	0.8 1.3 1.4 79 80 87	o	o	o	1	8	6				
029.5 17.5 16.3	-18.8 -18.2 -12.0 -11.6	1.2 2.0 1.7 84 91 89	o	o	o	10	8	5				
029.5 10.3 16.3	-12.6 -0.4 -0.4 -1.7	3.8 3.6 4.0 80 80 80	NW	1 N	2 SSW	10	7	5				
029.5 70.3 70.3	-11.4 -7.8 -6.4 -7.3	3.8 3.7 3.7 09 86 88	o	o	o	9.0	5.7	5.3	4.0	64.7%		

Februar.

717.8 710.6 711.3	-3.0 -2.3 -0.2	1.0	3.8 4.5 3.9 08 08 79	W	o	o N	2	2	6	10			
2.001.061.9 09.0	3.0 1.1 0.1	0.9	41.4 4.0 4.0 81 93 95	W	2 N	3 N	1-2	0	5	1	0.1	* n.	
10.9 10.4 09.3	-3.2 -2.4 2.4	1.8	3.5 5.5 4.5 09 89 83	o	o	o W	2	8	6	10			
0.97.7 07.2 07.0	-0.2 2.2 1.2	-0.5	5.4 5.0 4.0 09 09 89	NNW	3 N	3 W	2	6	6	10	1.5	* p.	
97.7 10.1 11.0	-2.0 -0.5 0.0	-1.2	4.0 3.8 3.9 89 83 65	W	2	o NW	10	5	3				
12.3 09.9 07.3	-5.8 -4.2 -2.3	-2.3	2.9 3.1 3.6 86 86 94	o	o	o	10	10	6	6	0.2		
10.2 11.0 11.0	-6.0 -6.0 -5.0	-7.0	3.5 3.5 3.5 91 91 86	N	1 NNW	3 N	1	1	5	5			
14.5 14.9 13.7	-7.2 -5.1 -3.4	-4.8	2.4 2.8 2.9 71 71 91	N	1 W	2	0	7	9	1			
10.7 10.0 09.1	-0.1 0.1 0.1	-0.5	2.7 2.6 2.6 92 91 91	o	o	o	8	0	0				
0.0.1 0.5 0.6	-14.6 -14.6 -9.3	-6.6	1.4 2.1 2.0 01 01 71	o	o	o N	2	0	0	0	1.3		
0.34.5 04.7 07.1	-15.2 -15.2 -11.8	-2.1 2.1 1.7 71 91 94	o	o	o	10	8	0	0	1.0	* n. n.		
0.98.0 03.0 09.0	-15.0 -15.0 -8.4	-9.9	1.5 2.3 2.3 88 93 91	o	o	o	8	1	2				
10.0 09.0 08.5	-11.9 -7.4 -5.0	-5.0 4.5 4.5 81 75 78	WSW	3	o	o	10	8	10	10			
0.06.7 05.4 03.7	-7.4 -7.2 -6.2	-1.0	5.6 5.8 3.2 73 95 86	o SW	1	o	10	10	6	6			
0.69.0 68.6 68.1	-0.1 1.3 -0.3	-8.0 -7.6 -4.4	-11.3 2.5 2.9 1.5 93 75 74	o	o	o	10	2	0	3.3			
92.4 86.4 67.8	-12.3 -4.6 -2.4	-2.4	3.0 2.8 2.8 78 57 57	o SW	3 SSW	4	10*	10	10*	2.0	* n. p.		
75.4 82.5 86.3	-3.0 -2.2 -3.4	-3.6 -3.6 3.4 78 88 86	NNW	1-2 NNW	1 S	6	6	10	10	3.2			
88.0 86.4 81.1	-8.1 -7.4 -6.0	-6.0 -8.0 2.2 2.2 1.0 73 73 74	NN	1 o XNE	4	7	9	5	5.1	* n.			
70.3 77.7 79.8	-12.0 -7.6 -8.5	-9.4	2.5 2.3 2.1 91 91 92	S	3 S	3 SSW	10	10	10*	10*	7.4	* n. n. p.	
85.1 83.8 84.5	-11.8 -11.8 -11.8	-7.3 -7.8 1.7 2.1 2.1 86 82 93	o SE	1	o	3 10 10*	10	10	10	5.8	* p.		
90.4 92.5 89.0	-13.2 -9.8 -4.8	-6.2	2.0 1.9 1.9 91 91 59	o	o SW	3 10*	10	10	10	7.8	* n.		
74.9 71.7 72.9	-11.0 -5.9 -3.4	-2.8 2.8 3.5 2.8 97 97 71	S	4 SE	1	o	10	6	1	2.2	* n.		
71.0 71.8 68.8	-6.2 -2.4 -1.4	-0.9	3.6 3.9 3.9 91 94 73	oS	1 SW	2 10	10*	9	5.5	* n. n.			
65.1 66.7 79.8	-5.8 -5.8 -4.0	-5.3 -5.3 4.0 4.0 3.0 92 79 99	o NE	3 10	8	6							
87.8 88.6 87.3	-10.0 -9.2 -4.3	-10.4 2.1 3.1 3.1 93 01 66	o	o	o	8	2	2	4	0.0			
82.8 8.0 81.4	-11.0 -6.6 -3.4	-3.4 2.7 2.6 3.5 98 73 97	SSW	2 SSE	3 SSE	2	8	10	10	2.0			
91.0 96.6 98.6	-8.2 -5.2 -3.2	-11.2 3.0 2.7 1.6 90 73 82	NNW	1 NNW	1	o	10*	3	0		* n.		
91.1 87.3 82.0	-11.0 -6.0 -4.0	-3.6 2.7 2.8 3.1 89 82 57	S	4 S	3 S	4-5	10	10	10	10	* n.		
696.6 696.6 696.3	-8.5 -5.8 -3.3	-5.3 2.9 3.2 3.8 91 85 86	o	o	o	8.0	6.5	5.6	47.3				

$H = 641.9 \text{ mm}$ $B = 644.0 \text{ mm}$
 $C_g = 0.95 \text{ mm}$ bei 714.8 mm

$\varphi = 62^\circ 5' N$
 $h = 9^\circ 7' E$

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Starke des Windes.	Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.								
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	679.9	682.2	680.6	-6.5	-1.2	0.4	-2.6	4.2	4.4	-2.3	90	92	61			
2	680.6	680.6	684.6	-8.0	-6.8	-2.2	-5.4	2.5	2.7	3.0	88	88	68			
3	681.6	681.6	691.8	-9.8	-6.8	-2.2	-5.1	2.0	2.4	2.8	91	97	81			
4	681.8	681.6	692.1	-9.8	-1.4	2.0	-3.0	3.7	4.8	2.6	90	91	69			
5	682.1	682.7	690.5	-4.0	-1.6	0.2	-2.0	4.0	4.4	3.7	90	94	91			
6	680.3	700.0	701.5	-5.0	-3.8	-1.0	-5.0	3.0	2.2	2.4	87	84	66			
7	703.2	682.9	684.6	-7.0	-5.6	-0.4	-9.5	5.0	3.0	2.5	95	87	86			
8	683.8	681.4	689.7	-17.0	-15.7	-5.5	-7.5	7.2	1.0	2.0	83	65	76			
9	680.6	681.6	681.6	-16.2	-1.8	+1.2	-0.6	2.0	2.7	3.0	95	94	70			
10	683.8	684.2	681.8	-5.8	-0.6	-0.2	-1.2	3.8	2.5	2.7	87	40	44			
11	87.1	87.8	88.1	-2.2	-1.0	0.2	-3.0	4.0	2.5	1.0	88	54	99			
12	681.3	88.8	88.1	-7.9	-6.0	-1.6	-5.1	2.8	2.0	2.8	85	88	88			
13	88.0	89.7	93.7	-6.8	-0.2	-3.1	-5.8	2.4	2.8	2.7	92	79	90			
14	90.5	97.3	98.5	-0.5	-10.5	-3.3	-2.2	4.7	2.1	3.5	2.6	92	89	80		
15	701.0	701.5	703.8	-9.3	-2.3	-2.3	-7.5	3.5	3.5	2.0	82	39	75			
16	684.6	684.1	687.6	-8.4	-8.4	-4.2	-2.0	2.1	0.7	1.0	87	53	88			
17	684.5	684.5	683.0	-12.6	-11.7	-5.6	-14.6	4.2	2.0	1.5	85	86	86			
18	14.5	13.7	13.2	-18.6	-6.5	-3.3	-1.0	1.7	1.2	88	53	52				
19	13.4	13.0	12.9	-18.3	-12.5	-4.3	-8.6	1.1	1.6	1.4	72	49	57			
20	12.5	12.4	10.9	-10.5	-10.0	-4.3	-8.6	1.1	1.7	2.0	79	47	51			
21	688.8	684.4	683.1	-8.3	-16.4	-15.4	-4.6	-1.1	1.8	1.4	80	55	67			
22	685.1	685.8	686.1	-17.0	-10.7	-3.9	-7.8	1.0	1.0	0.7	73	27	75			
23	681.0	686.0	685.6	-12.0	-7.6	-2.1	-5.9	2.5	2.5	3.1	64	66	66			
24	682.7	684.8	681.1	-7.7	-5.9	-3.1	-3.5	1.1	1.2	1.4	77	52	52			
25	12.5	11.8	11.5	-10.0	-14.3	-1.3	-1.8	1.1	2.4	3.4	65	85	85			
26	12.8	12.4	11.4	-14.3	-0.8	-3.0	-0.4	3.8	3.4	3.0	86	56	66			
27	682.2	686.0	687.0	-8.0	-3.0	-1.1	-0.4	2.0	3.6	3.6	84	58	70			
28	686.6	682.6	683.1	-1.2	5.2	-2.5	-5.3	4.8	4.7	5.0	77	57	57			
29	686.8	685.3	685.3	-1.5	0.5	5.2	-0.2	4.4	4.0	3.3	60	67	71			
30	681.5	680.8	680.8	-4.8	-3.0	5.2	-0.4	3.0	4.2	3.9	97	63	62			
31	699.3	703.0	703.0	-3.2	-1.0	-0.4	-5.4	4.1	2.2	2.1	90	50	68			
M.	701.5	701.8	702.2	-10.2	-7.0	-1.2	-4.8	2.0	2.8	2.6	88	64	76			
								0.7		1.3		0.7	5.6	4.0	4.1	75.4

April.

	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	703.8	702.0	702.8	-10.3	-7.5	3.8	-2.3	2.4	2.1	2.0	90	35	50			
2	686.0	687.3	683.1	-7.5	-3.0	0.0	-6.2	3.6	3.8	2.4	97	83	83			
3	706.2	702.3	704.4	-10.6	-5.8	-2.4	-6.4	2.7	1.9	2.1	90	48	72			
4	681.8	687.7	687.7	-11.0	-7.7	-7.0	-1.2	2.0	1.2	1.2	78	47	48			
5	13.6	13.9	14.8	-18.4	-14.7	-5.4	-1.0	1.0	1.0	1.4	63	25	40			
6	12.7	13.1	14.1	-11.7	9.0	4.4	-0.6	4.0	3.3	3.9	87	52	62			
7	13.3	11.7	12.3	-10.3	0.6	6.2	0.0	3.8	4.2	5.3	83	59	75			
8	11.0	10.5	09.8	-7.6	-2.5	4.4	-0.6	2.9	3.6	3.9	73	65	83			
9	0.9	0.6	0.6	0.4	-1.6	-4.8	-1.0	2.0	2.7	3.7	76	64	73			
10	0.7	0.7	0.5	-5.6	-3.4	-1.4	-1.0	3.2	2.8	3.7	90	53	86			
11	0.4	0.7	0.9	-3.0	-2.4	4.0	1.7	4.5	5.0	5.7	76	56	76			
12	0.9	0.6	0.6	-2.0	-2.0	1.7	-1.4	3.6	3.4	2.5	80	65	59			
13	708.5	706.5	685.0	-4.3	-1.3	4.2	-5.3	3.6	2.7	2.7	92	43	40			
14	686.4	684.6	680.8	-1.3	1.8	4.3	-2.0	5.3	2.0	3.4	00	46	44			
15	85.9	88.2	86.0	-0.5	3.0	-1.8	-0.4	3.0	3.0	3.0	92	53	74			
16	85.6	85.3	87.7	-7.3	-4.0	-0.9	-2.0	2.8	2.5	2.6	82	59	74			
17	0.3	0.2	0.2	-6.7	-2.3	-1.4	-2.6	3.1	2.7	3.1	84	45	61			
18	0.8	0.9	0.7	9.8	-6.8	-4.3	1.7	1.0	3.2	2.7	94	47	55			
19	703.3	702.4	705.1	-10.2	-2.4	6.3	5.5	5.2	4.9	4.6	94	69	68			
20	686.5	685.5	685.5	-1.2	7.0	9.3	7.2	5.5	5.5	5.3	74	62	70			
21	33.4	32.8	36.1	-3.6	-1.7	5.8	3.2	5.5	4.0	5.5	86	51	60			
22	0.9	0.6	0.6	-5.9	1.1	3.3	11.3	6.8	2.8	4.8	00	44	66			
23	19.4	19.1	19.4	-3.3	-7.3	7.5	7.0	5.6	5.0	4.6	00	65	62			
24	91.3	91.3	92.4	-0.2	1.6	3.7	1.6	5.2	6.0	3.2	00	60	61			
25	96.6	97.5	97.1	-1.6	1.3	4.0	1.7	5.1	3.0	3.2	03	47	41			
26	95.7	95.2	94.4	-2.4	1.8	5.5	2.0	3.7	4.6	4.6	71	68	88			
27	90.7	88.5	86.0	1.3	3.3	0.3	3.5	5.1	4.6	4.9	88	65	83			
28	84.8	86.2	87.0	0.2	1.4	5.2	3.4	3.9	3.9	4.1	74	58	70			
29	86.2	85.3	86.1	0.2	3.2	6.3	2.5	4.6	3.9	3.3	80	55	58			
30	88.8	88.9	91.7	-0.6	0.4	5.0	3.2	4.3	4.6	4.5	99	71	78			
M.	699.2	699.0	699.4	-4.1	-0.6	3.5	0.5	4.1	3.6	3.4	87	59	69			
								1.4		2.1		1.3	6.6	6.2	6.0	4.6

Dover.

1911.

$H = 641.9$ m $H_0 = 644.0$ m
 $C_0 = 0.95$ mm bei 714.8 mm

$\varphi = 62^\circ 5' N$
 $\lambda = 0^\circ 7' E$

Mai.

Datum	Luftdruck. Normalschwere.		Luft-Temperatur.		Absolute Feuchtigkeit.		Relative Feuchtigkeit.		Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.		
	8	9	8	9	8	9	8	9	8	2	8	8	2	8				
1	1007.3	698.8	700.9	-0.2	2.6	6.0	2.8	3.2	3.3	3.5	57	47	62	NNE	1 NNE	0	5 4 2	
2	1007.8	702.4	0.0	2.0	0.0	6.4	3.4	3.5	4.3	61	41	59	N	0 N	3	0 3 1		
3	10.0	0.0	0.6	698.7	1.8	4.4	5.3	3.3	5.4	4.8	5.1	87	72	88	SSE	3 SSE	3	10 10 10
4	694.7	695.2	95.8	-2.3	3.6	5.7	4.2	5.3	5.4	4.8	90	79	77	S	4 SW	3	10 9 9	
5	99.9	700.9	973.6	1.0	4.1	7.8	5.1	3.9	3.6	4.2	63	46	64	SSE	3 SSE	3	10 9 8	
6	708.5	0.0	0.9	-4.2	3.5	8.5	5.2	3.3	3.4	3.2	55	41	48	N	1 S	1 SSW	1 0 0 1	
7	108.5	0.7	0.8	-0.1	1.3	6.7	8.5	7.2	3.4	3.6	4.5	46	44	60	SW	3 SW	1	0 5 10 10
8	0.0	0.7	0.9	0.0	5.3	8.8	10.2	8.0	4.5	4.8	5.4	53	52	67	S	3 S	3	0 8 10 10
9	0.6	11.6	12.8	3.9	8.9	12.0	6.4	3.6	3.6	3.2	66	35	58	S	2 NNW	1	0 8 9 1	
10	10.8	11.8	11.8	-1.4	5.9	14.0	9.1	4.5	5.9	5.8	65	50	69	N	1 S	2 SSE	3 0 5 3	
11	13.1	11.8	11.8	6.0	10.3	15.4	10.0	6.4	6.4	5.8	69	49	63	SE	2 SSE	1 N	1 5 5 1	
12	10.5	0.5	0.7	6.8	9.3	16.3	14.6	6.0	3.9	4.0	60	29	33	N	1 SW	1 N	1 0 0 0	
13	10.2	0.2	0.2	9.0	1.3	8.2	16.4	9.0	5.0	5.3	62	38	72	E	2 SE	2 E	1 0 9 10	
14	72.3	0.2	0.1	0.0	4.4	9.0	11.0	12.8	6.7	7.2	7.2	78	66	66	W	2 SSE	3 SSE	2 9 10 3
15	69.0	0.0	0.0	5.6	8.4	14.1	11.8	6.4	6.0	6.0	60	59	58	N	0 E	2 ESE	2 10 8 1	
16	74.1	70.1	703.4	5.0	6.5	11.1	6.4	4.4	5.0	5.5	61	51	78	SSE	3 SSE	3 WSW	1 10 10 8	
17	23.3	0.3	0.2	3.4	8.8	6.8	8.0	7.1	6.5	7.0	56	88	84	S	0 N	1 N	2 10 10 8	
18	0.4	0.6	0.4	8.8	3.8	7.4	13.2	7.6	3.3	4.9	5.4	66	43	66	S	0 NNW	2	0 10 5 8
19	0.5	0.7	0.8	4.0	4.0	6.2	7.8	2.5	5.2	3.6	2.9	74	46	53	S	0 NNW	3 NNW	1 8 2 1
20	10.8	0.8	0.8	-2.9	3.0	7.8	3.8	3.3	2.8	3.1	51	36	55	NE	1 NNW	1 N	1 3 3 1	
21	27.5	0.6	0.6	-1.8	5.5	15.5	16.8	3.9	4.6	5.3	53	35	37	S	0 N	1	0 2 2 1	
22	23.7	0.4	0.0	698.9	4.4	6.0	10.3	9.0	5.5	6.2	7.0	76	65	81	E	1 S	2 SSE	2 10 10 8
23	77.1	697.1	7.0	-3.7	9.1	8.8	8.2	4.5	6.1	5.7	63	72	70	SSE	3 SSE	3	0 10 10 5	
24	8.7	700.8	702.3	0.0	6.0	10.6	11.8	10.5	6.2	5.8	5.2	65	57	55	S	3 NNW	1 N	1 5 10 8
25	<0.0	0.6	0.8	0.3	5.0	10.4	15.7	17.6	5.4	5.7	7.1	58	43	47	SE	3 SSE	3	7 5 4
26	11.2	12.0	12.0	7.8	13.2	14.4	11.8	7.8	7.5	7.1	61	66	66	SE	2 SE	2	0 8 10 10	
27	11.2	11.6	12.5	7.9	13.4	19.0	15.0	7.6	4.7	4.3	66	29	34	W	3 SW	2 N	1 3 4 4	
28	15.7	15.4	16.0	3.2	12.4	18.2	16.2	4.7	5.7	5.0	44	37	44	S	0 NW	1 NNW	1 3 5 2	
29	16.6	15.8	15.8	4.8	12.5	19.3	16.2	7.2	5.2	5.3	67	31	39	S	0 NW	1 N	1 7 1 6	
30	15.2	13.0	12.9	5.0	12.4	20.1	16.1	7.5	6.3	6.3	70	36	47	S	0 NW	1 N	1 0 0 0	
31	15.1	11.3	11.9	5.8	13.5	20.8	19.0	7.0	7.4	6.5	61	41	49	SE	1 S	2 N	1 0 1 0	
32	706.3	706.0	706.3	3.1	7.9	12.4	9.7	5.5	5.3	5.4	67	50	61				8.8	

Juni.

Datum	Luftdruck. Normalschwere.		Luft-Temperatur.		Absolute Feuchtigkeit.		Relative Feuchtigkeit.		Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.		
	8	9	8	9	8	9	8	9	8	2	8	8	2	8				
1	711.9	715.2	715.9	6.6	14.7	21.6	18.9	7.5	4.8	6.8	60	25	42	N	0 N	2	0 0 1 2	
2	16.8	15.3	15.1	7.0	15.6	21.1	18.5	7.5	5.9	6.5	57	39	42	N	1 NW	2 N	2 1 3 2	
3	15.5	13.7	12.8	7.3	14.8	21.1	21.4	7.5	8.1	8.2	60	45	46	N	1 SE	1	0 0 5 5	
4	15.3	13.2	11.7	8.5	17.1	20.7	18.4	8.8	8.1	8.1	61	45	51	E	1 S	2 SE	3 4 7 6	
5	10.9	10.0	0.8	8.9	16.4	16.6	16.0	8.2	5.9	6.0	59	42	50	SE	2 SW	3 SE	3 9 9 0	
6	0.6	0.8	0.6	10.4	8.6	9.1	11.6	7.1	4.3	5.1	5.8	30	52	43	N	2 N	2 N	3 3 4 6 0.5
7	0.7	0.4	0.7	0.7	3.7	5.4	7.5	6.0	5.5	4.6	4.4	82	60	63	NE	1 N	2>NNW	2 10 8 5
8	0.6	0.8	0.4	0.8	5.2	7.7	4.1	3.6	3.6	5.2	54	45	85	N	1 NNW	1 NNW	1 8 0 9 9	
9	0.9	0.3	0.9	0.2	-0.6	2.2	5.6	2.1	3.2	2.7	69	59	70	NW	1 N	2 NNW	2 8 6 7	
10	0.8	0.4	0.4	4.2	6.6	6.6	2.8	2.3	3.5	3.4	37	49	60	NW	2 NW	3 NNW	2 8 9 8	
11	90.6	99.5	99.6	-1.0	4.0	5.8	4.7	3.3	2.0	3.1	53	41	48	NNW	2 NNW	3 NNW	3 4 2 2	
12	88.5	94.4	99.2	-1.6	3.8	7.2	4.3	3.1	3.2	3.9	51	41	63	N	0 N	1	8 9 10	
13	709.5	701.1	702.0	-0.3	4.4	8.0	5.6	3.9	3.8	4.6	64	48	68	N	1 NNW	1	0 8 10 10	
14	0.3	0.3	0.4	1.3	6.3	11.4	8.2	4.1	2.8	3.9	58	28	49	GNNW	2 N	2 5 2 3		
15	0.5	0.4	0.5	4.8	7.4	12.4	9.4	4.0	2.6	3.6	57	27	49	NW	1 NNW	2 NNW	2 1 1 7	
16	0.6	0.4	0.5	0.9	8.7	14.6	10.6	4.6	3.5	3.8	52	35	49	N	1 NW	2 NNW	2 8 2 1	
17	0.5	0.8	0.3	0.0	-0.1	8.2	15.2	10.2	4.8	3.9	65	60	31	74	1 SE	2 SE	3 1 5 7	
18	0.1	0.1	0.0	0.0	7.6	10.0	12.8	10.8	6.0	6.4	61	61	64	SE	3 SSE	3 SSE	3 9 5 3	
19	68.8	69.7	0.0	0.0	3.2	12.3	10.2	6.4	6.1	7.0	60	50	76	SE	2 SSE	3 SSE	2 2 4 7 0.7	
20	6.5	9.5	97.1	0.0	13.0	13.1	14.5	7.6	4.0	4.4	68	31	37	0 NNW	1 4 4 4	3	0 0 0 0	
21	98.3	9.3	0.8	3.8	11.4	16.4	10.2	6.7	6.0	6.9	66	43	74	N	1 SE	1 NW	1 8 10 7 1.0	
22	87.7	98.4	98.8	6.0	8.9	13.8	12.3	7.5	7.1	7.4	88	60	70	SSE	2 SSE	2 10 10 8	1.0 0 n, p.	
23	701.1	702.3	703.1	8.8	12.4	14.2	13.6	7.5	8.9	8.7	70	74	75	SE	2 SE	3 SE	3 10 9 10 1.7	
24	0.4	0.8	0.3	11.4	13.5	14.0	13.4	8.7	8.9	9.0	67	75	75	NSE	2 SSE	3 SSE	3 9 8 9 0.8	
25	69.0	54.4	0.0	0.0	11.7	12.0	14.5	15.6	7.2	7.8	5.8	70	75	74	SSE	3 SSE	3 10 4 4 1.4 n, p.	
26	701.3	699.0	698.8	8.9	9.3	11.9	11.0	7.6	7.8	8.1	88	75	82	SSE	2 S	1 SSE	1 10 8 7 2.0 n, p.	
27	698.6	99.2	700.1	6.6	11.9	12.3	12.0	10.3	6.8	6.3	6.2	75	71	87	SSE	3 S	0 8 10 9 0.8	
28	99.0	95.1	697.5	7.4	9.7	12.6	10.3	6.8	6.3	6.2	78	56	66	WNW	2 SSW	1 9 8 9 0.4		
29	97.9	97.7	0.0	0.0	5.6	9.3	14.8	10.6	6.8	6.0	57	35	58	SSE	3 SSE	3 10 9 7 4.0 n, a.		
30	91.6	89.1	88.3	7.4	8.0	12.4	10.0	6.4	6.6	7.3	81	50	62				19.1	
31	703.3	702.7	702.7	4.9	9.7	13.1	10.7	6.1	5.7	6.0	66	50	62				8*	

H = 641.9 m H₀ = 644.0 mC₀ = 0.05 mm bei 714.8 mm

q = 62° 5' Z

k = 9° 7' E

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung			Bemerkungen.			
	8	2	8	Mitt.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	688.2	687.5	686.3	687.5	17	8.7	14.0	12.0	7.1	3.1	4.7	86	28	15	W SSW	2 N	9	7	5	• 8° n.		
2	682.4	683.0	683.6	682.4	20	9.5	11.6	8.5	5.7	4.9	6.7	65	48	81	N E	1 N E	1	7	10	8	0.6	
3	690.2	698.0	695.3	691.7	1.7	9.8	13.3	7.9	5.7	4.4	4.3	63	43	56	N E	1 NNE	2	7	4	6	• 8° p.	
4	695.5	687.0	687.7	691.3	7.1	13.1	13.8	11.8	1.9	5.9	4.3	61	34	41	N E	2	6	5	3	10	2.8	
5	685.8	685.2	687.5	686.1	8.6	15.8	19.4	7.8	0.7	3.9	61	68	48	N ESE	1 SW	1	10	19	10	• 8° n.		
6	691.1	694.1	694.4	685.3	18.2	17.2	16.1	8.1	0.1	0.8	65	49	55	S	3 SW	2 WSW	3	9	10	8		
7	690.9	694.3	697.7	690.9	0.4	13.7	13.1	4.1	4.1	3.9	5.1	43	33	50	N	2 N	2	5	7	4		
8	677.7	682.2	682.2	678.2	5.1	7.3	12.3	0.6	5.5	4.9	4.3	72	39	31	N NW	2 NW	2	9	3	4		
9	684.1	684.8	684.8	684.0	5.0	7.9	13.4	13.8	0.9	3.9	34	39	49	N NW	2 NW	2	3	2	3			
10	684.8	684.8	684.4	684.8	7.5	12.1	15.5	11.9	2.9	8.2	8.4	72	29	68	N NW	2 NW	2	9	9	7		
11	684.3	687.6	684.3	682.4	11.0	16.8	26.6	8.2	8.6	0.6	70	47	48	N	1 N	3 N	1	7	1	2		
12	687.7	684.9	684.3	682.6	12.6	16.8	16.6	15.5	17.5	9.1	9.6	94	56	67	N	3 NNW	2 N	2	4	5	1	
13	687.8	687.2	687.7	682.0	17.0	16.8	16.5	9.3	8.7	8.6	64	51	63	N NW	1 NNE	2	7	7	8			
14	686.0	684.0	684.5	681.8	10.5	13.7	15.1	0.1	8.7	7.2	5.7	52	52	66	N NW	1 N	3	4	2	8		
15	686.3	684.3	687.6	682.8	8.6	9.9	13.5	4.8	7.0	5.7	52	57	67	N NW	2 NW	3	9	8	7			
16	696.8	694.9	694.9	696.1	2.3	6.9	10.3	7.2	4.9	5.3	4.9	57	57	62	N NE	1 NNE	1	7	8	8		
17	694.0	694.1	694.8	693.9	2.9	6.1	10.3	7.2	4.5	4.2	4.2	62	44	61	N NE	3 N	1	4	5	3		
18	694.4	694.4	694.1	694.1	5.3	7.4	13.6	0.5	4.7	3.7	4.7	32	39	49	N NE	2	0	3	8	7		
19	694.9	695.7	695.7	693.9	1.9	13.0	14.4	10.3	5.9	4.9	4.9	44	61	61	N X	1 NNE	3	1	8	8		
20	693.0	692.0	692.0	693.0	5.8	8.0	13.6	11.1	6.7	4.0	3.4	52	34	54	N X	3	0	7	6	7		
21	694.1	695.8	697.6	692.0	19.0	19.2	17.8	16.5	9.6	9.4	6.6	72	42	55	N E	1 SSE	2 NWW	0	2	4	8	
22	695.7	693.3	693.1	692.5	15.2	17.8	16.0	14.3	10.4	8.9	68	67	73	S SW	4 SSW	4 SW	1	7	7	4		
23	693.3	694.5	695.9	692.7	13.0	17.0	15.0	8.1	5.3	5.0	73	38	39	N NW	3 NNE	3 NW	1	3	5	1		
24	694.8	694.8	695.6	692.8	3.8	5.9	16.1	0.6	6.8	6.1	5.6	39	37	47	N SSE	2 NW	1	6	6	3		
25	698.8	698.8	698.8	698.8	16.2	17.5	17.6	14.8	8.9	7.3	8.5	49	47	48	E SSE	3 SSE	1	8	9	9		
26	693.3	693.3	693.3	693.3	8.1	10.6	16.5	12.6	8.3	8.3	9.1	32	42	88	S ESE	2 SSW	3 SSW	3	3	2	7	
27	695.1	695.0	695.0	692.4	12.4	14.9	17.4	12.1	8.2	8.7	7.9	69	39	55	S ESE	1 SSW	3 SWS	3	8	9	9	
28	694.4	694.5	695.5	692.0	12.4	14.2	14.2	12.8	9.3	9.2	10.4	56	51	68	S ESE	3 SW	4	9	1	1		
29	692.0	692.0	692.0	692.0	15.0	14.5	15.1	15.2	12.4	12.4	12.7	11.3	60	67	73	S ESE	3	9	9	4	9	
30	694.3	694.8	695.1	692.8	12.8	13.8	18.4	21.0	22.0	17.5	11.0	60	73	48	16	0 WSW	2 WSW	1	6	6	4	
31	694.0	694.3	694.4	692.3	12.3	13.3	18.2	26.6	10.2	7.1	10.1	95	27	94	0 SW	1	0	1	0	1		
M.	695.0	695.5	695.9	695.9	9.7	11.2	16.2	13.6	7.1	6.8	6.0	73	49	58	14	2.2	1.2	1.5	5.9	5.9	3.4	

August.

1	712.0	712.0	712.0	712.3	19.2	18.0	27.0	20.4	8.9	5.1	7.5	58	49	43	NW	2 SE	2	2	0	1			
2	712.1	711.9	711.9	712.2	9.2	17.4	25.8	21.0	7.2	5.3	7.2	52	22	38	0 SSW	3 NW	3	1	2	1			
3	696.2	698.0	697.5	695.2	10.5	21.2	21.8	16.8	9.5	5.9	8.7	51	51	51	NW	1 NW	2 SSE	3	5	9	8	0.6	• 8° 2 p.
4	693.6	692.8	692.8	693.8	5.8	15.8	18.0	13.1	9.7	9.8	9.8	73	63	86	E	1 SSE	3 SSE	1	8	8	9	0.1	• 2-5 p.
5	694.2	694.4	694.8	693.9	9.0	13.2	20.6	19.3	9.3	7.1	7.2	39	34	44	N SSE	1 SSE	1	3	6	1			
6	691.0	693.8	696.0	690.6	11.2	15.8	17.8	13.2	7.6	7.7	19.0	57	51	89	SSE	3 SSW	4 S	4	1	7	9	0.1	• 8° 7 p.
7	693.2	694.4	697.0	692.9	9.2	13.1	18.4	15.4	6.3	6.3	7.1	54	40	55	N	1 S	2	2	4	4			
8	696.6	696.9	696.8	696.6	8.2	12.2	18.6	17.2	8.3	8.1	8.0	52	57	61	N SSE	2 WSW	1	9	9	8			
9	693.3	693.6	693.6	693.0	12.0	13.0	23.8	21.2	9.5	8.7	8.7	73	47	53	N NW	2 NW	2	1	1	1			
10	693.2	694.3	694.7	693.0	10.6	10.6	20.2	20.8	9.8	6.7	6.7	69	29	57	N SSW	2 SSW	2	0	3	6			
11	692.8	691.7	694.6	691.0	11.0	13.0	12.2	15.0	10.3	9.8	10.9	53	59	55	N NE	3 NWW	3 NW	3	4	2	3		
12	691.0	691.7	691.7	691.0	9.3	13.2	12.0	10.5	10.7	8.7	9.0	49	48	48	N NW	1 NW	1	10	2	1			
13	692.5	692.0	692.0	692.5	9.6	13.1	18.8	16.6	8.6	8.6	9.0	75	27	50	N NW	2 NNE	2	1	1	1			
14	692.0	692.3	693.1	692.0	8.2	13.4	11.8	6.8	7.4	6.2	6.5	73	93	71	N NW	2 NW	1	7	9	2			
15	691.8	691.6	692.3	691.8	5.8	9.6	9.8	5.8	5.1	4.5	4.5	59	59	55	N NW	3 NW	3	4	2	3			
16	694.3	694.6	694.1	694.3	2.0	6.5	11.2	8.2	4.6	3.0	3.8	64	39	48	N NW	3 NW	3	2	3	1			
17	694.4	695.5	696.0	694.2	7.0	14.8	7.0	6.5	6.7	5.1	5.1	79	69	74	N NW	2 NNE	3	8	8	8	0.3	• 8° 8-9 p.	
18	695.0	695.1	696.0	695.7	2.0	7.8	9.2	5.0	4.4	4.4	4.5	94	53	69	N NW	2 NNE	3 N	3	6	4			
19	696.5	696.8	697.2	695.2	2.8	4.8	6.4	4.2	4.7	4.7	4.7	65	68	71	N NW	2 NNW	3 N	1	4	3	0		
20	697.7	690.0	697.4	697.1	1.2	5.0	6.6	7.2	4.7	4.6	4.6	64	59	52	N NW	2 NW	1	4	3	0			
21	701.4	699.1	699.0	-1.0	1.8	14.8	10.4	4.4	4.1	5.0	68	33	53	N S	1 S	1	1	1	1	0			
22	699.2	698.8	698.0	698.0	4.8	7.0	12.2	7.8	6.7	7.1	6.8	86	67	86	N NW	2 NW	2	8	9	9	0.3	• 8° 5-7 p.	
23	698.0	697.1	697.1	697.4	4.2	7.6	12.0	7.6	5.8	5.6	4.8	74	35	61	N N	1 N	1	4	6	6			
24	701.5	702.3	702.3	702.3	1.0	6.1	12.0	9.2	4.3	3.3	4.3	66	32	56	N NW	2 NW	2	4	3	6			
25	696.0	699.9	699.9	695.2	5.2	9.6	16.8	10.4	4.8	4.6	6.6	52	32	39	S SSE	4 SSW	3	4	6	9	0.1	• 8° 5-5 p.	
26	698.3	697.0	697.7	697.0	9.1	10.8	15.2	13.0	8.0	6.4	6.2	81	50	55	SSE	3 SSE	3	8	8	7			
27	697.2	696.3	697.3	697.9	7.9	12.8	14.3	10.6	6.6	7.1	5.2	78	59	51	SSE	2 SSW	2	8	6	8	1.5	• 19-8 p.	
28	695.8	694.9	695.5	694.9	9.4	14.0	10.8	4.7	6.7	6.7	6.7	62	57	63	SSE	2 SSW	2	8	6	8	2.1	• 10-10 p.	
29	696.6	695.5	695.4	695.4	1.4	6.4	15.0	10.6	5.3	5.3	6.4	76	42	68	S SW	2	0	3	6	9	2.1		
30	695.6	687.0	691.0	691.2	4.2	7.0	10.0	5.3	6.7	6.6	5.8	70	52</td										

Dover.

1911.

$H = 641.9 \text{ mm}$ $H_b = 644.0 \text{ mm}$
 $C = 0.95 \text{ mm}$ bei 714.8 mm

September.

$\varphi = 62^\circ 5' \text{ N}$
 $\lambda = 0^\circ 7' \text{ E}$

Barometer	Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niederschlag,	Bemerkungen.					
								8	2	8	8	2	
1. - 6.9 698.6 702.0	7.8	9.0	14.6	10.8	6.5	0.9	0.7	26	55	70	SW	3 NNW	1 N
1. - 7.8 701.2 63.0	6.2	8.0	15.6	9.8	7.0	7.5	0.7	88	57	71	N	1 SSW	2
1. - 11.0 699.9 0.1	2.3	5.6	10.8	4.8	5.3	5.4	5.4	79	50	84	o	o	o
1. - 11.0 700.6 61.2	3.4	5.4	8.4	4.0	5.5	4.7	5.9	82	57	80	o X	2	o
1. - 15.0 693.3 60.4	1.0	4.0	11.2	5.2	5.3	4.7	5.0	87	48	90	o SSE	2	o
1. - 19.0 694.4 99.5	2.2	4.0	11.0	8.8	3.0	8.2	7.1	80	82	87	o NE	1	o
1. - 21.2 701.0 61.0	4.0	8.0	12.5	8.8	5.2	5.1	5.5	94	45	66	o NNE	1	o
1. - 23.3 699.8 607.8	4.8	6.8	13.5	7.6	6.7	6.2	5.6	91	69	74	o X	1 N	2
1. - 27.1 701.0 704.4	2.8	4.4	7.8	4.0	5.1	5.1	5.7	87	64	77	N	1 N	2
1. - 708.4 700.0 0.7	1.4	4.0	9.0	6.8	4.1	4.1	4.6	48	66	66	N	2 N	1
1. - 8.3 650.0 650.0	3.5	1.0	13.4	11.2	5.3	5.0	4.4	87	44	54	o SSW	2	o
1. - 11.1 641.4 3.4	3.8	8.0	10.2	9.0	6.5	7.4	8.1	78	79	85	o	o	o
1. - 15.1 699.7 605.9	6.0	8.2	12.0	5.0	7.2	7.0	6.9	61	60	74	o SSW	3	o
1. - 18.6 692.2 68.7	1.8	4.8	7.8	3.8	5.2	4.0	4.4	81	61	93	o NW	2 NW	o
1. - 22.3 703.7 705.5	2.0	4.0	7.0	3.8	4.0	4.7	5.0	75	63	83	NW	2 NW	3 N
1. - 26.8 97.2 107.6	1.9	3.2	9.8	7.0	5.0	4.3	5.3	57	45	73	o NW	1	o
1. - 28.8 91.0 93.5	2.7	5.0	11.8	8.3	5.2	5.4	5.8	86	54	71	o NNN	1	o
1. - 32.5 694.0 669.8	0.8	4.0	10.2	1.4	4.3	3.5	3.6	61	38	74	N	1	o
1. - 37.0 694.5 68.8	-1.0	1.0	10.0	10.2	4.4	5.5	5.6	80	60	60	o SSE	2 NW	2
1. - 41.4 93.6 93.3	0.4	8.8	14.0	12.4	5.3	5.6	6.0	93	47	63	SSE	1 ESE	3 SE
1. - 47.7 92.4 0.8	8.5	10.2	16.8	11.3	7.6	8.0	8.9	82	83	90	SSE	3 SE	3 SE
1. - 51.3 95.6 94.4	6.0	10.0	12.0	8.8	6.5	6.3	6.4	61	61	76	o S	3	o
1. - 55.0 704.4 705.3	0.3	0.8	11.6	8.4	4.7	5.2	5.0	91	51	67	o SE	2 S	2
1. - 59.2 662.3 64.5	0.4	7.0	8.8	9.8	5.3	5.6	6.0	76	71	78	SSE	3 SE	1 S
1. - 63.4 93.0 93.6	7.0	11.2	10.2	7.0	8.0	8.0	8.0	73	93	94	o	o	o
1. - 67.3 699.0 699.9	3.2	3.3	9.0	5.8	5.8	5.8	6.3	57	52	73	o SE	3 S	1
1. - 70.3 97.2 97.1	0.5	7.8	10.8	7.2	4.9	6.7	4.2	61	50	55	SE	1	o
1. - 72.0 694.8 69.7	1.4	3.2	8.8	1.4	3.7	3.3	3.8	63	46	89	SE	2 E	2
1. - 75.6 95.6 98.1	-2.8	0.4	7.0	0.6	4.3	3.7	3.8	96	40	78	o NW	2	o
1. - 79.1 96.9 760.0	-0.0	-1.6	3.4	0.0	3.7	2.9	4.5	93	43	98	o NW	1	o
1. - 79.5 700.5 700.8	3.7	5.5	10.6	7.0	5.6	5.7	5.8	82	60	78	o S	1	o
1. - 83.0 700.5 700.8	3.7	5.5	10.6	7.0	5.6	5.7	5.8	82	60	78	o S	1	o

Oktober.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 |
<th
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H = 641.9 m H_b = 644.0 mC_p = 0.95 mm bei 714.8 mm

g = 62° 5'

λ = 9° 7'

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	687.0	693.8	699.6	-5.2	-3.0	-1.8	-3.8	3.6	3.1	2.3	97	76	67	0 N	3	0	7	7	1			
2	97.7	94.7	92.8	-8.8	-7.8	-2.2	-2.0	2.3	3.1	3.6	87	80	78	0 SSE	1 S	2	2	9	0			
3	91.3	91.7	90.0	-8.8	1.2	2.7	-2.4	3.0	3.7	3.4	77	65	61	SSE	2	3	7	10	0	1.0		
4	86.7	78.3	75.8	1.0	1.8	2.4	0.8	4.5	3.6	4.1	85	61	57	0 SW	1 S	7	3	10				
5	73.1	65.5	64.4	-0.2	2.0	1.1	-2.0	3.2	4.5	4.7	65	68	62	SSW	3 SW	3 SW	2	6	10	0	1.8	
6	68.7	73.7	75.8	-1.8	0.2	1.0	-1.3	4.9	3.5	3.6	98	67	62	S	1 NE	2	0	10	8	4	* p fröh.	
7	81.3	84.1	87.8	-1.9	-0.8	1.9	-0.6	2.3	2.4	2.7	53	43	42	0	0	0	0	4	7	0	0.8 * p.	
8	92.4	80.7	92.5	-8.4	-0.9	-2.8	-1.2	2.5	3.5	3.5	81	93	81	0 WNW	3 SW	2	0	10	4	0		
9	91.0	96.3	97.5	-5.2	-3.0	-2.0	-0.4	3.4	3.6	3.6	59	97	89	0	0	0	0	9	3	8		
10	99.0	99.7	760.5	-11.0	-9.8	-7.6	-10.4	2.0	2.1	1.9	91	81	81	0	0	0	0	3	0			
11	70.5	794.2	0.91	-14.4	-13.2	-10.4	-10.8	1.5	1.8	1.0	88	83	80	0	0	0	0	8	10			
12	61.1	0.48	0.47	-13.9	-9.8	-10.0	-8.6	2.0	2.0	2.4	94	92	93	W	2 SSE	4 SSE	3	10	2	10	0.6	
13	60.1	0.72	0.79	-11.8	-4.2	-8.8	-3.0	3.3	2.9	3.6	96	82	83	3 SE	2	0	9	9	10	0.6 * n. *.		
14	61.1	0.51	0.61	-3.2	-0.8	0.0	-0.2	3.0	3.5	3.9	78	75	86	0	0	0	0	10	9	10		
15	69.3	67.8	68.6	-0.6	-1.0	-1.0	-2.8	3.3	3.4	3.3	97	81	88	0	0	0	0	10	9	10	3.4 * p.	
16	80.1	78.7	80.1	-7.8	-7.8	-7.8	-14.0	2.5	2.3	1.4	93	87	87	0	0	0	0	10	3	0		
17	82.5	84.3	85.4	-19.0	-19.0	-15.0	-16.8	1.0	1.4	1.2	90	91	92	0	0	0	0	0	0	1		
18	81.3	85.3	85.6	-1.0	-1.4	-10.8	-9.0	1.6	1.8	2.0	91	91	91	0	0	0	0	10	1	9		
19	86.8	87.4	88.2	-13.6	-10.2	-12.6	-12.6	2.2	2.1	1.7	90	98	95	0	0	0	0	10	2	1		
20	87.7	87.3	86.7	-13.6	-8.6	-8.6	-12.1	0.6	2.2	1.3	88	89	73	0	0	0	0	2	0	0		
21	88.7	89.2	99.4	-13.8	-0.5	-5.7	-7.0	0.6	0.9	1.7	72	59	62	0	0	0	0	10	0	1		
22	61.6	64.4	75.7	-0.6	-4.0	-4.9	-9.5	2.2	2.1	1.7	82	87	78	0	0	0	0	4	1	0		
23	70.1	79.5	794.5	-12.2	-10.0	-8.7	-5.0	1.8	1.9	2.0	80	79	74	0	0	0	0	8	3	0		
24	69.0	67.3	97.5	-11.8	-5.1	-6.8	-6.0	2.6	2.6	2.8	70	84	94	0	0	0	0	8	10	1.6	* p.	
25	10.0	13.3	11.0	-7.7	-3.0	-2.6	-3.0	3.1	3.1	3.2	66	85	85	0	0	0	0	8	7	10	* n.	
26	16.5	16.9	17.0	-6.0	-5.4	-5.8	-10.2	2.6	2.3	1.9	83	82	89	0	0	0	0	10	8	9		
27	60.6	15.3	13.5	-15.3	-15.3	-15.4	-18.8	1.3	1.3	1.3	88	89	81	0 SSE	2 S	2	7	8	6			
28	68.5	0.78	0.41	-19.0	-5.0	-3.8	-2.2	0.4	3.2	3.2	3.8	76	74	82	3 SSE	2	0	5	7	7		
29	66.5	0.78	0.99	-1.8	-1.0	-0.8	-0.8	0.1	0.1	0.1	86	96	90	0	0	0	0	10	9	4		
30	13.7	13.5	12.5	-10.0	-6.8	-8.0	-6.3	2.2	2.5	2.7	98	96	90	0	0	S	1	10	9	4		
M.	695.4	695.5	699.8	-6.3	-6.4	-4.8	-6.0	2.0	2.7	2.6	87	81	84	0.5	0.8	0.0	6.5	5.5	5.1	9.8		

December.

1	711.9	714.8	710.8	-10.8	-6.2	-3.4	-1.2	2.4	2.8	3.7	83	78	74	0 SSE	2 SW	3	10	6	6			
2	69.0	0.85	0.82	-7.3	-2.2	1.0	0.0	3.0	3.5	3.0	77	71	78	SSE	2 SSE	3 SSE	3	10	7	5		
3	66.0	0.70	0.67	-0.4	0.2	-0.1	1.0	3.4	3.4	3.4	74	71	70	SSE	4 SSE	3 SSE	3	7	8	10		
4	68.8	0.70	0.78	-2.8	-1.8	-2.0	-2.4	3.0	3.0	3.6	77	70	60	SSE	3 SE	2 SE	3	9	9	9		
5	70.5	71.1	76.0	-3.2	-2.4	-2.3	-1.2	3.1	3.1	3.4	80	88	85	SSE	3 SE	4 SE	4	9	10	10		
6	66.4	66.6	66.3	-5.6	-3.0	-4.2	-3.8	3.0	2.7	2.6	80	89	74	SSE	4 SE	4 SE	3	10	7	4		
7	0.3	16.2	16.0	-3.8	-2.4	-2.6	-1.6	3.6	3.1	3.1	77	83	81	SSE	3 SE	3 SE	2	10	10	9	1.3 * p. 0.7 * p. 0.4 * p.	
8	69.7	73.9	69.6	69.8	-3.0	-0.6	-1.2	-1.2	3.2	3.6	3.6	73	75	86	SSE	4 SE	2	0	10	10	10	
9	96.1	96.7	96.0	-1.2	-2.0	-2.0	-1.8	3.4	4.4	3.8	82	82	92	SSE	1	0	0	6	8	10	10	
10	95.6	95.0	95.4	-5.0	-0.6	-1.6	-2.0	3.4	3.7	2.8	79	70	90	SSE	3 SE	3 SE	3	4	10	2		
11	94.7	94.0	93.3	-2.0	0.6	-0.7	-0.2	3.4	3.0	2.7	79	76	77	SSE	4 SE	3 SE	3	9	10	10		
12	92.2	94.1	96.1	-2.8	-0.6	0.0	0.2	3.0	3.7	4.2	82	79	70	SE	4 SSE	2 SE	4	10	10	0		
13	790.0	702.0	702.0	-4.9	-4.8	-6.1	-6.0	3.1	2.7	2.7	97	91	92	0	0	0	0	0	0	8		
14	0.3	0.2	0.2	-17.6	-2.4	-2.4	-2.4	3.2	4.3	3.4	80	81	78	S	2 ESE	2 SE	3	10	10	10	1.3 * p.	
15	0.05	0.01	0.06	-3.0	-0.4	3.2	-3.1	4.2	5.8	3.5	92	95	95	0	0	0	0	6	10	10	* n.	
16	0.49	0.50	0.49	-18.4	-17.4	-10.0	-5.8	1.1	2.1	2.1	90	95	92	0	0	SSE	3 SE	3	10	10		
17	0.35	0.23	0.24	-17.6	-2.4	-2.4	-2.4	3.1	4.3	3.4	80	81	78	S	2 ESE	2 SE	3	10	10	10	1.3 * p.	
18	0.05	0.01	0.06	-3.0	-0.4	3.2	-3.1	4.2	5.8	3.5	92	95	95	0	0	0	0	6	10	10	* n.	
19	69.1	64.3	69.2	-7.7	-5.8	-6.0	-4.6	1.0	4.0	4.2	4.4	71	80	88	SSE	4 SE	1 SE	3	10	10	7	
20	94.3	93.5	91.8	-3.6	-3.4	-3.0	-3.4	3.5	3.4	3.0	99	94	85	0	0	0	0	10	5	10		
21	86.0	85.9	86.8	-5.2	-2.0	-0.4	-1.6	3.8	3.7	4.0	70	84	90	SSE	3 SE	2	0	9	10	10	1.1	
22	90.0	90.0	91.0	-5.0	-4.2	-5.2	-6.4	3.2	2.8	2.6	94	89	91	0	0	0	0	10	1	10	0.5 * n.	
23	91.5	93.7	96.1	-7.8	-5.8	-6.0	-4.6	2.7	2.7	3.0	92	92	91	0	0	0	0	10	8	10	* n.	
24	97.5	91.9	91.3	-10.3	-10.2	-11.6	-4.4	1.9	1.7	2.6	80	89	78	0	0	SSE	3	9	0	0		
25	85.0	84.9	85.5	-11.8	-4.2	-2.4	-2.0	2.8	3.0	3.2	78	70	80	SSE	4 SE	4 SE	4	10	7	10		
26	92.3	93.9	94.0	-6.2	-5.0	-5.7	-7.6	2.8	2.9	2.2	94	92	80	0	0	0	0	0	0	10		
27	96.6	95.1	701.6	-9.7	-8.8	-7.4	-10.3	2.2	2.2	2.7	92	90	80	0	0	0	0	4	10	10		
28	701.0	69.9	69.7	-13.2	-12.8	-11.3	-11.3	1.8	1.8	1.9	94	86	86	0	0	0	0	10	10	10	2.4	
29	69.0	47.0	706.4	-13.5	-6.6	-5.2	-16.6	2.3	2.5	2.7	80	82	78	0	0	0	0	2	1	0	* n.	
30	709.0	70.7	69.8	-17.0	-16.0	-18.0	-18.8	1.1	1.0	1.0	89	85	84	0	0	0	0	3	0	0		
31	0.45	0.24	0.15	-19.5	-14.4	-10.6	-2.0	1.3	1.9	3.4	85	88	64	0	0	SSW	2	0	9	3		
M.	695.9	699.7	699.6	-8.2	-5.2	-4.4	-4.0	2.8	3.0	3.0	85	86	85	1.5	1.3	1.6	6.7	6.8	7.3	7.7		

Kristiania.

1911.

H = 22.5 m H_d = 24.9 m

C₀ = 1.05 mm bei 780.8 mm

q = 59° 55' N

λ = 10° 43' E

Januar.

Zeit	Luftdruck, Normalschwere, mm	Luft-Temperatur, Min., °C	Luft-Temperatur, 8, °C	Luft-Temperatur, 2, °C	Absolute Feuchtigkeit, 8 mm	Relative Feuchtigkeit, 8, %	Relative Feuchtigkeit, 2, %	Relative Feuchtigkeit, 80, %	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung	Niedersch.	Bemerkungen								
									8	2	8											
7.4.9	740.9	744.0	-4.2	-1.4	-0.4	0.0	3.8	4.1	4.1	92	91	89	NE	0 NE	3-4 NE	4	10+ 10+ 10+	2.3, 9	• früh, * a, p, * II.			
7.4.10	73.9	69.1	-3.0	-2.4	-2.3	-3.0	3.5	3.3	3.4	91	84	85	NE	2 NE	2-3 NE	2-3	9	8	10	0.7	* n. * II, * sch. a.	
7.4.11	75.2	76.7	-3.6	-1.8	-2.6	-4.0	3.6	3.3	2.7	89	84	79	NE	0-1 NE	0-1 NE	0-1	10	7	0			
7.4.12	77.6	77.6	-4.5	-3.2	-3.4	-4.0	3.0	2.9	2.8	83	83	82	NE	0-1 NE	0-1 NE	0-1	10	10	10			
7.4.13	73.7	70.5	-5.8	-4.5	-3.4	-3.8	2.7	2.8	2.8	79	78	78	NE	0-1 NE	1 NE	1-2	10	10	10+	1.3	* sch. n.	
8.1.28	59.8	59.7	-4.3	-2.9	-0.8	-1.0	3.6	3.8	3.6	81	86	87	NE	0-1 NE	0-1 NE	0	10+	10+	10+	2.0	* sch. frisch, * II, * p bis II.	
8.1.29	64.8	65.2	-3.5	-0.2	0.0	1.2	4.2	4.7	4.7	90	90	92	SSW	0-1 NE	0-1 S	0-1	10	10	10+	5.3	* n. * II, * sch. a, * sch. a, p.	
8.1.30	59.7	59.3	-0.1	1.0	2.6	3.6	4.8	4.9	5.1	91	91	97	S	0-1 S	1-2 S	1-2	10	10	10+	1.3	* sch. reg., * p mit sch. II, p.	
8.1.31	57.7	55.2	-0.2	-0.1	-0.6	-0.7	3.7	3.7	3.6	81	71	72	SSE	0-1 S	1-2 S	0	0	0	0			
9.1.1	53.7	52.7	-4.0	-4.3	-0.4	-4.4	3.0	3.4	2.1	80	78	63	N	0	0	0	0	0	0			
9.1.2	62.2	44.4	-8.3	-6.6	-6.3	-4.9	2.1	2.5	2.6	70	80	77	E	0 NE	0-1 NE	0-1	10	10+	10	0.8	* 12 a-1 p.	
9.1.3	49.1	51.7	-7.7	-7.7	-3.0	-5.4	2.1	2.0	2.0	81	55	63	E	0	0	0	0	0	0			
9.1.4	57.6	59.0	-7.8	-6.7	-0.7	-3.4	-6.0	2.5	2.5	2.0	66	63	71	E	0	0	0	0	0	0		
9.1.5	58.1	58.7	-11.4	-9.6	-6.0	-4.8	1.5	2.3	2.5	64	78	78	E	0 NE	0-1	0	10	10+	10	1.0	* sch. II, 12 a-2 p.	
9.1.6	59.0	58.6	-9.7	-8.3	-3.2	-3.7	2.8	3.1	3.1	79	80	87	E	0	0	0	10	10	10+			
9.1.7	61.7	65.1	-5.0	-3.5	-2.5	-3.4	3.2	2.3	3.0	90	42	77	E	0 NW	0-1 NW	0-1	7	0	0			
9.1.8	50.8	58.8	-4.3	2.2	3.2	2.0	4.3	4.9	4.4	80	83	83	SW	0-1 SSE	0-1	0	10	10	3			
9.1.9	58.6	59.7	-1.7	3.0	4.4	0.8	5.8	5.2	4.7	78	84	96	SW	0-1	0	0	1	0	0			
9.1.10	63.0	63.0	0.0	0.0	3.4	8.4	4.0	5.0	4.9	81	60	75	E	0 NW	0-1	0	1	0	10			
9.1.11	57.4	65.0	0.2	0.0	1.5	1.0	4.4	4.5	4.4	88	87	79	E	0	0	0	4	10	10+			
9.1.12	57.5	53.5	-0.2	0.8	1.2	0.9	4.6	4.5	4.5	94	89	92	E	0	0	0	3	1	6			
9.1.13	65.2	70.0	-1.7	0.9	0.8	-2.6	3.1	3.9	2.6	63	80	68	NE	2 N	0-1	0	0	0	0			
9.1.14	71.3	68.7	-9.6	-9.4	-5.2	-5.1	1.5	2.2	1.6	65	66	69	NE	0-1	0	0	2	2	0			
9.1.15	60.2	55.1	-10.5	-10.0	-5.0	-5.2	1.8	2.8	3.0	84	94	94	E	0	0	0	10+	9	10	0.5	≡ 1, * 12-1 p. • sch. 10-1.	
9.1.16	58.8	48.3	-4.6	-10.3	-2.5	-4.2	1.0	3.5	3.3	56	63	54	TS	0-1 SW	0-1	0	1	1	0			
9.1.17	50.4	53.3	-2.7	0.2	2.8	-1.4	3.2	2.5	3.0	67	45	72	WSW	0-1 NW	2 NW	0-1	0	1	0			
9.1.18	63.5	63.0	-7.3	-7.1	-3.4	-3.0	3.0	3.0	3.0	79	82	81	E	0	0	0	2	10	10	1.2	* sch. spätabd. vor 10 p an.	
9.1.19	66.8	71.8	-7.3	-0.1	-2.0	-5.9	2.4	2.9	2.0	81	73	77	E	0	0	0	3	1	0		* sch. n.	
9.1.20	75.9	77.0	-10.9	-10.9	-5.5	-0.1	1.3	2.2	1.6	61	71	69	E	0	0	0	3	4	0			
9.1.21	78.9	79.0	-11.1	-8.3	-5.1	-4.8	7.7	2.4	2.0	67	77	80	ENE	0-1	0	0	10	10	8			
9.1.22	73.9	72.6	-8.8	-7.3	-5.0	-5.3	2.1	2.9	2.8	79	91	90	E	0	0	0	10+	10	0			
9.1.23	761.8	761.0	-5.4	-3.3	-1.0	-2.5	3.1	3.3	3.2	80	77	80	E	0.3	0.5	0.4	6.1	6.0	5.4	36.9		

Februar.

Zeit	Luftdruck, Normalschwere, mm	Luft-Temperatur, Min., °C	Luft-Temperatur, 8, °C	Luft-Temperatur, 2, °C	Absolute Feuchtigkeit, 8 mm	Relative Feuchtigkeit, 8, %	Relative Feuchtigkeit, 2, %	Relative Feuchtigkeit, 80, %	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung	Niedersch.	Bemerkungen								
									8	2	8											
7.1.1	774.3	772.2	-7.6	-3.8	2.6	-3.0	3.0	3.0	3.1	84	65	83	ESE	0-1	0	0	4	7	0			
7.1.2	57.9	63.4	-5.8	-4.4	-0.5	-5.0	3.1	3.2	3.0	50	94	72	76	0	0 X	0 X	10	8	10			
7.1.3	65.3	65.8	6.0	-5.0	-2.7	1.3	-2.6	3.0	3.3	76	64	84	E	0	0	0	7	7	4			
7.1.4	60.5	61.3	61.2	-3.5	-0.7	5.8	-2.0	3.7	3.8	34	84	55	S	0	0	0	5	2	0			
7.1.5	63.3	67.1	69.7	-3.5	1.3	2.8	-1.0	3.9	4.5	3.0	78	79	84	ENE	1 NE	0-1	0	10	6	10	0.0	* sch. 11-11 u.
7.1.6	70.7	66.6	-2.0	-1.8	-0.8	-2.4	3.3	3.8	3.6	83	86	93	E	0	0	0	10+	10	6			
7.1.7	66.6	68.3	-5.3	-7.1	-2.7	-2.7	3.1	3.1	3.0	18	93	38	47	0 N	0-1	0	0	3	0	0		
7.1.8	72.0	73.8	-7.3	-7.3	-5.4	-0.8	-4.0	3.0	2.5	2.3	66	53	67	E	0	0	0	9	0	2		
7.1.9	68.7	67.4	-6.7	-7.4	-2.1	-2.7	3.1	2.5	2.5	82	73	76	E	0	0	0	10+	9	1			
7.1.10	64.9	63.5	63.6	-9.1	-2.2	-4.5	1.3	3.0	2.7	82	77	79	E	0	0	0	10+	10	10-			
7.1.11	63.3	61.1	-6.3	-3.3	-1.2	-2.2	3.0	3.4	3.1	83	89	90	E	0	0	0	10	10	10			
7.1.12	67.8	70.0	-3.4	-3.0	-1.2	-1.6	3.1	3.4	3.4	83	79	83	E	0 NE	0-1	0	10	10	10			
7.1.13	70.9	70.9	-3.4	-1.4	-0.2	-2.3	3.4	3.7	3.7	81	87	93	SE	0-1 S	0-1 S	0-1	10	10	10	0.0	* sch. 1 p.	
7.1.14	66.3	62.0	-1.9	1.7	2.1	1.9	4.9	5.1	5.2	94	95	98	SSE	0-1 SSW	0-1 S	0-1	10	10+	10	3.2	• sch. a von 9 an, p bis 9-1.	
7.1.15	54.5	54.5	57.8	-1.4	1.5	1.9	0.7	5.0	5.2	4.0	98	98	82	E	0	0	0	10+	10	1		
7.1.16	47.0	47.0	-3.7	-0.2	2.5	3.0	3.4	5.1	5.5	73	93	96	SSW	2 S	1-2 S	0-1	3	10	10			
7.1.17	34.7	43.7	-0.7	1.8	3.8	6.8	2.0	2.8	2.6	89	89	50	S	0-1 NW	1-2 NW	1-2	9	7	0	0.5	Kern. * sch. ca. 2 p, NW 2-5 p, △ 2-5 Sch. 3 1/2 p.	
7.1.18	43.0	49.0	-5.2	-3.6	-1.0	-1.4	2.3	2.5	2.3	59	54	55	S	0-1 NE	0-1	0	8	10	10	2.1		
7.1.19	33.4	33.3	35.2	-5.2	-4.5	-3.4	-4.0	2.8	2.8	3.0	88	78	92	NE	0-1 NE	0-1 NE	0-1	10+	10+	10+	4.6	* a von 12 an, * sch. s, p, * sch. III.
7.1.20	43.1	42.0	-0.6	-5.8	-1.3	-4.1	2.7	3.3	3.1	90	79	92	NNE	0-1	0	0	10	4	0			
7.1.21	48.5	51.0	-8.3	-6.8	-2.3	-1.7	2.0	3.2	2.9	71	59	72	SW	0-1 SW	0-1 SW	0-1	0	10	10	8.5	* spätabd. von 11 an.	
7.1.22	25.7	30.3	-7.4	1.0	2.1	2.4	4.8	5.2	5.6	96	92	66	S	0-1	0	0	10+	10	0	0.9	* a bis 7 s, p, * sch. a, * spätabd.	
7.1.23	28.1	22.1	0.7	3.8	4.8	2.5	4.2	5.1	5.0	70	70	91	WSW	1 S	1 S	1	6	10	10	1.4	• 8-12 p.	
7.1.24	21.6	29.4	1.2	1.3	4.8	3.0	4.7	5.5	4.5	94	86	79	E	0 NE	0-1	0	9	10	10+	0.1	• 8-8 p, frische NE-büren 8/9-9 p.	
7.1.25	44.0	44.9	-3.1	-0.3	3.4	0.1	2.4	2.3	3.0	54	39	65	E	0	0	0	3	1	0	0.9		
7.1.26	41.2	43.1	-4.1	-2.1	-0.1	-0.6	3.7	3.7	3.8	94	81	87	E	0 NE	0-1	0	10+	10	9	2.5	* früh, * sch. a, p bis 2.	
7.1.27	51.6	55.8	-5.0	-1.0	5.4	1.0	2.5	3.8	2.4	58	57	48	SW	0-1	0							

Kristiania.

$H_1 = 22.5 \mu\text{m}$, $H_2 = 24.0 \mu\text{m}$

$C_0 = 1.95 \text{ mm}^{-1}$ bei $\lambda = 80.8 \text{ nm}$

1911.

März.

$$g = 54^0\ 55'$$

$$\lambda = 10^0.43'$$

Datum	Luftdruck Normalschwelle.		Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.			
	S	N	8	Min.	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8					
1. 737.3	10.1	10.1	-0.1	-0.1	2.6	0.4	2.1	3.1	1.0	3.1	0.8	53.5	N	o-1 WSW 1-2	0	10	2	0	0.1	• a bis 8 u.		
2. 43.1	4.1	4.1	-0.6	-0.4	4.4	0.0	4.9	2.0	4.2	4.2	2.8	66.6	N	o-1 NE 0-1 N	0-1	10	10	4	1.1	* früh, * La bis 10, * sch. D p.		
3. 59.5	58.0	58.0	-3.4	-3.1	5.6	-0.2	5.6	2.7	3.5	62.0	46.7	71	N	oSNW 0-1 SSW 0-1	4	10	5	0				
4. 34.3	49.3	49.3	-18.2	-16.0	-2.0	0.8	-1.8	3.8	4.3	4.1	0.9	82	N	o	0	10	5	0				
5. 47.5	47.5	47.5	-8.6	-8.6	-0.2	0.2	7.7	3.6	3.5	4.9	5.1	74	N	o XNW 0-1	7	10	0		≡ 21.			
6. 44.7	55.1	55.1	-0.5	-0.8	-6.3	3.0	-3.7	4.5	3.8	3.6	66	66	N	o E o-1	0	0	4	10				
7. 69.5	69.5	69.5	-0.6	-0.6	-0.6	3.1	3.1	3.5	3.8	3.6	53	53	N	o o	0	0	9	8	10	1.0 * p von 9 am.		
8. 69.8	59.5	59.5	-1.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	3.8	4.2	3.8	53	70	N	ENE 0-1 WSW 0-1	0	10*	5	0	0.3			
9. 59.7	57.2	57.2	-0.9	-0.9	-0.7	4.2	4.1	4.5	5.4	5.1	87	95	N	SSW 1-2 S	1 S	0-1	10	9	10	4.0 * früh, * sch. T ¹ p.		
10. 53.0	52.8	52.0	0.1	0.7	3.8	2.0	4.8	5.2	4.2	68	87	78	N	o-1 S o-1 S	0-1	10*	8	10	1.0 * sch. n. * a bis 9.			
11. 69.3	17.8	17.8	-0.5	-0.5	6.4	-2.2	5.4	4.3	4.0	50	50	73	N	2-3 SSW 1-2	0	10	1	0	0.5 * N 9 u.			
12. 75.9	79.3	79.3	-14.7	-14.7	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	N	SSW 1-2 S	1-2 S	0-1	10	10	14.0 * p 7, * o-1 n. p.			
13. 64.3	53.3	53.3	-17.1	-0.1	-0.1	2.5	1.6	4.6	5.0	4.7	66	61	N	SSE 0-1 E	NE 0-1	0-1	10	10	3.0 * p 7, * o-1 n. * m. * sch. n.			
14. 65.0	50.6	52.0	-0.8	-2.4	-3.5	1.7	4.6	4.5	4.6	4.8	77	76	N	NE 1-2 E	1-2 ENE	1	10	10	3.5 * m. phis t ¹ , * p von 7 u.			
15. 73.1	74.0	58.7	-0.2	-0.5	2.9	1.3	3.5	3.9	3.2	83	78	78	N	NE 1-2 NE	o-1 NE	0-1	10	10	0.5 * m. * sch. n. bis 11.			
16. 56.0	69.7	69.7	-0.8	-0.8	0.2	0.2	1.1	4.5	4.2	82	92	96	N	NNE 1-2 NNE	NE 0-1	0-1	10	10	0.6 * sch. p von 2 u.			
17. 65.2	66.9	66.9	-0.7	-0.1	-2.0	-0.5	-3.6	3.7	3.5	2.5	21	51	N	o-1 NNE o-1 NNE	o-1	10*	9	2	0.0 * sch. n.			
18. 71.5	78.4	78.4	-0.6	-8.3	-7.2	-1.1	-2.1	1.8	5.4	2.6	67	66	N	NE 0-1 S	o-1	0	5	0				
19. 70.2	69.8	69.8	-9.3	-6.0	-3.1	-1.5	-2.0	3.5	2.7	2.7	67	68	N	o	0	0	0	0				
20. 70.0	69.1	68.5	-7.8	-5.0	-4.0	-0.5	-2.0	4.5	5.1	5.1	73	71	N	o	0	0	0	0				
21. 67.2	66.6	65.3	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	2.6	4.9	3.0	76	74	N	NE o-1	0	0	0	0	■ en. 10 u.			
22. 65.3	64.7	64.9	-1.7	-1.7	-3.0	-1.9	-2.8	3.8	3.8	3.1	84	85	N	NE o-1	0	0	10	0	0			
23. 64.0	65.0	65.0	-0.5	-7.5	-5.8	-3.2	-2.0	2.1	5.1	3.1	72	55	N	o	0	5	15	10				
24. 58.1	68.1	68.1	-3.1	-0.5	3.3	-0.2	2.6	3.6	2.8	50	63	63	N	o-1 ENE 1-2 NE	1 S	2	8	8	0.0 * sch. 6/7 p.			
25. 65.2	67.1	67.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	7.8	7.8	3.0	43	42	N	XNE o-1 NNE	o-1	0	0	1				
26. 68.5	67.0	67.0	-0.9	-0.9	1.5	9.3	4.1	3.7	5.3	47	72	51	N	o NNE o-1	0	10	10	0				
27. 62.1	62.8	62.7	-0.7	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	3.1	4.9	4.9	87	51	N	o	0	0	10	3				
28. 62.4	61.3	61.3	-0.7	-3.3	-2.4	-2.4	-3.4	3.9	4.9	4.9	55	77	N	o SW o-1	0	10	3	8				
29. 63.5	63.5	63.5	-1.8	-1.3	-7.4	3.0	4.9	4.1	5.3	5.0	97	72	N	o	0	0	10	2				
30. 61.7	58.0	58.0	-0.8	-3.4	11.6	8.3	5.1	6.4	5.0	87	63	83	N	o SW o-1 SW	o-1	10	3	9				
31. 53.5	50.9	50.9	-2.8	-2.8	9.6	4.0	4.8	3.9	3.3	36	45	63	N	SE o-1 NE 1-2 NE	o-1	0	0	0				
M.	76.8	78.1	75.8	77.7	-2.8	-0.7	4.6	0.4	3.7	4.4	3.9	82	69	75	N	0.5	0.6	0.9	7.3	5.3	5.0	30.0

April.

1	760.0	558.5	757.1	-1.0	-0.2	1.0	4.1	3.5	5.0	5.1	78	54	81	o NE	o+NE	o+NE	4	0	0				
2	58.3	17.6	44.4	-1.1	-0.2	0.5	1.0	4.4	1.9	4.1	95	55	67	o NE	o+NE	o+NE	2	107	2	104	0.0		
3	51.8	55.8	50.5	-4.5	-0.8	2.6	3.5	2.3	2.7	2.2	73	48	49	NE	4+NE	3+NE	6	1	6		NE u. von $\text{K}^{7\frac{1}{2}}$ p. an.		
4	61.8	65.0	60.8	-2.1	-3.7	-1.8	-3.9	1.2	2.1	3.5	63	59	59	NE	1+NE	3+NE	3	5	1				
5	70.9	68.6	69.9	7.0	-3.0	3.1	0.7	2.2	3.3	0.9	64	30	48	NNW	1+NE	0-1	0	0	4				
6	68.1	67.0	67.0	-2.9	-2.8	1.2	6.4	4.3	3.4	3.3	70	32	45	o NE	o+NE	o+NE	0	2	2		$\text{W}^{9\frac{1}{2}} \cdot 10$ p.		
7	67.5	64.2	60.2	-1.9	-1.9	5.1	1.6	8.1	4.2	4.0	4.0	73	31	48	o E	o+NE	o+NE	0	1	0			
8	55.8	63.1	63.0	-0.3	1.3	1.4	3.0	4.3	4.3	3.6	85	39	44	o	o NE	o+NE	0	0	4		W^{8-9} p, $\text{W}^{7\frac{1}{2}}$ spätabv. von 10 p ab.		
9	63.3	57.9	54.5	0.0	3.1	0.1	5.1	4.3	4.3	4.2	4.8	74	47	82	E	o+NE	o+SW	o+NE	1	10	9		W^{4-5} bis $12\frac{1}{2}$ a.
10	61.0	62.8	62.5	1.2	1.5	3.0	4.4	3.8	2.1	3.1	3.9	37	28	48	NNE	o+NE	1+NE	1+NE	0	3	1		Wind sehr häufig ganzen Tag, bis fris-
11	59.8	57.1	55.1	-0.5	4.0	1.1	8.7	3.9	4.0	5.7	63	34	46	o NW	1	o	1	8	10				
12	47.2	48.0	44.9	3.1	7.7	0.1	4.4	4.2	4.1	1.9	52	31	34	NW	o+NE	1+NE	1+NE	10	4	6			
13	65.1	64.2	62.3	1.6	1.1	4.2	2.5	3.0	4.2	4.8	29	68	68	NNE	o+NE	o+NE	o+NE	1	2	8			
14	55.4	52.4	50.1	0.0	4.7	1.1	6.6	4.1	2.0	3.6	63	26	50	o W	2+SSW	1+SSW	1+SSW	10	3	0			
15	42.2	43.8	46.5	3.1	8.5	1.1	4.6	2.7	2.3	3.1	37	32	47	W	o+NE	1+NE	1+NE	0	1	3	0	0.7	
16	38.2	40.4	47.7	0.3	0.2	2.3	2.1	4.4	4.0	4.5	94	91	91	NE	1+NE	0	0	104	10	10	6.5	*früh, s, \bullet sp. *p, *p von 9 an.	
17	50.1	53.4	50.0	-1.3	2.7	0.1	3.0	3.6	2.3	3.3	25	42	42	WSW	o+WNW	1+WNW	1+WNW	0	0	4	9	Δ sch. 12 a.	
18	50.3	51.9	53.8	0.1	1.1	4.1	4.0	4.6	5.3	5.7	92	87	93	o	o	o	o	10	10	10	1.1 *früh, *sp., **, \bullet sp., \bullet sch. bis		
19	55.9	50.2	50.0	0.6	4.7	14.0	12.0	5.5	5.4	6.8	86	16	65	E	o+NE	1+NE	1+NE	10	4	8			
20	50.7	59.5	59.3	3.0	11.6	19.8	14.0	6.3	6.6	7.6	72	29	64	E	o+NE	1+NE	1+NE	0	5	8	0.3	K^{16-5} p mit sehu.fr Wind, W^{1-2} p.	
21	63.8	61.1	65.8	4.8	8.6	12.3	6.6	5.9	4.9	5.7	70	43	78	o+1 SW	o+1 SW	o+1 SW	o+1 SW	9	10	10	1.4 *tr. p nach 4, \bullet p nach 10.		
22	62.4	57.0	55.5	5.7	6.0	9.0	7.7	6.8	7.4	7.1	97	87	93	o+1 S	1+1 S	1+1 S	1+1 S	10	10	10	0.0 *sch. 9 a.		
23	54.4	53.8	49.6	5.5	9.1	16.8	9.1	7.2	6.3	7.5	84	48	88	o+1 SW	1+1 SW	1+1 SW	1+1 SW	8	8	10	6.3, \bullet tr., \bullet sp., \bullet von 7 an.		
24	45.4	48.5	48.5	4.4	6.8	13.5	7.7	6.8	7.2	5.6	93	63	74	o+1 S	1+1 S	1+1 S	1+1 S	10	8	9	0.0 *sch. 2-3 p.		
25	52.2	52.2	52.6	4.7	7.3	14.3	7.9	5.6	5.1	5.4	73	31	68	o+SSW	o+SSW	o+SSW	o+SSW	8	3	8	1.4		
26	44.6	50.4	49.3	3.5	4.9	7.1	7.8	5.9	6.9	7.2	62	91	93	E	o+1 E	1+1 E	1+1 E	10	10	10	10	*früh, s, p.	
27	44.9	42.0	40.3	4.9	8.0	5.4	4.8	7.3	6.1	6.0	92	91	94	E	o+1 SE	1+1 SE	1+1 SE	10	10	10	10	18.2, \bullet s, p, \bullet 11.	
28	49.7	43.1	41.6	4.3	6.4	9.1	8.0	6.1	5.8	5.0	86	66	73	SSW	o+1 W	1+1 NW	1+1 NW	10	7	8	0.0 *sch. 7 a.		
29	40.0	40.0	41.0	3.0	6.8	10.7	6.1	5.6	5.0	6.1	86	62	87	SE	o+1 SW	1+1 SE	1+1 SE	10	9	10	2.6 *tr. $\text{N}^{11\frac{1}{2}}$ - 12 a. \bullet 7, \bullet sch. 6-8 p.		
30	42.0	44.3	45.7	4.0	5.8	6.7	7.3	6.1	6.4	6.2	88	87	82	o	o	o	o	10	10	9	2.7 \bullet , \bullet sch. 12 $\frac{1}{2}$ - 4 p.		
M	755.2	754.7	754.8	1.5	4.1	9.6	5.8	4.6	4.5	4.6	72	51	65	o, o	o, o	o, o	o, o	5.7	5.3	6.7	64.1		

Kristiania.

1911.

H = 22.5 m H_b = 24.9 m

C_e = 1.05 mm bei 780.8 mm

q = 59° 55' N

λ = 10° 43' E

Mai.

Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niederschlag.	Bemerkungen.						
8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
750.3 753.9 755.8	5.3 8.5 13.3	8.8	5.1	4.3 6.4	61	37 76	ENE 1-2	o SSE 0-1	6	9	5		
59.8 60.3 60.1	4.0 4.6 13.8	7.8	5.8	6.6 6.4	62	50 81	NE 0-1 SSW 0-1 S	0-1	10	4	0	1.0	
59.0 52.7 56.1	4.0 5.3 7.4	8.8	6.0	7.1 8.0	61	91 93 95	o SSE 0-1 SSE 1-2	10*	10	10		14.2	
53.0 53.8 54.7	5.1 8.4 8.5	7.5	7.4	7.8 7.1	61	91 94 91	SSE 2-3 SSE 0-1 SSW 2	10*	10*	10*		4.9	
55.1 58.8 59.6	7.1 8.2 14.1	9.7	6.5	6.6 6.1	78	47 68	S 0-1 S o-1 S	0-1	10	5	4		
51.5 63.9 64.6	4.0 6.8 17.1	12.7	6.1	5.7 5.8	82	39 52	o SW 0-1	0	0	4	1		
58.8 65.0 65.1	3.7 10.8 16.4	16.4	6.0	5.9 6.1	62	43 65	o SW 1-2 S	0-1	0	8	7		
58.8 65.7 66.3	3.5 10.7 16.8	10.4	5.8	6.3 6.6	61	64 74 73	SW 0-1 S 1-2	0	3	6	7		
58.8 66.1 66.5	5.2 9.0 19.7	16.1	7.0	7.3 8.0	81	44 63	o S 0-1 S	0-1	8	10	7	4.4	
57.3 67.0 67.3	8.2 12.5 18.0	14.4	7.9	8.8 7.0	73	57 64	ENE 0-1 NNE 1-2 NE	7	9	5	2		
58.7 66.9 65.7	8.8 13.5 21.3	17.5	5.6	6.8 7.1	49	30 48	E 0-1 NE 0-1	0	4	5	9		
56.6 63.3 60.9	7.6 14.0 24.1	17.4	7.3	8.7 8.1	63	32 59	o SW 0-1	0	0	1	3		
58.8 57.4 57.8	9.2 16.3 19.7	17.0	7.3	9.8 7.3	73	55 55 49	NE 0-1	0	7	10	10	6.0	
50.9 56.7 55.2	11.1 11.1 16.6	14.0	9.0	9.7 9.6	61	66 73	NE 0-1 o	0	10*	9	1	0.6	
51.1 51.1 53.8	8.4 14.7 21.8	15.5	9.2	7.4 7.1	74	39 54	o ENE 1-2 ENE 1-2	0	4	7			
56.8 59.8 59.4	7.4 9.0 15.0	14.7	5.4	5.2 6.5	44	41 44	E 0-1 S 0-1 SW 0-1	0-1	6	10	10*	0.0	
52.1 56.9 56.5	7.8 11.6 19.3	11.6	7.2	7.0 8.0	71	47 72	NE 0-1 S 0-1 SW 0-1	0-1	8	6	8	0.8	
57.9 57.9 57.6	10.0 10.2 12.5	14.5	7.6	6.3 6.3	76	48 52	N 0-1 NE 0-1	0	10*	10	2	0.9	
59.0 59.3 61.6	7.6 11.8 14.8	10.1	8.4	7.2 7.3	81	58 49	o E 0-1 E 1-2 SSE 1-2	10	9	3			
6.8 63.3 62.3	2.7 8.2 14.2	11.6	2.9	2.9	35	24 33	NE 1-2 NE 0-1	0	0	0	0		
56.1 61.0 59.7	5.3 10.3 16.7	13.8	3.7	4.6 4.5	39	33 39	NE 0-1 SSW 0-1	0	0	0	0		
56.4 57.3 56.1	4.0 11.1 16.1	11.8	6.0	6.5 8.2	62	47 58	o S 0-1 S 0-1 SSW 0-1	7	10	10			
51.7 54.5 54.7	10.0 13.4 13.8	11.4	7.7	8.6 9.0	67	66 99	SSW 0-1 SSW 1-2 SSW 1-2	9	10	10	0.7		
55.2 57.7 59.1	10.2 11.5 12.0	12.0	8.0	8.6 9.1	88	84 91	SSW 0-1 SSW 1-2 SSE 0-1	10*	10	10	0.1		
51.4 61.4 65.6	11.0 12.3 17.0	13.7	9.9	10.5 9.4	64	71 81	S 0-1 SW 1-2 NE 0-1	10	10	5			
6.0 67.0 66.6	9.4 13.4 20.9	15.4	9.0	9.1 9.2	87	50 87	o SW 0-1	0	10	9	5		
68.0 68.0 68.0	8.0 15.1 21.4	18.7	6.3	8.1 8.2	71	35 51	o S 0-1	0	0	2	1		
69.4 68.6 68.7	8.9 16.6 26.7	21.3	8.2	7.0 7.0	58	31 38	o SSW 0-1	0	0	1	2		
70.0 68.6 67.7	11.4 16.0 20.0	23.1	1.0	8.6 10.2	64	31 52	o SW 0-1	0	3	5	3		
69.0 66.5 64.5	13.5 19.4 27.9	21.	11.5	9.5 10.5	68	34 59	o SSW 0-1 SSW 0-1	8	3	1			
67.0 66.3 65.9	16.0 18.8 25.2	21.0	7.5	10.3 9.3	47	43 51	E 0-1 WSW 1-1	0	0	0	0		
72.0 70.1 70.1	7.7 11.8 18.0	13.9	7.3	7.4 7.5	70	50 64	0.5	0.7	0.5	5.8	4.5	53.0	

Juni.

77.0 76.0 8.760.5	13.9 18.8 24.9	18.8	9.2	11.8 11.0	57	51 68	SSW 0-1 SSW 1-2 S	0-1	1	0	0		
76.6 68.7 67.8	14.8 19.4 28.3	20.4	10.5	11.1 11.1	69	46 66	SE 0-1 SW 0-1 SW	1	4	0			
67.7 66.9 65.7	13.0 21.8 29.5	9.9	11.1 11.1	53	51 36	SE 1-2 SW 0-1 S	0	1	3	3			
68.1 67.1 67.1	16.6 21.5 26.9	21.0	6.0	11.8 10.5	51	48 57	E 1-2 SW 0-1 S	0-1	0	3	0		
67.3 65.6 63.8	13.2 21.1 25.8	20.4	17.2	10.4 10.8	61	43 61	SE 0-1 S 1-2 S	1	1	5	7		
67.2 61.9 63.1	17.2 18.8 23.4	18.1	5.2	5.4 5.1	32	25 33	W 2-3 WNWN 0-1 NW	0-1	1	7	2		
66.0 60.2 60.2	19.3 14.4 23.5	18.7	5.0	5.8 6.0	49	35 49	SW 0-1 NW 0-1 NE	0-1	10	9	5	0.0	0 tr. 4 p.
61.9 58.3 54.8	8.7 11.8 14.5	71.0	4.8	3.0 0.4	47	32 63	o NW 0-1 SW 0-1	0	10	10	10		
53.7 51.0 52.0	6.7 9.9 12.6	6.4	3.5	3.7 3.5	73	ENE 2-3 NE 2-2 NE	2-3	6	3	7	0.1	0 tr. Δ sch. 11 n-2 p. sch. m. Δ ca. 11/2 p. 2 sch. 5 p.	
51.0 51.0 51.4	3.1 9.8 14.0	10.5	3.2	3.1 4.7	39	26 59	N 2-2 NE 1-2 NE	0	6	0	7		
53.1 52.0 51.4	5.1 11.2 17.2	13.3	3.5	3.6 3.5	35	31 35	NE 1-2 NW 0-1 ENE	1	8	6	8		
52.7 51.9 52.1	4.4 12.5 14.6	11.9	1.6	4.3 4.0	33	25 28	NE 0-1 SW 1-2 NE	1	7	0	0		
54.2 54.3 55.0	8.0 12.6 14.3	12.5	4.2	4.4 4.0	59	37 54	E 2-3 NE 1-2 NE	1	7	10	10	0.0	0 tr. ca. 10 p.
57.8 57.7 57.5	8.8 12.8 16.8	13.3	6.3	6.5 5.5	52	44 56	NE 3-3 SE 1-2	0	10	9	8	0.0	0 tr. sch. 7 p.
59.3 58.1 57.9	10.1 13.8 19.7	16.0	4.3	6.3 4.2	36	37 32	NE 1-2 S 0-1 N	0-1	4	5	5		
60.5 59.6 59.3	10.1 13.9 20.9	16.7	4.1	5.4 5.5	36	30 39	E 2-3 SW 1-2 N	0-1	4	5	8		
69.7 59.2 59.2	11.5 15.5 19.5	15.8	10.6	11.0 10.3	66	89 83	E 1-2 SW 1-2 SSW 2-3	2	8	10		3.0	0 tr. 8 a. sch. 84°-91° p.
56.8 55.6 55.0	11.8 13.0 16.0	13.1	7.0	7.3 8.6	63	54 77	E 1-2 ENE 0-1 SSW 1-2	10*	10	10	10	2.5	0 tr. 8 a. sch. 84°-91° p.
54.6 53.5 53.7	10.5 14.9 16.8	13.9	9.2	7.7 8.3	73	54 70	S 0-1 SW 0-1 S	0-1	7	10	3	0.1	0 12°-37° a.
53.3 52.4 52.3	10.2 13.8 24.5	17.2	9.0	10.1 11.1	81	45 76	S 0-1 SW 0-1 SSW 0-1	4	4	7		8.5	0 tr. 8 a. sch. 84°-91° p. sch. p. zeitw. von 2° an.
55.5 55.8 56.1	11.5 13.0 15.8	14.8	10.6	11.0 10.3	66	89 83	S 0-1 SW 1-2 SSW 2-3	10*	10	9	0	0	0 tr. 11-18 a. sch. 84°-91° p. sch. p. zeitw. von 2° an.
58.0 58.9 59.3	12.9 14.2 15.2	14.9	11.2	11.0 11.0	94	92 94	SSW 2-3 SSW 1-2 SSW 0-1	10*	10	10	10	0.1	0 sch. 8-81° a. sch. zeitw. sch. zeitw. sch. zeitw. zeitw. von 2° an.
58.7 58.4 55.7	12.9 16.6 17.9	17.1	11.2	12.3 12.3	79	82 85	ENE 2-3 ENE 1-2 NE	2-3	10	10	10	8.5	0 tr. zeitw. a. sch. 84°-91° p. zeitw. von 2° an.
53.3 52.6 50.4	7.9 15.6 21.8	16.1	8.7	7.9 10.2	65	49 75	S 2-3 S 2-3	7	4	10	8.0	0 tr. 12°-18 a. sch. p. zeitw.	
54.8 53.5 53.2	12.8 14.5 20.0	14.7	10.8	13.2 10.7	86	78 86	NE 0-1 SW 0-1 S	0-1	9	10	10	0.0	0 tr. 7 a. sch. a. sch. von 7 an, p. spitzab.
54.5 55.4 55.0	11.3 14.8 14.0	14.5	9.0	10.4 8.8	72	88 88	SSW 2-3 SSW 1-2 SSW 1-2	10	10	9	0	0 tr. sch. a.	
54.1 53.0 52.3	12.2 14.6 18.8	16.6	10.7	9.8 8.8	82	56 59	SSW 0-1 SW 0-1 S	0-1	9	10	9	0.0	0 sch. 1° p.
53.0 53.3 52.7	8.5 17.3 19.7	16.8	7.4	8.7 9.1	51	51 64	NE 2-3 SW 1-2 SW 2-3	5	8	5	6.3		
47.2 44.9 43.5	11.2 13.1 15.1	13.3	10.6	10.6 10.1	93	83 89	SSW 2-3 SW 1-2 SSW 1-2	10*	10	10	10	1.1	0 tr. früh von 2 a an, sch. a. sch. a. p. zeitw.
738.2 757.2 756.8	10.7 15.0 19.2	15.5	7.8	8.4 8.3	60	50 63	1.3	1.1	0.9	6.4	7.0	7.0	354

21384

Kristiania.

1911.

H = 22.5 m H_t = 24.9 m

C_o = 1.05 mm hei 780.8 mm

q = 59° 55'

k = 10° 45'

Juli.

Datum	Luftdruck Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	743.7	744.0	744.4	11.0	16.1	17.0	14.0	8.2	7.0	9.0	66	49	76	S W	1-2 S	SW	1-2 S	1-2	4	7	7	0.1	⊕ n, ⊕ sch. nach Mg.
2	49.7	47.6	50.5	9.0	15.2	19.0	12.1	7.2	9.2	8.5	56	53	73	WSW	0-1 S	0-1 S	1-2	3	6	10	10	8.2	⊗ R 1-1 p, ⊗ sch. b-p, mit Δ ² gering.
3	53.5	51.0	58.9	9.1	15.8	19.2	14.6	7.8	9.3	7.5	58	39	60	O W	0-1	O W	0-1	0	6	4	4	1.8	⊗ sch. 11 Δ, Δ ² sch. 12 ²⁰ -12 ²⁰ p.
4	61.8	61.0	64.4	6.7	13.7	20.2	16.0	6.6	6.5	8.8	56	37	72	ENE	0-1 S	O S	0-1	10	2	8	8	0.0	⊕ sch. 11 Δ, Δ ² sch. 12 ²⁰ -12 ²⁰ p.
5	64.8	61.0	63.0	12.0	15.4	23.1	16.1	10.0	10.7	12.5	51	51	70	SSW	0-1	SSW	0-1 S	0-1	10	8	3	0.0	⊕ tr. mig., 8-9 a.
6	62.6	60.4	59.0	11.9	16.3	25.4	22.1	12.1	14.0	9.5	88	46	48	SSW	0-1 S	SW	1-2 S	1-2	0	6	3	0.0	≡ fröh.
7	60.1	60.4	59.0	15.4	20.8	24.1	21.0	7.8	6.0	6.0	43	27	35	W	1-2	WW	0-1 NW	0-1	8	1	3	0.0	⊕ tr. ca. 3 ^{1/2} h.
8	59.2	56.4	62.0	10.5	14.8	19.0	16.5	6.9	6.5	5.5	55	40	40	NW	0-1 ENE	2-3 ENE	2-3	10	5	1	1	0.0	R 3 ²⁰ -4 ²⁰ p, ⊗ 3 ²⁰ -4 ²⁰ p.
9	67.0	68.0	68.8	6.6	15.5	16.5	17.7	5.0	5.1	5.0	38	39	39	NNE	2-2	NE	0-1 NNE	0-1	3	3	3	0.0	↗ NW 10 ²⁰ , 11 ²⁰ p, sp, n fr. NW
10	68.0	65.5	65.8	6.6	16.0	28.3	18.0	6.0	9.0	9.0	57	32	45	NNE	0-1 NNE	NNE	1-2 NNE	0-1	5	5	5	0.0	NNE 1-2 b-p.
11	66.4	65.0	64.1	9.8	23.0	26.1	26.3	9.1	9.8	8.7	36	31	35	N	1-2	N	0-1 NNE	0-1	1	2	4	0.0	⊕ tr. ca. 3 ^{1/2} h.
12	65.1	61.4	63.6	17.0	24.4	28.4	22.8	10.5	10.3	13.7	37	35	60	⊕ NNE	0-1 ESE	0-1	8	10	9	9	0.0	⊕ tr. ca. 3 ^{1/2} h.	
13	66.7	64.0	61.6	15.4	21.2	30.9	30.9	12.2	12.1	14.1	62	37	68	O SW	0-1	O SW	0-1	0	8	10	10	0.0	R 3 ²⁰ -4 ²⁰ p, ⊗ 3 ²⁰ -4 ²⁰ p.
14	56.3	53.8	53.9	16.6	23.3	27.9	21.7	11.7	9.8	7.0	50	36	37	O NW	0-1 NW	O NW	0-1	2	9	6	0.0	↗ NW 10 ²⁰ , 11 ²⁰ p, sp, n fr. NW	
15	58.0	57.2	55.7	11.5	15.0	20.7	16.0	3.8	3.7	4.3	26	20	30	N	2-3	NW	1-1 NNE	0-1	1	3	10	0.0	⊕ sch. 3 ^{1/2} -5 ^{1/2} a.
16	52.0	48.5	48.8	10.0	12.7	18.8	14.4	5.4	6.1	7.5	49	37	49	ESE	0	SW	0-1 W	0-1	10	9	7	0.0	⊕ tr. 7 ^{1/2} -8 p.
17	47.5	45.0	47.0	6.1	13.4	16.4	15.8	5.2	5.2	5.2	52	52	42	NE	0-1	SW	0	0	0	3	3	0.0	⊕ tr. 8 ^{1/2} a, 2 ²⁰ -3 ²⁰ p.
18	48.4	47.1	46.6	16.1	21.8	21.8	17.1	5.1	4.4	8.5	44	33	64	ESE	1-2	S	0-1 SSW	0-1	6	7	4	0.0	⊕ tr. 11 ²⁰ , 12 ²⁰ p, 14 ²⁰ -15 p, ⊗ 14 ²⁰ -15 p.
19	48.0	50.1	49.1	6.1	15.5	16.4	19.4	13.7	13.7	7.3	9.0	53	43	82	NNW	0-1 NW	0-1 W	0	0	9	8	4.8	⊕ tr. 11 ²⁰ , 12 ²⁰ p, 13 ²⁰ p, 14 ²⁰ -15 p, ⊗ 14 ²⁰ -15 p.
20	55.7	58.7	60.5	13.2	15.5	19.3	16.8	7.4	8.3	8.3	65	15	50	NNE	0-1 NE	O SW	0-1	0	8	9	5	0.0	⊕ sch. 3 ^{1/2} -5 ^{1/2} a.
21	64.1	61.0	64.7	9.5	17.8	24.3	16.8	7.2	8.0	8.4	46	36	46	ESE	1-2	SW	1-2 SSW	0-1	0	5	4	0.0	⊕ tr. 4 p.
22	62.7	62.2	58.8	15.0	16.2	16.6	17.2	13.7	13.5	14.0	93	66	70	SSW	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	10	10	10	15.7	⊕ sch. 4 ²⁰ -5 ²⁰ a, ⊗ 11 ²⁰ -12 ²⁰ p.
23	59.0	50.8	48.6	17.0	17.8	23.0	18.1	8.9	8.0	7.8	41	41	48	W	0-1	SW	0-1 W	0	1	5	8	0.0	⊕ tr. 11 ²⁰ , 12 ²⁰ p.
24	50.6	58.8	59.4	12.5	18.5	24.7	16.8	8.1	8.5	8.5	37	32	51	NE	0-1	SW	0-1 SSW	0-1	7	3	1	0.0	⊕ sch. 11 ²⁰ -12 ²⁰ p.
25	62.8	61.3	61.6	10.5	16.8	23.0	16.5	10.5	10.5	8.5	49	48	51	SW	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	0	4	0	0.0	⊕ sch. 11 ²⁰ -12 ²⁰ p.
26	62.6	64.2	64.2	13.5	18.0	24.0	10.9	10.6	10.4	8.5	67	45	49	SSW	0	SW	1-1 S	0	5	8	10	0.1	⊕ sch. 4 ²⁰ -5 ²⁰ p.
27	62.0	63.5	63.6	16.7	16.7	15.6	15.7	11.1	12.1	11.0	88	28	83	NE	0-1	ENE	1-2 ENE	0-1	10	10	10	0.8	⊕, ⊗ sch. 6 ²⁰ -8 ²⁰ p.
28	66.0	62.4	63.9	15.0	16.8	24.1	20.0	11.7	12.0	13.1	82	52	73	NE	0-1	SSW	0-1 E	0-1	10	7	3	0.0	⊕ sch. 6 ²⁰ -8 ²⁰ p.
29	69.1	68.5	68.2	15.8	22.8	30.9	21.5	14.1	14.3	14.0	88	45	61	ESE	0-1	W	0-1	0	0	0	0	0.0	⊕ sch. 6 ²⁰ -8 ²⁰ p.
30	68.2	67.4	66.4	17.6	24.7	29.0	21.7	12.7	12.1	10.0	59	52	55	ESE	0	SW	1-2 SW	0	0	1	0	0.0	⊕ sch. 6 ²⁰ -8 ²⁰ p.
31	66.7	63.8	63.5	12.5	20.7	30.5	23.3	9.0	9.0	10.6	54	28	50	SSW	0	SE	0	0	0	0	0	0.0	⊕ sch. 6 ²⁰ -8 ²⁰ p.
M	780.1	750.6	750.0	12.4	17.0	23.1	18.8	8.9	8.9	9.3	59	43	58	0.6	0.7	0.5	5.6	5.8	5.5	32.5	0.0		

August.

1	707.0	700.0	705.2	14.2	21.0	32.5	23.2	10.5	9.4	10.8	57	26	46	ESE	0	WSW	0-1	0	0	1	0	0.0		
2	67.5	65.0	64.4	15.1	21.5	29.7	22.5	10.7	9.8	12.5	56	32	63	SE	0	WSW	1-2	0	0	3	0	0.0		
3	64.0	62.0	60.3	20.7	20.7	28.5	21.0	11.0	11.8	11.7	61	41	59	O SW	0-1	SSW	0-1	0	4	4	4	7.3		
4	57.0	58.5	57.7	15.4	17.1	19.0	17.7	12.7	12.7	13.0	11.9	88	72	79	E	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	10	10	10	1.8	⊕ sch. 4 ²⁰ -6 ²⁰ p.
5	58.2	57.5	57.2	14.0	16.0	25.5	19.8	13.1	11.1	11.1	82	40	65	ESE	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	9=	4	3	0.0		
6	57.3	55.5	55.3	18.7	17.7	22.4	22.6	11.7	11.7	11.7	60	58	56	SSE	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	9	10	10	3.5	⊕ 7 ²⁰ -10 ²⁰ p.	
7	50.0	61.8	61.8	18.4	18.0	19.6	18.3	10.9	10.3	12.3	71	61	39	SSW	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	3	10	2	0.0	⊕ tr. ca. 2 ²⁰ -3 ²⁰ p.	
8	53.7	55.8	55.0	14.0	17.1	26.8	23.5	12.1	13.1	13.1	85	43	75	SSE	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	9	8	9	0.0		
9	67.5	65.0	65.0	15.5	16.9	20.9	24.1	13.1	13.0	14.5	82	35	65	SSE	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	0	0	0	0.0		
10	66.7	63.5	63.0	15.0	20.9	31.1	24.0	13.3	12.6	14.2	73	38	62	ESE	0-1	SW	1-2 S	0-1	0	2	0	0.0		
11	64.4	65.5	65.1	10.5	21.7	31.8	24.3	9.9	11.5	10.8	72	33	61	ESE	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	0	2	0	0.0		
12	62.3	63.0	62.2	12.1	13.7	16.3	15.7	5.9	8.1	10.0	59	59	63	SE	0	SSW	1-2	0	0	2	1	0.0		
13	64.5	63.7	62.3	16.4	22.1	27.7	24.3	11.9	9.5	9.8	61	31	39	O SW	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	5	2	3	0.0		
14	61.3	58.1	56.0	12.3	19.0	22.9	17.2	7.4	7.0	7.7	45	38	53	ENE	1-2	E	0-1 ENE	0-1	8	10	10	0.0	⊕ a, ⊗ tr. 4-7 p.	
15	53.9	52.4	53.5	12.3	17.0	20.9	15.2	4.8	5.8	5.8	35	21	27	NNE	2-3	NE	1-2 NE	0-1	1	4	3	0.0		
16	55.8	56.0	56.0	8.1	13.3	19.4	15.3	4.0	5.1	5.0	35	30	39	N	2-3	NE	1-2 NE	0-1	1	4	3	0.0		
17	56.7	53.7	53.3	7.6	11.8	22.7	17.2	5.5	5.9	7.8	59	24	54	SSW	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	7	6	8	0.0	⊕ tr. ca. 8 p.	
18	53.7	52.2	51.5	9.5	13.8	19.6	14.9	4.1	3.6	3.9	35	21	30	N	1-2	NNE	1-2 N	0-1	1	5	2	0.0	Wind beißig, bis stark.	
19	51.2	51.5	51.5	6.3	14.4	19.3	14.0	0.5	2.7	4.1	31	16	34	NW	1-2	N	1-2 NNE	0-1	0	4	9	0.0		
20	51.0	54.1	54.4	8.6	13.8	20.6	14.7	4.5	4.2	4.1	39	23	33	SSW	0-1	SSW	0-1 SSW	0-1	0	2	3	0.0		
21	55.5																							

H = 22.5 m H₀ = 24.9 mv_z = 1.05 mm bei 780.8 mm9 $\frac{3}{4}$ 59° 55' N
λ = 10° 43' E

September.

Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.					
							8	2	8	8	2	8
74.4 753.7 759.6	9.9 13.5 16.5	16.1	10.0 11.8 9.1	06 70 66	N S 0-1 SW 0-1 W	0-1	10	5	10	0	0	0
3.8 57.8 57.4	13.2 17.7 20.8	1.2	0.7 12.2 11.0	61 67 67	S SW 0-1 SSW 1-2	0	8	4	3	0	0	0
37.0 55.8 55.0	10.8 14.5 18.6	14.1	7.8 7.8 5.0	63 49 49	0 W SW 0-1 W	1-2	3	8	0	0.0	0	0
39.0 50.3 50.4	7.1 12.8 20.2	13.6	6.8 5.4 5.6	61 30 48	0 W 0-1	0	1	8	1	0	0	0
3.0 54.7 54.3	7.1 11.9 17.1	10.0	5.8 6.5 8.4	56 45 42	ENE 0-1 SW 0-1	0	1	10	4	1.4	0	0
3.1 54.4 54.3	7.4 11.8 22.6	20.0	15.1 7.4 7.5	88 38 78	0 W SW 0-1	0	4	7	10	0	0	0
3.1 54.9 55.7	9.8 18.1 22.6	17.3	7.1 0.4 7.1	40 32 49	WNW 0-1 WNW 1-2	0	3	7	8	0	0	0
3.1 52.7 50.3	12.5 15.1 19.9	13.0	8.8 10.6 10.9	69 61 98	0 SW 0-1 SW	0	8	10	10	0.5	0	0
51.3 52.7 56.6	8.2 12.4 14.3	11.0	7.3 5.9 5.9	71 92 97	NW 0-1 NNE 0-1	1	6	0	0	0.1	0	0
0.0 50.6 53.4	5.0 10.6 17.1	10.4	4.6 4.9 5.0	38 34 64	N 0-1 NNE 0-1	0	7	1	2	0	0	0
3.1 54.5 54.3	7.8 12.7 15.8	11.2	5.0 5.0 5.0	52 37 52	SSW 0-1 NNE 1-2	0	6	10	5	0	0	0
4.0 62.1 60.0	6.7 9.6 19.2	13.2	8.2 6.2 8.8	02 38 78	ENE 0-1 0'S	0-1	10	3	5	0.7	0	0
3.0 59.3 58.2	9.1 12.6 16.6	14.0	10.0 10.8 10.8	48 68 88	0 S 0-1	0	10	8	5	0.1	0	0
3.7 54.6 53.0	13.4 14.5 17.6	12.6	11.6 [24.0] 11.6	05 83 85	0 S 0-1	0	10	10	0	0.2	0	0
3.0 49.0 50.6	6.6 10.8 18.1	12.0	9.5 5.2 5.8	08 34 56	0 WSW 2	0	0	4	7	0	0	0
4.0 55.8 59.7	7.8 12.7 15.8	11.2	5.0 5.0 5.0	52 37 52	SSW 0-1 NNE 1-2	0	6	10	5	0	0	0
3.0 61.6 62.0	6.4 8.8 17.1	9.2	5.5 6.6 5.7	67 61 66	0 OSS 1	0	8	0	0	0	0	0
0.0 62.0 58.7	4.8 9.5 15.3	10.9	7.8 8.3 8.0	80 60 89	0	0	0	0	0	0	0	
3.0 55.9 53.7	8.2 10.2 12.8	8.4	5.6 6.3 6.3	91 32 57	0 W 1	0	8	9	5	0	0	0
3.0 50.8 59.3	6.5 9.8 19.8	12.6	6.7 8.8 9.4	75 55 88	0 SSW 0-1 S	0	10	8	8	0	0	0
3.0 50.1 50.4	8.3 11.1 14.3	12.7	8.9 10.0 9.8	00 89 83	SSE 0-1 SSW 0-1 SSW 0-1	9	10	10	2	2	0	0
4.0 47.7 46.6	10.0 12.6 15.9	10.4	9.6 10.0 11.3	50 81 81	SSE 1-2 NE 0-1 SSE 1-2	1-2	10	10	10	10.8	0	0
3.0 52.4 54.7	12.3 13.3 14.2	12.7	9.1 9.3 9.3	03 76 76	S 1-8	1-8	0	0	0	0.5	0	0
5.0 61.3 61.0	11.0 12.1 15.4	9.9	9.3 8.5 8.5	89 86 87	0 S 0-1	0	0	8	0	0	0	0
6.1 61.1 60.4	6.6 10.8 15.7	13.2	8.4 9.5 9.5	86 86 86	ENE 1-2 ENE 0-1 ENE 0-1	0	10	10	10	10.4	0	0
3.0 58.8 58.7	10.1 14.1 14.3	11.3	11.1 11.1 11.1	05 97 97	0 S 0-1 SSE	0	10	10	10	23.5	0	0
3.0 57.7 56.0	11.2 12.1 13.0	12.6	9.0 10.0 10.0	05 87 85	SSW 0-1 SSW 0-1	0	6	10	9	0.1	0	0
3.0 55.5 54.4	9.2 10.8 14.3	14.0	8.6 9.7 9.7	90 89 81	S 0-1 SSW 1-2 SSW 2-3	9	10	10	3	5.0	0	0
3.0 50.7 49.7	8.6 8.6 12.6	7.4	7.4 8.0 8.0	74 80 74	EENE 0-1 SSW 0-1	0	9	10	0	0.0	0	0
3.0 50.0 52.7	1.9 4.6 13.4	7.1	5.3 6.4 6.3	03 84 56	NNE 0-1 SSW 0-1	0	7	6	4	0.0	0	0
3.0 54.4 53.4	2.4 4.5 12.5	4.8	5.0 5.6 5.3	70 52 82	0 SSW 0-1 NE	0-1	3	4	0	0	0	0
73.0 755.6 755.6	8.4 11.7 16.9	12.4	8.0 8.3 8.3	77 59 77	0.4	0.7	0.3	6.0	7.5	5.3	0.57	0

Oktober.

738.1 758.7 759.5	1.7 4.0 12.7	5.0	4.6 5.0 4.7	75 45 72	NNE 0 NE 0-1 NE 0-1	0	4	1	0	0	0	0	
3.8 57.7 57.5	2.4 6.3 8.3	7.5	4.8 5.7 5.7	62 77 80	NNE 1 NE 1-2 NE 1-2	9	10	10	10	3.7	0	0	
34.5 53.7 55.6	4.7 4.7 6.9	6.8	5.5 5.7 5.6	86 77 77	N 2-3 NE 2-3 NE 2-3	10	10	10	10	9.9	0	0	
6.0 0.1 0.2 6.3	4.3 7.2 11.4	5.8	5.6 4.6 6.3	73 75 91	NNE 0-1 SW 0-1	0	5	0	0	0	0	0	
0.3 65.0 67.3	2.5 3.9 6.8	6.7	5.2 5.4 5.7	85 73 78	NNE 0-1 NE 0-1	0	10	10	0	0.1	0	0	
6.0 68.8 66.7	3.4 5.5 10.6	7.4	5.6 7.6 7.6	71 83 80	NE 0 S 0-1	0	10	4	0	0.1	0	0	
0.0 59.6 59.4	1.8 4.8 8.4	9.8	5.6 7.3 7.3	97 59 81	NE 0 S 0-1	0	0	2	10	0	0	0	
5.3 51.6 57.3	3.4 4.8 10.6	5.1	6.1 5.7 5.7	38 60 60	ENE 1-2	0	10	10	2	0.0	0	0	
0.0 61.1 64.0	0.8 2.8 4.8	3.8	3.1 3.4 2.1	60 20 23	0 N 1-2	0	1	4	0	0	0	0	
0.0 64.5 61.5	0.4 2.2 5.6	4.9	3.7 5.4 5.6	56 68 80	0 SW 0-1	0	10	10	9	0.0	0	0	
3.0 58.9 60.3	1.8 11.1 15.2	11.9	6.3 7.2 6.4	63 56 62	NW 0 WSW 0-1	0	9	7	0	0	0	0	
6.0 69.9 66.8	4.4 5.6 14.5	6.9	6.3 7.3 6.4	88 59 86	0 SSW 0-1	0	8	8	7	nach 10 p.	0	0	
60.0 60.2 60.8	2.9 3.8 12.6	7.4	7.4 8.0 8.0	74 80 74	0 S 0-1	0	10	1	2	■■■ mg, 1, ■■■ n, ■■■ 10 p.	0	0	
0.0 67.9 71.2	3.2 5.8 9.7	5.3	4.1 4.5 4.4	4.1 66 48	E 0-1 E 0-1 ENE 0-1	3	0	0	0	0	0	0	
75.8 73.7 75.9	-0.1 0.8 9.0	4.2	4.2 5.6 4.6	71 86 86	S 0-1 S 0-1	0	7	4	0	0	0	0	
7.6 76.1 76.0	-0.1 0.7 8.6	3.1	4.6 6.0 5.0	53 91 71	SSW 0 0	0	10	2	0	0	0	0	
75.8 73.1 74.1	-0.1 1.6 4.3	2.5	5.1 5.9 5.4	98 56 98	ENE 0 SE 0	0	10	10	10	0.0	0	0	
72.3 70.8 69.7	-0.5 -0.5 -0.5	0.6	0.9 4.2 4.8	48 75 93	E 0-1 NE 0-1	10	10	10	10	0.0	0	0	
68.7 66.5 64.3	-2.6 -2.6 1.2	0.2	3.6 4.3 4.5	4.5 93 95	NE 0 ESE 0	0	9	10	10	0	0	0	
59.5 58.2 57.3	-3.0 -0.2 3.3	1.7	4.2 4.6 4.6	91 89 91	SSE 0 SSE 0	0	10	9	10	0	0	0	
55.3 54.9 54.0	-0.5 1.4 2.8	3.4	4.5 5.0 5.0	80 89 92	E 0-1 E 0-1 E 0-1	0	10	10	10	3.4	0	0	
48.3 43.4 35.6	1.2 4.8 7.8	9.3	0.0 7.3 8.0	94 93 92	E 0-1 ENE 0-1 ENE 0-1	10	10	10	10	16.4	0	0	
31.1 34.1 39.5	4.5 8.5 9.4	5.8	7.5 6.6 4.2	91 73 61	N 0-1 NW 0-1 NNE 0-1	10	10	10	10	0.2	0	0	
47.7 49.2 49.6	1.4 2.2 5.0	1.3	2.0 2.8 3.3	54 42 64	NNE 0-1 E 0-1 ESE 0	7	8	10	10	0.1	0	0	
42.8 33.8 39.3	0.2 0.7 1.7	4.4	4.8 5.6 5.6	90 93 97	N 0-1 NE 0-1 NE 0-1	10	10	10	10	15.1	0	0	
33.8 37.5 40.7	0.0 1.5 -0.1	-3.2	4.0 4.5 2.9	78 98 80	NW 0-1 N 0	0	8	10	0	2.8	0	0	
41.3 41.0 43.8	-2.0 -6.2 -2.1	-3.1	2.2 3.2 3.2	73 82 71	NNE 0 0	0	8	7	0	0	0	0	
50.9 54.1 58.8	-6.2 -3.2 4.5	-1.2	2.4 2.8 3.4	66 44 41	N 0-1	0	0	0	0	0	0	0	
64.2 66.3 65.8	-5.3 -4.8 1.5	3.7	2.6 3.5 4.0	80 68 82	0 0	0	0	2	0	0	0		
62.3 58.2 47.6	-5.6 -2.0 1.7	3.0	2.7 4.0 5.1	67 89 90	NE 0 SSE 1 SSE 0-1	10	10	10	10	10.5	0	0	
43.6 44.4 44.5	-2.6 4.4 7.5	5.0	4.8 5.0 5.3	77 05 81	SW 0-1 WSW 2 SW 0-1	4	7	8	2.0	0	0	0	
758.2 757.7 757.7	0.4 2.6 7.0	3.9	4.6 5.2 5.0	81 71 82	0.3 0.5 0.3	7.5 6.9 5.5	6.4	0	0	0	0	0	0

Kristiania.

1911.

H = 22.5 m H_b = 24.9 m

C₀ = 1.05 mm bei 780.8 mm

q = 59° 55'

λ = 10⁹ 43'

November.

Datum,	Luftdruck Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung,			Bemerkungen.				
	8	12	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	74.0	74.7	74.5	75.4	4.1	4.4	5.8	0.7	5.9	5.2	4.9	0.6	76	82	o NNW	0	10+	9	9	• fröh.			
2	56.6	56.8	56.5	57.5	-2.4	-1.4	1.8	3.0	34	51	55	81	06	96	0	0	10+	10*	100	• * von 10 am, • o, p, b12 ⁰⁰ , o, tr.			
3	46.2	50.2	50.0	-1.8	4.0	8.4	6.1	-0.9	6.1	5.6	97	74	79	0	o S	0-	8	10	10	• o; n, frischer See, 11 p, [p], $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$			
4	37.0	38.8	38.7	37.5	9.2	8.7	5.2	8.2	5.8	5.4	95	69	81	S	2 SW	o-1 SSW	0-1	10	9	9	1.2 o, n, o, sch. 1 ^a .		
5	30.7	35.0	35.0	19.8	4.4	6.4	9.1	0.7	6.8	5.4	5.4	94	62	74	S	o-1 SW	1-2 SSW	2-3	100	6	9	3.2 o, trit, o, sch. 1 ^a ; Wind 12 ⁰⁰ pm um	
6	25.0	29.8	28.8	34.4	5.0	5.8	10.7	5.0	35	33	33	4.4	51	34	63	W XXW	1-2 WSW	1-2	1	7	1	[p] 10 p., [n], einer erkund. Böe.	
7	20.2	23.0	23.0	31.0	0.2	2.0	4.2	4.2	4.8	3.8	73	67	72	SW	o-1 SW	o-1	0	9	9	9	[p], dann, Ankf.		
8	14.9	19.0	14.4	18.4	-1.0	-0.6	7.2	5.5	3.6	7.1	6.2	84	94	93	NE	o S	2	8	10	10	8.3 o, 10 ³⁰ + 2 p, [p] 74 ⁰⁰ p.		
9	51.3	51.7	52.1	-1.0	4.7	5.0	3.2	6.1	5.0	5.3	96	92	92	SE	o SE	o NE	o-1	100	100	100	12.5 o, sch. ex. Mtn., o, fröh., o ² a, p, sp.		
10	53.8	54.3	54.9	50.1	2.6	3.0	4.0	2.8	5.3	4.9	5.0	93	80	80	NE	o N	o	0	10	10	10	0.0 o, tr., zeitw. n.	
11	50.1	60.2	60.0	49.0	2.6	3.1	3.2	2.4	4.9	4.8	4.5	87	83	82	NE	o-1 NE	o-1 NE	o-	10+	10	10	[p] 10 p.	
12	61.0	61.2	61.0	58.9	1.0	1.0	1.0	1.9	4.0	3.9	4.1	87	75	78	E	o ENE	o-1 ENE	o-1	10	10	10	0.0 fl. 21 ^{1/2} - 4 p.	
13	61.0	65.3	65.8	0.5	1.1	1.1	0.6	0.6	3.5	3.5	4.4	68	88	82	E	NE	1-2 ENE	o-1 ENE	o-	10+	10	10	5.7 o, fl. 10, o, fl., o ² p.
14	62.1	65.7	65.7	60.0	-3.0	3.0	3.0	3.1	5.5	5.6	5.4	95	95	93	E	o-1 SSW	o-1 NW	o-	10	10	10	3.9 o, 8 ³⁰ n, o, bis 8 ⁰⁰ p von 10 ³⁰ am.	
15	40.8	45.1	40.7	27	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	5.6	5.8	98	97	97	o	o	o	0	10	10	10	18.3 o, sch. a, p.	
16	51.5	52.8	52.8	35.4	-1.7	2.1	2.4	0.1	5.0	5.3	5.4	93	95	75	NE	o-1 NE	o	o	10+	10	9	4.8 o ² a, o, n bis 12.	
17	59.7	47.3	49.5	-0.8	-0.8	-0.8	-1.8	3.6	3.2	4.5	5.2	51	82	77	o	o	o	0	10	10	10	3.7 o ² p von 6 ¹⁰ am.	
18	40.2	40.3	40.2	-2.2	-2.0	-2.0	-0.6	1.3	3.4	3.6	4.2	85	82	85	o	o NE	o-1 NE	o-1	10	10	10	• * n.	
19	40.0	10.2	40.0	-2.2	-0.8	-0.8	2.8	1.6	4.1	4.4	82	75	77	E	o NE	o-1 NE	o-1	3	10	10	6.0 o, sch. p von 4 am.		
20	40.4	30.7	37.8	-1.1	2.4	3.5	-0.8	3.6	3.5	3.2	67	68	74	NE	1-2 NE	1-2 NE	1-2	10	10	10	4.9 fl. 6 p.		
21	38.9	40.8	42.2	-2.3	-1.0	-1.1	-1.1	3.2	3.2	2.7	79	75	64	NNE	o-3 NNE	1-2 NNE	o-1	10+	10	10	9.8 o, n, a, p bis 6.		
22	61.5	47.3	53.5	-3.1	-2.0	-1.1	-1.2	2.5	2.4	2.6	86	55	58	N	o	o	o	0	2	0	0	• * n.	
23	36.5	60.7	62.3	-0.9	-1.8	-1.8	-0.9	7.3	2.2	2.6	2.0	81	74	76	o	o	o	0	10	10	10	• * n.	
24	65.4	63.4	65.4	10.1	-0.4	-0.4	-1.0	1.9	2.5	2.7	2.1	82	82	83	o	o	o	0	10	10	10	• * n.	
25	67.0	70.9	73.7	-0.8	-4.7	-1.4	-0.2	2.7	3.0	3.5	74	73	77	o NE	o	o	o	7	10	10	10	• * n.	
26	75.4	73.3	73.2	-5.1	-1.3	-0.5	-2.0	3.0	2.7	3.5	73	62	62	E	o NE	o-1 NE	o-1	10+	10	10	10	o, n, a, p bis 9 am.	
27	74.7	74.0	72.5	-3.1	-1.0	-1.5	-2.8	2.0	2.7	2.4	70	66	65	E	NE	o-1 ENE	o-1 ENE	o-	10	10	10	0.5 * n, p von 9 am.	
28	68.2	66.9	66.9	-3.5	-1.8	-0.2	-1.2	3.3	4.0	4.6	80	87	96	NE	o-1 NE	o-1 ENE	o-	10+	10	10	10	3.4 o, n, * klin. bis 8 ³⁰ am, * ² a, o, p, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, o, p.	
29	66.5	67.3	67.0	-0.1	1.1	1.8	1.5	4.8	5.3	5.9	96	98	98	o	o	o	0	10	10	10	0.6 o, sch. p von 5 am.		
30	11.3	72.4	72.3	-0.8	0.2	0.5	0.4	4.5	4.3	4.5	96	90	94	N	o	o	o	0	10	10	10	0.1 $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, o, n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, o, p.	
M.	75.1	67.0	72.0	72.0	-1.1	0.7	1.5	1.1	4.2	4.4	4.2	84	78	82	o	o	o	0.4	8.9	9.0	8.4	75.3	

December.

1	77.0	72.2	77.1	0.0	-0.3	1.1	0.5	1.0	4.7	4.1	4.3	94	92	87	SSE	o SE	o ENE	o-	10+	10	10	0.8 $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, o, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, o, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p.
2	69.8	66.2	68.9	0.1	1.4	1.0	2.3	1.9	4.0	5.0	96	93	91	SSE	o-1 SSE	o-1 SSE	o-	10	10	10	1.0 o, n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, p.	
3	67.1	67.1	67.0	0.0	2.5	2.0	2.3	2.6	4.7	4.7	4.5	84	83	82	SSE	o-1 SSE	o-1 SSE	o-	10	10	10	1.0 o, n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, p.
4	66.4	65.6	65.6	0.7	0.6	2.2	2.4	2.2	4.4	4.7	4.7	84	86	82	SSE	o-1 SSE	o-1 SSE	o-	10	10	10	0.9 o, fl., mg., $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p.
5	66.1	65.6	65.8	1.3	1.1	1.5	0.7	0.7	4.6	4.6	4.6	83	85	84	E	1-2 SE	1-2 SE	1-2	10	10	10	0.7 $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, mg., $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, p.
6	66.1	66.3	65.3	-0.3	0.1	0.5	-0.2	3.8	4.1	4.3	81	86	85	E	o-1 E	o-1 E	o-	10+	10	10	5.8 * klin. zeitw. n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p. von 10 ³⁰ am.	
7	61.2	56.6	58.5	-1.5	1.2	1.2	1.7	4.7	5.1	4.8	92	96	95	E	NE	o-1 ENE	o-1 SNE	o-	10	10	10	4.0 o, n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, o, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p, zeitw. a, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, o, zeitw. n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p.
8	53.6	53.1	52.1	0.7	2.0	1.2	1.6	4.9	4.7	4.9	93	94	93	E	NE	1-2 NE	1-2 NE	1-2	10	10	10	14.3 o, zeitw. n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, a, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p, zeitw. von 5 am.
9	52.6	55.6	53.0	1.0	1.8	2.3	2.0	4.0	4.9	4.9	93	96	93	E	o ENE	o-1 ENE	o-1	10	10	10	1.3 o, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, n, zeitw. a, p, zeitw. von 5 am.	
10	53.2	52.7	53.8	-1.6	2.3	3.3	3.0	5.0	5.2	5.4	91	90	95	E	o-1 ESE	o-1 SSE	o-	10	10	10	3.1 o, n, u, p, zeitw.	
11	52.8	51.2	49.8	1.8	3.1	2.1	2.5	4.4	4.6	4.6	70	81	82	ESE	1-ENE	1-ENE	1-2	10	9	10	3.0 $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$ zeitw. n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, zeitw. p. von 7 am.	
12	50.3	52.1	55.1	1.7	2.8	4.0	3.5	5.2	5.8	5.6	93	95	95	E	o ESE	o SSE	o-1	10	10	10	8.0 $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$ zeitw. n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p, o, p, statuen, Schloss.	
13	58.2	58.7	58.0	3.6	3.1	2.4	1.2	5.4	5.3	5.4	98	95	93	o	o	o	o	10	10	10	13.2 o, zeitw. n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, III.	
14	58.5	56.6	61.4	-0.3	-0.2	-0.1	-1.1	3.1	3.3	3.3	91	73	78	NE	o-1 SSE	o-1 NNE	o-1	10	10	10	14.3 o, zeitw. n, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, p, zeitw. a, p, zeitw. von 5 am.	
15	63.5	63.8	63.8	-3.6	-1.0	-1.2	-2.0	3.5	3.3	3.3	87	77	80	o E	o-1	o-1	o-2	10	10	10	3.1 o, n, u, zeitw. p.	
16	63.0	63.0	63.6	-2.2	-2.2	-2.4	-1.8	3.0	5.6	5.6	77	91	86	ENE	o NE	o-1 NE	o-1	10	10	10	2.0 $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$ zeitw. a, p.	
17	63.8	67.2	62.1	-2.1	-0.4	1.0	2.8	4.3	5.1	5.2	95	96	96	SSE	o-1	o	o	10	10	10	13.2 o, zeitw. a, p, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, III.	
18	57.2	59.7	59.2	-2.7	-0.4	2.8	2.6	5.8	5.5	5.5	95	98	98	SSE	o	o	o	10	10	10	2.0 o, zeitw. a, p, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, III.	
19	55.2	51.2	50.3	-2.4	-3.6	-3.2	-2.6	3.6	3.5	3.4	62	98	98	o S	o	o	o	10	10	10	2.3 o, zeitw. a, p, zeitw. a, p, zeitw. a, p.	
20	51.6	50.5	48.3	1.0	1.0	2.3	3.2	5.2	5.3	5.6	98	98	97	o	o	o	o	10	10	10	0.8 $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, II, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, $\overline{\text{I}}^{\text{II}}$, zeitw. p.	
21	42.6	41.3	41.5	1.8	2.6	2.7	3.0	4.8	4.9	4.9	87	87	87	NE	1-2 NE	1-NE	1-1	10	10	10	1.7 o, n, a, p.	
22	44.4	47.1	46.3	1.6	2.8	2.9	1.8	4.7	4.8	4.9	83	85	93	o NE	o NE	o NE	o	10	10	10	2.0 o, p von 10 ³⁰ am.	
23	37.4	49.6	52.3	1.1	1.2	0.9</td																

Fieder.

B=5.7 m H=8.9 m

b=0.95 mm bei 736.7 mm

1911.

Januar.

$\eta = 59^{\circ} 2' N$
 $\lambda = 10^{\circ} 32' E$

Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes	Bewölkung	Niedersch.	Bemerkungen.
8	2	8	8	8 2 8	8	8	8 2 8
749.0 740.0 42.1	0.5 -0.6 -0.2	4.6 -3.5 1.2	6.1 5.6 4.5	07 95 89	SSW 2-3 NW 1 NNE 4-5	10 10* 10*	10.6 \oplus^b n. \oplus^b sch. a. p bis d^1 , $*^b$ 4 $t_{1/2}$, $*^b$ 4 $t_{1/2}$, $*^b$ spitzab.
55.0 62.3 67.8	-1.0 -0.6 -0.2	0.4 3.6 3.7 3.0	82 81 83	NE 4-5 NE 4 NE	6 10 10	0.2 $*^b$ sch. u.	
74.1 75.5 76.4	-1.6 -1.0 -0.8	-1.4 3.7 3.4 3.3	86 78 79	NNE 3 NE 2-3 NNE 2-3	10* 10 10	0.1	
77.5 77.8 78.9	-2.0 -1.7 -1.1	-2.0 3.3 3.2 2.8	78 75 73	NNE 3 NE 2-3 NE 2	10 10 10	0.1	
74.7 72.7 70.8	-2.2 -1.7 -1.2	-1.8 3.3 3.6 3.4	81 80 85	NNE 3 NE 3 NE	10 10 10*	3-3 $*^b$ sch. u.	
61.2 60.8 61.3	-1.9 0.2 2.2	2.0 4.6 4.4 4.6	68 82 87	ESE 1 S 1-2 SSW 1-2	10* 10 10	0.0 $*^b$ n. $*^b$ S-S $t_{1/2}$ a.	
61.2 66.5 67.5	0.0* 2.6 3.2	3.1 4.5 4.6 4.7	81 80 83	S 2-3 SSW 3 SSW	10 10 10	0.0 \oplus^b p bis 8.	
61.2 62.0 55.6	2.4 3.1 3.3	5.0 5.2 5.3 5.3	63 91 92 97	SSW 3 S 3-1 SSW 4	10 10* 10*	3.0 \oplus^b p bis 8.	
61.0 60.3 57.9	3.1 3.6 4.4	3.6 4.3 4.7 4.7	70 76 78 80	S 2 SSW 3 SSW	10 0 0		
73.5 55.4 59.4	2.2 2.4 2.1	1.3 3.6 3.6 3.6	65 55 53 57	WSW 3 WSW 1 WSW 3	0 0 0		
41.8 40.1 43.2	0.4 -1.3 -2.7	-2.7 4.1 4.3 3.6	81 99 95	SE 0-1 NE 2-3 NE 3-4	10 10* 10*	3.0 \oplus^b n. $*^b$ S-S $t_{1/2}$ a.	
47.0 50.2 53.5	-5.4 -3.4 -1.6	-2.0 2.5 2.0 1.8	68 48 45	NNE 3 NNNW 2-3 NNNW	2 7 1 0		
57.8 59.3 59.7	-3.4 -1.7 0.8	-1.4 2.4 2.5 2.5	59 53 54	NW 1 NW 0-1 NWX	0 0 1 0		
67.7 61.3 58.8	-4.6 -4.2 -2.4	-1.1 2.3 2.5 4.5	66 67 69	SW 0-1 SW 1 SW	8 10* 10	0.6 $*^b$ sch. p.	
62.5 61.5 60.5	-4.2 2.2 3.3	3.0 4.5 5.3 5.2	84 60 97	WSW 0-1 WSW 3	10 7 2	\oplus^b sch. n.	
57.9 64.4 68.3	2.2 3.4 3.6	2.6 5.3 5.2 5.0	92 44 69	WSW 3 W 3 SSW	2 3 0 0	\oplus^b n.	
62.6 59.4 59.7	2.6 3.8 5.0	5.0 5.9 5.4 5.7	60 60 87	WSW 4 SSW 3-4 SSW	4 10 7 3		
57.9 60.8 61.6	3.8 6.7 6.3	6.6 5.6 5.8 5.8	82 86 80	WSW 4 WSW 3 WSW	3 2 8 10		
61.1 64.8 66.4	5.8 6.6 7.2	5.2 5.8 5.7 4.8	78 78 72	WSW 1 SW 2 W	1 1 3		
67.7 69.1 67.9	5.0 5.0 5.4	4.8 5.5 5.5 5.8	84 82 90	WSW 2 WSW 0 SW	2 7 8 10		
62.5 59.0 56.0	3.8 4.0 4.1	3.0 5.5 5.4 5.3	90 89 87	SW 3 SW 3-4 SW	1 1 7 9		
55.8 66.9 72.1	3.4 3.8 3.8	0.0 5.1 4.1 1.8	67 34 41	2 N 1 NW 1 NW	1 1 0 0		
74.2 72.7 70.7	-1.6 -0.4 -1.4	-2.3 3.0 2.2 3.1	66 53 51	WSW 1 WSW 3 3-4 SW	1 1 1		
61.1 62.4 57.5	-5.2 1.2 -2.3	5.0 5.6 4.8 5.6	77 86 92	SSW 2-3 SSW 2-3 SSW 3-4	10 10 10	1.6	
51.0 51.0 48.6	1.2 4.8 4.6	3.0 5.1 4.6 5.2	10 73 85	WSW 2 WSW 2 SSW 3	1 4 2	\oplus^b n.	
48.0 52.0 58.4	3.0 3.4 4.4	2.2 4.2 3.4 4.1	71 54 45	W 2 WNW 3-4 W	1 0 2 0		
61.5 65.1 65.3	0.3 1.3 1.6	0.2 2.8 3.1 4.1	55 55 58	NNW 1 NE 0-1 S	0-1 7 10 10*	4.0 \oplus^b n von S p. n.	
65.0 68.4 73.3	-1.6 -1.3 -1.6	-1.6 3.7 2.1 2.6	88 30 63	N 2 NNW 0-1 N	1 10 4 0	\oplus^b n bis 5. \oplus^b n.	
76.7 78.5 79.5	-4.8 -4.8 -3.9	-4.0 2.1 2.1 2.4	65 59 69	NNE 1 NNE 1 NNE	1 7 3 1		
8.5 81.0 70.6	-4.8 -2.0 -0.8	-0.3 3.2 3.2 3.2	80 74 83	SSE 1 SSW 1-2 SSW 2	8 9 10		
76.0 74.5 74.1	-3.2 -1.8 0.2	0.2 3.4 3.4 4.0	85 71 86	WSW 0 NE	1 0 10		
792.8 793.3 762.5	-0.1 1.3 1.6	1.5 4.1 3.9 4.0	78 73 77	2.1 2.0 2.4 6.2 6.2 5.5	25.4		

Februar.

770.0 776.5 774.3	-1.2 -0.2 1.5	1.2 4.2 4.1 4.1	93 80 81	WNW 0-1 WSW 0-1 WSW	1 1 2 2	
65.5 65.6 64.0	-0.2 1.6 3.7	4.5 4.4 5.0 5.7	37 85 83 59	WSW 1 WSW 2 N	2-3 10 2 0	
70.7 69.1 66.1	1.2 1.6 2.8	1.6 4.1 4.0 3.8	80 81 74	WSW 0 SW 2 NNW	1 3 9 0	
62.8 63.8 62.7	1.0 5.2 5.0	4.0 4.0 4.5 5.6	60 60 59	NNW 1 WSW 0-1 NNE	0-1 3 7 0	
61.1 68.6 71.4	1.8 3.7 2.0	1.2 3.6 4.0 3.4	60 75 68	WNW 2 NNE 0-1	4 6 7	
74.2 72.0 68.7	-0.6 0.0 1.7	2.1 3.7 4.3 4.3	67 82 80	SSE 1 SSW 2 WSW 2	2 9 10 10	\oplus^b n.
75.9 69.6 71.8	0.0 0.0 0.6	0.0 3.5 3.5 3.5	72 73 53	47 NNE 0-1 NE 3 NNE	2 8 1 0	
74.8 75.4 73.5	-3.0 -2.8 -0.9	0.2 2.3 2.3 2.6	60 56 52	55 NW 1 NW	1 0 2 1 1 0	
59.7 69.1 66.0	-3.4 -1.1 -1.1	-0.8 2.5 2.6 2.6	59 58 75	86 NNE 1 NNE 0-1	10 6 10	\oplus^b n.
60.1 65.4 64.0	-3.6 -3.6 -2.8	-1.3 3.2 3.5 3.7	90 86 88	NE 1 SSE 0-1 SE 0-1	1 0 10	
61.8 65.0 65.8	-3.6 -0.8 0.8	0.2 4.1 4.7 4.5	45 95 92	N 0-1 S 1 SSE 0-1	10 10 10	0.1
66.6 70.4 71.5	-1.0 -0.8 -0.9	-0.2 4.3 4.3 3.8	09 93 96	NE 1 ESE 0-1 E	0 10 10 10	\oplus^b 51. \oplus^b 71. \oplus^b n.
73.0 73.7 72.8	-1.2 -0.6 -0.6	0.0 4.1 4.1 4.4	93 86 90	SSE 1 SSW 1 SSW 2	10 10 10	0.1
69.0 67.3 64.3	-0.6 2.6 3.0	2.9 5.2 5.4 5.6	94 92 90	SW 0-1 SW 2-3 SSW 3	10 10 10	\oplus^b * \oplus^b n.
57.2 56.6 59.1	2.0 3.4 1.3	1.6 5.5 5.4 5.4	00 00 02	WSW 2 NW 0-1 NW	1 10* 10*	\oplus^b n.
57.4 49.3 39.5	0.4 2.4 3.2	3.2 3.9 5.1 5.5	60 63 85	98 SW 3-4 SW 4 SW	3 10 10 10	
29.4 37.0 45.0	2.0 3.7 6.8	1.6 5.6 5.8 1.9	38 38 39	WSW 3 NW 4-5 NW	4 9 2 0	
40.4 44.6 41.4	-0.4 -0.5 -0.2	0.0 2.5 2.8 3.5	54 62 65	75 NW 1 ENE 0-1 NE	1 8 10 10	
32.4 33.7 36.2	-0.6 -0.9 -1.8	-1.4 3.4 3.7 3.4	80 92 81	E 2-3 ENE 2 E	3 10 10* 10	3.0 \oplus^b sch. a.
44.3 45.0 44.7	-3.6 -3.4 -0.4	0.3 2.3 3.0 3.6	64 64 76	WSW 1 SW 1 SW	1 8 1 3	\oplus^b sch. n.
51.5 53.3 51.8	-3.2 -2.0 1.2	0.5 1.6 1.8 3.8	43 39 80	WNW 2-3 NW 2-3 SW	2 0 10 10	0.6
30.3 28.3 33.4	-2.6 3.3 2.2	2.8 5.8 5.8 4.5	00 93 79	SSW 3 WSW 2 WSW	3 10* 9 0	\oplus^b * \oplus^b n.
36.4 37.2 24.1	2.2 3.2 4.4	3.8 4.9 5.5 5.7	85 86 95	WSW 3-4 SW 4-5 SW	4 10 10 10	1.3 \oplus^b sch. p.
21.6 23.3 20.0	3.8 3.3 3.8	2.9 5.6 5.5 5.9	97 93 88	SSW 2-3 SSW 2 N	1 3 10 9	0.1 \oplus^b sch. n. \oplus^b spitzab.
45.1 47.5 46.6	0.2 0.8 2.2	1.7 2.1 2.3 3.5	42 54 57	NW 0-1 SSW 0-1 S	1 1 0 0	0.1
41.8 52.1 45.4	-0.6 -0.1 0.3	0.3 4.6 4.3 4.3	00 62 62	ESE 2 NE 2 W	1 10* 10 10	4.2 \oplus^b sch. früh, \oplus^b S-S $t_{1/2}$ p.
51.4 54.2 57.1	-1.4 -0.4 3.0	0.8 2.8 2.6 2.6	62 46 53	WNW 2 W 1 NNW	1 3 0 0	
54.3 48.6 42.1	-0.6 1.6 1.1	3.2 4.0 5.0 5.6	89 90 97	S 2 SSE 3-4 SSW 3-4	10 10* 10*	8.2 \oplus^b S $t_{1/2}$ 4 p, \oplus^b 4-8 p, \oplus^b spitzab.
753.9 755.8 755.5	0.7 -0.6 1.5	1.3 3.0 4.0 4.0	80 77 77	1.6 1.7 1.7 1.7 6.5 6.7 5.8 18.1		

H=5.7 m H₀=8.9 mC₀ 0.95 mm bei 736.7 mm

q=59° 2°

λ=10⁰ 32°

März.

Datum.	Luftdruck Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Bemerkungen.	
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	
1	740.0	744.6	746.9	0.2	3.8	4.7	2.9	5.6	4.2	4.0	93	65	76	S W	3	W	3	10	1	0
2	63.7	44.6	51.7	2.2	3.3	2.4	3.1	5.6	5.1	5.0	97	92	66	S W	1	2 N	2	10	3	10
3	61.3	60.0	56.0	-0.9	-0.2	2.2	3.0	5.3	3.6	5.0	53	66	88	N NW	1	2 S	2	10	8	10
4	53.1	51.5	59.3	-0.4	2.0	4.3	3.0	4.8	5.0	4.4	91	80	78	WSW	2	WSW+3	2	10	8	0
5	49.7	50.5	52.3	-0.6	1.3	5.3	4.1	4.1	3.8	3.5	81	57	56	WNW	1	N W	1	2	8	0
6	50.0	57.1	58.8	0.8	1.2	3.2	2.8	3.7	4.8	4.1	73	77	72	NNW	1	WSW+1 W	1	1	7	10
7	62.0	62.7	61.9	1.2	1.2	2.4	2.1	4.5	4.2	4.2	85	77	78	N	1	o SSW	1	9	6	10
8	67.3	61.2	60.8	0.5	0.3	1.0	1.3	3.9	3.6	3.4	83	73	68	N NE	1	NNNE	1	8	5	5
9	58.9	56.6	58.6	-0.2	2.3	3.3	3.0	4.7	5.5	5.2	86	95	91	SSW	3	SSW+2 S	3	10	10	10
10	51.9	58.3	55.3	1.8	3.2	3.3	3.0	4.7	5.5	5.2	82	73	78	WSW	2	SSW	3	10	1	8
11	19.1	51.4	52.5	2.0	4.2	3.8	3.1	5.6	5.1	3.4	90	85	68	NSW	4	S W	3	10	7	0
12	31.0	48.4	45.8	2.4	3.4	2.3	4.2	5.2	5.1	5.0	94	75	53	S N	3	S	4	9	10	10
13	15.1	45.4	47.7	1.4	1.8	1.9	2.0	5.0	5.0	5.1	94	91	66	SW	0	1 SE	1	10	10	10
14	18.7	19.6	51.2	0.8	2.3	3.0	1.4	5.1	4.7	4.6	84	84	94	E NE	2	E NE	3	10	10	10
15	31.8	57.2	58.3	1.4	1.8	2.0	1.8	4.5	4.5	4.3	85	82	82	E NE	2	3 E NE	3	9	10	0.7
16	37.3	66.0	65.2	-1.2	-0.4	-0.1	-0.5	4.5	4.0	4.5	99	99	99	NE	3	NE	3	10	10	10
17	68.3	69.4	70.0	-2.0	-1.2	-0.2	-0.4	3.4	3.3	3.5	81	73	66	S NE	3	NE	2	10	6	9
18	72.8	72.4	71.5	-3.6	-3.4	-1.3	0.1	1.9	1.6	3.3	54	40	71	NE	1	2 N	1	W NW	1	0
19	74.0	71.0	71.1	-3.5	-2.9	-0.4	1.0	2.3	2.3	3.4	62	48	69	N NE	1	W	0	1	0	0
20	76.0	70.9	69.7	-3.5	-2.5	-1.3	1.2	3.1	3.0	4.0	74	72	79	N NE	1	0	1	0	1	1
21	68.8	68.2	68.0	-2.0	-1.6	1.2	0.9	3.5	3.0	3.2	82	77	75	N	1	0	0	1	1	1
22	65.6	66.0	66.8	-0.9	-0.8	0.6	1.1	3.8	4.1	4.0	86	84	79	NE	1	WNW+1 WSW+1	3	1	1	0
23	66.7	63.8	61.7	-2.2	-1.7	2.6	2.3	3.4	3.6	4.8	81	65	87	W	0	1 WSW	2	8	10	10
24	50.5	58.5	61.7	-1.6	-1.0	2.6	0.6	2.0	2.5	2.5	79	44	57	WNW	1	3 NE	3	5	3	1
25	68.0	68.0	69.3	-2.2	-1.4	1.8	2.2	2.2	2.3	2.3	53	42	57	XNE	4	NE	2	3 N	1	0
26	70.1	66.7	68.8	-1.0	2.2	4.8	5.0	3.4	4.6	4.5	63	71	69	VNE	0	1 W	0	NE	0	0
27	67.0	66.4	65.1	0.4	1.6	5.2	3.1	4.3	5.3	4.7	85	80	81	o SSW	1	SSW	1	1	7	0
28	63.4	63.0	62.6	1.4	3.4	4.5	3.9	5.1	5.2	5.3	93	88	93	S W	2	S	1	2 SSE	0	10
29	64.6	65.3	64.0	2.0	3.2	2.8	4.5	5.0	4.7	4.8	93	83	72	N	1	NNE	1	NNE	0	1
30	63.0	61.4	57.9	1.8	4.5	5.5	4.2	5.6	5.2	5.2	89	77	84	SSW	0	1 SNE	1	SSW	1	9
31	34.8	57.0	60.0	3.2	3.6	7.0	5.3	5.5	4.8	4.0	93	65	59	NNE	1	NNE	2	E NE	0	1
M.	750.4	750.8	760.0	-0.4	1.1	2.8	2.4	4.3	4.2	4.3	83	75	78	1.7	1.6	1.6	5.0	5.3	4.8	24.8

April.

1	763.2	761.4	759.0	2.2	2.6	5.3	4.2	4.4	5.3	5.2	79	76	85	NE	0	SSW	2	SSW+1	3	1	1
2	53.5	50.4	45.6	2.0	2.8	5.7	5.4	4.8	5.5	4.8	86	86	66	WSW	0	1 WSW	1	0	2	8	
3	51.4	53.4	59.6	-2.2	-1.2	1.6	1.3	2.2	2.1	2.1	52	41	55	N	4	5'N	5	4	1	1	
4	65.4	65.4	62.0	-5.8	-3.2	-2.2	-1.6	1.8	1.4	1.8	59	50	35	N	3	4 NNE	3	NNE	3	4	
5	71.3	71.7	71.4	-4.8	-4.0	-0.1	1.7	1.5	1.7	2.0	42	38	49	NNE	2	3 NNE	3	0	0	1	
6	69.0	68.0	68.3	-4.0	2.0	7.0	5.0	3.8	3.8	4.4	45	51	68	N	0	1 NNW	1	N	7	3	
7	68.0	67.6	67.2	2.0	4.0	8.3	6.8	4.4	4.9	4.9	72	50	66	NNE	0	1 WNW+1	1	4	1	1	
8	67.6	66.1	64.5	3.4	4.4	6.3	4.1	5.0	5.8	5.8	80	88	88	S	0	S	1	SSE	0	1	
9	64.7	60.1	55.7	2.8	3.8	6.0	4.1	4.1	4.5	4.6	53	75	65	87	NE	1	S	1	WSW	0	4
10	62.1	63.4	64.3	2.0	2.4	1.8	4.8	2.8	2.9	4.0	51	44	62	N	4	X	3	NE	0	1	
11	61.4	59.4	57.1	1.4	4.4	7.5	8.5	4.1	5.1	5.2	70	51	70	51	5	WSW	1	WSW+1	1	0	9
12	49.5	48.9	54.7	3.8	5.4	5.6	6.2	5.3	5.3	4.7	78	62	56	S	1	NNW	3	NNE	3	10	8
13	66.6	66.9	64.3	1.6	4.2	6.4	4.7	4.4	4.9	4.9	55	61	78	NNE	3	S	2	1	1	3	
14	58.4	55.0	53.8	3.2	4.4	6.7	6.3	5.2	5.7	4.7	84	78	66	WSW	3	S W	3	6	4	2	
15	45.3	47.7	48.5	4.0	5.6	8.0	6.3	4.7	4.0	4.9	47	68	53	WSW	3	WSW+3	3	W	3	9.0	
16	39.0	41.7	44.1	3.2	5.2	4.8	4.4	5.3	5.0	5.2	80	78	84	W	4	o SW	0	1	8	9	
17	52.0	55.6	57.8	2.2	3.2	6.6	5.1	2.8	3.0	4.6	48	27	55	W	3	WSW	3	WSW+1	3	0	3
18	57.2	56.1	57.0	2.0	3.6	7.0	5.5	5.3	5.2	5.2	90	82	77	SE	2	SSE	1	0	1	10	
19	59.9	59.4	59.2	3.4	5.0	9.4	9.7	6.1	6.5	6.8	94	74	75	N	1	NNE	1	NNW	0	8	
20	61.1	60.9	60.8	4.6	6.8	10.2	7.0	6.5	6.9	6.6	88	74	88	NNE	1	S	1	1	1	10	
21	66.8	67.7	68.0	5.4	6.0	7.3	5.6	6.3	6.2	6.4	90	82	93	S W	2	3 SSW	2	9	9	10	
22	61.6	60.5	58.6	5.5	5.8	7.4	6.2	6.9	6.9	6.8	90	90	96	SSW	2	2 S W	3	10	10	10	
23	50.6	55.4	52.2	5.2	6.0	7.3	6.2	7.0	7.1	6.7	90	93	94	S W	2	2 S W	3	9	10	10	
24	47.0	48.6	49.0	4.8	6.5	9.1	7.1	7.0	7.1	6.7	68	83	88	WSW	1	1 SSW+6	1	10	10	10	
25	53.8	54.7	54.3	5.5	6.0	8.8	6.3	5.7	6.6	6.1	83	78	86	E NE	1	1 SSW	1	1	1	10	
26	52.3	51.5	49.8	5.7	6.3	6.6	6.6	7.2	7.3	7.3	70	69	69	E NE	1	SSW	1	10	10	10	
27	46.2	44.3	47.8	5.5	6.0	6.7	6.3	6.8	6.7	6.7	97	91	87	SSW	2	2 SSW	3	10	10	10	
28	41.5	43.0	42.9	5.2	6.2	8.4	6.4	6.2	6.4	6.1	88	79	86	SSW	2	2 SSW	3	8	10	10	
29	41.8	42.2	42.3	4.8	5.7	8.3	6.8	5.8	6.5	6.5	85	79	88	N	0	1 SS	2	S	1	10	
30	43.5	45.4	46.6	5.4	6.8	8.9	6.4	6.7	6.8	6.8	91	80	94	S	0	1 S	0	1 E	0	10	
M.	736.7	736.6	736.2	2.7	4.1	6.5	5.5	5.0	5.2	5.3	77	69	76	1.9	1.8	1.4	5.3	4.2	5.8	32.4	

Faerder.

1911.

$\Xi = 57.7$ m H_e = 8.9 m

$t = 0.95$ mm bei 736.7 mm

$\eta = 39^{\circ} 2' N$

$\lambda = 10^{\circ} 32' E$

Mai.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Starke des Windes.			Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.
				8	2	8			
751.5	754.9	757.4	6.4	6.4	8.7	8.0	6.4	7.1	7.4
6.0	6.2	6.1	6.4	8.2	7.2	7.0	7.0	6.6	8.7
0.0	0.8	0.7	0.6	7.2	7.6	8.0	7.1	7.2	7.9
32.0	54.7	57.0	0.1	7.5	7.8	7.0	7.4	7.7	96.9
59.5	66.5	61.6	6.7	7.8	8.8	7.5	6.8	7.0	86.8
8.0	6.0	6.2	3.0	4.0	11.0	9.0	6.0	7.5	7.1
0.5	6.7	6.9	4.0	8.9	11.1	9.0	7.4	7.3	5.8
0.4	6.8	6.8	1.1	9.0	10.0	9.2	4.0	7.0	6.5
0.3	6.7	6.4	8.2	9.4	13.6	14.0	7.4	7.0	8.0
0.3	6.7	6.7	8.8	12.3	15.0	13.0	8.3	9.7	9.6
0.2	6.8	6.7	9.4	10.2	15.0	14.8	7.0	8.5	9.3
0.7	6.8	6.2	9.8	11.5	18.3	17.4	8.1	7.0	8.7
0.6	6.7	5.8	7.2	12.6	13.8	14.9	9.3	11.1	9.5
0.7	57.5	55.0	1.0	12.0	13.3	14.2	9.6	9.8	10.2
5.1	52.7	53.5	1.0	12.4	14.8	13.1	9.5	9.7	9.8
0.4	6.0	6.0	7.2	7.6	12.4	10.7	4.7	5.0	7.3
0.0	59.3	58.2	7.0	11.3	12.9	10.9	8.1	8.2	8.2
0.5	58.8	58.0	10.2	10.6	13.2	12.9	8.3	8.2	8.8
0.1	60.3	60.7	10.0	11.4	13.4	14.0	8.3	8.5	7.5
0.6	65.0	64.1	10.0	12.0	14.0	11.0	6.5	4.0	5.0
0.5	62.7	61.5	6.6	8.0	12.3	11.5	4.7	4.6	6.1
0.0	59.3	57.7	8.0	10.7	11.7	11.0	6.5	8.1	8.6
0.3	56.6	56.6	10.4	11.4	11.7	10.5	7.3	8.4	8.6
0.2	59.7	59.7	10.1	11.2	11.7	11.4	8.9	9.2	9.6
0.0	60.6	60.3	10.2	12.1	13.8	12.4	10.1	10.0	10.5
0.3	68.7	68.4	11.1	11.8	16.6	14.0	9.9	10.1	7.5
0.0	68.6	68.6	11.6	13.2	18.8	18.0	10.0	10.5	9.0
0.0	70.8	70.5	13.2	15.3	23.4	19.0	9.0	7.0	10.0
0.2	70.5	69.3	15.2	17.1	19.7	20.5	6.5	11.0	11.2
0.3	68.1	68.1	16.1	16.8	19.0	19.0	10.0	13.0	11.0
0.0	68.1	67.8	16.4	16.8	20.5	21.3	9.4	10.5	11.0
759.0	760.0	762.6	9.4	10.8	13.6	12.6	7.9	8.5	8.0

Juni.

722.2	722.8	772.5	15.8	16.6	18.4	17.2	11.0	10.0	10.9
72.2	71.5	69.9	10.0	17.8	18.6	15.4	11.3	11.5	10.9
70.2	69.0	67.3	15.8	18.1	22.0	21.2	10.5	12.6	11.7
66.4	66.4	69.0	17.4	18.8	21.4	21.0	10.4	10.5	12.8
63.5	68.5	66.6	17.6	20.4	23.1	19.8	13.6	13.5	17.1
61.5	64.3	64.6	16.8	18.0	19.6	18.8	6.6	8.4	7.0
55.3	62.3	61.0	13.2	13.2	18.7	17.5	6.9	10.3	10.3
63.2	60.3	56.4	10.4	10.4	13.4	12.2	6.9	8.0	7.8
55.1	52.0	53.2	8.6	9.0	10.1	10.0	6.3	7.1	7.0
53.0	54.0	52.6	7.6	9.1	11.0	12.5	6.0	5.7	5.4
54.7	54.4	53.1	8.6	9.0	12.0	12.0	4.7	3.8	7.0
53.4	53.4	53.2	7.7	9.1	13.4	13.0	4.8	4.9	5.3
55.3	55.4	56.7	8.8	10.1	13.1	12.4	6.0	5.8	7.4
58.4	58.7	58.5	8.8	10.4	13.9	14.1	6.1	6.7	7.3
60.4	60.0	59.7	10.4	11.2	15.4	14.3	6.1	6.5	9.3
61.6	61.6	61.2	10.6	11.1	13.0	13.9	5.9	7.3	9.2
62.2	61.5	59.9	10.8	15.5	15.2	13.0	9.3	9.2	9.2
57.6	56.3	55.7	12.4	13.0	13.6	12.7	9.5	8.8	9.6
55.7	55.4	55.7	12.4	14.3	15.3	14.7	11.1	11.4	10.8
53.0	52.2	53.3	11.0	12.6	16.0	14.7	6.8	6.7	9.5
53.0	54.7	54.4	12.4	16.2	17.4	16.0	11.4	11.2	10.4
57.7	57.4	58.3	13.8	14.3	15.3	14.7	11.1	11.4	10.8
59.8	60.3	60.4	14.2	14.2	14.6	14.7	11.2	11.3	11.0
58.9	58.5	56.6	14.2	15.0	16.2	16.0	11.0	12.0	12.5
57.8	59.2	58.6	13.8	15.4	16.6	15.6	11.3	11.4	11.3
55.7	55.0	55.0	14.2	15.0	17.0	14.3	0.0	12.6	11.2
56.2	56.8	58.0	13.4	14.8	14.2	14.8	8.8	10.4	10.6
56.0	55.7	54.7	12.9	14.6	15.8	15.3	8.5	10.0	9.6
55.5	56.0	55.7	11.6	15.2	16.4	14.2	8.0	9.5	9.5
49.2	47.3	48.8	13.4	13.8	13.8'	13.7	0.7	10.2	9.6
759.0	759.3	758.5	13.5	13.8	15.8	15.1	8.7	9.4	9.5

H = 5,7 m H₀ = 8,9 mC₀ = 0,95 mm bei 736,7 mmq = 59° 2
λ = 10⁶ 32

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.		
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1. 246.7 717,0 749,8	12,6 ¹	13,5	14,8	13,7 ¹	7,4	8,6	8,7	64	67	74	WSW	3-4 SW	3	1	3	6
2. 48,8 30,4 51,0	12,4 ¹	13,8	14,9	13,9 ¹	6,6	8,4	8,6	57	67	74	WSW	1-SW	3	1	1	8
3. 55,0 37,2 60,6	11,9 ¹	13,0	15,0	14,4 ¹	7,8	8,5	7,7	79	67	63	NNW	1-SW	2	3	3	8
4. 65,7 66,6 67,0	12,6 ¹	12,8	16,3	16,1 ¹	6,8	7,6	9,1	61	55	66	NE	1-E	0-1 SW	1	6	1
5. 66,8 66,5 65,6	12,8 ¹	16,0	18,1	17,1 ¹	6,9	12,1	13,7	73	75	88	SSW	2-S	2-3 SSW	2	10	7
6. 64,5 63,5 62,0	16,0 ¹	19,0	18,6	17,6 ¹	13,2	13,2	12,8	83	84	80	S	1-SW	3-SW	3	1	2
7. 63,6 62,1 61,8	16,1 ¹	18,8	18,9	18,4 ¹	10,9	10,9	12,4	66	65	79	WSW	1-SW	2-SW	1	5	3
8. 66,6 66,3 62,0	14,1 ¹	11,2	17,0	16,0 ¹	7,4	7,8	8,2	61	52	66	NNW	1-2 NNW	2 XNE	3	10	1
9. 69,1 69,7 70,7	12,4 ¹	13,2	16,9	17,0 ¹	16,2	6,3	9,5	54	43	46	NNE	3-N	3-W	2	4	1
10. 69,0 67,7 67,0	13,2 ¹	18,0	20,8	19,6 ¹	9,8	12,4	13,2	63	67	77	WSW	1-SSW	(WSW)	1	7	7
11. 68,4 67,3 66,0	17,8 ¹	20,8	21,8	20,3 ¹	9,1	9,0	10,0	53	44	47	WSW	1-SW	3-SW	3	1	2
12. 67,3 66,5 67,1	16,0 ¹	21,0	20,6	20,6 ¹	15,0	15,0	14,8	59	83	85	S	0-1 SW	1-NW	0-1	7	8
13. 65,8 65,8 64,6	18,4 ¹	20,8	22,0	19,3 ¹	14,8	13,2	13,7	84	71	88	WSW	0-SW	2-S	0-1	2	3
14. 61,1 38,2 55,7	18,6 ¹	21,8	24,2	21,1 ¹	13,3	13,3	14,1	62	60	62	W	0-1 SSW	1-WSW	2	1	0
15. 50,4 58,7 57,0	14,5 ¹	15,0	16,0	16,4 ¹	9,1	9,6	10,5	49	49	49	NNE	3-XNE	2-SW	2-3	1	2
16. 53,1 59,3 47,4	11,0 ¹	12,2	16,1	14,5 ¹	8,1	7,6	7,8	56	50	59	NE	1-S	0-1 W	1	8	7
17. 48,6 48,8 48,7	11,8 ¹	12,6	17,2	15,9 ¹	8,6	7,6	8,0	62	53	59	S	3-SW	1-WSW	2	4	2
18. 49,2 48,2 48,4	12,4 ¹	13,0	16,2	11,6 ¹	5,6	7,5	8,6	47	55	70	ENE	2	0-SSE	0-2	3	8
19. 49,8 52,3 53,7	13,4 ¹	16,2	18,1	16,1 ¹	8,8	9,3	10,0	61	66	78	W	0-1 SSW	2-3 SSW	2	1	2
20. 57,5 57,5 65,7	11,4 ¹	11,4	16,2	17,8 ¹	8,9	9,9	10,8	86	67	71	WNW	0-1-SW	1	10*	4	3
21. 66,3 66,7 66,8	11,4 ¹	16,8	18,0	16,7 ¹	10,2	10,8	12,4	72	63	88	SSE	1-SSW	1-2 SSW	2	1	2
22. 61,8 62,1 60,8	15,1 ¹	16,0	17,8	16,2 ¹	13,4	13,4	13,8	83	88	86	S	1-SSE	2-SW	2-3	10	10
23. 62,5 66,7 66,8	14,8 ¹	16,0	18,4	17,0 ¹	10,9	10,9	11,4	72	68	78	WSW	2-SW	2-3 SW	3	2	8
24. 56,8 60,5 61,6	16,1 ¹	16,4	16,4	16,1 ¹	17,1	7,8	9,0	61	62	67	NNW	1-SSW	2-SSW	1	1	1
25. 62,9 62,9 63,0	18,8 ¹	17,2	18,1	19,3 ¹	10,9	10,9	11,4	82	71	83	SSE	2-S	2-SSW	1	8	3
26. 61,4 63,5 62,5	14,6 ¹	16,0	19,9	17,1 ¹	12,2	12,2	13,2	82	65	70	NE	0-1 E	0-1 ENE	0-1	1	9
27. 62,7 63,4 64,1	10,0 ¹	17,6	17,2	17,2 ¹	11,4	11,9	12,7	74	82	87	ENE	2-E	2-NE	1	10	10
28. 68,1 68,8 68,7	15,4 ¹	16,7	16,0	16,7 ¹	20,6	15,5	14,7	50	80	73	S	1-NE	0-1 WSW	1	10	1
29. 70,3 70,5 69,6	16,7 ¹	16,7	20,0	22,4 ¹	16,7 ¹	14,9	14,7	86	74	57	NNE	1-W	0-1	9	0	1
30. 69,9 69,6 68,1	19,0 ¹	20,6	23,6	22,8 ¹	10,9	11,0	12,4	60	51	60	SSE	1-SW	0-1 WSW	1	0	0
31. 68,4 68,1 67,1	18,4 ¹	20,2	22,1	22,1 ¹	13,4	13,2	12,2	56	67	62	S	0-SW	1-SW	1	0	0
M. 761,7 761,9 761,3	14,7 ¹	16,2	18,6	17,8 ¹	9,8	10,5	11,3	60	65	74	1-3	1-6	1-5	3,9	3,5	4,8
M. 761,7 761,9 761,3	14,7 ¹	16,2	18,6	17,8 ¹	10,2 ¹	10,9	11,4	70	65	73	1-5	1-6	1-5	3,9	3,5	4,3

August.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.			
		8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2				
1. 768,5 767,0 767,8	18,2 ¹	19,8	24,2	21,3 ¹	13,0	13,5	14,1	76	66	75	N	0-1 SW	1-SSW	1	0	0	
2. 68,7 67,7 66,4	16,4 ¹	21,6	23,7	23,2 ¹	14,1	14,8	16,7	74	50	51	SSE	0-1	0	0	0	1	
3. 63,3 64,1 64,1	19,8 ¹	20,6	22,7	20,6 ¹	14,0	14,7	14,4	78	72	80	SSE	1-S	1-SSW	1	0	3	
4. 59,5 60,2 59,4	18,9 ¹	18,6	17,6	17,8 ¹	12,8	12,5	11,3	63	68	71	WSW	1-W	1-SW	2	10*	4	
5. 50,0 59,7 59,2	17,4 ¹	10,2	21,2	17,9 ¹	13,7	8,1	11,2	83	43	69	N	0-S	1-S	1	3	1	
6. 53,8 50,9 30,8	18,3 ¹	19,0	29,3	18,5 ¹	14,2	13,9	13,8	88	70	85	SSE	2-SE	3-SW	3	10	8	
7. 61,0 62,3 61,0	16,5 ¹	18,1	18,4	18,2 ¹	9,7	12,1	12,6	62	80	83	SSE	2-S	2-3 SW	2	1	8	
8. 67,7 68,6 68,3	16,5 ¹	18,8	21,2	19,8 ¹	10,1	10,1	14,3	84	78	87	WSW	2-S	2-3 SW	3-3	7	5	
9. 69,9 69,1 68,9	18,6 ¹	20,6	22,8	21,0 ¹	12,0	12,0	12,6	74	73	86	W	0-1 SSW	1-SW	1	6	1	
10. 68,0 67,5 66,8	19,3 ¹	20,7	23,4	21,2 ¹	15,8	16,7	16,5	87	78	87	SSE	0-1 SSW	0-1 SW	1	0	1	
11. 68,2 68,0 67,9	19,7 ¹	21,2	22,1	21,1 ¹	16,1	16,1	15,6	87	75	81	0-SSE	1-2 SW	1	1	0	1	
12. 68,0 67,7 66,6	20,4 ¹	22,3	23,6 ¹	20,6 ¹	16,0	16,6	15,8	88	70	89	S	1-SSW	1-SSW	1	0	0	
13. 66,0 65,5 63,5	19,8 ¹	21,4	21,4	22,3 ¹	13,9	13,2	13,6	74	72	81	WSW	1-SSW	0-1	2	1	1	
14. 61,0 60,3 57,8	17,8 ¹	17,8	17,8	19,5 ¹	13,2	11,6	11,7	71	76	73	NNE	3-N	3-SSW	2	8	10	
15. 55,1 53,3 53,7	16,8 ¹	16,8	19,1	17,4 ¹	7,3	7,3	6,4	51	37	37	N	3-N	3-N	3	1	2	
16. 56,4 57,7 57,9	12,4 ¹	12,5	16,6	17,8 ¹	5,8	6,4	6,4	47	46	42	NNW	4-NNE	3-NE	3	1	1	
17. 58,2 56,7 53,7	13,4 ¹	11,6	14,5	16,4 ¹	5,6	8,7	9,5	55	71	69	SSE	2-SSW	2-SW	2	1	2	
18. 54,6 53,4 52,9	11,0 ¹	13,6	16,0	13,4 ¹	5,3	5,3	9,4	36	39	72	N	3-NNE	3-SSW	2	1	1	
19. 52,9 52,6 52,2	12,4 ¹	13,0	17,0	16,0 ¹	5,2	6,1	6,4	47	45	71	NNW	1-S	1-SW	2	1	5	
20. 55,3 56,1 56,0	11,7 ¹	12,0	15,9	15,6 ¹	4,9	5,6	5,9	47	44	45	NE	2-S	0-1 W	0-1	4	1	
21. 57,5 57,3 55,9	12,0 ¹	12,8	18,3	16,0 ¹	5,6	7,3	7,8	51	47	56	ENE	1-S	1-SE	0-1	2	6	
22. 54,8 54,4 52,7	12,8 ¹	16,0	17,2	16,2 ¹	16,2	9,7	9,1	9,8	72	73	71	E	0-1 SSE	1-WSW	1	9	9
23. 53,9 53,8 54,4	14,2 ¹	14,6	18,0	17,0 ¹	7,0	8,6	8,5	64	56	61	N	1-SSW	1-SW	1-2	1	1	
24. 57,7 58,3 58,2	12,0 ¹	12,6	17,4 ¹	15,3 ¹	5,9	6,3	6,6	55	43	66	S	1-SSW	1-2-3 SSW	1-WSW	1	0	1
25. 59,1 58,8 58,8	12,6 ¹	15,8	16,5	16,6 ¹	10,6	8,9	10,9	51	68	74	S	1-SSW	1-S	1	10	10	
26. 56,2 55,0 54,9	15,6 ¹	16,2	17,9	16,2 ¹	12,4	12,4	12,4	80	81	87	S	1-SW	2-SW	2	8	2	
27. 55,3 54,0 54,5	15,1 ¹	16,4	17,7	17,6 ¹	13,1	13,1	13,8	77	87	83	S	3-SW	3-SW	3	9	8	
28. 50,1 53,6 54,4	15,4 ¹	15,6	16,3	15,3 ¹	9,3	10,7	11,4	76	76	78	WSW	2-S	3-SW	2-3	10	10	
29. 55,2 53,8 52,9	14,4 ¹	14,4	15,0	15,0 ¹	12,5	10,6	11,6	87	80	92	NNE	0-1 WSW	2-SW	2	10	8	
30. 52,2 53,7 56,5	12,5 ¹	14,2	18,3	16,2 ¹	9,1	8,7	6,6	76	59	49	WSW	3-WSW	2-NW	2-3	1	1	
31. 62,1 61,7 60,7	14,1 ¹	12,8	15,9	16,0 ¹	10,6	9,0	10,7	54	70	86	S	1-WSW	2-S	3	7	10	
M. 760,0 759,8 759,2	15,6 ¹	16,8</td															

Fälder.

1911.

$E = 1.7 \text{ m}$ $H = 8.9 \text{ m}$

$\approx 0.95 \text{ mm}$ bei 736.7 mm

$g = 50^{\circ} 2' N$

$\lambda = 10^{\circ} 32' E$

September.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewirkung,	Niedersch.	Bemerkungen,									
								8	2	8	8					
8	2	8	Min	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
53.7 755.4 758.2	12.8	15.3	18.1	17.5	11.5	12.1	10.2	89	78	69	SW	3 SW	3 WSW 1-2	10	7	9
51.8 66.1 59.2	15.2	16.0	17.2	17.0	12.1	12.8	11.9	89	88	83	SW	3 SW	3 SW	3	10	0
50.0 57.1 57.9	14.7	15.5	17.1	15.6	9.0	9.5	6.9	68	65	52	WSW	1 SW	3 W	3	6	8
49.0 61.5 66.8	12.6	13.2	19.3	16.4	5.4	7.3	7.0	47	44	51	NE	3 WSW 0-1 XNW	2	1	5	1
48.0 58.0 55.9	13.0	11.6	14.8	14.0	6.5	7.4	10.0	75	58	85	SSW	2 SSW 2-3 NW	2-3	1	8	9
55.4 57.0 57.0	11.0	14.5	17.0	16.4	8.9	10.0	11.3	78	72	81	WNW	2-3 SW	2 SW	2-3	8	7
55.5 57.2 57.6	15.4	16.5	17.3	17.0	10.0	11.3	9.5	78	77	63	WSW	3 SW	3 W	1-2	3	8
50.3 54.8 51.4	15.6	16.6	17.4	16.3	11.4	12.0	11.6	82	84	84	WSW	2-3 SW	2-3 WSW 2-3	8	9	10
51.1 54.2 57.4	10.8	12.0	16.6	15.2	6.8	6.3	6.0	65	45	51	SSE	0-1 SSE	3 W	3	1	8
61.0 64.8 65.0	10.9	11.7	13.6	13.5	6.4	6.3	8.0	62	46	76	N	3 N	3 SW	2	3	1
1.1 6.8 3.8	11.4	14.5	15.8	14.8	6.5	10.0	10.0	77	52	87	SSW	1 SSW	1 SSW	2	3	1
0.0 6.0 6.0	14.5	15.1	15.8	15.0	8.8	11.4	11.0	85	82	87	WSW	2-3 SW	2-3 SSW	1	8	9
55.0 53.8 51.0	15.0	15.0	15.6	15.0	13.1	11.9	12.8	82	93	94	WSW	3 SW	2-3 NW	2-3	3	3
51.1 52.0 52.3	10.7	12.3	14.4	14.4	7.4	8.2	6.3	68	67	80	WSW	2 XNE	2-3 NNE	3	6	5
55.7 57.4 59.5	11.0	12.4	15.3	15.0	5.5	5.5	5.5	49	46	52	WNW	2 XNE	2-3 NNE	2-3	3	3
0.9 44.7 6.5	11.3	11.0	12.7	12.4	5.5	5.2	6.3	56	47	49	NE	2-3 XNE	0-1 WSW 1-2	3	0	6
0.0 62.2 60.5	10.8	12.5	15.6	13.0	6.5	9.9	8.6	68	70	86	WSW	1 SW	2 SW	2	6	8
5.4 50.1 55.3	12.0	13.0	16.3	14.9	6.7	7.8	7.4	58	57	59	WNW	1 SW	1 NW	1	8	4
51.4 52.7 52.0	12.4	13.4	15.9	14.4	8.3	9.7	6.7	73	72	87	WSW	0-1 SW	2-3 SSW	2-3	8	5
51.2 52.3 51.1	13.0	14.2	14.9	14.2	11.0	10.8	10.3	76	86	86	SSW	2 S	2 SE	2-3	10	4
7.7 48.5 47.6	13.5	14.0	14.8	15.3	6.6	12.0	11.3	81	66	87	ESE	3 SSE	2-3 NNE	3	10	10
51.1 53.6 56.0	13.4	14.0	14.4	13.9	8.0	10.2	10.0	72	82	93	SSE	3 S	3 SSW	2-3	5	10
66.6 62.6 63.6	11.0	11.5	13.3	11.0	9.5	7.3	8.0	93	63	77	SE	0-1 SE	0-1 E	0	2	0
51.0 61.3 63.1	11.2	12.0	15.1	15.1	9.9	10.9	10.7	61	66	87	SE	2 E	1 E	2	10	10
50.0 59.7 59.4	11.8	14.4	14.2	14.0	11.0	11.8	11.3	78	95	95	SSE	2 S	1-2 SSW	1	10	10
0.0 52.8 58.2	13.4	13.0	13.9	14.2	10.0	10.5	11.5	82	90	96	SSW	3 S	3 SW	3	7	10
0.0 56.2 57.0	12.4	13.7	14.8	14.2	9.8	10.5	10.7	82	84	90	SSW	3 SSW	1 SSW	3	9	6
51.5 52.7 52.0	9.0	6.6	12.4	11.1	7.8	7.7	7.5	85	72	55	WNW	0-1 WSW 0-1 SW	2	9	9	0
51.7 52.3 51.7	7.3	7.8	11.3	10.3	5.9	6.3	6.1	73	62	61	WNW	1 S	0-1 NNW	1	2	2
51.2 55.6 56.1	7.6	8.4	11.0	11.3	6.2	5.3	5.2	76	54	52	SSW	2-3 XNE	1 NE	1	3	1
75.0 757.4 757.1	12.1	13.2	15.1	14.5	8.7	9.2	9.1	76	72	74	2.1	1.0	2.1	6.2	6.2	4.3
75.0 759.8 760.0	5.5	7.2	10.6	10.6	5.2	6.1	5.0	69	61	62	NNE	2 NNE	2 ENE	1	1	1
51.8 56.5 56.5	6.5	6.5	7.6	9.0	6.7	7.6	7.8	73	98	92	NNE	3 NNE	3 NNE	3	10	10
52.8 51.4 54.1	5.6	7.0	8.1	8.0	6.8	7.6	7.8	91	93	92	N	4+ NNE	4 NE	3-4	10	10
60.3 62.5 63.8	6.4	8.0	9.3	9.4	6.9	7.2	6.9	76	86	70	NNE	3 NNE	2 ESE	0-1	10	3
61.5 64.8 67.3	7.6	8.8	8.8	8.0	8.0	8.1	7.1	95	96	89	ESE	1 ENE	2 NE	2	19	19
71.0 71.3 69.6	7.4	8.0	10.4	9.7	6.0	7.1	7.7	73	75	86	ESE	0-1 SSW 0-1 SW	1	8	10	0
65.0 62.3 61.9	7.5	11.0	11.9	10.6	10.9	7.1	8.4	78	85	91	WSW	2-3 SSW	2 SW	1	0	2
51.1 54.0 57.9	8.0	8.6	11.6	7.9	7.6	6.3	4.8	89	66	60	N	2 N	2-3 NE	3	9	3
0.0 62.3 65.0	5.6	5.6	8.4	7.7	3.5	4.0	4.5	43	42	49	NW	1-2 NNW 2-3 NNW	2-3	0	3	1
99.6 66.6 63.9	4.6	6.6	7.7	9.7	3.6	6.3	6.9	45	80	76	W	0-1 WSW 2-3 WSW	2	10	9	8
61.6 61.8 62.3	5.8	11.6	12.9	12.9	6.8	8.3	7.1	81	67	74	WSW	2 WSW	2 W	2	8	9
93.4 62.6 63.3	10.0	10.6	12.6	10.4	7.1	8.4	7.8	75	85	91	W	0-1 S	0-1	0	6	4
61.6 62.1 62.6	8.6	10.1	11.0	10.7	5.6	6.8	7.8	61	69	82	WNW	1 NE	0-1 WSW	1	2	1
66.5 68.5 72.0	7.1	7.3	9.4	8.3	5.4	4.7	4.2	79	54	52	NE	2-3 ENE	2 ENE	2	9	1
77.0 77.9 77.6	6.0	6.4	7.8	7.4	4.8	5.1	5.1	66	64	67	SSE	1 S	0-1 SSW	1	6	5
78.4 78.7 77.2	6.6	6.6	9.1	8.3	5.9	6.0	6.1	81	70	76	WNW	1 WSW 1-2 SW	1	1	1	0
77.1 76.7 75.3	5.4	5.8	8.6	8.3	6.1	7.0	6.3	88	84	77	NNW	0-1 WSW 0-1 SW	1	3	2	0
73.7 72.2 70.7	4.4	4.6	6.6	6.3	6.3	6.9	6.5	99	91	91	E	0-1 ENE	0-1 ENE	0-1	10	8
69.4 68.2 65.4	3.0	3.0	2.1	2.7	5.7	5.2	5.1	09	98	91	N	0-1 NNW	0	0	10	10
60.7 59.7 57.9	1.6	3.6	4.9	6.3	5.7	5.8	6.2	97	90	87	NNW	1 NE	0-1	10	10	10
55.6 55.7 54.5	2.7	5.2	5.7	6.7	6.2	6.6	7.2	94	98	99	NNE	2 N	1 E	1-2	10	10
48.2 41.9 36.5	4.0	9.5	10.2	10.6	8.9	9.2	9.4	09	99	99	NN	1 E	2-8	1-3	10	10
31.6 35.2 40.3	8.6	8.7	10.2	7.0	8.2	7.7	5.6	98	83	75	NNW	3 N	2 NNE	3	10	10
48.4 50.3 50.0	4.6	5.4	4.8	5.2	3.8	4.4	3.8	56	68	57	NNE	3 N	2 ENE	1	7	7
41.4 35.2 29.8	3.4	5.2	10.4	10.6	6.4	8.4	7.5	97	91	79	E	3 SSW 3-4 S	4-5	10	10	10
35.7 38.5 44.9	3.8	4.3	5.0	2.0	3.6	3.0	4.0	58	46	75	NW	2 W	3 N	1	3	10
41.0 40.7 44.2	1.4	1.6	8.8	1.3	3.5	3.4	3.0	67	59	59	NE	3 NE	3 NNE	4	9	9
51.2 55.1 59.3	0.2	0.4	3.6	4.2	3.1	3.6	3.8	67	60	61	NNW	3 NNE	3 NNE	3	0	0
85.1 66.9 67.4	0.4	1.3	2.2	2.4	3.2	4.0	5.3	67	63	65	ENE	1-2 NNE	1 SSW	0	0	0
62.6 50.4 46.8	0.8	5.0	5.4	8.4	5.9	6.5	7.8	90	97	94	SSW	3 SSW	4 SSW	4	10	10
45.8 47.4 46.4	4.0	8.2	8.3	7.4	6.3	5.9	6.2	78	73	80	SSW	3-4 SW	3-4	6	4	8
759.1 758.8 758.7	5.1	6.5	7.9	7.7	5.8	6.5	6.2	70	78	77	1.9	1.9	1.8	6.7	6.0	4.3

Oktobe.

September. 1911. 1000 h.

33-3

5

$H = 5.7 \text{ m}$ $H_s = 8.9 \text{ m}$ $C_g = 0.95 \text{ mm}$ bei 736.7 mm $q = 59^{\circ}$
 $\lambda = 10^6$

November.

Datum.	Luftdruck Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	741.0	740.3	735.5	6.6	7.1	6.7	6.0	6.3	6.7	4.6	86	78	57	NW	1 NW	2 NW	3	9	8	9	2.3	• sch. n., • $9^{\circ} 1/2$ -12 a.	
2	57.8	53.2	49.3	3.8	6.2	8.7	9.3	5.2	8.2	8.1	74	98	98	SSW	1 SSW	2 SSW	3	10	10	10	4.2	• sch. n.	
3	51.2	52.8	52.7	6.2	7.8	8.4	8.8	6.6	6.0	6.7	83	73	80	WSW	3 SSW	3 SSW	3	4	1	10	1.3	• sch. fröh.	
4	40.9	10.8	41.4	7.8	9.9	8.6	8.3	8.6	5.9	5.9	95	70	73	SSW	4 SSW	5 WSW	4	10	6	0	2.6	• sch. n.	
5	33.1	25.3	22.1	7.5	8.6	9.4	8.4	7.8	6.6	6.4	94	66	78	SSE	4 WSW	5 WSW	5	10	2	7	0.1	• $5^{\circ} 8^{\circ} 4$.	
6	38.1	33.3	37.8	7.1	7.9	9.0	7.4	5.2	5.2	4.6	67	61	71	W	4 W	3 SW	3-4	1	1	0			
7	42.6	45.7	48.3	5.9	7.3	8.5	5.5	4.8	4.9	73	66	68	SSW	3 WSW	3-4 WSW	3	7	6	0				
8	50.0	47.7	50.4	5.7	7.2	8.8	8.5	6.5	7.3	7.2	86	87	87	SSE	1 SSW	2 SSW	3	10	10	10	12.3	• $9^{\circ} 1/2$, u-12 $^{\circ}$ p.	
9	52.5	52.3	52.4	6.0	6.2	5.8	6.4	6.2	6.3	6.3	88	94	88	NE	1 ESE	1 ESE	1	10	10	10	13.7	• früh., p. bis $9^{\circ} 1/2$.	
10	54.4	55.0	57.1	4.4	5.0	4.5	4.2	6.1	5.5	5.4	94	87	87	SSE	1 N	2 N	3	10	10	9			
11	39.0	60.5	60.8	3.8	4.0	5.1	4.1	5.5	6.2	5.5	95	95	99	NE	2 NNE	2 NE	3	10	10	10	3.8	• sch. n., p.	
12	61.0	61.5	61.5	2.6	3.0	3.4	4.1	5.1	4.8	5.3	90	82	87	NE	2 ENE	2 E	3	10	10	10			
13	65.3	64.0	66.0	2.4	3.8	3.0	4.0	4.9	5.0	5.7	82	92	93	E	3 E	3 ESE	2-3	10	10	10	17.0	• sch. a. p.	
14	63.8	63.7	62.8	3.0	3.6	6.4	7.4	5.5	7.1	6.7	93	99	98	SSW	2-3 SSW	1 WSW	3	10	10	10	7.2	• sch. n.	
15	51.0	47.3	42.1	3.6	6.2	6.0	8.0	7.1	7.6	7.6	88	80	88	SSE	1 SW	0-1 WSW	3	10	10	10	6.3	• sch. n., p.	
16	33.6	33.5	37.0	5.6	8.7	8.5	5.6	7.9	7.0	4.3	95	86	73	SW	3 WSW	3 X	1	10	10	10	1.8	• sch. n.	
17	41.1	42.0	40.3	0.0	0.6	1.6	2.0	1.5	5.1	5.1	94	88	96	SSE	1 NNE	0-1 N	2-3	10	10	10	5.0	• sch. n., • sch. a. p.	
18	31.0	40.0	40.4	-0.2	0.3	1.6	2.4	4.4	4.9	5.0	94	94	91	N	2 NNE	2 N	3	10	10	10	1.2	• sch. n.	
19	39.4	40.2	40.7	0.3	2.8	2.0	3.3	4.7	5.0	5.2	83	88	98	SSE	3 NNE	2-3 SSE	3	10	10	10	0.9		
20	30.5	37.9	36.7	2.6	3.0	3.6	0.3	4.7	4.4	4.5	83	79	76	NE	3 N	4 N	4-5	10	10	10	1.8	• sch. p.	
21	38.8	44.0	43.4	-1.0	0.0	-0.4	-0.6	3.8	3.0	3.6	83	87	79	NNE	3-4 N	3 NNE	3	10	10	10	9.0	• sch. n., * sch. a.	
22	47.1	50.5	53.0	-0.2	1.2	-0.6	-1.6	5.3	3.3	2.3	66	74	57	SSE	3-4 NE	3 NNE	3	3	2	0			
23	61.0	62.4	64.0	-2.2	-2.2	-1.1	-1.5	3.3	1.9	3.2	57	47	77	NNW	0-1 NNW	0-1	6	0	0				
24	66.5	66.8	66.8	3.0	-3.0	-1.7	-0.7	3.0	3.6	3.6	83	87	86	SSE	1 NNE	1 N	1	3	10	10			
25	68.8	71.6	73.0	3.0	-0.3	0.8	1.5	4.5	4.0	3.6	37	69	72	NE	1-2 NE	2-3 SSE	3	10	9	10			
26	75.9	75.0	73.6	0.0	0.6	0.8	0.8	3.7	3.2	4.7	75	65	73	ENE	2 ENE	2 E	3	10	10	10	9.8		
27	75.0	74.3	72.5	0.4	1.0	0.9	1.3	3.5	3.5	4.5	74	71	86	ENE	3 ENE	2 ENE	3	10	10	10	4.0		
28	68.5	67.8	67.4	0.8	3.2	4.0	3.8	5.3	6.3	5.8	02	90	97	SSE	2 S	2 SSE	3	10	10	10	4.0	• sch. n., • sch. n., • sch. a. p.	
29	68.1	68.9	69.3	2.8	1.7	5.7	5.3	6.3	6.5	6.6	97	99	99	SSE	1 S	1 SSE	1	10	10	10	1.0	• sch. n., • sch. n., • sch. a. p.	
30	72.6	73.5	73.5	1.8	2.3	3.2	1.0	5.3	5.2	5.0	98	90	94	N	1 NNE	1-2 N	3	10	10	10			
M.	752.0	753.4	753.0	2.7	1.0	1.4	4.1	5.3	5.3	5.2	85	83	83		2.1	2.3	2.4	8.7	8.2	7.9	89.6		

December.

1	772.6	773.3	772.2	1.4	2.1	1.2	3.0	4.0	4.3	5.1	91	85	90	SE	2 ESE	3 ESE	2	10	10	10	1.8		
2	70.8	70.6	70.3	0.6	3.6	4.3	4.0	5.3	5.5	5.4	90	89	88	SSE	2 SSE	3 SSE	2	10	10	10	0.9	• sch. n.	
3	68.4	68.8	67.5	3.2	3.8	3.7	2.6	5.4	5.3	4.9	90	88	89	SE	2-3 SE	3 SSE	3	10	10	10	0.0	• sch. n., 8- $8^{1/2}$ a.	
4	67.1	67.3	67.5	1.8	3.2	3.0	2.6	4.9	5.3	4.8	83	93	86	SSE	3 SSE	2-3 SSE	10	10	10	10	1.0	• sch. a. p.	
5	66.5	66.2	66.8	1.0	2.5	2.8	1.9	4.0	4.5	4.0	89	79	76	SSE	2-3 SSE	1 ENE	2-3 SSE	10	10	10	10	0.1	• sch. früh., • sch. a. p.
6	67.1	67.0	65.3	-0.2	0.6	0.6	1.2	3.0	4.3	4.8	80	88	96	SE	2 SE	3 ESE	2	10	10	10	9.8		
7	61.6	61.4	59.4	0.3	4.0	4.5	3.3	5.7	6.1	5.1	93	83	88	SSE	2-3 SSE	2-3 SSE	3	10	10	10	16.8	• sch. n., • sch. a. p., • sch. a. p.	
8	53.8	52.8	52.3	2.6	3.6	3.3	4.9	5.5	5.5	6.0	93	95	94	ESE	3 SSE	3 SSE	3	10	10	10	16.0	• sch. n., a. p.	
9	53.4	53.4	53.3	2.2	2.2	2.2	3.2	3.0	3.0	5.3	93	93	92	NE	0-1 ENE	1 ESE	1	10	10	10	2.8	• sch. früh., • sch. fröh.	
10	53.0	53.7	54.8	1.8	4.8	5.0	5.6	6.0	5.7	6.0	94	87	92	SSE	2-3 SSE	1-2 SW	2	10	10	10			
11	52.1	50.6	49.7	2.4	2.7	2.8	3.2	4.7	4.8	5.2	81	86	90	SSE	3 SSE	3 ESE	3-4	9	10	10	3.7		
12	50.8	53.7	54.4	2.6	2.6	5.4	5.3	5.0	5.3	5.4	90	89	86	SSE	2 S	2 SSE	1	10	10	10	0.9	• sch. n.	
13	59.4	60.2	59.8	4.8	4.8	4.6	3.4	5.8	5.7	5.2	90	90	88	SSE	0-1 SSE	0-1 SSE	1	10	10	10	8.0		
14	59.8	60.1	61.7	0.8	0.8	0.4	-0.4	4.1	3.9	3.7	85	82	81	NNW	1-2 NNW	1-2 NNW	1	10	10	10	0.0		
15	63.0	64.0	64.3	-1.6	-0.4	0.6	1.1	3.8	3.8	3.8	85	80	75	NNW	2 NNW	3 ENE	2	10	10	10	0.3		
16	62.5	62.0	64.0	0.4	0.1	1.8	4.4	5.3	5.4	5.4	96	96	96	ESE	2 ESE	2 ESE	3	10	10	10	8.0	* 5 $1/2$ -8 a., * 8-8 10 a., * 8 sch. 18	
17	64.7	64.3	62.8	-0.1	4.4	4.4	4.7	5.6	5.5	6.4	99	89	80	SSE	1-2 SSE	2-3 SSE	3	10	10	10	8.4	• sch. a. p.	
18	68.6	68.4	68.4	4.4	6.2	5.7	5.6	7.1	6.6	6.5	98	96	99	WSW	2 SSW	1-2 S	2-3	10	10	10	0.3	• sch. n.	
19	54.7	54.8	52.1	4.6	5.1	5.6	6.0	6.4	6.4	6.8	7.0	97	99	90	SSE	2-3 SSE	2-3 SSW	3	10	10	10	1.0	* 5 $1/2$ -8 a., * sch. a. p.
20	53.3	51.6	48.8	4.4	4.4	5.5	4.8	6.2	6.2	6.1	99	93	96	WSW	1-2 SSE	1-2 SSW	2	10	10	10	1.1		
21	43.5	41.2	42.1	3.6	4.1	3.9	3.2	5.7	5.6	5.4	93	92	93	ESE	2-3 ESE	2 NNE	2	10	10	10	1.0	* sch. n., * sch. a. p.	
22	45.9	47.3	47.5	2.4	3.0	3.2	2.5	5.0	5.1	5.0	88	89	91	N	1 N	1 N	1	10	10	10	0.3		
23	48.5	51.2	53.9	1.4	1.6	1.6	1.0	5.0	4.6	4.7	96	89	94	NNW	1-2 NNW	1-2 NNW	1	10	10	10	0.0	* 5 $1/2$ -8 a.	
24	55.8	53.8	49.7	-0.2	0.0	0.2	2.8	4.5	4.5	5.3	99	94	94	SSE	0-1 SSE	1 SSE	2-3	10	10	10	5.4		
25	41.2	43.0	46.1	-0.6	3.7	5.0	5.4	4.2	6.0	6.6	98	90	92	SE	3 SW	1-2 SSW	2	10	9	1	0.0	• sch. n.	
26	40.4	50.8	51.1	3.8	3.8	2.8	2.4	6.8	5.4	5.3	97	96	96	SSE	1 E	1 NEE	1	10	10	10	11.8	* sch. a. p.	
27	51.3	52.8	52.8	1.5	2.2	2.3	3.2	5.1	5.1	5.0	96	91	91	NNE	2 N	2 N	2	10	10	10	0.1	* 8-9 $1/4$ a.	
28	61.6	60.9	57.4	-0.6	-0.5	1.3	3.6	4.8	5.6	5.5	95	91	93	NE	0-1 NE	1 S							

Mandal.

1911.

$H = 1.0 \text{ m}$ $H_b = 5.0 \text{ m}$

$\tau = 0.05 \text{ mm}$ bei 774.9 mm

$q = 58^{\circ} 2' \text{ N}$

$\lambda = 7^{\circ} 27' \text{ E}$

Januar.

Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.	
				8	2	8				
74.0 722.3 744.6	-1.0 5.0 2.8	3.6	5.0 4.3 3.4	90 76 57	WSW	3 W	3	10 10 10	5.5; \bullet^* n, a, p, \bullet^* n, a, p,	
52.6 50.5 66.1	-0.6 1.4 0.0	0.2	3.8 3.5 4.3	74 73 59	NE	4 NE	4	3 3 10		
71.9 74.9 76.1	-0.3 0.2 0.8	0.0	3.5 3.5 3.4	75 65 67	NE	3 NE	2	0 6 10		
75.7 75.2 76.3	-1.4 -0.4 0.0	-1.8	3.0 3.8 3.7	87 83 81	NE	3 NE	3	7 10 10		
77.7 70.9 69.2	-3.3 -2.8 -2.5	-1.6	2.8 3.1 3.5	74 82 81	NE	3 NE	2	10 10 10	2.5; \bullet^* n, a, p,	
0.1 60.0 61.0	-3.6 -1.6 0.0	-2.0	3.3 3.7 3.4	81 79 82	NE	2 NE	1 SE	2 10 10 10	1.4; \bullet^* n, a, p,	
0.6 55.0 65.5	-1.7 3.8 3.2	4.0	4.7 4.9 5.1	78 82 84	SE	2 S	3 SSE	3 10 10 10	5.9;	
0.6 59.0 57.6	2.8 4.0 5.4	6.2	4.9 6.3 8.0	91 82 91	SE	2 S	3 S	3 10 10 10	10.0; \bullet^* n, a, p,	
0.6 63.0 61.0	2.0 3.0 5.0	4.0	4.7 4.7 5.1	83 72 84	SW	2 SSW	1 SW	7 2 3 5	0.4;	
1.0 60.0 61.3	1.5 2.0 2.5	1.4	3.9 3.3 4.2	73 60 81	NW	3 NW	2 W	1 10 5 7	0.2; \bullet^* n, a, p,	
31.7 44.9 47.1	0.4 -3.4 4.0	-0.5	5.1 5.3 5.8	1.8 87 87	WSW	2 SW	1 E	3 10 10 10	16.8; \bullet^* n, a, p, \bullet^* n, a, p,	
0.2 52.9 56.6	-4.1 -3.6 -1.0	-0.8	3.8 2.5 2.8	82 88 73	N	2 N	1	0 3 5 0		
0.1 61.3 62.3	-8.6 -7.0 -5.8	1.8	3.1 3.6 3.9	65 83 82	NE	0	6 E	1 0 0 0		
0.8 63.0 62.2	-10.0 -7.0 0.0	4.8	3.7 3.5 2.6	61 79 81	NE	2 SW	2	0 7 10 8	1.4; \bullet^* n, a, p,	
0.6 65.0 64.5	-7.0 4.0 5.6	4.8	5.3 6.0 6.9	80 88 87	WW	W	1	0 3 6 0	0.3; \bullet^*	
61.7 68.5 71.4	3.0 4.0 5.0	2.8	5.1 3.9 4.3	84 60 76	W	2 W	2 NW	1 3 4 0		
07.6 66.3 66.2	2.5 5.5 8.0	8.0	5.6 6.9 6.9	80 86 86	SE	2 W	3 W	1 10 10 10	1.2; \bullet^* n, a,	
6.5 66.6 67.6	4.6 6.6 8.4	7.8	6.6 6.6 6.1	91 81 78	SW	3 W	2 W	1 10 8 10		
66.6 69.2 70.6	4.5 5.0 9.0	6.4	5.7 5.2 4.9	87 61 68	E	1 NW	1	0 0 0 0		
66.6 70.2 70.9	3.0 6.0 7.8	5.5	5.9 6.1 6.0	85 78 89	W	1 W	1 W	1 2 7 10		
07.5 64.0 60.1	3.5 4.0 5.0	5.0	5.1 5.5 4.9	84 84 75	W	1 SW	2 W	1 10 10 10		
06.3 70.0 72.3	-1.4 2.0 2.6	0.0	4.2 2.5 2.8	78 47 44	W	1 W	1 W	1 0 0 0		
71.7 74.9 72.8	-5.4 -1.4 1.0	3.0	1.5 2.7 3.8	35 64 66 68	SW	1 S	2 SE	2 0 6 0	0.4;	
01.9 63.1 59.5	-1.4 1.8 3.8	3.8	4.4 4.7 5.2	80 87 91	NE	1 S	2 S	2 10 10 10	0.8; \bullet^* n, a, p,	
3.7 54.4 52.6	1.7 5.0 6.0	5.5	4.7 5.7 6.2	72 82 83	SW	1 S	1 SE	1 10 10 10	1.6; \bullet^* n, a, p,	
54.0 57.2 61.8	2.8 4.8 5.0	1.0	4.1 4.2 4.3	82 64 61 65	W	4 NW	3	0 3 0 0	2.0; \bullet^* sch. n,	
01.2 64.4 64.3	-0.1 1.4 1.6	1.0	3.8 4.2 4.5	74 82 90	NE	2 NE	1 SE	1 10 10 10	4.8; \bullet^* n, a,	
03.2 69.4 70.4	-1.2 -0.4 2.8	-0.8	3.7 4.4 4.6	83 77 82	N	1 NW	1	0 2 4 4	4	
73.9 77.7 79.5	-6.6 -4.0 -0.4	-2.0	2.0 3.7 3.0	57 83 76	NE	1 E	1 NE	1 3 0 3		
74.4 81.5 81.5	-6.2 -4.4 0.0	-0.2	2.7 3.7 3.8	81 79 83	ENE	1 SSE	1 SE	1 7 6 10		
77.7 77.4 75.6	-4.8 0.4 3.5	0.4	3.9 3.9 3.4	82 67 72	W	1 W	2	0 0 4 0		
76.3 70.4 70.5	-1.2 1.3 3.0	2.1	4.2 4.5 4.2	79 77 76	W	1.0	1.8	1.4	5.6 6.4 6.6	67.5

Februar.

77.5 77.2 77.8	-3.6 -3.0 3.4	-2.4	2.7 3.5 3.3	74 60 84	NE	1	0	0 0 0		
66.7 65.0 67.3	-3.0 2.5 6.2	-2.0	4.5 5.8 5.0	82 82 76	NE	1 W	1	0 6 4 0		
70.3 71.4 69.6	-2.1 -1.6 5.0	1.8	3.3 4.1 4.3	81 63 82	S	0 S	1 SE	1 0 0 0		
67.6 66.4 66.5	-1.6 4.5 7.0	5.0	4.3 4.3 4.3	68 57 66	NW	1 NW	1	0 0 10		
66.3 68.9 69.6	1.0 3.4 5.4	2.0	3.0 3.3 3.8	50 49 71	N	1 NE	1	0 0 0 0		
74.1 75.8 72.6	-3.6 -1.0 1.8	2.0	3.3 3.7 4.8	77 71 91	NE	1	0 NW	1 10 10 6		
67.4 70.2 71.6	-1.3 -2.0 4.2	-1.8	3.5 3.6 3.9	75 69 67	NE	1 NE	1	0 0 0 0		
75.2 76.6 75.9	-3.3 -0.6 2.0	-0.5	2.7 3.4 3.5	62 64 78	NE	1 E	1 SE	1 10 0 5		
66.8 69.9 69.8	-4.2 -1.5 2.4	-2.4	3.2 3.3 3.7	77 56 84	NW	1 SE	1 E	0 5 0 2		
67.5 65.2 64.7	-4.0 -1.2 0.0	0.8	3.0 4.0 4.1	71 87 95	NE	1 NE	1 E	1 10 10 6	1.2; \bullet^* n, a, p,	
61.9 55.0 66.7	-1.5 0.3 1.8	0.6	3.8 3.7 3.9	80 71 80	E	1 NE	1	0 8 10 7		
68.2 69.6 70.9	-9.4 -3.6 1.4	0.6	2.7 3.8 4.1	77 74 84	NE	1 E	1	0 10 1 10		
71.9 74.6 73.6	-4.2 0.6 1.6	1.8	3.5 3.7 4.5	75 71 85	NE	1 S	1 E	1 7 10 10	0.6;	
66.6 68.1 65.6	0.0 3.8 4.2	4.2	5.2 5.6 5.8	87 97 93	S	1 SW	2 S	1 10 10 10	14.3; \bullet^* n, a, p,	
59.0 59.1 63.6	3.0 3.4 4.0	2.8	5.4 5.5 3.9	93 99 66	O	0 W	1 W	1 10 0 0	3.4; \bullet^* n, a, p,	
61.5 51.1 48.7	-0.5 3.0 4.8	6.0	4.7 4.8 6.4	83 74 91	SW	1 SW	4 S	3 10 10 10	16.0; \bullet^* n, a, p,	
34.9 45.0 51.6	2.8 6.0 5.4	1.6	6.1 2.9 2.9	88 43 56	W	3 NW	4 NW	3 10 2 0	0.4; \bullet^* sch. n,	
33.5 44.1 41.3	-1.0 -0.5 0.7	0.0	4.0 4.2 3.7	89 86 88	NE	1 NE	1 SW	3 10 10 10	14.5; \bullet^* n, a, p,	
33.0 33.3 34.8	-0.5 0.0 0.2	0.8	4.0 4.5 4.3	87 96 88	E	2 E	1 NE	3 10 10 10	9.0; \bullet^* n, a, p,	
47.2 47.1 48.7	-5.6 -3.6 2.8	-0.5	3.1 2.9 3.0	87 52 68	W	6 NW	1 S 10+ 0	1.5; \bullet^* sch. p,		
55.5 56.7 51.7	-6.2 -5.0 1.0	0.6	2.2 4.0 4.4	69 81 92	NW	1 NW	1 SE	3 10 10 10	22.5; \bullet^* p,	
33.2 35.1 39.6	-6.2 4.0 5.6	3.0	6.1 5.1 4.7	00 75 83	SW	2 W	2 W	2 10 5 10	4.2; \bullet^* n, a, p,	
41.6 35.2 25.5	1.2 5.4 4.8	5.2	5.3 5.6 6.0	78 87 90	SW	3 SW	5 10 10 10	6.0; \bullet^* n, a, p,		
25.9 26.8 33.6	3.8 5.4 7.2	3.8	5.5 5.2 3.8	82 66 62	SW	3 W	4 10 10 10	0.8; \bullet^* a,		
47.9 48.9 45.5	0.5 1.0 4.8	2.6	2.6 3.2 3.6	44 65 56	79 NW	1 W	2	0 4 10	11.4	
41.6 43.5 47.9	-0.6 0.4 4.2	2.6	4.0 5.0 4.4	81 80 79	W	1 WSW	1 WSW	1 5 6 4		
51.7 56.5 59.8	-0.4 0.6 4.0	-1.5	3.2 3.2 3.2	65 52 77	W	1 W	2	0 0 0	3.4	
51.7 44.4 41.7	-3.5 2.0 4.2	1.8	4.0 5.0 3.5	93 80 67	SE	2 SE	3 W	2 10 10 8	33.0; \bullet^* n, a, p,	
737.4 757.6 757.7	-1.8 0.9 3.6	1.7	3.9 4.2 4.1	78 71 79	W	1.2	1.4	1.4	6.2 6.1 5.3	141.7

Mandal.

1911.

H = 1.0 m H₀ = 5.0 m

C₀ = 0.05 mm bei 774.9 mm

$\eta = 58^{\circ}$

$\lambda = 7^{\circ}$

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	6	8	2	8	8	2	2	8	8	2	8		
1	746.0	749.0	752.0	9.4	1.0	5.4	3.8	4.5	4.4	3.8	73	60	62	S W	1	N.W.	3	1	6	2	3.2	• n.
2	45.7	46.6	57.7	2.7	5.5	8.5	2.0	62	5.0	4.4	93	68	62	S W	2	N W.	2	10*	4	1	0.6	• n.
3	62.6	63.4	60.8	-2.6	-1.4	4.0	1.8	3.0	4.1	5.6	72	97	87	S W	2	O S W.	2	0	8	10*	1.6	• n.
4	55.8	50.0	53.6	-3.4	2.6	6.5	3.7	5.1	4.6	4.9	66	64	80	W	1	WN W.	2	0	10	4	0	• n.
5	55.2	54.5	53.6	-0.2	1.8	7.0	-1.0	3.1	4.3	3.2	59	57	52	W	1	W.	1	0	0	0	0	
6	57.0	50.0	60.0	-2.4	-1.4	5.4	0.6	3.2	3.7	3.7	78	49	79	NE	1	E	1	SW.	2	0	0	0
7	61.9	63.5	63.0	-3.2	-2.0	3.5	-1.0	3.9	3.7	3.3	70	62	77	NE	2	SE	1	0	6	3	0	0.6
8	61.2	61.1	61.5	-3.8	-1.0	3.6	1.0	3.4	3.2	4.9	64	51	81	NE	1	E	1	0	7	8	1.3	• n.
9	58.6	50.4	57.5	-3.0	-3.8	3.8	3.2	5.3	5.2	5.2	87	87	90	S	2	S	1	SW.	3	10	10	7.0
10	50.0	57.0	57.0	0.4	2.4	6.0	4.3	5.1	5.1	5.3	93	73	81	W	1	SW.	1	S	3	0	0	1.4
11	51.8	51.0	57.0	2.0	-2.5	5.8	2.4	4.5	4.5	4.1	82	66	75	S	2	W.	3	0	10	4	2	0.9
12	10.8	49.4	47.3	2.5	4.0	4.2	1.2	4.7	4.7	4.7	93	92	74	SE	2	SE	1	S	2	10*	10	8.2
13	44.9	46.6	47.6	-0.4	0.0	3.8	2.5	3.7	4.3	4.9	79	70	74	NE	2	E	2	8	10*	5	0.8	* n., • n., * n.
14	47.0	48.0	49.7	0.6	-1.0	3.0	2.0	3.6	4.8	4.8	83	91	93	S	3	NE	3	S	8	10	10	11.6
15	52.6	54.2	57.0	-0.4	2.4	6.0	4.3	5.1	5.1	5.3	93	73	81	NE	3	NE	3	10	10	6	0	* n., • n.
16	53.3	50.0	59.0	-0.2	0.8	6.8	0.8	3.4	4.3	4.1	60	88	85	NE	4	NE	4	10	10	10	2.1	* n., p.
17	66.2	68.0	69.0	-0.4	-1.2	4.0	-1.0	3.1	4.0	3.2	73	81	77	NE	3	NE	3	NE	3	7	10	* n.
18	70.6	72.9	71.0	-2.1	-1.8	3.6	-2.4	3.8	3.8	3.3	94	72	84	NE	3	NE	1	E	1	8	4	0
19	71.0	70.4	71.4	-1.7	-1.8	4.6	0.6	2.8	4.1	3.3	85	65	75	NE	1	E	1	E	1	2	0	0
20	71.0	70.4	69.0	-0.6	-0.0	4.0	-3.2	3.2	3.2	3.9	73	57	62	NE	1	E	1	E	1	0	0	0
21	66.0	67.3	67.5	-4.1	-0.5	2.8	4.9	3.2	3.7	4.0	72	60	81	NE	1	E	2	NE	3	4	4	10
22	65.3	67.0	67.5	-2.4	-1.1	3.6	0.2	2.7	3.8	3.8	64	64	83	SE	2	SE	1	0	3	0	0	
23	66.5	68.0	68.5	-5.2	-5.8	4.8	4.4	2.5	3.6	3.1	67	50	49	NE	1	W	2	0	4	0	10	
24	61.4	59.2	61.7	-4.4	-0.6	4.0	4.0	1.5	2.3	2.3	68	45	45	SE	0	S E	2	0	3	0	0	
25	67.0	68.0	69.6	-1.0	0.2	4.5	0.0	4.3	5.4	3.3	92	80	71	NE	3	NE	2	0	3	0	0	
26	71.1	69.7	69.0	-3.4	0.3	5.0	5.0	3.3	3.5	3.8	71	54	71	NE	2	SE	1	0	4	2	3	
27	68.0	73.8	66.6	-1.4	-1.6	5.4	1.2	3.8	4.5	4.4	71	60	87	S	2	S	1	SE	1	0	1	0
28	61.2	64.0	64.7	-3.5	-1.0	6.8	2.4	3.3	4.9	4.7	77	67	86	NE	1	SW.	1	0	0	0	0	
29	61.0	63.6	63.5	-4.0	0.0	4.4	1.8	3.7	4.8	4.5	79	74	85	NE	1	E	1	NE	2	10	10	0
30	61.5	60.8	59.7	0.0	5.0	9.0	0.0	6.4	4.7	4.7	53	72	54	NE	1	NE	1	0	0	0	8	
31	55.2	57.0	59.6	-0.0	-0.0	10.6	8.0	4.7	4.2	3.7	83	44	47	N	1	E	1	NE	1	5	0	0
M.	759.0	760.4	761.2	-1.8	0.5	4.5	2.1	3.8	4.3	4.0	78	67	75	1.6	1.8	1.5	4.5	4.3	3.7	39.3		

April.

1	761.5	762.0	760.7	1.5	4.0	7.5	0.6	3.2	4.2	5.0	52	58	68	NE	3	E	2	0	4	2	6	
2	50.0	52.2	51.5	0.9	3.6	5.0	5.4	5.0	5.6	5.7	77	45	78	G W	1	W	1	3	4	3		
3	55.0	58.7	61.0	-0.9	-0.9	4.4	1.8	3.7	3.9	2.8	79	62	45	N	3	N	1	0	0	0	0	
4	64.8	64.0	67.0	-2.2	-0.2	1.5	-1.8	3.8	3.9	4.3	83	76	85	NE	2	NE	2	0	0	6	1	
5	70.0	72.9	72.6	-7.4	-5.0	1.2	-0.0	2.6	3.3	2.7	80	66	74	NE	2	SE	1	0	0	0	0	
6	71.3	69.0	69.5	-5.0	0.5	9.0	4.2	4.3	4.4	4.9	36	71	74	S W	1	SW.	0	4	3	6		
7	66.7	68.0	67.6	0.5	5.0	8.5	4.0	3.5	4.2	4.1	54	41	67	NE	1	S	2	NE	1	4	3	0
8	68.5	67.2	65.0	2.3	6.0	11.0	7.0	3.0	5.1	4.3	26	52	57	NE	1	NE	1	0	0	0	0	
9	64.8	61.0	58.6	4.8	5.6	9.8	8.0	4.5	4.7	5.3	67	52	64	ESE	1	W	3	W	2	0	10	0
10	61.6	64.5	65.6	5.0	5.0	8.4	2.2	2.9	2.5	3.8	45	30	70	NE	4	W	3	SE	1	0	10	0
11	63.8	63.6	62.0	-0.7	4.8	12.5	8.0	3.6	4.2	4.7	39	59	59	W	1	NE	1	W	0	0	3	6
12	54.4	53.1	57.2	4.8	6.2	8.2	6.0	6.0	6.6	2.9	86	32	42	W	2	N	3	NE	2	10	1	
13	68.1	66.6	68.0	5.0	6.0	7.0	4.6	2.3	3.2	4.3	33	42	71	E	1	W	2	W	1	0	1	0
14	62.0	59.0	58.4	2.8	5.5	10.0	6.6	5.9	5.4	5.6	90	52	74	SE	2	S	2	SW	2	10	4	4
15	52.5	54.0	53.2	4.1	6.5	8.6	5.6	5.4	4.9	5.9	73	63	73	N	2	NW	3	W	1	0	6	5.8
16	45.9	44.5	48.5	3.8	5.0	8.0	5.0	5.5	4.7	3.7	84	59	57	W	3	W	1	8	4	3	3.0	* n., sch. n.
17	55.0	59.0	58.0	0.0	4.0	6.4	5.0	2.8	3.7	4.6	45	31	66	N	1	SW	3	S	1	0	2	5.4
18	55.6	57.0	57.1	2.8	5.5	10.0	7.0	5.7	5.9	6.4	85	64	85	NE	1	SE	1	S	2	8	4	10
19	57.4	57.2	57.4	5.5	9.0	14.0	12.0	5.2	5.6	5.7	61	47	74	NNE	2	NE	3	E	7	6	8	0
20	60.5	62.2	64.6	5.5	10.0	10.0	6.4	6.8	6.8	5.7	74	74	79	NE	1	E	2	SSW	1	0	8	3
21	68.1	69.3	67.3	4.6	7.1	7.6	6.0	6.6	5.0	5.9	86	64	85	S	1	S	2	SW	1	1	10	10
22	64.2	63.6	62.0	5.8	7.8	8.0	7.0	6.0	6.9	4.4	86	86	85	SW	1	SW	1	W	1	10	10	8
23	59.7	59.3	54.0	0.4	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	5.4	94	98	85	SW	1	0	0	10	10	10	10	* n., sch. n., p.
24	49.8	51.8	54.0	6.4	8.0	11.4	6.5	7.1	7.3	8.3	89	83	78	SW	1	W	2	W	1	10	1	0
25	54.6	53.0	54.2	2.3	6.5	8.4	7.2	5.1	6.0	6.9	71	75	93	S	1	E	1	4	10	10	10	13.5
26	51.4	51.0	49.0	4.6	7.0	7.0	6.5	6.8	7.1	5.7	91	94	93	E	1	W	1	10	10	10	25.0	* n., a., p.
27	47.6	46.8	44.0	5.0	5.2	7.5	5.5	6.0	6.0	6.0	94	72	90	SW	1	SW	1	0	10	10	10	* n., sch. n., a., p.
28	43.1	45.0	45.0	2.6	7.4	8.0	6.0	6.2	6.2	5.9	80	78	85	SW	1	W	2	W	1	8	9	0
29	44.3	44.1	43.3	6.0	6.2	8.8	7.0	6.0	6.4	5.2	86	76	71	SE	1	SE	1	W	1	10	4	6
30	43.9	46.4	46.4	5.2	6.4	10.4	9.2	6.1	6.3	6.2	86	68	71	NE	1	SW	1	W	1	10	7	9
M.	758.2	758.3	758.2	2.7	5.2	8.3	5.6	5.0	5.0	5.1	74	61	73	1.4	1.4	1.9	0.9	5.0	5.3	4.5	72.9	

Mandal.

1911.

± 1.0 m Hg = ± 3.0 m

± 0.95 mm bei 774.9 mm

q = 58° 2° N

i = 7° 27° E

Mai.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung:	Niederschlag:	Bemerkungen.										
				8	2	8													
s	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	s	2	8							
71.9 756.0 758.4	4.9	7.0	8.0	8.0	6.4	6.0	6.5	85	86	79	NNW	1 SW	1 SW	2	10	10	8	3.0	● n. a. p.
61.6 62.0 66.1	0.5	5.2	9.0	7.6	5.8	5.4	6.0	82	81	77	SE	1 SE	1 NE	2	0	0	5.0	● n. a. p.	
61.6 58.6 56.4	5.9	7.6	8.0	6.2	7.3	6.9	6.6	94	86	85	SW	2 S	2 NE	1	10	10	10	10.0	● n. a. ● n. a. p.
52.7 54.0 58.0	5.4	8.3	10.0	7.4	6.8	7.5	8.0	81	80	86	S	2 SW	1 SW	1	10	8	5	0.7	● n. a. ● n. a. p.
0.0 65.0 62.5	3.8	8.4	10.0	8.0	6.3	6.8	6.9	76	74	86	S	0 S	1 W	1	10	8	8		
0.0 67.2 68.2	3.4	9.2	11.8	8.0	5.5	5.7	6.0	63	59	86	NE	1 S	1 SW	1	0	0	1		
0.7 63.3 69.4	1.2	7.8	9.4	8.3	6.4	6.3	6.1	81	71	75	NE	1 SW	2	0	10	0			
0.7 69.9 69.3	0.0	7.6	11.0	8.0	6.7	6.2	6.7	86	83	83	S	0 S	2	0	1	2	0		
6.6 67.8 67.0	3.5	12.0	16.5	12.0	6.8	6.5	6.5	65	47	95	NE	1 W	1	0	0	9	2		
0.0 66.7 66.0	9.0	17.0	18.0	17.5	6.9	7.3	6.1	48	48	41	NE	2 E	1 NE	1	0	0	0		
0.7 67.0 67.1	12.5	15.0	19.0	17.6	6.1	5.2	5.8	49	32	39	NE	3 E	3 NE	1	0	0	0		
0.5 63.8 67.0	14.0	17.0	18.8	17.6	6.2	6.4	6.3	61	49	42	NE	3 E	3 E	1	0	0	0	1.0	
50.2 37.4 57.2	11.3	14.0	14.2	13.0	7.2	8.4	8.9	81	84	77	NE	2 NE	2 NE	1	8	0	0	0.1	● n. a. p.
3.3 50.1 55.7	10.0	13.6	16.6	15.4	9.2	8.2	7.8	80	58	60	NE	2 NE	1 W	1	8	9	8	5.1	● n. a. ● n. a. p.
5.0 52.0 53.2	12.0	15.0	13.0	13.5	8.6	9.1	9.0	68	82	95	NE	3 NE	3 NE	1	8	9	8		
7.4 60.8 60.5	6.5	7.0	7.8	8.2	6.1	5.9	6.3	75	78	78	NE	5 NE	3 NE	1	6	8	10		
0.7 60.2 59.6	6.0	11.4	16.4	12.6	8.1	8.0	5.0	81	58	55	NE	0 W	1	0	5	4	0		
53.5 59.7 60.5	5.5	11.0	15.0	11.4	6.4	7.4	7.8	55	58	78	NE	1 SE	1 E	1	6	0	0		
0.5 61.4 60.3	6.6	13.0	15.0	11.0	8.3	7.8	8.6	75	62	87	NE	1 S	1 SE	1	2	8	6		
0.6 67.0 67.0	8.0	9.0	10.5	9.3	4.8	4.2	6.2	51	51	76	NE	2 SE	1 W	1	6	10	1		
0.2 63.3 62.7	3.3	11.8	13.0	11.4	6.0	6.0	7.0	47	50	71	N	1 SW	2 SW	1	0	1	5		
0.6 60.3 59.3	3.5	12.0	12.4	9.2	6.8	7.0	6.7	65	59	78	SE	1 SW	1 W	2	5	10	4	4.4	
5.7 57.2 58.2	7.5	10.0	13.0	11.0	8.6	8.6	8.6	87	83	87	NE	1 S	1 SE	1	10	9	10		
3.1 60.2 63.3	9.0	11.0	12.6	11.4	8.0	9.5	8.8	87	87	83	NE	1 S	1 E	1	10	10	10		
0.4 65.5 66.8	10.8	12.0	15.0	14.7	9.8	9.0	10.2	91	78	85	NE	1 E	2 E	1	10	10	10		
6.5 68.7 68.3	10.0	14.0	16.8	14.0	8.0	8.3	8.7	67	44	57	NE	1 E	2 NE	1	3	0	0		
99.4 69.2 69.3	6.0	15.0	17.8	14.0	6.7	7.6	9.7	49	59	57	NE	1 SE	1	0	0	0	0		
71.3 72.2 72.0	0.4	17.8	18.8	17.8	7.7	9.5	7.5	51	59	49	NE	1 SE	1	0	0	0	0		
7.3 71.0 70.5	9.8	20.0	24.0	17.4	8.3	7.3	11.4	47	33	78	NE	1 E	1 E	1	0	0	0		
69.6 69.7 68.0	12.0	21.0	22.5	16.2	9.0	8.4	9.2	49	42	67	NE	1 E	1	0	0	0	0		
69.6 20.7 68.9	8.6	19.0	21.0	18.5	8.6	8.5	9.0	52	46	62	NE	1 E	1 NE	1	0	0	0		
71.0 76.0 76.3	7.0	13.3	14.3	12.0	7.2	7.3	7.6	66	63	72	1.3	1.6	0.8	4.2	4.5	4.0	37.7		

Juni.

71.9 773.9 772.0	12.0	18.5	18.4	15.4	10.3	8.9	9.7	64	57	75	E	2 SE	2 SW	1	0	0	0			
71.9 72.7 71.7	13.0	19.4	21.6	16.0	10.3	5.9	8.0	61	31	59	NE	1 SW	2 W	1	0	1	6			
70.9 69.7 70.4	9.2	20.0	22.2	20.0	6.9	6.9	9.4	40	35	54	E	1 E	2 E	2	0	0	0			
66.8 68.5 69.2	12.8	21.4	23.4	21.4	9.0	10.2	8.8	53	51	46	ENE	2 E	3 E	2	0	0	0			
68.9 69.9 69.8	12.2	19.2	23.0	21.4	10.1	8.4	8.8	64	40	46	S	1 SW	1 SE	1	0	0	4			
68.1 68.8 69.4	14.8	17.0	19.2	15.4	8.7	6.7	6.6	61	41	51	W	3 NW	1 W	1	0	0	3			
66.0 66.1 66.0	12.0	18.8	18.0	13.0	7.5	7.5	8.5	68	63	63	W	3 S	2 NW	1	7	8	6			
64.5 66.8 57.7	11.0	14.0	16.0	13.0	5.6	6.1	6.3	47	45	45	NW	2 W	1 W	1	8	10	8			
54.5 55.4 55.4	7.4	12.2	9.4	7.0	4.7	7.3	7.5	85	81	77	WNW	1 S	1 NW	1	6	9	8	12.2	● n. a. ● sch. p.	
67.0 54.7 54.4	3.3	11.1	14.2	12.4	4.8	5.4	4.9	47	45	46	S	2 W	3 W	1	0	0	6	● n.		
36.0 55.7 54.7	7.4	12.4	14.5	10.4	4.5	5.0	37	44	37	44	N	1 W	2 NW	1	4	5	2			
34.5 54.9 54.2	6.4	12.8	12.6	11.5	5.1	6.1	7.7	47	67	76	NE	1 S	1 SW	2	4	9	10	10.0		
54.5 55.2 56.1	6.8	7.0	13.2	11.0	3.0	8.3	9.8	9.8	85	89	80	NE	2 E	2 E	2	10	9	10	15.8	● n. a. p.
57.8 58.8 60.1	6.2	11.4	14.0	11.5	6.5	6.7	8.3	66	57	72	NE	3 E	2 NW	1	7	5	3	1.8	● sch. n. ● sch. p.	
61.5 61.0 61.3	6.5	14.5	18.0	12.8	8.3	9.5	7.5	68	62	68	E	1 SE	1 W	1	0	2	1	● n.		
60.7 62.2 62.2	6.0	16.6	15.8	13.0	7.7	7.1	8.1	8.0	55	61	72	E	1 S	1 WSW	2	0	3	0		
0.7 61.0 59.3	7.0	15.0	16.5	13.0	8.0	6.7	7.8	16	63	54	66	SE	2 E	2 E	1	3	4	7	3.6	
55.6 53.8 53.9	10.2	11.0	13.0	13.0	8.3	9.8	9.8	85	89	80	SE	2 E	2 E	2	10	10	10	16.7	● n. a. p.	
54.0 55.1 55.0	10.4	12.4	14.6	13.0	7.7	9.4	9.6	72	76	87	NE	1 NE	1 E	2	10	9	10	0.5	● n. a. ● p.	
53.9 54.1 54.4	11.0	14.0	16.0	14.4	8.0	9.4	9.3	67	69	76	NE	1 SW	2 W	1	3	4	2			
56.8 57.5 59.2	9.0	15.0	17.4	14.0	9.3	9.8	8.6	72	67	73	SW	1 SW	2 SW	2	9	4	5	2.6		
57.9 58.5 58.4	11.8	14.0	16.0	14.0	10.6	10.7	10.6	90	79	90	SE	1 S	3 S	3	10	10	10	0.9	● n. a. p.	
58.8 59.2 59.4	13.0	14.0	14.4	14.0	10.6	11.1	10.8	90	92	92	SW	1 SW	1 SE	2	10	10	10	0.8	p.	
37.4 56.0 54.2	14.0	16.0	16.5	15.0	11.0	11.2	11.1	81	79	99	NE	2 E	3 E	2	8	10	10	19.0	● n. a. p.	
56.6 57.7 57.1	13.0	14.0	16.6	14.5	10.7	10.1	9.7	81	71	75	SSE	2 SW	3 SE	2	2	0	0	0.2	n.	
54.2 55.0 55.5	12.4	14.4	15.4	12.0	8.0	9.2	8.6	83	70	83	N	2 S	2 S	2	8	8	10	4.3	● n. a. sch. p.	
55.4 55.9 56.3	9.9	13.5	16.0	14.5	9.8	10.4	8.0	86	77	68	S	2 SW	1 W	1	10	2	0	0.4	● n. a. sch. p.	
60.6 59.3 57.7	9.6	12.6	16.8	11.5	8.1	8.8	9.5	75	63	95	W	1 W	2 SW	1	10	8	10	5.0	● sch. p.	
59.3 60.0 57.7	10.5	14.0	16.0	13.2	8.0	8.0	9.5	67	59	85	W	2 SW	2 S	1	5	5	9	8.7	● n. a. p.	
59.5 49.8 49.4	11.0	12.0	15.4	12.0	10.0	9.2	9.9	94	70	86	SW	2 SW	2 SW	2	10	6	10	2.0	● n. a. sch. p.	
760.760.760.759.7	10.0	14.5	16.1	14.0	8.3	8.4	8.5	67	62	73	1.6	1.8	1.5	5.7	5.2	5.5	14.4			

Mandal.

1911.

Höhe vom H. = 10 m

C. = 0.95 mm bei 774.9 mm

$q = 58^{\circ}$

$\lambda = 7^{\circ}$

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	759.5	759.0	750.0	6.5	14.5	15.0	12.0	8.5	7.6	6.8	74	60	65	S W	2 S W	2 W	1	8	5	5		
2	52.2	53.0	53.2	54.4	13.4	15.0	12.0	7.1	6.8	8.9	62	34	86	S W	2 S W	2 W	0	2	8	7	3.4	
3	57.2	61.1	64.3	52.2	14.0	17.6	13.0	7.7	7.1	7.3	65	47	66	W	2 W	1 NW	3	2	2	0		
4	67.3	68.2	68.2	75.7	13.8	15.5	13.0	5.9	7.1	9.1	51	54	82	N W	2 W	2 S W	1	5	3	7		
5	68.8	69.3	68.0	10.8	14.6	18.6	10.2	10.7	11.1	12.0	37	70	87	S W	1 S W	2 S W	1	10	3	8	0.4	
6	67.2	67.1	65.1	12.5	15.5	20.0	10.6	11.3	11.4	12.0	86	66	85	S W	2 S	2 S W	1	10	8	7		
7	65.3	66.0	64.1	12.4	17.7	20.0	15.0	10.1	7.7	8.6	68	44	68	1 S W	1 W	1 W	1	8	5	9		
8	62.3	61.2	63.0	10.0	13.5	20.8	17.6	6.0	6.7	7.6	77	37	51	W	1 NW	1 W	1	10	0	0		
9	69.0	70.8	70.1	12.6	16.4	19.0	17.0	7.3	8.3	8.3	51	51	64	1 S W	1 S W	1 S W	1	8	3	2		
10	72.0	68.7	69.4	9.2	10.2	28.4	24.2	9.0	7.5	7.1	58	26	32	S	1 W	1 NW	1	0	0	0		
11	70.3	67.0	68.3	15.5	25.0	30.0	34.0	8.0	8.0	10.1	34	25	46	N	1 NE	1 NE	0	0	0	0		
12	68.4	67.3	66.3	15.8	23.4	26.0	20.5	9.0	9.2	12.0	46	48	40	NE	0-1 S	1 N	0	1	0	0		
13	70.3	67.1	65.8	16.2	24.2	24.5	16.1	6.0	5.0	51	57	67	W	1 S	1 S	1	0	5	3			
14	63.5	62.2	60.8	15.0	24.6	25.0	18.5	7.7	7.7	10.6	33	47	67	W	1 NW	1 W	2	2	2	2		
15	61.2	59.0	59.3	14.2	16.2	20.0	16.0	3.7	5.6	5.6	42	32	50	N	1 N	2 S	1	0	1	0		
16	53.2	51.8	49.8	10.4	13.6	12.8	15.4	6.3	6.5	8.4	54	87	64	N W	1 S E	1 WNW	1	10	10	5	5.0	
17	51.5	51.0	51.5	8.5	14.0	16.6	11.5	5.8	7.9	7.1	51	59	70	W	1 S W	1 NW	2	0	0	0		
18	50.0	49.2	49.5	7.0	13.5	13.0	11.6	7.0	8.6	8.3	61	77	80	N	1 NE	2 NW	1	0	10	5		
19	52.5	53.4	57.4	7.4	14.4	14.6	12.0	9.5	8.8	7.0	78	64	65	S W	1 S E	2 NW	1	0	0	0		
20	60.5	63.2	65.1	9.8	14.8	18.0	14.0	0.3	7.5	8.0	51	49	67	N W	1 W	1 W	1	0	0	0		
21	66.2	67.0	67.2	8.1	16.6	18.4	16.3	7.7	10.6	12.0	55	67	87	S	1 S	1 SE	1	7	9	10		
22	64.0	61.8	64.0	11.0	18.0	20.8	16.0	11.0	12.4	14.1	75	68	66	E	1 S	1 W	1	0	8	8		
23	55.0	64.3	64.0	11.4	16.0	17.4	16.4	10.1	8.5	8.3	55	57	60	S W	2 W	1 W	1	10	9	8		
24	62.3	63.0	63.3	12.0	16.4	18.0	13.5	5.8	8.7	9.6	42	57	74	W	1 NW	2 W	1	0	0	0		
25	63.3	64.0	63.5	10.0	16.0	18.2	10.0	6.0	10.7	10.4	71	69	77	N W	1 S	2 W	1	0	5	2		
26	63.0	62.0	62.1	10.4	18.0	19.2	10.0	9.0	9.1	10.1	69	59	70	E	2 E	2 NE	1	4	8	10	5.4	
27	60.3	61.0	61.8	14.0	15.6	18.0	16.8	10.9	12.3	12.5	83	88	80	NE	2 NE	2 E	1	10	8	8	2.4	
28	68.2	67.2	68.0	15.0	18.6	20.0	18.5	12.5	12.6	12.7	79	72	80	E	2 NE	2 NE	1	8	4	0	2.4	
29	68.7	69.0	68.1	17.0	21.0	25.0	22.0	13.0	11.1	12.4	72	47	43	NE	2 NE	1 NE	1	0	0	0	0.1 n.	
30	67.7	67.0	66.5	18.0	16.0	24.7	22.0	10.0	8.4	12.3	63	58	63	E	3 E	3 E	2	0	0	0		
31	66.8	67.3	66.6	14.2	19.4	22.8	20.0	10.0	9.1	9.4	60	44	54	NE	2 E	2 E	1	0	0	0		
M.	760.0	760.8	762.8	11.4	17.1	19.8	17.0	9.0	9.4	9.5	62	55	67	1.3	1.6	1.6	1.6	3.4	3.6	3.1	16.0	

August.

1	707.8	708.6	707.2	11.4	20.2	24.0	22.5	10.2	7.9	10.3	57	35	51	E	2 E	1 E	1	0	0	0		
2	57.9	57.5	53.6	11.6	21.6	24.2	21.0	11.9	11.1	13.1	62	50	64	S E	2 E	2 NE	1	0	0	0		
3	64.7	64.3	62.6	15.6	19.6	22.2	19.4	12.0	12.8	13.3	71	64	79	NE	1 E	1 SW	1	3	4	5		
4	66.6	66.1	66.8	14.4	17.4	21.4	19.0	12.4	12.0	13.2	84	64	81	S W	1 S	1 S	1	8	6	8		
5	60.0	60.7	59.7	12.0	17.5	21.0	17.4	10.5	10.8	11.5	70	58	78	N S	1 S	1 S	1	0	0	2	7.4	
6	57.0	58.7	57.6	14.8	17.0	18.8	18.6	12.3	11.2	11.6	92	70	75	SSE	1 SSW	1 W	1	10	10	6	12.0	
7	60.0	62.6	62.1	12.4	17.8	19.4	17.4	11.7	8.8	11.2	84	76	70	S W	1 S W	2 S W	1	5	4	9	0.5	
8	68.8	70.0	69.0	15.7	19.2	21.0	18.4	13.1	14.2	13.3	70	77	86	NE	1 E	2 NE	1	8	4	0		
9	67.0	71.0	68.7	14.4	16.4	22.0	17.0	12.7	13.2	12.7	92	67	86	E	1 S	2 NE	1	0	0	0		
10	67.8	67.8	67.6	0.0	21.0	24.6	20.0	12.0	12.9	12.6	65	56	65	E	1 ESE	1	0	0	0			
11	67.7	68.8	68.4	15.4	17.0	18.8	18.6	12.3	11.2	11.6	64	62	88	NE	1 S	1	0	0	0	0		
12	68.9	68.5	67.5	14.4	19.4	24.0	19.2	11.1	8.8	14.9	11.6	70	67	70	1 S	0	0	0	0			
13	67.5	66.3	65.1	14.9	20.4	24.0	19.0	12.1	11.3	12.5	73	45	50	S	2 W	1 W	1	0	0	0		
14	63.2	60.0	58.8	15.6	20.6	24.0	17.8	8.5	9.2	8.2	47	42	55	O W	1 NW	2 N	2	6	4	3		
15	57.9	56.6	55.7	14.4	17.4	21.6	17.0	7.2	5.9	6.9	49	31	48	N	3 NW	3 W	0	0	10	1		
16	58.2	59.8	59.0	8.4	15.4	18.0	10.0	6.6	7.1	6.2	51	46	38	NE	1 SW	1	0	0	0	0		
17	59.1	57.2	58.1	9.0	16.6	20.8	15.0	7.4	8.6	7.4	47	52	48	N W	2 S	2 W	1	0	0	2		
18	56.2	55.6	54.1	9.2	12.2	16.0	18.4	12.0	6.8	7.4	76	50	47	O S	2	3	1	0	0	0		
19	54.4	54.0	54.2	9.1	14.6	18.0	14.6	6.1	6.8	6.9	50	44	55	O SW	1 W	1 W	1	0	2	4		
20	56.0	56.8	57.0	8.6	15.0	17.2	14.6	5.4	7.6	7.1	43	52	57	E	1 SW	2 S	1	0	2	0		
21	56.9	57.5	56.5	6.4	13.6	17.0	14.0	8.2	7.4	8.2	71	52	60	NE	1 E	1 E	1	1	7	8		
22	54.4	54.0	55.1	11.5	15.0	17.5	14.0	9.3	9.8	10.8	73	66	92	NE	1 SE	1 NW	1	8	10	9	1.4	
23	55.6	55.5	57.5	9.0	13.6	18.6	13.5	3.1	7.0	6.4	54	44	56	N W	1 S W	1 NE	1	0	0	0		
24	59.5	59.4	59.2	7.8	12.8	17.0	12.4	6.3	8.0	8.0	57	47	74	N S	1 W	1 W	1	0	0	0		
25	57.5	57.2	57.2	5.4	12.0	17.0	15.6	10.3	12.0	12.5	85	99	98	NE	1 S	1 S	1	10	10	10	0.4	
26	56.2	56.5	58.1	12.0	16.5	18.0	14.6	11.8	12.3	12.0	84	80	85	S	2 S	1 W	1	10	7	7	3.8	
27	56.2	56.0	58.5	14.4	16.4	18.4	15.0	12.4	11.5	11.5	84	79	71	69	S W	1 W	1 W	1	10	7	7	3.8
28	57.9	58.1	57.0	12.4	15.0	14.0	13.2	9.9	10.6	10.8	78	90	96	N S	1	0	0	8	10	8	10.2	
29	55.5	55.1	55.2	12.0	14.0	17.2	14.0	10.0	8.8	11.4	82	76	75	NE	1 SW	2 S	2	10	3	0	0.9	
30	57.5	59.2	61.7	12.4	13.6	15.4	11.0	7.5	6.6	7.4	64	51	75	W	1 W	2 NW	2	4	0	0	2.8	
31	64.6	64.2	63.3	7.8	13.0	16.5	14.0	7.3	9.0	9.2	66	65	78	N W	1 S W	2 S W	2	3	2	2	15.8	
M.	760.0	760.9	760.7	11.8	16.8	20.0</																

Mandal.

1911.

H=1.0 m H₀=5.0 m

D₀=0.95 mm bei 774.9 mm

q = 58° 2° N

λ = 7° 27' E

September.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.					
							8	2	8	8	2	8
757.4 759.3 761.3	13.4	14.4	18.0	14.5	11.7 10.0 10.0	96 71 90	S W	3° W	1 SW	2	100	6 8
652.6 62.0 62.3	13.5	16.0	18.5	15.0	11.4 12.0 11.3	84 76 89	S W	1 S W	1	0	10 3 6	
651.5 61.0 62.1	13.4	15.4	18.0	14.0	9.7 6.8	75 44 63	S W	1 WSW	2 NW	1	4 2 2	
650.6 64.8 45.5	9.4	12.6	16.0	11.0	6.9 6.3	74 93 45	S W	1 W	1 NE	1	8 4 3	
652.7 60.2 59.2	6.8	11.0	14.0	14.4	8.0 9.2	19.3	NW	1 SW	2 W	1	0 100 8	
58.9 60.6 60.3	11.0	14.8	16.6	14.0	8.5 10.3	10.6	S W	1 SW	1 SW	1	9 10 10	
653.6 61.1 61.2	13.8	15.0	18.0	15.0	11.3 11.6	10.2	S W	1 W	1 W	1	10 5 7	
661.1 58.4 55.2	12.4	15.4	18.0	14.0	11.0 10.0	9.5	S W	1 W	1 W	1	7 5 8	
57.6 57.2 59.3	8.5	12.5	16.5	12.0	6.7 6.5	9.2	47 89	NW	1 NW	1 W	1 0 0 1	
63.9 65.8 66.0	5.8	9.8	15.6	11.8	6.3 6.8	6.4	S E	1 S	1	0	5 2 5	
65.7 65.5 64.5	6.6	12.0	16.2	14.0	6.5 8.4	9.2	S E	1 SW	2 NW	1	2 0 8	
61.3 63.6 66.5	11.5	15.5	18.0	15.0	11.0 10.0	9.9	S E	1 SE	1	0	6 8 8	
56.8 56.1 55.5	11.8	14.6	16.0	10.0	11.5 9.4	8.9	S E	1 SW	1 W	0 100 8 3	0.0	
56.0 56.6 56.2	7.7	12.2	15.5	10.0	6.6 7.6	6.8	S W	1 W	1	0	5 3 0	
57.7 59.6 60.8	7.4	10.4	15.0	9.5	5.9 6.1	7.1	S W	1 SW	1 E	1	0 0 3	
61.0 65.5 65.7	6.0	9.0	14.2	9.4	5.7 7.2	7.2	S E	1 SE	1	0 0 0 0		
61.1 64.3 63.0	3.0	9.0	15.3	13.0	7.6 7.2	7.3	S E	1 W	1 W	1	5 1 9 7	
61.3 66.7 58.4	8.4	11.8	16.0	11.8	6.4 8.0	9.1	S E	1 SW	1 W	1 9 8 10	0.3	
53.4 55.0 54.8	11.0	14.0	16.5	13.4	9.5 9.4	8.4	S E	1 SW	1	0 10 6 10		
51.2 51.0 49.0	10.8	15.2	14.0	14.8	10.6 10.0	10.1	S E	1 SE	1	10 100 100	18.7 0.1	
45.4 47.1 47.3	13.5	15.0	14.8	13.0	11.3 11.4	10.6	S E	2 SE	1	0 10 100 10	26.0 0.1 sch. a. p.	
41.6 54.1 59.1	11.0	12.8	15.0	9.5	9.2 9.5	8.2	S E	1 SW	1 NW	1	4 0 2	
60.0 62.1 63.0	3.5	5.5	13.0	8.4	5.7 7.6	6.9	S E	1 SE	1	0 0 0 0		
56.9 59.0 61.1	5.5	12.0	14.0	14.4	9.8 11.1	11.7	S E	2 E	3 E	1 100 100 10	15.4 0.1 sch. a. p.	
50.9 50.0 61.5	10.6	11.6	16.0	11.0	9.9 16.0	9.5	S E	0 SW	1	0 10 7 10	0.2 0.1	
50.5 57.4 60.0	11.0	14.0	14.5	11.4	10.3 11.5	9.1	S E	1 SW	1	0 100 100 0	9.0 0.1 sch. a. p.	
61.3 60.0 59.5	10.1	14.0	16.4	11.5	9.2 10.4	8.9	S E	1 SW	2 SW	1	8 7 100	15.8 0.1 sch. a. p.
51.7 55.6 55.0	8.0	8.5	11.2	8.0	6.0 5.9	5.8	S E	1 NW	1	0 5 4 0	0.7 0.1	
51.8 55.2 56.6	4.6	8.0	12.0	7.0	5.8 5.2	5.3	S E	1 W	1 NW	1 2 1 0	0	
53.0 56.2 56.2	2.2	5.0	11.2	5.4	4.5 4.4	5.9	S E	1 NE	1	0 0 3 0		
758.0 759.5 759.2	9.1	12.2	15.5	11.0	8.5 8.7	8.6	S E	1 SW	1	0.7	6.0 5.0 5.3	86.1

Oktober.

1759.0 759.5 759.9	3.2	5.8	11.2	5.0	4.2	6.1	5.5	61.1 61.8	NE	1 SE	1	0 0 2 0	
50.2 58.5 57.2	2.6	7.0	10.0	6.5	4.1	4.9	5.6	55 50 78	S E	1 NE	4	0 8 10	2.4
54.4 52.2 54.7	6.5	8.5	8.0	8.4	4.8	5.3	5.6	58 65 67	S E	3 NE	3	10 10 100	2.8 0.1 0.1
59.0 62.8 64.6	7.2	8.8	12.0	8.0	6.4	6.8	6.9	76 65 86	S E	3 NE	1	8 5 3	
64.4 64.0 66.5	2.0	4.0	11.0	8.4	5.5 7.4	7.4	7.1	90 75 87	S E	1 NW	2	2 10 9	1.0
70.7 70.9 69.4	2.4	7.6	13.2	6.5	6.0	7.4	6.7	77 70 93	NE	2 NE	1	7 8 0	
64.8 62.5 63.0	2.0	4.0	12.0	9.4	5.6	8.0	7.2	92 66 72	NE	1 NE	1	0 5 10	
56.1 56.0 57.9	4.1	8.0	13.4	8.6	6.2	5.9	5.9	81 54 70	NE	0 NW	1	0 10 0	0.3
61.2 44.5 66.6	3.2	5.2	10.2	4.0	5.0	2.7	2.9	75 28 42	NE	0 N	1	0 1 0	
70.6 68.9 67.5	0.7	3.2	10.2	10.0	4.4	7.3	7.7	57 76 82	NE	1 W	1	0 10 8 10	
66.5 67.0 66.3	2.6	10.8	14.0	8.8	6.3	7.5	6.5	63 65 87	S W	1 W	2 NW	1 8 2 0	
64.8 63.3 63.3	6.0	8.0	14.8	8.0	6.9	6.9	6.4	86 51 81	S W	1 W	1	0 6 0 0	
62.8 63.0 63.3	5.4	6.4	12.6	8.5	5.9	6.4	5.5	83 51 66	S W	2 NW	1	0 1 0 0	
65.1 66.8 70.3	4.2	8.2	11.0	7.4	4.8	6.8	4.9	60 60 64	S E	3 NE	2	0 5 0	
76.6 77.9 78.0	4.5	5.0	8.8	5.2	4.7	5.1	5.0	73 60 75	ENE	3 E	2	0 3 10 0	
78.0 77.9 77.6	0.6	3.0	10.4	8.8	3.0	4.5	5.2	79 61 83	S E	1 E	1	7 0 0	
72.7 72.6 76.1	-0.5	5.5	9.0	3.4	4.3	6.3	5.1	90 73 87	S E	1 E	1	0 0 0 0	
71.7 71.8 70.4	-0.6	3.8	10.0	5.5	4.6	6.4	6.2	77 69 93	NE	2 NE	1	0 4 0 0	
68.6 68.0 65.5	3.3	4.5	9.2	4.0	5.0	5.9	5.1	79 68 84	NE	1 NE	1 NB	1 4 0 0	
61.5 60.0 58.5	-0.4	1.6	8.8	7.0	4.4	6.4	6.4	85 75 85	NE	1 SW	1 NE	1 10 8 10	5.4
54.8 55.0 54.3	1.5	8.0	8.0	7.6	6.9	6.9	7.6	86 86 98	NE	2 NE	1 E	1 10 10 10	12.0 0.1 0.1 p.
47.2 38.5 36.5	7.6	10.6	10.4	8.8	8.8	8.8	8.8	93 95 93	E	1 E	2	0 10 10 10	24.0 0.1 0.1 p.
34.5 38.0 43.3	8.6	9.0	12.2	9.5	7.4	7.8	5.4	87 74 61	W	0 W	2 NW	1 7 2 10	0.1 0.1
48.0 50.4 50.5	2.4	5.2	6.0	4.0	4.4	3.9	5.6	55 66 73	NE	3 NE	2	10 10 10	16.0
38.9 35.0 31.6	3.6	3.2	10.8	6.2	6.2	7.5	6.0	94 77 86	S E	3 S	4 100 9 5	21.8 0.1 u. a.	
41.2 42.0 43.1	-0.5	1.0	5.0	-0.5	4.8	2.8	3.0	96 42 68	NW	1 NW	1 NW	1 2 0 0	
39.7 42.0 46.0	-1.2	1.0	3.0	-3.0	3.1	3.8	2.3	62 66 62	S N	1 N	1 10 4 0		
51.6 56.0 59.8	3.0	-2.0	5.0	-1.4	2.6	3.0	3.9	49 39 72	NE	1 N	1	0 0 0 0	2.4
65.3 66.5 66.9	2.8	-2.0	4.6	1.6	2.7	3.9	3.8	67 62 74	O	0	0 0 0 0		
59.3 51.1 48.0	1.9	5.4	7.6	5.5	7.9	7.1	7.9	87 91 94	SE	4 SE	3 S	4 10 10 10	35.0 0.1 u. a. p.
49.0 50.1 48.5	4.5	8.0	8.0	7.6	5.8	5.8	5.4	73 73 69	S W	4 SW	4 S	4 10 10 8	3.7 0.1 u. a.
1739.5 759.4 759.5	2.5	5.3	9.6	6.1	5.2	6.0	5.6	77 66 78	1.5	1.7	1.3	5.5 5.0 3.9	126.8

Mandal.

1911.

 $H = 10.0 \text{ m}$ $H_b = 5.0 \text{ m}$ $C = 0.05 \text{ mm}$ bei 774.9 nm

$$\eta = 58^\circ \quad z = 7^\circ$$

November.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	S	2	8					
1	746.0	733.0	730.0	4.6	8.1	9.0	3.0	5.8	4.6	4.5	70	53	79	S W	1	W	2	NW	1	2	3	0	1.0 \oplus sch. n.	
2	57.5	54.1	53.8	1.0	0.0	0.0	8.6	6.5	7.4	7.0	56	87	82	S W	3	S W	4	100	10	6	7.0 \oplus n. a. p.			
3	53.8	53.5	53.5	5.0	6.0	6.0	0.0	3.5	0.3	7.3	29	73	84	S W	1	S W	2	S W	4	2	4	10	3.0 \oplus n.	
4	44.3	43.0	42.6	0.1	0.0	0.0	8.1	6.2	5.8	7.3	73	72	86	S W	3	S W	4	S W	5	10	10	10	7.8 \oplus n. a. p.	
5	43.4	30.1	29.9	6.7	10.2	6.8	7.6	7.0	6.5	6.5	82	88	83	S W	5	S W	5	S W	5	10	10	10	1.2 \oplus sch. n. \oplus p.	
6	31.0	30.0	42.6	3.6	6.6	7.0	9.0	5.4	5.4	4.9	9	74	62	70	S W	1	W	1	W	1	4	1	10	1.2 \oplus n.
7	37.4	39.1	51.0	5.2	5.7	5.0	3.4	5.1	5.1	5.0	74	71	87	N W	3	N W	3	S	1	10	9	10	3.0 \oplus n. p.	
8	48.6	50.0	50.5	2.0	8.7	9.0	8.0	7.4	7.4	6.0	52	68	72	S	3	S W	3	100	7	10	5.1 \oplus n. a.			
9	31.4	51.5	53.7	5.0	5.2	5.0	4.2	6.2	5.9	5.9	94	74	86	N E	3	N E	2	100	10	6	5.6 \oplus n. p.			
10	53.3	39.2	48.0	3.6	5.0	5.0	3.5	5.3	5.3	5.3	84	84	84	N E	2	N E	2	100	10	10	14.7 \oplus n. a. p.			
11	50.0	51.0	58.6	3.0	3.5	3.6	3.6	5.4	5.4	5.0	91	92	87	N E	3	N E	2	NE	3	60	2	29.0 \oplus n. a.		
12	58.4	57.5	59.5	1.4	2.8	0.3	6.0	5.0	5.3	5.3	75	75	79	S E	3	N E	4	100	9	10	43.4 \oplus n. a. \oplus sch. n. p.			
13	59.2	59.0	65.3	2.0	5.6	5.0	8.0	6.0	6.0	6.0	88	93	96	S E	3	N E	5	100	10	10	14.0 \oplus n. a. \oplus p.			
14	61.0	63.3	63.3	1.0	8.5	8.8	8.2	6.6	6.6	7.7	79	76	94	S W	2	S W	1	10	10	10	12.8 \oplus n. a. p.			
15	34.5	31.3	49.5	5.6	0.4	0.0	8.8	8.1	7.3	95	93	89	W	1	S	2	S W	3	100	10	10	2.4 \oplus n. \oplus v.		
16	36.0	37.0	36.6	8.5	9.0	5.2	2.6	7.4	4.4	3.6	87	86	75	S W	3	N W	2	100	10	10	15.2 \oplus n. * p.			
17	10.6	42.9	39.7	0.0	2.8	8.0	3.5	4.8	6.0	5.4	86	86	92	S W	1	S W	2	100	10	10	8.2 \oplus n. a.			
18	10.0	39.1	36.3	2.0	3.5	5.0	5.4	5.4	5.3	5.3	92	84	91	N E	3	N E	2	100	10	3	22.0 \oplus n. a.			
19	39.2	38.6	40.0	2.6	4.0	4.8	5.4	5.5	5.5	5.2	57	75	75	N E	2	N E	4	10	10	10	0.6 \oplus n.			
20	39.0	38.5	40.0	4.0	6.0	6.0	4.8	4.3	4.3	4.6	62	71	71	N E	3	N E	1	10	10	10	0.0 \oplus n.			
21	41.2	41.0	40.0	2.0	3.5	1.2	-0.1	3.1	3.0	3.0	77	73	73	S E	2	N E	2	0	10	10	9	1.2 \oplus n.		
22	49.2	52.1	55.0	-0.6	-1.6	1.4	-3.5	3.5	2.3	3.0	85	44	85	S	0	N	1	5	0	0	0			
23	0.0	0.0	0.6	0.7	6.6	-5.0	-1.6	2.3	3.0	2.7	67	61	81	N E	1	N E	1	0	0	0	0			
24	6.7	68.5	68.1	-0.2	-4.4	-0.2	-2.8	1.0	3.0	1.7	56	47	46	N E	1	N E	1	8	9	0	0			
25	70.0	69.4	71.9	-2.0	-2.0	-2.0	3.0	2.0	1.4	3.3	3.4	45	58	64	N E	1	N E	5	0	8	0			
26	72.0	73.4	71.0	-3.4	1.0	1.6	-1.6	3.0	4.6	4.6	78	89	69	N E	2	N E	3	10	10	10	10			
27	7.8	70.2	69.7	0.0	1.0	1.0	1.0	3.8	4.0	2.7	77	81	50	N E	3	N E	1	10	10	10	15.0 \oplus p.			
28	65.7	67.1	68.5	-0.0	5.5	5.8	4.8	5.7	5.5	5.3	85	81	81	S	3	S	2	10	10	10	1.4 \oplus n.			
29	7.8	68.0	71.4	-0.2	4.4	7.4	4.7	4.7	6.6	7.4	57	93	94	N E	2	N E	2	6	10	10	8	5.8 \oplus n. a. p.		
30	74.2	73.7	73.6	-0.7	-0.2	2.5	2.0	3.8	5.0	4.0	83	91	93	N E	1	N E	1	0	0	3	10			
M.	753.2	754.1	754.7	2.0	4.4	5.4	4.1	5.3	5.3	5.1	79	76	80	2.2	2.0	2.0	1.0	7.8	8.1	6.9	222.0			

December.

	747.1	774.3	771.7	-0.2	4.0	5.4	4.0	5.3	5.3	4.9	87	78	80	N E	2	E	1	S E	2	10	8	10	1	
1	68.0	68.0	68.5	4.0	5.5	6.0	4.8	4.4	5.4	4.9	95	78	71	S E	2	S E	1	S E	2	10	10	10		
2	66.0	65.1	64.6	3.8	4.8	4.6	1.9	1.8	1.7	4.7	74	74	74	S E	3	S E	3	S E	3	10	10	10	26.0	
3	62.9	63.6	63.6	4.0	2.0	2.4	2.0	2.1	5.1	4.9	4.6	93	93	85	E	4	S E	3	S E	5	100	10	10	40.0 \oplus n. a. p.
4	63.8	62.0	62.1	2.3	5.2	5.8	3.6	3.4	5.2	5.3	31	87	90	E	3	S E	2	E S E	2	100	10	10	11.4 \oplus n. a.	
5	63.4	64.3	64.7	2.4	3.0	3.0	2.0	4.7	5.1	4.8	83	90	91	S E	3	N E	2	100	10	10	20.2 \oplus n. a. p.			
6	59.9	58.9	57.6	1.0	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	75	81	75	S E	2	S E	2	S E	2	10	10	10	11.2 \oplus n.	
7	52.5	50.5	52.6	4.6	5.2	4.4	5.0	5.0	5.6	5.2	28	84	84	E S E	2	N E	1	N E	1	10	10	10	4.8 \oplus n. a.	
8	52.3	52.3	53.6	0.4	2.0	2.4	2.0	2.5	2.5	2.5	82	87	63	N E	1	N E	1	N E	2	6	10	10	8.7 \oplus sch. n.	
9	51.2	53.5	53.6	2.0	2.2	2.2	1.8	1.8	4.4	4.3	91	87	95	S E	1	S E	1	S E	1	10	10	10	17.0	
10	47.5	45.9	45.6	2.0	6.0	6.0	3.4	4.0	4.3	5.1	62	87	87	S E	5	E	4	S E	4	100	10	10	23.0 \oplus n. a. p.	
11	49.6	53.2	55.6	2.7	6.5	6.0	4.0	5.1	5.9	5.3	71	85	74	S S E	3	S S E	3	S S E	3	10	6	10	11.4 \oplus n.	
12	59.0	60.3	59.9	1.6	3.6	4.8	3.0	5.5	5.6	4.8	93	87	83	S E	2	N E	1	N E	2	10	10	10	4.7 \oplus n.	
13	59.7	61.3	61.2	1.8	2.0	2.2	1.8	1.8	4.4	4.3	93	87	94	S E	2	N E	1	N E	2	10	10	10	29.4 \oplus n. a. p.	
14	61.7	61.3	61.2	1.8	2.0	2.2	1.8	1.8	4.4	4.3	91	87	94	S W	1	S W	1	S W	1	100	10	10	1.2 \oplus n. a. p.	
15	61.4	62.3	62.3	-0.8	0.6	1.6	3.2	3.9	3.8	4.2	80	74	79	N E	2	N E	2	N E	2	10	7	10	17.0	
16	58.8	60.2	62.3	0.0	4.5	2.8	3.0	3.8	4.8	5.1	60	86	60	E	4	S E	1	100	8	10	3.8 \oplus n. a.			
17	64.1	61.7	61.6	2.6	5.6	5.2	6.4	6.2	6.1	6.1	64	94	94	S E	2	S E	1	S E	1	100	10	10	27.0 \oplus n. a. p.	
18	60.0	61.3	59.6	4.6	8.0	7.4	6.0	7.1	7.2	5.9	85	93	85	S E	2	100	10	10	29.4 \oplus n. a. p.					
19	54.6	52.0	54.3	5.0	0.5	7.2	7.0	6.7	6.8	6.8	93	90	94	S W	1	S W	1	S W	1	100	10	10	1.2 \oplus n. a. p.	
20	53.0	50.6	47.7	5.6	0.6	6.6	5.5	5.6	6.4	6.2	91	85	93	S E	1	S E	1	S E	1	10	10	10	35.6 \oplus n. a. p.	
21	44.2	41.1	44.7	5.0	5.8	4.0	4.1	5.1	4.8	4.8	88	84	77	S E	2	N W	1	N W	1	100	10	10	9.0 \oplus n. a. p.	
22	48.0	49.3	49.6	-0.3	0.6	1.4	0.8	4.3	4.3	4.5	4.1	88	80	88	S	1	N E	1	N E	1	10	5	10	3.0 \oplus n. a. p.
23	49.8	54.0	57.0	-2.2	-1.2	4.8	2.6	3.4	4.8	4.8	81	74	86	N W	1	N W	1	N W	1	100	10	10	0.0 \oplus n.	
24	55.9	52.0	46.9	-1.8	0.2	3.8	3.0	4.5	5.2	5.2	96	87	93	E	4	S E	4	S E	4	100	10	10	19.0 \oplus n. a. p.	
25	42.2	44.2	47.2	-0.2	4.4	5.4	0.4	5.6	5.9	4.4	90	87	92	S W	1	S W	1	S W	1	0	4	2	3.0 \oplus n. a. p.	
26	51.6	52.1	53.3	0.6	1.8	2.8	2.2	4.9	5.3	5.0	93	86	93	S	0	S	0	S	0	10	10	10	0.0 \oplus n.	
27	52.6	55.8	58.8	1.8	2.8																			

Skudenes.

1911.

$E = 1.0 m$ $H_2 = 3.6 m$

$= 0.95 mm$ bei 727.1 mm

$\eta = 39^{\circ} 9' N$

$\lambda = 5^{\circ} 16' E$

Januar.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.					
							8	2	8	8	2	8
747.3 748.0 751.3	1.8 2.8 3.6	1.2	5.0 3.6 3.1	89 63 62	NNW 4 NNW 5 XXW	100 6 0	0.0	● sch. u.				
73.4 62.1 68.0	0.6 2.0 2.6	2.2	4.9 3.1 4.6	93 55 66	NNW 3 NE 2 ENE	3 6 0	0	0				
72.9 75.7 76.4	0.5 0.8 2.0	0.0	4.1 4.1 3.8	85 77 83	EXE 1	0	0	2	3			
73.0 75.4 74.9	-0.2 2.0 3.0	1.6	3.4 4.0 3.7	64 66 71	0 E 1 E	100 10 0	0					
73.5 71.3 62.6	-0.0 -0.8 -0.8	1.2	25 3.6 3.1	57 82 62	S 1 E 3 ESE	0 0 0	0	0	6			
49.5 50.5 56.1	-1.0 -1.3 -2.4	3.2	4.1 4.1 4.8	97 73 85	SE 4 SSE 5 SSE	100 10 10	11.4	● tr. ab.				
66.5 62.2 63.2	-1.3 4.6 5.7	5.2	5.8 6.2 6.0	92 91 93	S 3 NW 2 S	100 7 7	0.1	● n. mg.				
66.2 57.9 57.5	3.6 5.3 6.2	6.2	6.3 6.9 5.8	97 82 83	S 4 S 4 W	100 100 10	9.0	● n. p.				
62.4 61.1 59.2	3.2 3.2 3.2	5.6	4.2 4.8 5.0	87 71 80	W 2 WSW 3 W	3-4 8 6	7	3.2	● sch. n. abd.			
38.0 61.3 59.8	0.5 3.4 2.4	1.4	3.5 4.4 4.7	68 89 92	NW 4 NW	1 8 7 4	12.0	● tr. ● * sch. abd.				
49.0 43.4 43.5	0.9 3.6 2.3	0.4	5.3 5.0 3.8	90 63 80	NW 2 E	100 100 7	9.7	● Sch. n. n. p.				
53.2 54.4 58.3	-3.1 -3.0 -0.3	1.3 2.0 3.0	3.6 3.1 3.1	78 81 75	S 2 NNE 2 NW	1 0 0	0	0				
0.8 62.8 63.8	-0.4 1.3 -1.3	3.5 3.7 3.8	93 72 81	NW 3 S	1	0	3	4	0	0.0		
62.4 61.0 63.0	-1.0 1.4 1.4	5.6	6.0 6.7 6.6	92 97 94	SE 2 W 2 NWX	100 10 10	12.0	● Sch. tr. ● sch. n. p.				
61.1 65.0 62.3	1.1 5.4 6.0	5.6	5.4 6.3 6.8	97 91 97	S 0 NW 2 SWX	100 10 10	2.8	● sch. n.				
63.5 69.0 72.4	1.1 1.7 4.8	5.0	4.6 4.0 5.6	89 62 76	NNW 4 NW 4 W	100 6 8	3.4	● Sch. n. mg.				
65.0 67.2 66.8	1.7 5.8 7.1	7.1	6.6 6.4 7.5	90 99 98	NNW 4 W 3 NW	100 10 10	6.4	● sch. tr. n. u. Tag.				
66.7 67.9 70.0	5.3 7.5 7.0	7.2	7.3 7.5 7.3	93 93 98	NW 4 NW 3 NW	100 10 10	14.3	● p. abd.				
72.4 72.3 71.0	6.2 6.2 6.4	6.2 7.1 7.1	6.0 6.0 99	93	0 W 1	0 100 10 10	2.3	● n. n.				
71.1 79.8 69.1	5.9 6.2 6.1	5.5 7.1 7.0	7.0 7.0 77	90 99 99	NW 2 WSW 1 W	100 100 10	0.3	● sch. n. u.				
62.7 61.9 59.4	4.5 4.8 5.4	5.4	6.1 6.3 6.3	91 64 94	S 3 S 3 SW	2 10 10 100	0.0	● * sch. abd.				
0.8 79.7 73.2	1.4 2.0 1.6	-0.8 3.1 4.7	3.9 3.8 80	88 86 82	NNW 5 NW 5 N	1 7 4 9	0					
72.2 73.0 70.0	-2.1 3.6 3.2	3.8 4.4 5.2	5.2 5.2 4.8	79 90 97	SSE 3 SSE 3 S	4 4 100 10	3.8	● sch. n.				
60.1 66.5 55.3	1.8 2.5 5.0	0.0 5.8 5.6	5.8 6.2 5.6	97 88 95	S 4 S 3 WSW	100 10 10	2.0	● sch. n. mg. Tag.				
53.1 53.1 49.5	2.4 4.9 5.2	5.9 5.4 5.9	5.9 6.4 6.4	87 93 93	N 3 SW 2 SW	8 10 10	1.8	● sch. p.				
34.2 69.1 62.1	2.4 5.0 4.0	3.2 4.5 4.3	4.0 60 70	85	NNW 5 NW 5 S	1 7 7 10	4.3	● sch. n. ● * n. atab.				
61.2 63.5 62.0	1.4 2.5 2.0	0.0 5.1 5.3	6.9 93 98	95	ESE 1 NW 1 NW	3 4 100 100	5.7	● * sch. n. u. p. ● * n. abd.				
97.5 70.7 72.2	0.4 8.0 3.0	-0.6 3.3 3.8	3.8 38 74	73 88 83	NNW 3 N 3 N	1 0 0 0	0					
74.6 76.3 75.0	-1.5 2.3 2.0	2.0 4.2 4.3	3.7 77 80	88 83 85	SSE 1 SSE 4 SE	100 10 10	1.0					
78.0 80.2 80.9	0.8 1.3 1.6	1.4 3.0 4.0	4.0 77 78	78 82 88	SSE 4 SSE 3 SSE	20 10 10	1.0					
82.2 80.1 79.6	0.8 1.3 3.5	2.0 4.4 4.0	4.0 87 83	93	ESE 1 0	0 8 4 10						
704.4 705.0 705.0	1.0 2.8 3.7	3.3 4.0 5.1	5.0 86 81	81	2.7	2.6	2.3	7.5 7.2 6.8	111.3			

Februar.

77.8 778.6 778.4	0.6 1.8 4.2	3.0 5.2 5.2	5.3 5.8 5.8	98 87 93	NNW 2 NNW 2	0 5 3 10	2.1					
71.0 68.5 69.1	1.6 6.0 6.3	0.0 6.8 7.2	6.6 97 99	94	N 3 NW 4 NW	4 8 100 7	0.0	● sch. n. ● tr. p.				
72.6 73.7 73.1	4.8 5.6 6.0	5.4 6.6 6.6	6.4 6.6 6.6	97 94 95	NNW 3 NW 2 NW	2 10 8 10						
71.3 70.9 70.2	4.9 5.2 6.1	5.4 6.0 6.2	6.0 98 94	94	NNW 4 NW 3 NW	3 10 7 10						
69.3 71.2 71.4	4.2 5.2 5.8	2.4 6.2 6.1	5.1 94 88	93	NNW 3 NW 3 NW	1 10 4 0						
71.1 73.9 70.5	0.7 3.8 4.9	5.8 5.6 6.1	6.6 93 96	90	S 2 S 1 W	2 10 10 10						
71.7 72.7 73.7	3.1 4.2 5.6	0.4 3.7 4.7	3.9 68 74	74	NNW 4 N 4 N	3 10 2 0						
73.5 77.3 76.7	-1.4 -1.0 2.3	0.4 3.4 4.3	3.5 80 77	78	S 3 0	0 0 0 0						
72.6 70.6 69.6	-1.4 0.6 2.2	2.8 3.6 4.3	4.5 54 59	54	ESE 0 SSE 2 SSE	2 10 10 10						
61.1 62.6 61.3	0.5 3.4 3.1	3.0 5.6 5.6	5.3 5.5 5.5	97 91 93	SSE 4 S 4 SSE	4 10 10 10	4.4	● * sch. p.				
63.4 65.0 66.5	1.0 1.3 3.0	0.0 5.0 5.5	5.4 4.8 98	96 84	SSE 3 SSE 2 W	1 10 4 6	0.0	● * sch. fehl.				
65.0 69.2 69.2	-1.4 -0.8 3.6	2.5 3.8 4.0	4.3 68 66	77	0 SSE 3 SSE	3 0 0 10	5.7	● * sch. n. u. p. ● * n. abd.				
71.4 71.4 69.6	-0.8 5.6 6.8	1.0 3.0 3.6	3.7 54 59	59	SSE 4 SSE 4 S	4 10 10 10	12.6	● * abd.				
66.5 66.4 64.0	2.2 4.8 5.7	5.4 6.4 6.7	6.5 99 97	99	S 3 SSE 2 W	100 100 10	12.9	● n. n. gangen. Tag.				
59.2 61.7 65.0	4.0 4.8 5.6	3.2 6.2 5.3	5.3 47 99	84	NNW 1 NNW 3	0 10 3 0						
57.2 60.7 47.7	1.9 4.6 6.2	7.4 5.5 5.8	6.8 87 82	89	S 4 SW 3 W	4 10 100 10	15.0	● sch. p.				
35.6 49.4 52.0	3.7 5.4 3.2	2.4 5.0 2.7	5.1 87 47	93	NW 3 NNW 3 NW	3 10 6 8	3.1	● n. * sch. p.				
50.0 40.2 37.0	0.3 0.6 1.2	2.8 4.8 5.0	5.3 00 00	00	ESE 1 ESE 1 SW	4 10 100 10	15.4	● * sch. n. * tagsüber, ● abd.				
20.1 25.7 35.7	0.5 3.2 3.8	0.8 5.4 5.8	4.7 93 97	96	S 5 S 2 N	2 100 100 10	18.1	● * n. tagsüber, * abd.				
15.8 43.6 50.0	-0.8 4.4 0.0	0.0 4.0 4.0	3.5 84 89	78	ESE 1 NNW 3 NNW	5 4 10* 7	6.9	● * sch. n. n. p.				
55.6 54.6 45.7	-2.4 -0.7 1.1	0.6 3.6 4.1	4.8 82 83	80	S 3 S 3 SSE	5 7 10 10*	17.4	● * sch. n. s. p. * abd.				
31.4 34.1 37.7	-1.0 5.6 4.8	5.0 6.7 5.4	5.2 99 84	80	W 4 W 5 W	5 100 8 8	1.0	● n. ● * sch. mg., Δ bogen E-W, durch				
35.4 38.0 22.0	3.8 6.0 5.6	5.4 6.1 6.1	6.1 88 94	91	SW 5 SW 5 W	4 10 100 10	12.0	[Zenith, 10 p.]				
21.7 27.9 37.8	1.5 5.0 4.8	3.5 6.7 5.4	3.8 94 84	85	WSW 3 NW 5 NW	5 10 6 4						
47.9 47.1 43.3	-0.6 -0.2 3.6	2.5 4.3 4.9	4.7 95 93	86	ESE 0 SSE 3 SSE	3 4 9 11	11.1	● * sch. abd.				
40.1 43.3 51.3	-0.3 3.4 3.0	2.0 5.5 5.5	3.4 95 96	64	SSW 3 NNW 5 NW	4 100 100 6	8.2	● n. ● sch. p. abd.				
58.0 59.4 57.0	-0.7 1.0 3.8	2.4 3.8 4.0	3.6 77 65	67	NW 4 N 1 SSE	3 7 10 0	0.0					
44.9 39.4 37.8	1.0 3.2 3.2	5.8 5.3 6.4	6.6 60 60	97	SSE 5 S 5 S	4 100 10 10	14.0	● früh. n.				
737.4 756.9 757.1	1.0 3.0 3.9	3.1 5.3 5.3	5.1 90 86	87	2.9	2.9	2.9	8.4 7.5 7.1	145.9			

Skudenes.

1911.

q = 59° 9'

λ = 5° 16'

H = 1.0 m H_b = 3.6 mC₀ = 0.95 mm bei 727.1 mm

März.

Datums-	Luftdruck-			Luft-Temperatur-			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	741.2	740.9	731.7	2.2	2.8	3.6	3.8	5.1	4.5	4.6	91	77	73	W	3-4	W	4	7	8	3	13.1	
2	40.2	52.1	50.4	1.7	3.1	3.0	3.8	6.1	4.0	4.3	97	69	62	W	5	NNW	5	10	10	7	0.8	
3	6.1	6.1	5.8	-0.6	0.7	2.0	0.6	1.2	4.0	6.7	86	86	96	SSE	1	SSSE	2	6	10	10	6.7	
4	50.3	55.1	53.7	-0.4	5.0	5.6	4.0	5.0	5.5	4.9	90	82	86	W	2	WNW	3	W	8	0	10	
5	50.6	58.9	59.4	1.6	3.3	5.4	3.6	4.9	5.5	4.9	85	78	83	NNW	3	NNW	3	N	2	7	4	
6	-38.0	58.7	61.1	1.1	1.6	2.0	2.6	5.0	5.0	4.9	96	73	88	NE	1	6	NNW	1	9	8	3	
7	0.0	6.0	6.1	5.1	1.0	1.8	5.8	2.5	4.5	4.5	5.0	85	67	91	W	2	NNW	2	NNW	10	0	2
8	10.2	63.0	57.3	1.0	1.3	2.5	1.8	4.3	5.0	4.9	81	93	93	E	1	SSE	3	ESE	10	10	10	
9	57.7	56.1	53.4	1.2	4.1	4.0	1.2	5.8	6.1	5.8	85	95	93	SSE	3	SSE	3	S	10	10	10	
10	36.1	54.1	51.1	2.0	3.5	5.0	5.5	5.1	5.1	5.0	87	90	90	W	2	WSW	2	S	4	10	10	
11	50.1	51.7	52.7	2.5	3.7	4.1	2.0	4.7	5.1	5.0	86	78	83	NE	1	6	NNW	1	9	8	3	
12	36.1	44.0	43.7	1.5	3.0	4.2	1.2	5.1	5.0	4.9	90	69	86	W	2	WNW	2	WNW	10	0	2	
13	45.1	46.0	45.5	1.8	2.8	4.8	3.1	5.0	5.0	4.8	75	81	84	NNW	2	WNW	2	W	7	4	4	
14	41.2	45.0	50.6	-0.4	0.6	5.2	5.0	5.0	5.0	4.9	70	73	71	NNW	3	N	3	W	6	10	10	
15	53.8	53.0	52.8	0.6	3.8	5.8	3.0	4.3	4.3	4.3	70	58	64	E	3	E	3	ENE	4	0	6	
16	37.0	57.0	60.0	0.4	2.1	4.1	3.2	5.1	4.4	5.3	82	53	55	ENE	3	E	3	10	10	10	10	
17	60.6	60.0	70.2	0.7	2.7	5.1	1.6	5.0	5.7	5.7	76	57	59	E	1	ESE	2	ESE	10	4	10	
18	73.6	74.0	72.3	-1.9	-1.8	1.6	0.9	2.5	4.3	4.3	83	85	75	E	2	WNW	2	N	0	0	0	
19	7.2	7.2	7.1	-3.4	-1.8	3.2	0.5	3.8	5.0	4.1	94	87	86	E	1	W	1	0	0	0	0	
20	70.8	70.7	69.3	-1.0	-0.8	4.3	0.7	5.0	5.0	4.9	82	40	74	NE	1	S	1	NNW	0	0	0	
21	67.1	66.0	66.5	-2.0	-0.8	5.0	1.0	3.8	3.8	3.7	86	58	71	W	1	WSW	1	NNW	2	4	0	
22	47.5	67.8	68.1	1.0	1.2	4.5	2.2	5.5	5.6	5.6	84	57	75	W	1	NNW	1	0	0	0	0	
23	68.5	67.8	66.6	-1.6	-1.2	1.0	0.6	2.6	2.6	2.5	70	70	72	NNW	2	NNW	3	4	3	3	3	
24	62.6	64.0	63.6	-0.2	1.1	1.0	0.6	2.6	4.3	5.0	2.3	87	52	41	W	0	N	2	0	0	3	0
25	77.8	71.5	71.5	-2.4	-0.4	4.2	2.2	3.8	3.4	3.4	82	87	86	NNE	2	NNW	2	NNW	0	0	0	
26	72.8	73.3	70.3	-1.0	-0.2	7.6	3.4	37	3.4	5.2	81	66	90	NNE	2	NNW	2	NNW	0	0	0	
27	68.6	66.6	66.0	-0.8	2.0	7.4	4.8	4.9	6.9	5.6	93	61	87	N	2	NNW	3	0	0	2	0	
28	0.8	64.5	63.8	1.2	2.6	4.0	4.2	5.1	5.8	5.8	93	93	93	E	1	NW	1	NNW	2	0	2	
29	0.2	64.8	64.5	0.4	0.5	3.8	3.4	4.8	5.3	5.4	90	92	93	S	0	S	1	SW	10	10	10	
30	0.0	60.2	59.3	0.3	2.0	6.0	5.3	5.1	6.1	6.0	96	91	96	E	1	W	1	NW	9	4	10	
31	58.2	58.0	60.1	2.0	3.0	7.2	4.8	6.1	6.1	5.8	94	80	80	N	2	N	3	N	2	0	0	
M.	760.3	700.6	761.0	0.2	1.8	4.8	3.1	4.5	5.0	4.7	84	77	82	1.8	2.3	2.3	1.8	5.3	4.9	5.1	49.0	

April.

1	763.1	762.0	760.7	1.5	3.6	10.9	5.4	5.2	7.8	5.7	88	81	85	ENE	2	ESE	1	NNW	2	0	0	3	
2	58.3	33.7	54.0	1.4	3.2	5.8	0.9	5.4	5.6	5.5	93	94	92	E	1	NW	2	NNW	4	4	8	10	
3	30.2	62.5	64.4	-1.6	-0.3	5.1	2.4	3.8	5.4	4.3	85	83	82	N	4	N	3	0	3	0	0	0	
4	67.1	60.7	68.8	-1.3	0.6	4.0	-0.4	4.3	4.9	6.0	87	80	83	S	2	SE	2	N	10	7	0	0	
5	74.1	74.4	71.2	-3.2	-3.2	2.1	1.5	1.0	3.0	4.8	4.4	75	93	80	ESE	2	NNW	2	NNW	0	0	0	0
6	72.5	74.3	70.4	-3.3	1.2	7.2	5.3	3.5	5.9	5.5	70	77	83	0	NNW	2	NNW	1	3	0	0	0	
7	70.6	69.2	68.2	1.5	4.1	7.2	6.2	5.0	6.5	6.8	80	86	85	S	1	NNW	1	0	2	0	0	0	
8	60.8	69.4	69.1	-2.5	4.5	8.4	5.0	6.0	6.0	6.0	93	76	97	N	2	NNW	3	3	0	10	0	0	
9	67.9	63.0	61.0	3.4	5.0	5.8	4.6	5.1	5.7	5.1	78	72	81	N	3	NW	2	NNW	3	2	10	0	
10	63.0	65.5	60.4	1.4	3.4	8.4	4.8	4.3	5.6	5.6	73	67	87	N	3	N	3	0	0	0	0	0	
11	67.5	66.3	64.4	3.4	5.0	8.8	5.8	6.1	7.3	6.5	93	92	94	N	3	NNW	3	0	10	10	7.0	0	
12	55.6	57.7	61.3	5.1	5.2	6.4	4.6	6.9	5.3	5.1	70	61	76	NW	4	N	4	NNW	10	2	0	0	
13	108.3	69.8	68.6	1.8	3.9	6.0	5.4	4.5	4.6	5.9	78	87	92	S	2	NW	2	WSW	2	2	0	10	
14	60.9	59.9	55.0	3.7	5.7	7.6	6.0	6.6	5.5	6.1	98	84	88	W	3	WSW	2	SSW	10	8	10	3.5	
15	51.7	53.0	50.5	3.5	4.0	6.5	5.0	5.7	5.6	5.6	93	78	84	N	4	NW	4	W	7	6	10	10	
16	43.3	45.3	50.5	3.1	3.2	5.9	3.5	5.6	5.6	5.4	77	81	82	WNW	4	NW	3	SSW	8	8	8	5.4	
17	56.0	58.7	57.4	1.1	3.4	5.4	4.5	4.6	5.9	5.8	78	87	92	NW	2	NNW	2	SSW	3	3	8	3.2	
18	53.2	53.8	54.0	1.1	5.8	7.0	6.6	6.5	7.0	7.1	94	98	98	SSE	4	S	3	SSSE	10	10	10	0.6	
19	55.2	53.7	55.9	5.8	8.5	13.0	8.0	7.5	9.2	7.8	91	82	98	S	2	SE	3	S	10	8	10	0.6	
20	59.3	60.4	61.4	7.0	8.8	4.4	6.6	7.8	7.3	7.1	92	94	98	SSE	3	S	4	10	10	10	0	0	
21	95.0	66.6	64.5	5.5	6.1	6.0	6.0	6.7	6.8	7.0	96	97	99	S	3	S	3	S	10	10	10	0.0	
22	60.3	59.5	59.5	5.4	6.6	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3	00	98	98	S	3	SSW	4	SSW	10	10	10	12.2	
23	57.8	55.5	50.5	6.3	6.4	6.1	6.2	7.2	7.0	7.1	00	00	00	S	2	S	3	S	10	10	10	14.4	
24	49.4	53.3	55.5	5.6	6.4	7.2	4.9	7.3	5.9	5.4	00	77	82	NW	1	NNW	3	NNW	10	6	4	0.6	
25	55.2	54.7	52.0	3.0	6.2	6.6	7.2	5.3	5.5	7.6	74	61	60	E	1	W	1	WSW	2	2	8	10	
26	49.2	47.8	46.2	5.6	6.8	8.0	7.9	7.3	7.8	7.6	99	98	96	S	2	SE	1	SE	2	10	10	8.0	
27	44.0	44.0	43.1	5.8	6.2	6.0	5.0	7.1	6.8	6.9	99	97	99	S	2	WSW	2	WSW	10	7	3	0.6	
28	42.2	43.3	43.8	4.9	5.7	6.6	6.4	6.1	7.1	7.4	98	95	94	NW	1	W	1	WSW	3	10	10	9.4	
29	42.2	42.7	42.6	5.2	5.8	6.4	6.8	6.4	6.5	6.5	94	93	98	SSW	2	SSW	2	SSW	10	10	10	0.6	
30	43.3	45.9	48.6	5.5	6.0	6.8	6.3	5.7	5.8	6.0	99	77	92	NNW	2	NNW	3	NNW	10	8	10	0.7	
M.	758.2	758.0	758.1	3.1	4.7	6.9	5.1	5.8	6.4	6.0	89	85	90	2.3	2.3	2.3	6.2	6.5	7.0	99.4			

Skudenes.

1911.

H=1.0 m H_d=3.6 m

C=0.95 mm bei 727.1 mm

φ=59° φ' N

λ=5° 16' E

Mai.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Starke des Windes.			Bewölkung:	Niedersch.	Bemerkungen.					
				8	2	8								
s	2	8	Min.	8	8	2	8	8	2	8	s	2	8	
753.8 756.6 759.0	2.8	6.5	9.1	6.4	5.2	6.7	6.2	89 77 86	NNW	2 NW	2 NW	1	0	0
754.8 58.9 57.6	2.9	6.5	8.0	7.8	5.7	52	6.6	80 64 61	SSE	3 S	3 SSE	3	1	10 10
754.3 54.7 51.9	6.0	7.0	8.4	7.8	7.3	7.8	5.6	98 94 75	SSE	4 SSE	3 SSE	4	10	6 6
754.0 52.6 50.1	5.7	6.6	8.7	6.7	6.9	7.4	7.0	94 88 66	S	4 S	3 S	3	7	7 2
753.5 60.6 62.0	6.1	7.2	8.9	7.4	6.9	6.9	7.0	91 81 91	S	3 SSW	2 NW	1	4	6 0
753.8 67.9 66.1	3.1	7.2	9.4	7.8	7.1	6.7	6.6	94 76 83	SSE	1 NW	2 NW	1	7	0 0
753.6 67.9 67.3	5.3	6.4	7.3	7.2	6.8	6.5	6.4	94 86 84	SSE	3 S	3 S	3	7	10 10
753.9 68.3 68.3	5.1	7.3	7.4	6.4	7.0	7.4	6.0	85 91 91	S	4 S	3 SSE	2	10	10 10
754.1 66.7 67.6	7.0	8.7	13.8	11.7	7.0	8.2	8.2	91 70 81	S	0 NW	2 N	1	8	6 3
754.2 66.3 66.5	8.4 ¹	13.4	21.8	15.0	8.1	9.1	9.2	66 47 73	ENE	1 E	1 NE	1	3	0 0
754.5 67.3 66.5	11.7	15.7	21.0	17.8	7.7	7.8	8.0	58 42 73	NE	2 E	2 NE	1	0	0 0
754.0 64.7 62.9	13.0	16.6	21.4	10.4	7.3	8.1	5.3	35 38 49	NE	2 NW	1 N	2	2	0 3
754.0 62.0 61.7	13.9	14.4	13.5	13.0	9.0	9.5	10.0	74 84 40	ENE	1 E	2	0	8	10 10
753.5 55.0 55.4	11.6	12.6	10.8	15.0	9.7	10.1	6.4	78 58 71	E	1 SE	0.1 NNW	1	4	1 4
753.7 53.0 53.0	12.8	13.8	15.6	13.5	8.0	8.8	10.2	76 63 61	E	1 N	1 SW	1	10	10 10
754.1 59.4 61.3	10.3	10.6	10.2	9.8	9.0	9.0	7.9	95 97 87	S	2 S	2 S	1	10	10 10
754.0 61.0 60.9	8.6	10.3	10.0	10.0	7.9	6.8	8.2	86 70 89	N	1 NW	2 NNW	2	4	3 3
754.1 61.3 61.7	7.6	10.4	12.2	6.6	6.9	7.0	6.7	72 74 74	NNW	2 NNW	3 NNW	3	6	0 0
754.2 62.4 62.0	7.9	8.6	12.6	9.6	7.8	8.0	6.0	95 74 76	N	2 NNW	4 NNW	3	10	0 0
754.1 67.0 66.7	6.4	9.4	10.4	8.8	7.2	9.1	6.5	82 79 77	W	2 WSW	1 SW	1	0	2 0
754.0 64.3 63.3	4.6	9.8	17.5	9.4	7.1	7.1	6.6	70 70 74	O NW	2 NNW	2	0	0 0	
754.1 60.1 58.7	7.8	9.0	12.8	9.2	6.3	6.8	6.8	73 61 79	W	2 SW	2 SSW	5	10	2 10
754.1 55.8 55.7	8.5	9.5	11.1	10.6	8.7	8.7	8.6	86 93	S-SW	3 S	2	10	10 10	
754.5 58.6 60.1	6.6	10.6	12.1	11.2	8.5	9.4	9.0	93 92	S-SW	2 S	3 S	2	10	8 8
754.0 63.8 64.8	9.6	11.1	13.7	11.9	9.7	10.2	10.0	99 88 97	SSE	3 S	3 S	3	10	5 10
754.1 67.3 67.3	11.1	14.4	16.3	13.6	9.3	9.3	9.7	67 78	SSE	2 SSE	2 SSE	1	10	4 3
754.8 69.1 70.1	10.8	14.4	16.2	14.2	7.5	7.5	7.9	61 51 63	ESE	1 SW	2 SE	1	2	2 3
754.3 72.5 72.2	10.6	14.8	19.0	18.0	8.5	7.3	7.3	65 45 48	O NW	2 NNW	2	0	0 3	
754.8 71.0 71.0	13.0	16.8	23.8	20.0	9.3	10.3	9.4	94 47 52	O NW	2 NNW	1	0	0 0	
754.7 68.3 67.1	14.0	18.8	23.8	21.0	9.5	8.9	9.6	59 41 52	E	1 NNNW	1 NNW	1	0	0 0
754.9 68.2 68.9	14.2	16.8	20.2	18.8	11.3	9.0	9.4	70 51 58	ESE	1 WSW	1	0	0 0	
754.7 76.0 76.0	8.7	11.2	13.0	12.0	7.0	8.0	7.9	86 69 77	1.8	3.2	1.7	5.4	4.0 4.2	
754.7 76.0 76.0	8.7	11.2	13.0	12.0	7.0	8.0	7.9	86 69 77	1.8	3.2	1.7	5.4	4.0 4.2	

Juni.

771.0 772.5 773.5	14.8	18.6	18.8	16.0	10.5	11.5	10.0	66 71 81	ESE	1 S	3 S	1	0	0 0	
753.3 73.3 71.8	11.6	15.3	18.6	17.4	9.0	8.3	8.5	82 52 57	O S	1	0	0 0			
752.7 69.7 68.4	12.9	17.6	22.8	22.4	9.9	7.9	9.6	66 34 48	E	1 SSW	1	0	0 0		
754.5 66.7 68.4	16.9	21.2	20.9	18.0	8.9	12.7	12.9	48 69 84	E	1 S	3 S	2	0	3 6	
754.0 68.9 68.4	15.4	18.3	18.6	15.0	11.3	11.5	10.9	72 72 83	S	2 S	3 W	2	3	4 10	
754.2 72.0 72.4	11.8	12.3	13.3	11.4	8.0	7.4	8.1	75 65 81	SSE	2 SSE	2 SSE	1	10	4 3	
754.6 67.2 66.6	9.8	10.4	13.1	11.8	8.9	9.5	8.0	85 86 78	SW	3 NW	3 NW	3	10	10 8	
754.6 62.9 60.3	10.0	14.0	12.6	6.6	7.8	6.6	6.4	80 61 71	W	2 NW	2 NNW	2	8	10 2	
754.7 56.6 56.6	6.2	9.1	11.3	10.0	5.3	5.2	6.1	61 52 60	NNW	3 NNW	4 NNW	4	8	0 3	
754.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.6 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.8 59.9 60.7	9.2	13.4	15.4	12.3	7.2	5.2	7.4	64 49 70	O NW	1 NNW	2 NNW	2	6	4 2	
62.9 63.1 63.1	7.4	10.2	11.4	9.4	6.5	6.5	6.2	70 67 66	NNW	3 NNW	3 NNW	4	3	2 2	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4.5	5.2	53 47 61	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 0	
754.0 57.5 58.2	6.8	9.0	11.3	9.6	4.8	5.1	4.8	54 54 54	NNW	4 NNW	4 NNW	4	2	0 3	
753.8 55.5 54.4	6.9	8.3	11.4	9.4	5.4	40	4.0	63 35 71	NNW	3 NNW	3 NNW	3	4	1 6	
753.6 56.2 56.0	5.6	6.0	7.0	9.2	14.6	12.4	7.3	6.0	54 84 53	E	1 N	3 N	3	10	4 9
753.7 57.7 57.7	7.0	9.1	11.0	9.0	4.5	4									

H = 1.0 m Hs = 3.6 m

C₀ = 0.05 mm bei 727.7 mm

Juli.

Datum,	Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Bemerkungen.				
			Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	748.3	719.0 ± 19.0	8.2	11.0	13.0	14.4	7.1	7.1	6.7	7.3	6.6	W	3 W	2 WSW	2	6 4 5	2.4	• n.	
2	510.1	542.5 ± 5.4	5.4	11.0	13.4	14.4	6.6	6.7	7.8	6.9	5.9	NW	1 NW	3 NWW	2	7 6 6	0	• früh.	
3	508.8	636.0 ± 66.5	6.6	10.0	13.8	11.1	8.3	7.8	7.3	8.9	6.5	NNW	3 NWW	3 SSW	3	8 7 10	0		
4	600.0	693.4 ± 68.6	9.0	11.0	14.4	13.3	7.1	7.8	7.6	6.8	6.8	SSW	0 SSW	2 SSW	3	3 5 10	0		
5	508.8	682.7 ± 67.7	11.3	13.0	14.0	14.7	13.7	14.2	10.9	11.4	10.0	SSW	1 SSW	2 SSW	1	10 10 10	12.7	• ang., p.	
6	600.0	653.4 ± 6.6	12.4	12.7	16.0	14.4	10.8	11.5	11.1	10.9	8.5	NSW	3 SSW	3 SSW	2	10* 4 10	1.0		
7	603.0	679.0 ± 67.2	11.3	13.0	14.4	13.0	7.0	7.7	7.8	6.8	6.3	NW	1 N	2 NW	2	10 3 3	0	• n.	
8	63.5	65.5 ± 0.7	10.3	12.0	14.0	12.4	8.1	8.0	7.6	7.8	6.0	NNW	2 NWW	1 NW	4	3 0 0	0		
9	71.3	74.8 ± 7.8	9.3	12.8	15.0	12.5	7.8	7.1	8.1	7.3	7.0	NW	3 NWW	4 NW	4	2 1 0	0		
10	74.9	74.8 ± 7.7	10.4	13.2	15.8	12.0	8.0	8.9	8.9	7.1	6.6	NW	2 N	3 N	3	3 0 0	0		
11	73.0	73.4 ± 7.3	10.8	11.8	13.0	13.0	9.3	9.9	9.6	9.1	8.6	N	3 N	3 NWW	3	10 0 0	0		
12	73.3	73.2 ± 7.0	11.7	15.0	17.4 ± 1.2	10.5	10.4	10.7	8.3	7.0	NNW	3 NWW	5 NWW	3	0 0 0	0			
13	71.0	72.7 ± 7.0	12.6	13.4	14.4	13.4	10.4	8.8	9.9	7.5	51	NNW	2 NWW	3 NWW	3	2 2 8	0		
14	68.0	65.0 ± 6.4	11.5	13.5	13.8	12.5	6.5	11.4	9.8	8.3	6.6	NNW	1 NWW	2 NWW	3	10 10 10	1.0	• ang., p.	
15	65.0	64.3 ± 6.2	0.9	10.6	13.4	10.8	6.3	6.2	7.3	6.4	5.5	NSW	4 NW	4 NW	3	3 2 0	0		
16	54.7	54.5 ± 5.2	0.8	10.6	12.8	11.0	8.4	0.2	0.8	0.9	0.6	NSW	1 NW	2 NW	3	10 4 6	4.3	• a.	
17	53.7	53.0 ± 3.2	2.0	12.4	12.8	11.8	6.6	6.6	6.7	7.1	6.9	NNW	3 NW	3 NW	2	6 2 3	0	• sch. n.	
18	50.1	48.4 ± 49.3	7.0	12.5	15.3	13.8	7.3	7.4	8.1	7.2	58	NE	0 NE	1	0 2 3	10			
19	53.0	50.8 ± 5.7	10.2	12.5	14.4	13.0	7.4	5.8	6.0	7.0	48	NE	2 NW	3 NW	1	3 2 6	0		
20	62.3	65.2 ± 6.4	9.8	13.1	13.0	13.4	6.8	7.5	8.1	6.1	6.7	NW	2	0	0	6 10 2	0		
21	66.3	65.0 ± 6.4	0.8	13.8	15.4	14.5	9.1	10.0	11.2	7.8	7.7	NSW	2 S	3 S	3	4 3 10	0.9		
22	61.7	62.0 ± 6.3	13.2	14.2	14.8	14.0	11.1	11.4	11.3	9.3	9.7	SE	3 S	3 SSW	2	10 10 3	0	sch. früh.	
23	65.6	66.3 ± 6.4	12.3	13.5	15.4	13.7	9.7	9.7	8.7	7.5	6.2	NW	1 NW	2 NW	2	10 4 8	0		
24	63.3	63.9 ± 6.3	10.6	13.0	13.0	17.0	15.0	9.6	9.7	11.0	8.0	SE	0 SE	2 SW	1	2 2 3	0.8		
25	63.6	61.6 ± 6.7	12.8	13.8	16.6	15.4	10.2	9.5	9.6	7.8	6.8	S	2 SSW	3 SSW	4	10 2 8	0	• c. n.	
26	61.1	61.0 ± 5.4	13.8	15.0	16.2	14.0	10.9	10.3	11.1	8.4	8.0	SE	3 SSW	3 S	0	10 10 10	28.9	• p. abd.	
27	61.6	62.5 ± 3.4	12.8	14.8	18.0	15.8	11.6	12.1	12.2	9.2	75	SE	0 S	1 S	3	10 6 4	0	sch. n.	
28	65.8	65.4 ± 6.0	12.8	14.8	17.0	16.9	12.3	12.3	13.1	11.9	8.4	SE	1 S	3 SSW	5	6 4 8	2.6		
29	68.4	70.0 ± 6.8	16.8	18.6	21.0	22.8	14.1	14.6	14.3	18.8	72	SE	0 W	1 NW	1	7 2 0	0	sch. früh.	
30	63.0	64.7 ± 6.1	17.0	21.8	26.6	22.0	14.5	14.5	10.7	12.0	30	42	E	1 E	3 SSE	3	0 0 4	0	
31	65.8	66.7 ± 6.5	18.4	20.4	21.3	19.6	10.1	11.1	11.1	10.1	50	60	NSW	0 SSW	3 S	3	0 2 0	0	
M.	703.6	704.0 ± 70.5	11.4	13.7	16.0	14.1	9.2	9.3	9.4	7.8	60	78	-1.7	2.5	2.5	2.3	5.9 3.8 5.4	57.6	

August.

1	706.3	706.8 ± 70.6	15.5	20.2	23.8	20.8	9.7	14.8	11.6	55	54	nd	E	0 SE	1 S	3	0 0 0	0		
2	60.0	66.0 ± 6.5	18.3	21.0	21.8	18.2	10.5	13.0	13.1	57	67	SE	3 S	3 S	2	2 4 10	0			
3	64.1	64.1 ± 6.2	16.6	18.2	16.8	18.0	12.5	12.9	12.0	80	81	SE	1 S	3 S	1	10 10 10	6.6			
4	59.2	59.7 ± 6.0	15.1	16.6	18.6	16.6	12.3	12.3	12.1	82	83	SE	0 S	2 SSW	1	10 10 4	0	sch. früh.		
5	60.5	59.9 ± 5.8	12.0	16.6	19.2	17.6	11.0	10.7	10.5	79	69	74	NSE	2 S	2 S	3	2 1 7	14.4		
6	53.0	54.2 ± 5.4	16.3	16.3	17.8	15.4	12.3	12.4	9.4	80	82	SE	4 SSW	3 S	3	10 6 4	0	sch. a.		
7	50.0	62.0 ± 6.0	14.8	18.6	16.8	17.0	13.6	11.7	11.5	73	76	SSW	3 SSW	2 S	10	6 10	0			
8	67.5	68.7 ± 6.0	15.0	17.6	19.4	18.0	13.4	14.2	14.1	90	95	SSW	3 S	3 S	3	10 2 4	0			
9	69.6	69.3 ± 6.5	16.5	16.5	19.5	17.9	12.9	12.9	13.1	91	93	SE	0 S	3 SSW	3	0 0 0	0	sch. früh.		
10	66.6	66.5 ± 6.6	16.8	20.0	20.0	20.0	13.0	10.6	14.1	74	81	E	1 SSW	3 SSW	2	0 0 1	0			
11	68.1	68.5 ± 6.8	16.5	18.8	21.3	20.4	14.1	14.3	14.5	87	87	SE	1 NE	0 1	0	3 4 3	0			
12	69.2	69.0 ± 6.0	15.0	18.0	22.7	18.0	12.9	13.4	12.0	84	66	NW	1 N	1 N	1	0 2 3	0			
13	68.7	68.0 ± 6.8	18.2	18.6	20.3	18.4	13.0	14.7	11.7	82	57	SE	1 N	3 NW	3	4 0 4	0			
14	69.7	65.5 ± 6.5	14.2	15.0	15.8	14.6	9.6	10.0	8.9	74	75	NW	3 NWW	3 NWW	4	10 7 4	2.6			
15	60.3	60.4 ± 5.5	11.0	12.0	15.1	12.3	9.4	6.7	6.6	88	52	63	NWW	3 NWW	4	8 0 0	0	sch. früh.		
16	60.7	61.3 ± 6.4	10.0	12.0	15.8	12.5	6.2	7.1	7.9	50	54	73	NW	3 N	3 NWW	4	0 0 0	0		
17	61.4	61.2 ± 6.0	11.4	12.7	14.5	13.0	9.3	8.2	8.6	86	66	88	SE	2 NW	3 NW	2	10 10 10	7.0	• sch. mg.	
18	57.8	57.0 ± 5.6	10.4	12.6	15.0	13.0	6.9	7.0	8.0	63	53	75	NW	3 NW	3 NW	3	4 0 0	0		
19	56.3	56.5 ± 5.6	10.0	12.0	14.6	10.6	6.6	6.7	6.4	57	54	68	NW	3 NW	4 NW	4	0 0 0	0		
20	57.7	57.6 ± 5.8	8.6	11.3	14.5	10.4	7.0	5.5	7.8	70	45	84	NWW	3 NW	3 NW	2	2 0 0	0		
21	57.1	57.6 ± 5.8	8.2	12.0	12.4	12.4	8.4	8.0	8.2	82	74	77	E	1 N	1 N	1	10 10 6	1.4	• sch. a., p.	
22	55.0	55.7 ± 5.6	10.6	12.6	15.1	12.0	8.0	7.1	7.5	74	55	77	N	2 NW	3 NW	3	8 0 0	0		
23	56.7	58.3 ± 5.2	8.8	12.0	14.4	11.9	7.0	7.2	7.3	67	59	71	N	2 N	2 N	2	2 1 1	0		
24	60.5	60.1 ± 5.1	7.1	11.9	13.6	13.0	7.8	6.8	8.6	73	51	77	N	1 NW	2 S	1	1 1 10	0		
25	54.5	54.8 ± 5.6	11.7	14.4	16.6	19.3	9.0	11.3	11.7	73	74	91	47	SE	3 NW	2 SSW	2	10 1 4	0	
26	54.6	56.6 ± 5.6	8.1	14.4	15.2	14.2	11.4	12.0	9.1	94	92	76	SSW	3 S	2 S	1	4 4 4	10	22.0	
27	53.5	57.4 ± 5.7	12.0	14.8	14.2	14.8	12.8	12.5	11.6	74	88	91	SE	2 NW	2 NW	2	10 1 4	0	sch. a.	
28	56.7	56.9 ± 5.7	7.2	13.8	14.8	12.0	8.2	8.1	11.7	11.8	66	63	98	S	1 SW	1 SSW	2	4 4 7	2.4	• sch., • p.
29	54.7	52.5 ± 5.4	7.3	14.8	15.4	12.8	11.7	10.8	9.5	93	83	87	S	1 SW	3 SW	2	4 1 10	6.0	• sch., • p.	
30	58.3	62.0 ± 5.4	10.5	12.0	14.6	10.8	10.6	8.7	7.3	67	70	68	NW	3 NW	3 NW	3	2 2 4	1.0	• sch., p.	
31	64.0	62.5 ± 5.2	9.0	13.2	16.1	13.4	11.0	11.5	10.9	98	84	96	SSW	1 SW	2 SW	2	7 3 10*	27.5	• p. abd.	
M.	760.9	767.1 ± 761.1	12.4	15.1	17.5	15.2	10.1	10.4	10.2	78	69	78	-2.0	2.5	2.5	5.2	2.8 4.4	83.9		

Skudenes.

1911.

$H = 1.0 \text{ m}$

$D = 0.95 \text{ mm}$ bei 727.1 mm

$\eta = 59^{\circ} \text{ } 0' \text{ N}$

$k = 5^{\circ} \text{ } 16' \text{ E}$

September.

Lufdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung	Niedersch.	Bemerkungen.	
8 2 8	Min. 8 2 8	8 2 8	8 2 8	8 2 8	8 2 8	8 2 8		
748.0 759.0 761.5	12.2 14.2 15.4 ¹	13.8 14.6 15.0	11.8 11.6 10.6	W 2 SW 2	0 3 10 10	1.4	• n.	
664.1 61.6 62.0	12.5 14.6 12.2	12.8 7.0 11.5 1.0	0.9 89 94	S 3 S	1 0 10 0	1.0	• fröh.	
61.1 92.4 61.1	10.2 11.2 14.4	13.0 10.9 8.2 8.0	0.2 67 73	NW 3 SW	2 3 3 7	5.0	• sch. a. p.	
64.5 66.5 61.9	10.8 12.4 13.6	12.4 7.5 8.0 8.7	7.0 60 62	NW 3 N	1 7 10 10	5.0	• sch. a. p.	
62.8 66.0 58.0	7.2 11.8 12.8	14.0 8.8 10.5 10.8	8.6 96 92	SE 2 SW	4 10 10 10	5.0	• sch. a. p.	
56.0 69.0 61.1	7.2 13.4 14.0	13.3 2.0 0.4 1.1	0.1 95 98	NW 2 NW	3 10 10 10	7.1	• n. a. abd.	
60.0 61.6 61.6	12.7 13.8 15.0	13.8 1.0 1.5 1.6	1.2 98 99	NW 2 o NW	2 10 7 10	1.0	• mg.	
59.5 57.8 57.3	13.4 13.6 13.6	11.2 1.1 1.3 1.2	8.7 98 98	NW 2 NNW	2 10 10 10	23.8	• tagelicher.	
58.4 60.5 62.2	19.4 10.4 12.2	12.3 8.8 9.6 9.7	8.8 76 70	NW 2 NNW	3 7 2 0	2.0	• sch. mg.	
62.3 63.0 68.8	7.3 9.6 12.8	11.6 7.0 7.6 7.6	7.0 69 79	NW 1 NW	0 4 2 6			
63.3 64.7 63.3	8.2 12.0 14.8	13.6 8.0 9.7 10.0	8.6 77 77	SE 2-3 S	3 5 10	1.2		
62.3 61.8 58.6	11.6 13.4 15.1	14.4 0.9 1.0 1.2	0.9 88 91	S 1 S	2 8	3.0	• sch. n.	
58.0 57.0 57.3	10.2 11.2 12.8	11.8 8.7 8.8 8.7	9.5 80 80	o W	2 NW	2 3 3 4	5.0	• sch. n.
51.3 58.7 59.4	9.2 10.6 10.8	10.2 8.6 9.2 7.8	9.1 95 84	NW 1 NNW	2 7 10 7	2.4	• sch. n. • sch. mg.	
61.0 63.0 64.1	10.0 13.0 13.0	9.8 6.4 7.3 7.3	6.9 66 75	N 3 N	4 5 2 0			
66.2 66.9 63.3	7.8 9.0 12.6	8.2 7.0 6.6 6.8	8.1 81 81	S 2 N	1 2 3 0			
65.8 65.8 64.0	6.4 9.6 11.0	11.3 7.7 9.0 9.4	8.7 92 95	S 0 S	1 0 7 7	3.0	• sch. a. p.	
62.2 61.0 58.6	9.6 11.9 11.4	10.8 8.5 8.3 9.2	8.3 83 85	NW 1 W	1 0 10 10	8.7	• sch. p. abd.	
55.2 54.5 52.9	10.1 12.1 12.9	13.6 9.8 9.8 9.8	9.3 95 96	SW 2 SSW	2 10 10 10	5.1	• sch. n. abd.	
51.3 56.5 44.8	10.3 12.0 13.1	13.7 10.6 10.6 11.3	9.8 95 97	S 3 SSE	3 10 10 10	51.0	• sch. n. • sch. Tag.	
43.8 45.2 45.2	12.0 12.4 14.8	12.2 0.5 1.1 1.2	1.3 93 95	o NW	1 0 10 10	54.4	• n. g. Tag.	
10.5 56.0 50.1	10.0 10.2 13.4	8.6 8.8 8.1 6.5	6.5 81 79	NW 1 NW	2 10 10 10	6.0	• sch. mg.	
61.0 61.0 60.7	6.5 9.6 14.0	12.0 7.0 8.0 7.9	7.7 69 72	SSE 2 SSE	3 1 0 0			
59.0 57.7 57.8	9.6 13.2 12.1	11.1 9.0 10.3 9.2	9.8 98 94	SSE 3 0 SSE	1 10 10 10	37.5	• n. p.	
61.1 61.4 61.0	6.7 9.8 15.4	13.0 8.8 10.8 9.7	9.8 83 88	o SSE 1 SSW	1 2 0 10	1.0		
57.7 57.1 59.7	9.8 13.0 14.3	13.0 1.0 1.0 1.0	8.6 88 88	S 4 SW	2 2 SW	3 10 6 1	3.0	• sch. n. • a.
50.1 52.1 53.0	11.8 13.8 14.2	12.1 10.4 10.6 8.1	9.0 94 78	S 4 SW	3 10 10 10	9.8	• sch. n. • mg.	
55.8 55.4 53.3	8.0 9.1 9.7	8.6 6.1 6.4 7.3	7.1 71 78	NWW 3 W	3 8 10 10	8.5	• sch. n. n. p.	
53.0 57.6 50.7	6.7 7.1 9.6	7.6 5.9 5.5 5.9	5.9 78 61	NNW 2-3 NNW	3 2 7 4	1.0	• sch. n. • sch. n. p.	
57.8 57.9 59.3	4.7 5.4 10.4	7.3 6.1 5.7 6.0	6.1 60 79	NNW 3 NNE	2 2 0 2		• sch. n.	
731.0 759.5 759.5	9.5 11.5 13.1	11.6 8.9 9.3 8.9	8.7 82 86	1.0 2.1	1.0 0.0 6.6 6.6	24.8.0		

Oktober.

76.1 673.4 762.3	5.3 6.6 11.1	8.0 6.1 6.5 6.0	84 66 75	N 2 NNW	3 N	1 1 2 0		
68.8 58.7 58.0	5.0 5.6 12.0	8.4 5.3 6.4 5.9	79 62 70	NNE 1 N	2 N	1 0 1 0		
58.7 58.6 59.1	5.4 7.4 12.6	10.4 5.4 4.8 5.3	69 44 56	N 1 NNE	2 NE	2 3 3 3		
60.6 62.1 65.0	7.0 7.7 14.8	10.1 6.0 7.0 7.6	76 58 82	NE 1	0 0 2 0	0 0		
64.9 64.9 66.6	6.8 9.2 8.0	9.0 7.6 7.3 7.4	9.9 89 82	N 0 N	1 0 10 10	5.0	• n. a. • sch. a. p. bis 21.	
70.4 71.4 70.4	7.9 9.8 10.4	11.4 7.3 8.7 8.3	82 83 82	E 1 S	2 S	1 0 10 10		
65.8 66.1 60.3	9.0 10.2 12.7	8.0 8.3 8.1 7.1	70 96 75	SSE 2 SSW	1 0 7 3 0			
57.9 60.5 61.9	7.7 9.4 9.4	6.6 7.5 6.0 6.8	87 69 67	NNW 2 NNW	4 NNW	4 6 7 3	1.0	• fr. n.
66.6 67.6 70.5	7.0 5.3 7.0	5.9 5.3 5.3 4.4	78 71 63	N 3 N	3 7 2 6	0.0	• sch. n.	
70.0 70.7 70.4	4.6 6.8 9.4	8.8 7.1 7.7 7.8	9.6 88 92	E 0-1 NNW	2 NNW	3 10 10 5	6.8	• sch. fröh. n. p.
68.0 68.5 68.5	6.8 9.8 10.7	10.4 8.6 8.7 8.6	85 93 94	NNW 3 NNW	3 NNW	2 10 10 10	4.4	• n. a. abd.
68.0 67.7 65.2	7.8 8.6 10.6	9.1 8.0 8.2 7.7	95 91 91	NNW 1 N	1 0 10 10	1.0	• n.	
94.3 64.7 64.3	7.8 9.6 10.6	8.8 7.4 8.3 7.5	87 89 89	N 0 N	2 7 5 0			
65.0 67.5 70.6	5.0 5.8 12.8	10.2 6.0 8.8 8.3	66 79 73	S 0 S	0 2 3 10			
75.7 77.3 78.0	5.6 9.6 10.2	9.7 6.6 6.5 7.4	74 76 73	S 0 S	1 0 10 10			
78.6 78.1 77.7	6.8 6.8 11.2	7.9 6.1 6.0 5.4	82 60 68	SSW 1	0 0 0 0			
77.1 76.4 74.5	5.6 6.6 11.7	7.8 6.4 5.6 6.8	88 51 86	ESE 1 S	1 2 1 0			
71.9 70.7 69.0	3.5 5.2 12.1	10.0 5.9 6.2 8.0	89 60 87	E 1 SE	1 0 0 0			
68.3 67.6 65.5	4.0 5.8 10.2	5.5 6.3 7.0 6.2	91 76 93	E 1 S	0 1 0 0			
61.2 61.1 58.9	3.5 3.5 10.0	7.4 5.6 5.8 6.3	95 63 82	E 1	0 2 1 0			
54.3 53.5 51.6	3.4 8.6 10.6	11.2 6.6 9.2 8.9	82 97 90	E 1 S	2 S	3 10 10 10	2.2	
14.0 39.2 34.3	7.7 12.8 11.4	10.0 8.8 8.8 8.3	83 88 94	SSE 2-3 NE	2 ENE	1 10 10 10	5.3	• sch. n. • p. abd.
35.4 38.9 42.5	9.0 9.8 9.6	7.8 8.3 7.8 5.3	93 76 67	NNW 2 NNW	3 NNN	4 7 10 10		
46.7 48.6 47.9	6.9 7.6 7.3	6.4 5.4 5.8 5.8	69 76 81	SSE 3 S	3 S	2 10 7 10	8.0	• p.
37.5 30.5 31.4	5.7 5.0 4.6	5.7 6.2 5.9 5.3	82 94 77	E 2-3 N	3 N	4 10 10 10	31.9	• n. g. Tag.
40.2 42.9 43.6	1.0 1.6 0.6	0.2 3.7 4.3 4.1	71 88 88	NNW 3-4 NW	2 NW	2 8 8 0	2.3	• sch. n. • sch. a. p.
41.3 42.0 47.2	1.5 0.6 4.1	0.7 3.6 3.9 3.2	82 63 67	NNN 3 N	2 3 0 1			
53.8 54.2 57.4	0.6 0.5 5.7	1.6 3.4 3.5 6.7	76 51 74	N 2	0 0 0 0			
65.0 66.2 64.5	0.5 4.2 5.5	4.6 3.8 5.1 5.5	62 76 87	SE 2 SE	4 3 4 8	6.7	• sch. abd.	
32.3 45.1 41.0	3.9 5.6 8.5	10.8 6.0 6.4	92 88 77	SE 5 SE	5 10 10 10	16.2	• sch. n. g. Tag.	
45.1 44.2 42.0	5.0 7.6 8.8	7.6 5.8 5.8 6.5	74 68 83	4 SW 4 SW	5 10 7 10	7.8	• sch. n. a. abd.	
739.8 759.6 759.4	5.2 6.8 9.5	7.7 6.3 6.6 6.5	83 74 81	1.6 2.0	1.7 5.8 5.2 5.3	98.5		

H = 1.0 m H_g = 3.6 mC_v = 0.95 mm bei 727.1 mm

November.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niederschl.	Bemerkungen.			
								8	2	8	8
1	748.2 755.4 760.0	9.2 6.2 6.4	5.8 5.6 4.9	5.2 5.2 5.2	79 68 76 NW 4 NNW 4 NW	6 6 6	7.4	● sch. n.			
2	52.2 52.2 50.9	4.9 9.4 10.0	5.1 8.1 7.2	6.8 7.2 6.7	92 82 79 N 4 SW 4 W	10 10 10	10.3	● sch. n., g. Tag.			
3	52.2 52.2 47.2	6.8 8.3 9.4	6.4 8.8 8.7	7.8 7.5 7.5	71 76 82 W 3 SW 4 SSE	6 10 10	14.0	● sch. abd.			
4	40.1 39.3 37.3	7.6 9.0 9.4	6.8 6.3 5.8	5.6 5.3 5.2	73 66 67 SW 4 SW 5 W	10 10 10	8.5	● sch. abd.			
5	25.5 25.0 19.5	8.0 10.0 8.0	8.5 8.3 6.6	6.0 6.0 6.0	91 73 79 S 5 SSW 5 WSW	10 10 10	6.0	● sch. n., g. Tag.			
6	33.6 38.3 38.3	5.2 7.4 7.6	7.0 5.5 5.4	5.3 5.2 5.2	72 66 71 NW 5 NW 2-4 W	2 6 8	3.0	● sch. n.			
7	45.6 48.6 49.7	4.3 5.1 7.4	6.2 5.3 5.1	5.2 5.2 5.2	78 72 78 N 3 WSW 3 W	8 7 10	6.0	● sch. n., g. Tag.			
8	47.7 49.2 47.7	4.0 7.7 8.1	8.2 7.1 5.1	6.0 6.3 6.1	76 63 71 E 4 SSW 4 SW	10 7 10	10.5	● sch. n., abd.			
9	56.9 51.8 53.3	5.5 6.6 7.6	7.8 5.9 6.0	5.4 5.4 5.4	81 77 80 SSE 3 SE 1	5 6 6	● sch. n.				
10	55.0 53.0 57.0	2.0 2.4 4.9	3.9 4.5 5.0	2.0 2.0 2.0	82 75 83 E 1 NE 1	2 3 0					
11	36.1 35.5 38.0	2.3 4.2 7.0	6.2 5.0 5.2	5.0 5.0 5.0	80 70 70 E 2 E 1	10 10 10					
12	51.2 57.1 54.0	3.0 6.1 7.0	6.8 4.7 4.5	4.5 4.2 4.2	62 61 60 ENE 4 E 3 E	8 2 10					
13	52.4 58.1 58.6	6.8 8.1 8.1	8.4 6.1 5.6	5.0 5.0 5.0	63 63 67 E 5 SSE 4 ESE	7 6 8	13.7				
14	62.1 67.2 66.2	0.4 8.4 8.7	8.2 7.2 6.0	7.0 6.8 6.8	88 83 88 SSW 3 SW 3 SW	10 10 10	10.0	● sch. n., sch. p.			
15	41.9 48.6 44.6	7.0 5.8 5.6	5.8 8.3 8.2	6.0 6.0 6.0	69 68 67 E 1 W 1	10 10 10	27.6	● h. n., g. Tag.			
16	35.5 38.2 38.3	2.0 2.0 2.8	2.1 1.4 4.1	3.2 3.2 3.2	78 70 68 N 3 NW 3 NW	8 10 10	● n.				
17	11.0 41.0 38.1	0.8 1.4 1.9	3.6 3.9 4.4	3.2 3.2 3.2	72 77 70 E 1 E 2 ESE	10 10 10	5.1	● abd.			
18	37.7 35.1 39.5	1.1 7.1 7.4	7.4 6.0 6.1	5.6 5.6 5.6	86 82 78 SSE 3 SE 4 ESE	10 10 10	3.3	● sch. n., g. Tag.			
19	39.3 36.6 41.0	5.4 6.0 6.0	6.4 5.3 5.3	5.3 5.3 5.3	76 71 75 ENE 2 NE 2 NE	7 10 3					
20	49.9 40.5 41.5	2.8 3.4 5.6	3.6 4.3 5.3	4.3 4.3 4.3	76 73 73 NE 2 N 2 N	7 9 0					
21	10.1 42.8 45.1	0.5 0.5 4.3	3.6 4.1 4.5	3.4 3.4 3.4	86 73 57 NW 2 NE 1 SE	2 10 10					
22	8.8 52.3 55.7	0.0 0.0 0.6	3.6 3.0 3.7	3.7 3.7 3.7	70 62 61 ENE 1 E 0	0 0 0					
23	0.1 0.3 0.4	-0.8 -0.8 -0.8	3.0 0.2 0.2	3.0 3.0 3.0	52 52 71 NE 1 NE 1 E	2 6 0					
24	66.8 67.8 67.0	-0.8 1.8 1.8	4.0 3.4 4.4	4.0 4.0 4.0	85 84 84 SSE 1 E 1 E	0 10 5					
25	68.5 70.5 72.8	-2.0 1.0 4.8	3.7 4.0 4.9	4.5 4.5 4.5	81 76 72 E 1 E 1	2 2 2					
26	73.0 75.3 74.0	0.6 1.2 2.2	6.7 3.0 3.0	3.0 3.0 3.0	60 63 74 ESE 3 E 0	0 0 0					
27	72.4 70.2 66.4	-3.6 -1.0 2.4	3.6 3.5 3.8	3.8 3.8 5.8	64 64 64 SSE 1 E 3 SSE	3 6 10					
28	93.3 63.0 63.6	-1.2 5.0 6.0	7.0 5.3 6.0	6.4 6.4 6.4	80 83 79 SSE 4 SSE 4 SSE	7 10 10	0.2	● tr. p.			
29	57.5 67.1 70.0	2.1 0.7 8.1	5.0 5.6 7.3	5.9 5.9 6.0	90 91 90 SSE 3 SSE 3 SW	6 10 10					
30	71.0 71.3 70.7	3.8 3.7 6.8	6.0 5.0 5.0	5.0 5.0 5.0	86 81 78 SSE 3 SSE 3 SSE	0 10 10					
M.	751.0 755.0 753.0	3.0 4.8 6.2	5.4 5.3 5.4	5.2 5.2 5.2	80 74 76 2.6 2.6 2.6	5.9 7.1 6.7	126.5				

December.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niederschl.	Bemerkungen.			
								8	2	8	8
1	769.1 768.0 767.1	5.5 0.8 0.9	0.8 0.8 0.8	5.5 5.1 5.0	74 60 68 SSE 4 SSE 3 SSE	10 10 10	1				
2	63.0 65.3 64.1	5.3 5.8 5.8	5.8 6.2 5.3	6.1 6.1 6.1	76 88 86 SE 5 SSE 4 SSE	10 10 10	0.0	● tr. p.			
3	61.5 61.6 60.5	5.1 5.8 6.2	5.7 5.2 5.2	5.3 5.1 5.1	70 74 74 SSE 4 SSE 4 SSE	10 10 10	0.0	● tr. nld.			
4	50.7 60.0 61.0	5.0 5.4 5.4	5.4 5.6 4.6	4.0 4.0 4.0	66 66 68 SSE 4 SSE 3 SE	10 10 10	2.5	● sch. a.			
5	53.0 59.3 59.4	6.2 6.2 5.1	5.8 4.8 4.8	4.8 4.8 4.8	60 70 70 SSE 4 SSE 4 SSE	8 10 8	8 0	● sch. p.			
6	60.8 64.5 61.4	4.4 4.8 5.2	5.2 5.1 4.2	4.4 4.4 5.0	65 65 75 SSE 5 SSE 4 SSE	10 10 10	9 1.9				
7	50.4 54.0 53.0	4.2 5.2 6.3	5.8 5.0 5.0	5.1 5.1 5.1	81 78 78 SSE 4 SSE 5 SSE	7 10 10	0.0	● sch. n.			
8	51.7 51.2 51.1	4.0 4.5 4.6	5.1 5.4 5.8	5.6 5.6 5.6	86 82 86 SSE 5 SSE 5 SSE	10 10 10	2.2	● n. ● sch. nrg.			
9	50.0 50.4 49.4	3.9 5.2 5.0	6.0 4.5 4.5	4.3 4.3 4.3	68 66 62 SSE 3 SE 3 SE	6 6 6	0.0	● sch. n.			
10	50.0 50.5 48.4	4.3 5.0 5.6	5.3 5.5 5.3	5.5 5.5 5.5	84 79 78 SSE 3 SSE 3 SSE	8 10 10	3.3	● sch. frhd. abd.			
11	41.3 40.9 39.2	4.7 6.8 6.0	6.4 5.0 4.8	5.0 5.0 5.0	65 72 66 ESE 5 SSE 5 SSE	10 10 10	13.6				
12	46.5 49.0 53.4	5.0 5.9 7.0	6.8 5.7 6.8	6.3 6.3 6.3	83 80 88 SSW 3 S 3 S	10 10 10	4.9	● n. ● sch. p. Tag.			
13	57.1 58.7 59.1	4.7 6.5 6.5	5.1 5.4 5.8	5.6 5.6 5.6	87 80 74 SSE 3 SE 3 SE	9 8					
14	58.7 59.4 59.6	4.0 4.4 4.8	4.4 4.8 4.4	4.9 4.9 4.9	77 68 63 SSE 2 SE 2 SE	0 0 0					
15	60.2 60.8 58.0	2.9 2.0 3.1	4.0 3.9 3.5	3.5 3.6 3.6	61 61 58 SSE 3 ESE 4 SSE	2 10 6					
16	56.2 57.4 59.1	2.7 5.6 6.0	6.6 4.3 4.9	4.6 4.6 5.0	64 70 83 SSE 4 SE 4 SE	10 10 10	1.9				
17	58.0 57.2 57.2	5.3 6.6 6.7	7.8 6.9 6.6	7.3 9.9 9.9	94 90 94 SSE 5 SSE 5 SSE	10 10 10	15.0	● sch. n., ● sch. abd.			
18	52.8 57.6 54.3	6.1 8.0 8.0	7.6 7.7 7.6	6.6 6.6 6.6	95 94 94 SSE 2 S 3 S	10 10 10	12.4	● sch. n., p. abd.			
19	50.3 50.3 52.1	6.8 7.6 7.5	7.6 7.7 7.2	7.3 9.9 9.9	93 92 93 SSE 3 S 3 SW	10 10 10	7	● sch. n.			
20	50.1 47.6 44.2	7.0 7.3 7.5	7.0 6.9 6.0	6.0 6.0 6.0	90 90 97 SSE 4 S 3 S	10 8 10	12.9				
21	41.0 42.3 44.2	5.8 5.8 5.6	5.0 6.2 6.2	6.2 6.3 6.3	93 91 95 SSW 2 SE 1	0 10 10	7 6.3	● n.			
22	47.4 48.7 47.9	3.0 5.4 5.9	5.5 6.4 6.5	6.2 6.2 6.2	95 94 94 SSE 0 0	10 10 10	10.8	● n. ● mg.			
23	50.7 54.7 57.2	4.2 4.2 4.4	4.2 5.8 5.6	5.0 5.0 5.0	93 75 80 NW 1 NW 1 NW	10 4 5	4.3	● sch. n., mg.			
24	53.3 54.6 38.9	1.8 5.0 6.0	5.6 5.7 5.2	5.6 5.6 5.6	87 75 83 SSE 3 SE 4 SSE	10 10 10	7.3	● sch. abd.			
25	37.5 41.8 45.3	4.0 5.6 7.0	6.3 6.0 6.0	6.3 6.3 6.3	88 79 87 SSE 4-5 WSW 3 SW	10 8 5	5.8	● sch. n.			
26	49.4 50.0 49.8	3.0 5.2 5.4	3.8 6.2 5.0	4.9 4.9 5.2	SSE 1 SE 2 SE	7 8 0					
27	52.8 56.2 59.8	0.7 2.9 2.9	2.0 4.4 4.5	4.9 4.4 4.4	82 82 86 SSE 0 0	0 0 0					
28	60.7 57.3 52.0	0.2 3.6 4.4	4.6 4.9 5.6	5.2 5.2 5.2	89 99 99 SSE 3 SSE 4 SSE	10 10 10	17.0	● sch. p. abd.			
29	57.8 52.6 62.8	0.5 3.4 3.0	2.4 4.5 4.7	4.7 4.7 4.7	79 83 86 NW 3 NW 2 S	3 4 7					
30	61.8 62.3 64.8	1.0 2.6 1.4	3.2 2.9 4.5	3.6 3.6 3.6	81 81 62 SSE 4 SSE 4 SSE	10 10 10	0.8	● sch. n.			
31	66.0 66.0 67.0	0.7 3.8 4.4	6.0 5.0 5.6	6.4 6.4 6.4	83 90 91 SSE 4 SSE 3 SSW	10 10 10	1.0				
M.	734.8 755.1 754.0	3.9 5.2 5.5	5.5 5.4 5.5	5.4 5.4 5.4	81 80 80 3.2 3.1 2.9	8.5 8.5 8.1	134.2				

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1911.

$H = 43.0 \text{ m}$

$H_b = 44.4 \text{ m}$

$t_c = 1.05 \text{ mm}$ bei 783.8 mm

$q = 60^{\circ} 24' \text{ N}$

$\lambda = 5^{\circ} 14' \text{ E}$

Januar.

Luftdruck- Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Hinweise.														
							8	9	10												
s	z	8	Mp.	s	8	9	z	8	s												
745.6	746.1	747.8	4.8	1.1	0.4	4.7	3.9	2.6	75.5	55.5	N	2 N	2 NNE	1	10	3	0	●●●			
55.0	55.9	56.4	0.5	0.1	2.4	3.1	4.0	2.5	52.5	24.0	NNE	3 NE	1-2 E	0-1	0	0	0	0			
701.	712.	71.0	-1.5	-1.1	0.0	-1.9	3.7	3.4	3.3	86.7	71.8	SE	0 NW	0-1	0	0	0	0			
7-0	71.4	70.3	-3.7	-2.2	-0.9	-2.6	1.3	3.4	3.1	87.8	73.8	W	0-1 W	0-1	0	0	1	0			
7-5	66.0	64.8	-4.0	-3.5	-1.5	-3.3	2.0	3.0	2.7	85.7	73.0	S	0 SE	0-1 E	0-1	0	4	0			
5-2	51.0	51.1	-4.2	0.3	2.3	3.1	2.3	3.2	3.0	50.5	59.5	SE	z SSE	2-3 S	3-4	7	10	10	1.9		
33.0	57.2	56.9	0.3	3.0	2.9	3.0	5.3	5.3	5.3	90.9	91.8	S	z SSE	1-2 S	2-3	100	100	0	15.5	●●● sch. n. ●●● sch. p.	
55.7	51.0	51.4	2.5	3.7	5.9	3.8	5.5	6.6	5.6	91.0	90.9	SSE	z S	2 NW	0-1	100	100	100	14.2	●●● sch. n. ●●● sch. p.	
88.8	54.4	52.3	2.3	3.7	2.8	3.2	4.6	5.2	4.7	77.7	93.8	S	1 SW	0-1 SW	1-2	100	100	100	12.6	●●● sch. n. ●●● sch. s. ●●● sch. s. ●●● sch. p.	
5-1	54.8	53.9	0.0	0.0	-0.3	-2.3	1.6	4.3	4.5	90.0	95.0	NNW	0-1 NNW	0-1	0	8	7	6	1.6	△●● sch. n. △●● sch. n. △●● sch. n. △●● sch. p.	
41.2	41.6	41.5	-0.7	-0.4	0.4	-1.4	1.3	4.1	4.4	96.8	87.5	N	0-1 SSW	1 NNE	1-2	100	100	7	0.0	* sch. n. * sch. n.	
17.0	51.0	55.1	-3.4	-2.2	-0.7	-1.4	3.1	2.3	2.9	87.5	73.0	NNW	0-1 NNE	1 N	0-1	0	3	1	0.0	* sch. n.	
7-8	58.2	56.2	4.2	3.6	-2.6	-2.5	3.4	3.5	3.6	98.2	82.3	S	0-1 SSE	0-1 SSE	0-1	5	10	8	2.0	* sch. n. * sch. n.	
7-0	55.9	57.3	-3.7	-1.4	1.8	3.5	4.1	5.1	5.0	00.0	05.0	SSE	3-4 SE	1 SE	1	100	100	100	27.8	* sch. n. * sch. p.	
5-3	58.8	55.9	-1.4	4.7	4.5	4.2	6.4	5.5	5.0	07.9	86.6	S	0-1 S	1-2 SSE	3-4	100	100	100	12.5	●●● sch. n. ●●● sch. p.	
37.4	62.6	66.1	1.0	3.6	1.5	1.8	4.3	4.6	4.1	87.8	88.8	NNW	3 NNW	1-2 SSE	1	7	10	10	14.0	●●● sch. n. ●●● sch. n. R ¹⁴ 1/2 n. * sch. n. △ sch. n.	
17.8	60.3	66.0	0.9	5.1	7.8	7.5	6.1	7.5	7.4	94.9	94.6	S	1-2 S	2 W	2-3	100	100	100	33.2	●●● sch. n. p.	
6-0	62.8	64.5	5.0	7.1	7.3	7.2	7.5	7.6	7.6	00.0	09.0	NW	0-1 N	0-1 NW	0-1	100	100	100	44.7	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
9-8	65.5	65.3	6.6	6.0	6.4	6.2	7.0	7.0	6.7	98.0	94.4	SSE	0-1 SW	1 SW	0-1	100	100	100	21.5	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
65.1	65.5	67.7	5.9	0.2	4.5	5.3	6.8	6.8	6.2	00.0	94.3	W	0 SSE	1-2 S	2-3	100	100	100	6.1	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
3-8	55.5	53.0	4.9	4.9	4.4	4.8	5.4	5.2	6.1	82.8	84.6	S	2-3 S	3 S	3-8	2	7	10	10	12.4	●●● sch. n. ●●● sch. p.
6-2	66.4	66.7	1.0	1.0	-0.7	-2.7	3.2	2.6	2.0	73.5	51.6	NNW	3 N	1 NNE	0-1	7	5	0	0	●●● sch. n.	
6-8	68.2	65.4	-4.3	-1.4	1.8	1.5	2.4	3.9	4.0	97.6	69.7	SSW	0-1 SSE	1 SSE	1-2	0	10	10	10	0.0	* sch. p. von 7 ^o am Morgen gleich nach spätn.
37.0	54.6	48.2	-3.4	-2.5	-3.2	5.0	3.0	5.0	5.0	70.7	80.7	S	2-3 S	2 S	1-2	100	100	100	17.9	●●● sch. n. ●●● sch. p.	
47.0	46.7	43.5	1.4	3.2	3.3	3.4	5.1	5.1	5.7	78.8	89.9	SW	1 S	1 W	1-2	8	10	10	8.1	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
47.5	53.5	56.7	1.4	2.9	2.9	2.9	4.1	4.0	3.3	71.5	61.6	NNW	1-2 NW	1-2 NNE	0-1	2	3	10	0	●●● sch. n. ●●● sch. p.	
54.1	59.5	57.8	-0.5	-0.4	1.4	2.5	4.9	4.9	3.7	00.0	78.7	S	0 W	0 W	0	10	10	10	0.0	* sch. p. spät.	
6-1	67.3	73.7	-1.6	-1.6	0.3	-1.5	2.7	2.7	2.6	66.57	57.72	NNW	1 NW	0-1 NW	0-1	0	1	0	0	0	
4-1	71.2	72.7	-4.1	1.6	0.9	0.3	3.7	4.1	3.8	71.8	84.1	SSE	1-2 SSE	2 SSE	1	100	100	100	0.0	* sch. n. p.	
7-0	74.6	75.5	0.2	0.7	1.1	0.8	3.6	3.5	3.1	75.68	65.73	S	2 S	2 S	1	10	10	10	0.0	* sch. n. p.	
75.6	75.3	74.7	0.6	1.0	1.8	2.0	4.3	4.7	5.0	87.9	90.0	SE	1 SE	1 SSE	0-1	100	100	100	0.3	* sch. n. * sch. n. * sch. n. ●●● p.	
73.0	57.6	60.7	-0.2	1.5	2.3	2.0	4.3	4.4	4.3	82.8	80.7	S	1-2	7.1	243.8						

Februar.

77.9	77.7	77.0	-0.1	0.2	0.8	1.6	4.5	4.7	4.0	96.46	89.8	N	0-1 NW	0-1 SE	1	10	10	10	3.3	■■■ n. ■■■ n. ●●● sch. p.	
6-1	64.9	65.3	-0.4	5.4	4.8	4.9	6.5	6.2	5.2	97.97	89.8	NNW	0-1 N	1 N	1	100	100	2	0.8	●●● sch. n. ●●● sch. p.	
61.1	69.4	68.9	2.0	3.6	4.2	3.1	5.8	6.0	5.7	98.97	89.8	S	0-1 N	0-1 N	0-1	100	100	100	1.5	■■■ n. n. p.	
6-1	67.0	67.0	2.8	4.6	5.3	4.8	5.8	5.9	5.9	92.89	89.8	NNW	1 N	1 N	1	9	9	10	0.3	●●● n.	
65.5	66.0	67.1	2.7	2.9	4.0	2.2	5.4	5.5	4.9	96.99	91.9	NNW	0-1 NW	0-1 W	0-1	3	3	0	0	●●● sch. n.	
6-5	68.5	66.4	-1.2	1.6	2.6	4.1	4.0	4.9	5.7	78.80	83	S	0-1 SSE	1-2 NNW	0-1	10	10	10	7.1	■■■ n. ●●● p.	
67.7	69.4	70.9	1.0	1.1	-0.1	3.3	2.8	2.5	2.6	66.57	57.67	NW	1-2 N	2-2 N	1	2	5	1	0		
7-7	72.8	72.1	-1.5	-1.3	-1.3	-0.7	3.3	3.8	3.8	80.70	70.90	NW	0-1 NW	0-1 SE	0-1	1	2	8	0		
69.0	65.8	63.8	-1.4	-0.2	1.9	0.5	3.8	3.5	3.5	85.63	75.73	ESE	0-1 SE	0-1 SSE	0-1	10	10	8	0		
50.0	57.3	55.9	-0.2	2.5	2.0	2.6	3.4	4.2	3.8	61.74	69.69	SSE	1-2 S	2 S	2-3	10	10	10	2.2	●●● sch. p.	
33.4	60.7	63.4	0.2	0.6	1.0	4.0	4.5	4.5	4.1	96.94	93.83	SSE	1-2 E	2 SSE	0-1	100	100	100	1.1	* sch. n. * sch. n. * sch. p.	
61.8	65.3	65.2	-2.4	-1.1	1.6	1.4	2.1	3.4	3.6	3.6	84.70	74.70	SSE	0-1 SSE	1 SSE	2	1	1	10	0	
67.2	64.9	63.6	-2.3	1.6	1.6	2.0	3.7	4.5	4.5	71.71	87.91	S	3 S	2-3 S	3-4	10	10	10	45.1	* sch. n. * sch. n. * sch. n. ●●● p.	
60.0	60.1	59.3	1.5	4.3	5.2	4.8	5.0	6.6	6.3	96.00	98.98	SSE	1-2 SSE	2-2 SSE	1-2	100	100	100	19.5	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
53.8	57.3	55.9	3.7	-3.2	-0.3	-0.8	4.8	4.8	4.8	70.91	72.92	NNW	0-1 NW	0-1 SE	0-1	9	9	10	10	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
57.0	40.2	35.3	-0.3	4.0	4.2	7.8	5.2	5.0	6.8	85.93	96.68	SSE	2-3 SSE	1-2 SW	3-2	100	100	100	26.0	△ n. ●●● sch. n. a. p.	
31.9	43.9	45.2	1.8	3.9	1.0	-0.9	4.8	3.0	4.4	78.62	78.77	SW	1-2 NW	1 W	1	100	9	10	3.9	●●● sch. n. / brenn mit △ n. * sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. a. p. △ n. sch. s. p.	
42.0	22.0	15.5	2.3	2.5	5.0	5.3	5.1	6.0	6.3	93.92	96.96	S	1 SSE	1-2 S	1	100	100	100	68.9	△ n. ●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
33.5	23.0	33.2	-1.5	1.4	4.4	1.2	4.7	4.3	3.9	93.68	77.95	SSE	2-3 ESK	1-2 N	2	100	9	10	2.7	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
40.2	39.4	44.6	-1.7	-1.0	0.0	-1.0	3.3	4.0	3.9	76.00	71.71	SSE	1-2 E	2 NW	2-3	9	10	9	9.3	* sch. n. * sch. n. * sch. n. ●●● sch. p.	
50.0	49.2	39.6	-3.5	-1.6	0.2	-1.1	3.6	3.6	3.8	88.76	90.90	S	0-1 SSE	1 SSE	2-3	9	10	10	24.9	* sch. n. * sch. p.	
25.3	28.0	30.6	-2.3	6.0	3.6	3.9	6.6	4.8	4.7	94.82	87.77	S	1-2 NW	1 W	1	100	9	10	3.9	/ aus SSE mit * sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. a. p. △ n. sch. s. p.	
20.7	22.0	15.5	2.3	2.5	5.0	5.3	5.1	6.0	6.3	93.92	96.96	S	1 SSE	1-2 S	1	100	100	100	1.0	●●● sch. n. ●●● sch. n. ●●● sch. p.	
34.2	42.0	32.6	-1.1	-0.8	-1.0	-0.8	0.8	4.1	3.6	4.0	93.69	97.82	S	0-1 SSE	1-2 SSE	2	5	10	10	8.5	* sch. p.
34.3	38.3	45.9	-1.1	2.1	3.8	1.1	4.0	4.5	4.8	81.75	60.60	SSE	2-3 NW	1-2 NW	1-2	100	9	8	6.6	* sch. n. * sch. n. * sch. n. ●●● sch. n. * sch. p.	
52.3	54.3	54.4	-1.3	0.9	3.6	2.6	3.8	2.0	3.0	77.51	64.60	NW	0-1 W	0-1 SSE	1-2	8	7	1	2.3	●●● sch. n.	
38.7	33.3	31.6	-0.4	1.8	3.9	7.1	4.8	5.3	6.2	91.87	83.83	SSE	3-4 SSE	2-3 SSN	3	10	10	10	8.0	●●● sch. / brenn aus SSE mit ●●● sch. n. ●●● sch. p. aus S n. ●●● sch. p.	
73.2	37.5	52.0	-0.2	1.7	2.7	2.1	4.6	4.6	4.4	86.83	83.81		1.3	1.3	1.3	1.5	8.5	7.9			

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

1911.

H = 430 m H_o = 444 m

C_g = 10.5 mm bei 783.8 mm

$\gamma = 60^{\circ} 24'$

$\lambda = 5^{\circ} 19'$

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	735.5	739.7	751.1	1.6	2.3	2.1	1.8	4.6	4.7	4.7	84	87	90	S	1 SW	0-1 W	0-1	8	7	10	10.0	● sch., ○ sch., ■ sch., ▲ sch., init. △ sch., ○ sch.	
2	38.0	48.0	54.7	0.6	4.3	1.5	0.1	5.0	5.7	6.6	96	72	63	ESE	0-1 N	2 N	0-1	10*	9	8	1.4	● sch., ▲ sch., ■ sch., □ p.	
3	58.3	53.8	52.5	-1.2	-0.4	2.4	6.2	3.1	8.8	6.6	70	70	73	SE	1 SNE	3 SW	1	10	10*	2.7	* sch., n, ▲ sch., n, ● sch., p.		
4	49.9	49.2	49.0	-0.5	3.3	4.2	1.6	5.2	5.3	5.0	90	84	95	S	1-2 SW	1 SSE	0-1	10	7	10*	8.1	* sch., n, △ sch., n, ● sch., n, ▲ sch., p.	
5	-2.0	3.5	54.0	0.4	2.6	3.5	3.1	4.9	4.9	5.1	89	85	90	NNW	2 NNW	2 N	0-1	8	9	10	0.4	* sch., n, ○ sch.	
6	51.9	51.5	50.5	1.2	1.7	4.0	2.1	4.7	4.9	4.0	91	80	85	S	0-1 N	0 N	0-1	0	0	7	5	0.0	● sch., n, □ abd.
7	66.2	60.0	59.7	0.6	1.3	3.5	1.4	3.7	4.9	1.5	73	78	78	NNW	0-1 WNW	0-1	0	0	8	9	0.0	* sch., n, □ abd.	
8	56.7	54.7	52.8	-2.5	-1.8	2.2	-0.6	3.5	2.8	4.3	89	51	58	S	0-1 SSE	2 SSE	2-3	3	10	10*	19.5	■ sch., n, □ abd.	
9	57.5	51.0	48.7	-2.0	-2.0	3.1	6.0	2.8	3.4	4.8	52	93	93	S	1-2 S	1-2 S	1-2	9	10	10	10.2	* sch., n, ○ p.	
10	59.1	48.6	44.8	0.0	2.1	4.5	4.7	4.7	4.8	5.2	87	75	81	S	1 SSE	2-3 S	3-4	5	10	10*	10.1	● sch., n, ○ sch., n, ○ sch., n, ○ sch., n, ○ sch.	
11	44.6	44.7	46.3	1.1	1.7	2.4	0.3	4.2	4.7	4.3	82	85	92	SSE	1-2 SW	1-2 SSE	1-2	9	9	9	9.3	● sch., n, □ böhmansSu, ■ sch., ○ sch.	
12	41.5	41.4	40.0	-0.4	1.0	4.0	1.8	5.7	5.3	4.8	96	87	83	S	1 SSE	2 NNW	0-1	0	5	3	0.6	* sch., n, ○ sch., n, ▲ sch., p.	
13	40.5	43.4	45.5	-0.1	-0.2	2.3	1.5	5.0	5.2	5.6	58	72	74	NW	0-1 W	0-1 ESE	0	1	0	0	0	△ sch., p.	
14	47.7	46.5	47.0	-0.4	2.8	4.6	4.6	2.7	4.1	3.5	56	65	55	E	0-1 ENNE	1-2 ENE	1-2	10	10	10	0.0	* sch., n, p.	
15	50.5	52.5	54.7	0.5	1.2	6.0	3.0	3.2	3.2	3.7	49	46	57	E	2-3 NE	0-1 SW	1	7	5	0	0		
16	58.7	54.5	57.5	1.0	1.8	5.0	3.7	3.0	3.2	3.2	52	43	53	E	1 E	0-1 E	2-3	2	8	10	9.3	● sch., n, □ böhmansSu, ■ sch., n, ○ sch.	
17	61.2	64.2	62.8	0.3	1.2	4.6	1.5	4.3	3.2	4.1	65	50	80	S	0-1 NWX	0-1	0	1	7	9	0.0	* sch., n, □ abd.	
18	69.0	68.0	65.0	-0.5	-0.2	2.1	-0.1	5.4	5.3	5.2	85	62	70	S	0-1 NNW	1 SSE	0-1	5	0	0	0		
19	67.4	67.0	67.2	-3.9	-3.0	3.0	0.6	2.0	3.0	3.8	78	52	77	SSE	0 NWX	0-1 NWX	0-1	0	0	0	0		
20	66.5	66.0	65.0	-3.3	-2.2	3.9	1.3	3.2	3.4	4.0	83	56	80	S	0-1 NNE	0-1 NWX	0-1	0	0	0	0	△ sch., n.	
21	61.2	62.5	62.4	-3.3	-2.4	3.7	0.8	3.5	2.6	3.8	93	43	78	S	0 NWX	0-1 W	0-1	5	7	0	0		
22	62.6	63.5	61.4	-1.1	-2.1	4.1	2.6	3.3	3.4	3.4	60	55	55	S	0 NW	0-1 NNE	0-1	5	0	3	0.6	* sch., n, □ abd.	
23	61.4	64.0	65.0	-0.1	2.1	4.2	4.5	1.9	2.0	2.0	73	62	71	S	0 NW	1 N	1	10	10	10	0.6	* sch., n, □ abd.	
24	58.5	58.0	61.2	-0.2	0.2	4.0	2.2	4.3	2.8	2.1	71	40	39	S	0 NNE	1-2 SSE	1-2	8	4	0	0		
25	67.6	67.5	67.3	-2.3	-2.3	3.9	1.9	3.2	2.5	3.1	78	44	59	S	0-1 NW	1 N	0-1	1	0	1	0		
26	68.6	68.3	67.0	-1.0	-0.8	5.7	5.4	3.2	3.3	3.5	73	48	76	S	0 NW	0-1 NNW	1	0	0	0	0		
27	64.6	63.5	62.2	-1.2	-2.0	7.4	4.0	3.7	4.3	4.3	57	58	68	NW	0-1 NNE	1-2 N	6-1	8	5	5	0		
28	61.2	60.0	62.4	0.2	1.4	7.6	1.6	4.3	4.7	5.6	85	60	80	S	0 N	0-1 W	0-1	7	1	1	0		
29	50.8	60.0	60.5	0.1	1.6	9.3	2.1	4.4	5.7	5.3	53	51	56	S	0 S	0-1 S	1	5	0	10	0.0		
30	57.9	59.2	55.7	1.2	1.8	7.3	4.6	5.0	5.5	5.0	93	72	80	SSE	0 NWX	0-1 N	0-1	10	8	10	0.4	● sch., n, ○ sch., p.	
31	55.2	59.2	50.9	1.7	3.0	6.0	4.1	3.8	3.8	3.6	78	55	88	SNE	1-2 NNW	1-2 NWX	0-1	0	0	1	0.4	* sch., n.	
M.	753.9	750.2	751.6	-0.2	0.0	4.4	3.1	3.0	3.0	4.2	80	61	78	S	0-1	1	0	0.9	5.5	5.4	5.2	0.9	
M.	753.8	750.2	751.6	-0.2	0.0	4.4	3.1	3.0	3.0	4.2	80	61	78	S	0-1	1	0	0.7	5.5	5.4	5.2	0.9	
April.																							
1	750.3	750.0	752.4	0.0	4.4	7.4	3.2	4.3	4.2	4.3	68	55	78	S	0-1 NWX	0-1 NNW	0-1	1	0	0	0.8	* sch., von 7 ^{2/3} h am, * sch., n, ○ sch.	
2	54.0	51.0	50.3	1.2	2.0	3.0	-0.7	4.3	5.0	5.3	82	83	81	S	0 N	1 N	2	10	10	10	7	△ sch., n.	
3	50.7	50.0	51.4	-2.1	0.2	5.3	1.7	2.6	2.3	2.8	58	39	55	S	1-2 NNE	2-3 N	1-3	0	3	5	3		
4	61.3	63.6	65.5	-0.9	0.4	1.7	-0.4	2.5	1.9	1.7	54	37	38	S	1 NNE	1 NEE	1	9	3	0	0		
5	69.7	70.2	69.0	-5.6	-3.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.6	20	29	41	S	0 N	0-1 NNE	0-1	7	0	7	0		
6	68.8	67.2	66.8	-3.7	1.8	8.8	5.8	3.2	4.1	3.8	60	49	55	S	0-1 N	1 NNW	1-2	2	5	10	10		
7	66.0	65.2	64.8	1.5	3.2	11.6	2.1	4.8	5.2	5.4	85	52	72	NW	0-1 NWX	0-1	0	5	3	4	0.0		
8	66.3	69.3	66.0	1.7	3.7	8.0	5.1	5.1	5.2	5.2	85	61	80	S	0 NWX	1-2 N	1	5	7	2	0		
9	63.6	58.8	58.0	2.4	4.0	4.2	3.8	4.0	4.8	4.8	86	93	80	S	0-1 SSE	1-2 NNE	2-3	10	10	10	10	3.1	● sch., n, ○ sch., a, ○ sch., p.
10	61.0	62.6	64.0	1.8	2.5	5.3	3.8	3.0	3.1	4.0	55	47	67	S	1 NWX	1-2 N	1-2	0	7	3	0.1		
11	63.2	61.0	56.2	2.3	4.5	6.7	5.2	5.1	5.8	6.4	97	80	97	SWS	0-1 NW	1 N	1	10	10	10	18.1	≡ n, n, ● sch., n, ○ sch., p.	
12	51.0	53.8	57.8	3.8	3.8	5.3	4.5	4.9	4.3	4.3	82	65	68	NN	1-2 N	2 N	1-2	8	5	4	0.3	○ sch., n, ▲ sch., n.	
13	63.9	64.5	63.3	1.5	2.9	6.4	3.3	4.9	4.6	5.0	69	61	85	S	0-1 NWX	0-1 S	1	1	5	10	12.3	△ sch., n, □ abn.	
14	53.7	53.3	46.8	2.5	5.8	6.5	5.5	6.1	5.4	5.5	88	73	82	W	1 SSE	1 SSW	3-4	10	10	10	4.4	● sch., n, ○ sch., n, ▲ sch., n, ○ sch., p.	
15	13.3	47.0	45.2	2.7	4.8	5.5	3.5	5.1	4.7	4.9	79	70	83	WW	1 NWX	0 SSE	1	10	7	7	11.9	● sch., n, ○ sch., n, ▲ sch., n, ○ sch., p.	
16	37.5	40.0	45.3	1.4	3.9	4.6	2.9	4.5	4.9	4.0	3.0	73	64	68	W	0-1 NWX	1 N	1	5	6	9	3.4	● sch., n, □ sch., a.
17	50.9	53.8	51.3	-0.3	0.8	2.5	2.0	1.9	3.1	4.2	82	57	64	S	0-1 W	1-2 ESE	0-1	2	5	10	5.7	* sch., n, △ sch., n, * sch., a, p.	
18	47.4	48.7	48.0	0.8	3.4	7.4	8.3	6.2	6.3	6.1	90	82	74	S	2 S	2 SSE	2	10	10	10	8.1	* sch., n, □ abd.	
19	50.8	50.4	51.5	3.4	10.2	16.9	10.5	6.6	6.2	6.6	74	44	70	SSE	1-2 SE	2 NW	0	10	10	10	0.1	● sch., n, a.	
20	54.8	55.6	50.5	8.0	13.0	12.3	9.1	5.9	7.0	5.8	53	60	67	SSE	1-2 SSE	2 S	3-3	10	10	8	9.0	● sch., p.	
21	60.2	61.3	59.4	4.4	5.9	6.2	5.3	5.8	5.8	5.8	84	82	87	SSE	2 S	2 S	2	10	10	10	20.0	● sch., n, ○ sch., a, ○ sch., p.	
22	54.1	54.5	53.7	4.9	7.5	7.5	7.0	7.4	7.3	7.3	96	94	96	S	3-4 S	2 SSE	2	10	10	10	27.3	● sch., n, ○ sch., a, ○ sch., p.	
23	52.0	50.5	45.9	6.4	7.5	9.1	6.9	7.5	8.1	7.9	98	93	94	S	1-2 SSW	1-2 SSW	1-2	10	10	10	15.1	○ sch., n, ○ sch., n, ○ sch., a, ○ sch., n, ○ sch., p.	
24	15.6	49.0	51.0	5.0	6.1	6.6	4.3	7.0	5.2	4.5	71	73	73	NNW	0-1 NW	1 N	2 NW	0-1	7	9	0	● sch., n, a.	
25	51.4	50.3	48.0	3.4	4.3	8.4	7.7	3.2	4.4	5.7	54	56	56	N	1 NW	0 SSE	1	1	10	10	2.3		
26	45.2	44.2	42.7	4.3	8.6	8.8	8.2	7.4	7.3	7.1	89	78	88	S	0-1 W	0-1 W	0-1	10	10	10	5.5	* sch., n, ○ sch., a, ○ sch., p.	
27	49.5	39.5	38.8	6.3	6.3	8.1	6.1	7.3	7.3	6.6	99	91</td											

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

1911.

$\bar{e} = 43.0 \text{ mm}$

$H_d = 44.4 \text{ m}$

$\bar{e} = 1.05 \text{ mm}$ bei 783.8 mm

$\bar{e} = 60^{\circ} 24' \text{ N}$

$\bar{e} = 5^{\circ} 10' \text{ E}$

Mai.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung:	Sichtweite,	Bemerkungen.
				8	2	8			
		Min.	8	2	8	8	2	8	
710.8 752.3 754.4	1.9	3.7	9.6	6.2	3.8	6.8	5.0	97 76 84	ENE 0 NW W 0-1 NW NW 0
52.8 53.6 63.9	3.7	6.9	11.1	10.4	5.9	4.6	4.6	84 86 92	SSE 1-2 SSW 2-3 S
29.9 50.5 47.2	6.7	9.1	8.3	9.6	6.9	5.3	7.0	76 85 93	S 2 S 2 S
47.0 47.6 50.7	6.4	7.0	10.2	7.1	6.2	5.9	6.3	82 84 84	1-2 SSW 2-3 S
53.5 55.6 58.3	6.4	7.3	9.5	7.2	5.5	7.0	6.3	72 79 83	S 1-2 SSW 2-3 S
62.0 63.6 63.9	3.7	6.4	9.5	7.8	6.0	5.7	5.7	84 87 72	[N] 0 NW W 0-1 NW NW 0
62.0 62.3 61.5	5.4	8.5	9.3	8.4	5.0	5.2	5.1	61 62 62	SSE 2-3 S 2 S
61.7 63.6 63.5	6.3	6.3	6.9	7.4	6.3	6.9	7.0	88 90 92	SSE 1-2 SE 1-2 S
63.8 65.8 65.1	6.3	8.0	11.6	10.5	7.1	7.2	6.6	78 71 79	SE 0-1 NW 0-1 NNW 1-2
73.6 63.2 63.2	6.9	11.1	18.7	16.7	6.6	7.7	8.5	97 48 60	W 0 NW W 0-1 N
6.0 63.7 63.3	10.5	14.8	20.1	17.2	7.4	7.8	8.0	52 42 55	[NW] 0-1 NW X 0-1 W
62.7 64.3 59.1	10.0	13.6	19.7	15.4	7.3	8.3	8.6	43 49 60	E 0 NW W 0-1 NW 0-1
55.4 54.4 52.3	11.4	15.1	14.0	12.0	9.0	9.6	9.7	47 81 94	[XXE] 1-2 SE 0-1 NW 0-1
53.7 52.7 52.1	10.7	13.5	18.9	15.5	8.8	9.1	9.8	76 50 75	0 NW X 0-1 W 0-1
49.6 49.1 49.0	10.0	13.8	17.8	15.0	7.8	8.4	8.5	87 56 76	N 0-1 NW X 0-1 NW 0-1
54.9 54.9 56.6	12.7	13.6	12.0	9.2	9.7	9.4	8.1	91 91 93	SE 0-1 S 0-1 SS W 2-3 S
56.0 57.7 57.1	8.1	10.3	12.3	9.5	8.1	7.3	7.6	88 89 87	SSE 0-1 S 0-1 NW 0-1
53.7 55.6 57.0	8.1	9.0	12.2	9.6	7.0	9.9	7.7	79 69 87	[NNW] 0-1 NW 1 NW 0-1
58.7 58.7 58.6	8.1	9.9	14.0	11.6	8.3	7.5	6.9	91 61 58	X 0-1 XXW 0-1 NNW 1
61.2 61.2 62.1	0.5	9.5	14.3	9.7	6.3	6.7	6.3	56 56 79	W 0 NW X 1 SE 1
66.0 60.0 59.3	5.7	9.5	13.4	9.2	7.4	7.5	5.7	84 70 66	SE 0-1 NW 1 NW 0-1
55.2 55.4 53.3	7.9	9.0	11.4	9.3	6.0	7.2	6.6	80 72 73	1 S 1 SSW 2-3 S
56.7 56.5 51.0	7.6	8.1	11.0	8.9	7.7	8.7	8.6	96 46 45	SSE 1-2 S 2 SSW 2
54.8 54.8 55.3	8.1	10.2	14.1	11.1	8.0	8.4	8.5	98 74 86	1-2 S 2 W 0-1 SS W 1
55.0 58.8 60.0	8.8	13.2	18.2	14.7	7.7	9.1	9.3	58 58 74	SSE 2 S 1-2 SSW 1-2
63.2 63.8 63.8	13.1	16.5	18.8	15.7	9.4	8.4	8.7	62 62 62	1 S 1 SSE 1-2 SSE 0-1
62.0 65.0 66.1	10.9	16.3	18.1	14.9	7.9	7.1	7.1	31 46 57	SSE 1 SSW 1 S 1
68.7 69.2 68.2	10.8	14.6	17.3	15.7	7.6	8.7	8.3	61 59 63	WW 0-1 NNW 0-1 NNW 0-1
68.7 68.7 67.1	11.3	15.2	23.1	17.0	8.8	8.9	10.1	68 45 66	WW 0 NW X 1 WW X 1
99.2 64.7 63.4	12.0	16.5	24.3	19.5	8.6	6.1	9.5	92 27 56	W 0-1 NW X 1 WW X 1
63.6 64.2 65.1	12.6	17.6	22.9	17.8	8.1	9.6	9.2	54 47 61	SSW 0 SS W 1-2 NNW 0-1
75.8 753.8 758.8	8.4	11.1	14.5	12.0	7.3	7.6	7.5	74 63 72	0.0 0.0 0.0 5.6 6.1 5.8 58.0

Juni.

78.7 68.6 67.8	11.7	17.7	23.1	18.5	10.5	11.0	10.0	69 53 63	W 0 S 1 S 0-1
69.5 68.6 68.0	12.0	16.9	19.9	16.5	10.3	8.7	7.0	72 50 59	W 0-1 W 0-1 NW W 0-1
66.4 66.1 65.2	11.3	16.3	21.7	20.2	10.9	9.6	8.0	73 50 45	SSE 0 NW W 0-1 NW 0-1
63.6 63.7 64.1	13.0	20.8	24.7	20.9	13.0	10.6	10.5	62 47 57	SSE 0-1 S 1 S 1-2
64.2 64.4 64.3	16.6	19.6	17.1	13.8	9.6	9.1	12.1	10.2 56 84	S 1-2 SSW 1 WS W 0-1
66.1 67.7 68.3	9.5	10.4	10.7	10.9	8.2	8.7	5.9	88 92 61	WW 0-1 NW 1 NW 0-1
61.3 62.3 62.8	8.5	9.5	13.2	11.1	6.9	7.6	12.2	94 91 87	W 0-1 NW 0-1 NW 0-1
61.1 59.3 56.6	7.1	9.2	11.3	9.4	5.6	6.5	5.8	63 65 66	WW 0-1 NW W 1 NW 1
54.3 53.0 53.5	6.3	8.5	10.1	10.3	4.4	4.1	4.7	51 50 57	NNW 0-1 NW 2 NW 0-1
53.9 53.3 53.1	6.8	8.5	10.8	9.2	3.9	4.1	5.1	48 45 58	N 1-2 NW 2 NW 0-1 NW 1-2
53.7 53.4 53.0	5.8	8.6	11.4	9.8	4.3	5.1	5.2	51 50 57	N 1-2 NW 2 NW 0-1
53.0 50.8 53.0	6.3	8.9	13.2	9.6	4.8	4.9	6.3	57 43 70	[NNE] 0-1 NW 0-1 NNE 0-1
52.1 53.2 53.3	7.3	11.3	13.8	12.6	5.8	5.9	5.3	51 56 51	NW 0 NW X 1 NW 1
55.0 56.2 56.7	6.8	12.0	15.4	10.4	6.3	6.1	5.8	61 47 49	N 0-1 W 0-1 NW 0-1
38.0 58.3 58.7	5.8	11.2	13.6	10.4	7.8	6.7	6.6	79 58 70	ESE 0-1 NW W 0-1 NW 0-1
59.4 59.8 58.6	6.8	10.4	13.6	14.1	6.6	7.3	5.6	71 62 47	SSE 1 W 0-1 NW 0-1
57.5 56.2 55.0	7.4	13.8	18.4	12.8	7.2	7.4	7.8	61 47 72	E 0 W 1 S 0-1
50.0 49.4 49.8	8.0	14.5	17.1	14.0	8.6	7.2	8.4	70 50 79	SSW 0 S 1 NNW 0-1
46.8 49.7 50.1	12.1	14.4	19.4	14.7	8.7	8.1	7.9	72 49 63	WSW 0-1 W 0-1 NNE 0-1
47.7 50.0 50.3	11.9	13.8	16.4	15.2	9.9	9.9	9.7	67 51 75	NNW 0-1 W 0-1 W 0-1
51.4 51.0 52.0	12.2	13.2	13.2	11.4	9.0	10.0	9.2	89 95 92	S 1-2 SW 0-1 S 1
50.5 50.5 49.2	10.1	11.8	13.6	12.5	9.8	9.9	10.0	96 86 93	SSE 1 SSE 1-2 SSE 1
51.0 52.7 53.8	11.8	15.4	14.6	14.0	10.5	11.8	11.0	81 96 93	S 1 S 1 SSE 1
54.5 52.0 52.3	12.5	14.0	18.4	10.4	11.4	11.5	9.0	96 73 54	W 0 NNW 0-1 E 0-1
50.3 50.8 51.0	12.5	15.3	18.6	14.4	9.6	8.4	8.7	74 52 72	SSE 1 S 1-2 S SSE 1-2
49.1 48.6 49.5	13.0	15.1	17.0	13.4	8.2	9.0	10.3	64 63 90	SE 0-1 SS W 1-2 NE 0-1
32.1 54.0 55.7	10.4	10.8	14.2	11.0	8.9	9.9	8.3	93 83 85	NB 0 NW W 0-1 NW 0-1
34.2 53.5 52.2	8.5	9.4	12.0	10.4	8.4	9.2	8.6	89 96 94	SSE 1-2 SS W 1-2 S 0-1
53.3 53.0 50.0	9.0	11.2	13.4	10.8	8.4	8.6	8.6	85 75 90	SSW 0-1 SS W 2-3 SSE 1-2
44.7 47.8 41.2	9.5	12.3	14.0	10.8	8.9	8.7	8.7	85 74 90	SSW 0-1 SS W 2-2 SS W 0-1
755.9 755.8 755.5	9.7	12.8	15.4	13.2	8.2	8.4	7.9	73 65 70	0.7 1.1 0.9 6.2 6.9 6.3 176.7

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

1911.

H = 43.0 m, H_e = 44.4 m

C_o = 1.05 mm bei 783.8 mm

$\gamma = 60^{\circ} 24'$

$\lambda = 5^{\circ} 11'$

Juli.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Bemerkungen.				
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	743.1	743.0	745.4	7.5	10.4	10.0	9.0	8.2	7.7	7.0	88	84	83	SW	1 SW	1-2 ESE	0-1	100	100	10	9.5	④ n. ④ u. △ sch. a. ④ sch. p.	
2	47.2	49.4	50.8	7.8	9.8	12.0	10.0	8.9	8.6	8.0	88	86	88	NW	0-1 SW	0-1 WSWO-1	0	9	10	9	5.4	④ sch. n. ④ u. ④ tr. p.	
3	55.5	57.2	62.0	7.9	11.7	12.0	10.0	8.1	6.1	6.3	82	62	71	NNW	2 NNW	1-2 NW	0-1	9	7	10	0.1	④ sch. n. ④ sch. Kurze Zeit nach s.	
4	64.9	61.6	65.7	7.1	11.1	14.4	13.0	6.3	7.3	7.4	63	36	66	SE	0-1 SSE	0-1 S	1-2	5	5	10	4.6	④ tr. von 7 ^{1/2} pm.	
5	63.0	63.3	63.1	11.0	12.8	16.1	14.4	0.8	1.0	1.1	98	88	95	SSE	1 SSE	1-2 ESE	0	100	100	102	1.2	④ n. u. ④ sch. p.	
6	63.0	63.0	62.9	12.8	16.7	15.0	13.2	12.4	11.1	11.0	88	87	98	SW	1-2 SW	2-3 SW	SW	1	8	10	10	10.0	④ sch. n. ④ u. ④ p.
7	67.8	63.8	62.1	9.2	12.3	14.3	12.2	8.2	7.7	7.1	28	62	67	NW	0 NW	0 NW	0-1	7	5	4	④ n.		
8	63.2	62.0	61.1	9.0	11.7	13.9	12.5	1.7	6.7	7.3	75	57	52	NW	0-1 NW	2 N	1-2	6	3	1			
9	67.8	68.5	69.7	6.6	12.7	16.0	11.0	1.0	2.8	3.0	66	60	59	SE	0-1 NW	1 N	2	3	1				
10	71.4	70.1	70.7	11.1	14.3	15.7	13.0	8.0	9.8	9.3	66	74	79	NNW	0-1 WNWO-1	WNW	0-1	7	1	0			
11	70.5	70.2	69.5	10.6	11.0	16.0	15.8	9.0	10.2	11.2	66	72	73	NNE	0-1 NW	1 NW	1-2	10	0	0			
12	69.3	68.9	68.3	11.0	14.7	20.1	19.0	10.9	10.9	10.6	88	68	72	NNW	0-1 NNW	0-1 NW	0-1	1	0	0	④ n.		
13	68.0	67.5	60.0	13.9	15.9	15.0	14.6	11.3	12.0	12.0	88	68	72	NW	0-1 NW	0-1 NW	0-1	5	7	8	0.0		
14	63.0	61.3	60.9	12.1	12.5	13.2	11.0	1.0	1.0	1.0	98	98	72	SE	0-1 W	0-1 NW	2-3	10	10	6	4.3	④ n. ④ u. ④ sch. a. ④ sch. p.	
15	61.7	61.1	58.5	9.3	10.7	13.0	10.5	5.0	6.7	7.2	62	62	73	NNW	1-2 NW	2 NW	1 NW	3	6	10	1.0		
16	55.3	49.9	48.4	8.5	8.6	11.3	10.7	8.6	8.6	8.6	95	87	89	SSE	1 WNWO-1	NW	1-2	100	100	8	0.5	④ n. ④ sch. a. ④ tr. p.	
17	48.6	48.8	38.3	7.9	8.7	12.5	11.0	6.2	6.0	6.0	74	56	65	NW	0-1 W	0-1 NW	0-1	7	4	2	0.1	④ sch. 7 ^{1/2} u. ④ n. ④ sch. a.	
18	45.8	44.8	35.0	6.0	10.3	16.4	15.1	7.0	6.7	7.5	51	53	51	SE	0-1 W	0-1 NW	1-2	5	4	3			
19	46.0	51.6	51.7	8.0	12.0	12.8	11.0	7.6	7.0	7.0	58	73	64	NW	0-1 WNWO-1	NW	1-2	7	6	7	1.0		
20	48.2	60.3	62.3	8.2	11.7	14.0	12.7	8.4	7.4	8.0	83	50	78	SE	0 W	0-1 NW	0-1	7	7	9	0.3	④ sch. n. ④ sch. a.	
21	62.5	61.7	60.1	8.1	13.1	20.0	17.5	8.3	8.4	10.6	74	76	71	SE	0 SSE	1 S	1-2	3	6	9	14.0		
22	58.1	56.7	37.7	12.0	15.0	15.3	14.3	12.3	12.0	12.0	88	63	62	SSE	1 S	2-3 S	1-2	100	100	10	1.2	④ sch. n. ④ sch. a. ④ sch. p.	
23	60.4	61.6	61.3	10.8	11.0	14.4	12.7	9.3	8.2	8.0	62	67	67	SE	0-1 W	0-1 W	0-1	9	9	10	0.1	④ sch. n. ④ sch. a. p.	
24	56.2	50.9	59.3	10.6	12.0	15.6	15.3	7.3	7.8	8.0	73	69	57	SSE	1 SSE	1-2 SSE	0-1	4	9	5	0.0		
25	58.3	51.1	57.8	11.4	14.0	18.0	10.1	6.5	8.3	9.1	77	54	66	SSE	1-2 SSE	1-2 SSW	0-1	9	10	4.0	④ sch. u. a.		
26	57.3	58.0	57.2	13.8	17.9	15.4	15.8	8.0	11.2	16.7	58	86	80	SSE	1-2 SW	0 NW	0-1	10	10	9	2.0	④ n. ④ u.	
27	57.0	58.3	58.8	13.5	18.0	20.8	19.5	12.3	11.0	11.4	81	68	65	OW	0-1 S	1	7	7	7	7	7		
28	66.8	63.7	62.3	13.5	19.4	15.1	17.0	6.0	6.0	11.0	60	55	80	SSE	2 S	3 SSE	0-1	10	2	10	10.2	④ sch. p.	
29	62.0	60.3	61.8	16.3	17.5	21.1	20.2	1.0	1.0	1.0	14.0	14.0	94	TG	4	74	72	9	10	1	0.6	Gleich nach Mitternacht.	
30	61.0	61.8	61.2	17.2	21.3	26.8	26.5	12.6	10.7	10.8	67	36	42	W	0-1 SE	1 SE	0-1	0	0	1			
31	62.3	63.0	63.4	18.7	21.2	24.0	20.7	13.1	11.8	11.3	70	54	62	OW	0-1 NW	0-1	7	7	0				
M.	759.0	759.8	759.0	10.9	13.8	16.5	14.5	9.3	9.3	8.9	79	67	72	0.7	1.1	0.9	0.9	6.6	6.3	6.0	67.0		

August.

1	704.4	704.0	703.3	15.1	18.7	27.3	21.0	11.0	8.1	11.0	69	30	56	SW	0 S	1 NNW	0	0	0	0	④ tr. p.	
2	62.0	61.0	62.3	15.6	21.7	26.5	18.8	9.5	10.1	12.1	49	49	73	SE	0-1 SSE	0-1 SE	0-1	5	5	10	0.0	
3	60.1	59.1	57.8	16.7	19.4	17.0	18.0	12.0	13.6	13.6	77	77	69	SE	1 SSE	1 SSE	1	9	10	7	0.8	④ sch. n. ④ tr. von 1 ^{1/2} p. an. ④ sch. p.
4	55.1	55.0	53.4	15.3	15.0	16.6	16.7	12.3	12.5	12.5	93	75	89	SE	1 SSE	1-2 NW	0-1	10	9	10	4.3	④ sch. n. ④ sch. a. ④ sch. p.
5	50.0	53.8	54.3	13.2	15.0	19.0	17.0	12.0	12.0	12.0	81	68	60	SE	0-1 SSE	1 S	0-1	3	2	7	1.0	
6	49.0	49.6	48.4	15.2	15.8	15.4	14.9	10.9	11.0	10.9	82	91	82	SSE	1-2 SW	0 NW	0-1	100	100	10	10.0	④ sch. n. ④ u. ④ sch. a. ④ sch. p.
7	55.6	57.0	57.2	12.6	15.4	17.8	17.3	8.6	11.0	11.2	70	73	74	SSE	0-1 S	1-2 S	1-2	5	10	10	3.0	④ sch. p.
8	62.4	63.5	64.3	15.0	16.1	19.7	18.7	12.5	12.5	12.5	70	94	79	SSE	2 S	2 S	2 S	10	10	1	0.5	④ sch. n. ④ tr. p.
9	65.2	64.7	63.0	15.9	20.4	23.5	21.5	13.1	13.1	13.1	67	65	65	SSE	1 SSW	1-2 SSW	0-1	0	0	0	0.0	Gleich nach Mitternacht.
10	63.6	62.4	63.0	17.0	21.4	25.7	18.6	12.7	13.4	13.7	67	55	56	SSE	1 SSW	1-2 W	0-1	1	1	6	6	
11	64.0	64.0	64.2	15.8	17.5	19.3	19.0	10.3	13.4	13.4	94	88	82	WNW	0-1 WNW	0	0	7	8	3	0.0	④ tr. von 1 p. an. ④ sch. p.
12	65.5	65.3	65.3	15.0	15.9	19.6	17.3	13.2	15.4	12.7	88	82	82	WNW	0-1 NW	1 NW	0-1	100	100	100	1.0	
13	63.6	64.3	64.3	14.2	14.7	16.7	15.3	12.3	12.3	12.3	99	73	77	WNW	0-1 NW	1 NW	1-2	1	5	1		
14	63.7	62.1	60.0	12.8	15.8	16.1	12.7	9.1	9.2	9.9	78	69	91	WNW	1-2 N	1-2 N	1-2	9	5	10	0.3	④ sch. p.
15	57.7	56.8	56.6	11.8	12.4	14.4	11.9	8.7	7.2	6.0	82	59	58	NNW	1-2 N	2 N	2-3	8	1	5		
16	57.9	58.2	58.5	9.2	11.4	15.1	12.5	6.2	6.3	7.4	61	50	66	W	2 NNW	1-2 NNW	2	1	1	0	1	
17	57.4	57.0	56.5	10.4	13.8	13.8	9.2	8.4	8.5	9.5	71	78	72	WNW	0-1 NW	1 NW	0-1	100	100	100	9.5	④ sch. n. ④ sch. a. p.
18	54.4	53.5	53.4	9.2	10.5	15.2	12.1	7.3	6.3	7.2	74	45	46	NNE	0-1 NW	1 N	0	1	0	0		
19	53.7	53.4	53.3	9.5	10.9	13.2	11.0	6.6	6.6	6.3	93	54	54	N	1-2 NW	2 N	1-2	1	1	5		
20	53.3	53.6	53.8	8.1	10.4	14.6	12.2	6.0	6.1	6.6	95	58	63	N	0-1 N	1-2 N	0-1	1	3	1		
21	53.2	52.6	53.3	6.7	10.5	14.4	12.7	7.7	7.0	7.6	81	64	70	OW	0-1 NW	1 NW	0	7	10	8		
22	52.0	51.8	52.4	6.6	10.4	14.7	11.5	8.2	7.5	7.1	87	60	70	W	1-2 NW	1-2 S	1-2	100	100	100	12.8	④ sch. n. a.
23	52.0	51.6	51.0	8.9	10.6	13.4	10.3	7.0	6.3	7.0	73	55	73	NW	0-1 W	1	0	6	4	5	0.0	④ sch. p.
24	55.0	56.0	54.4	7.0	10.9	13.0	12.8	6.8	6.0	8.3	70	58	76	SE	0-1 SSW	0-1 S	0-1	100	100	100	16.8	④ sch. n. ④ sch. p.
25	50.8	50.5	50.8	10.9	14.5	15.1	14.0	9.8	10.8	10.6	55	84	82	SE	1 SSE	1 S	1-2	8	10	10	12.2	④ sch. n. ④ sch. a. ④ sch. p.
26	49.0	5																				

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1911.

H = 43.0 m H_b = 44.4 m

z = 1.05 mm bei 783.8 mm

q = 60° 24' N

λ = 5° 10' E

September.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung	Sch.	Bemerkungen,	Z						
8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	Z
750.6 754.5 756.7	11.2 13.7 14.8	12.7	0.7-10.6 10.3	93.8 95	S W o-1 SW o-1 S	o-1	10	10	10	8.3	0.7 sch., n, * sch., a, * sch., p.			
5.7 56.6 55.6	11.9 14.5 13.2	12.6	0.6-10.6 9.8	90.95 91	S W o-3 W o-1 SSE o-1	10	10	10	14.1	0.6 sch., n, * sch., p.				
5.3 56.9 58.2	11.1 13.4 13.1	11.2	8.6 7.8 8.3	86.6 84	W o-1 NW o-1 N	o-1	9	8	10	13.1	0.6 sch., n, * sch., p.			
0.3 61.0 60.8	9.1 6.7 14.1	11.4	8.4 7.5 7.5	94.93 75	o NW NW o-1 NW	o-1	9	9	9	0.7	0.6 sch., n, * sch., p.			
37.9 53.4 52.3	9.1 10.7 10.3	12.7	7.8 8.7 10.5	82.94 97	SSE o-1 z SSE z-2, W	o-1	10	10	10	18.1	0.7 sch., n, * sch., a, * p.			
54.0 55.6 55.3	10.1 12.3 12.1	12.7	0.8-10.4 10.8	73.99 90	S W o-2 S	1 S	100	100	100	14.5	0.6 sch., n, * sch., p.			
3.1 57.3 56.3	12.2 12.9 15.0	12.8	9.7 10.5 10.9	88.83 90	o NW NW o-1 SSE	1	7	8	10	14.5	0.6 sch., n, * sch., p.			
53.2 54.5 53.0	11.5 11.5 12.6	10.2	9.7 9.3 8.7	97.87 94	N W o-1 N W o-1 NW	o-1	10	10	0	5.2	0.6 sch., n, * sch., p.			
52.2 56.3 59.3	8.9 9.5 13.3	10.9	7.8 7.9 7.3	95.70 74	N W o-1 NN W o-1 N	1-2	4	3	0	0.2	0.6 sch., n, * sch., p.			
0.3 62.3 62.6	6.2 7.8 14.7	10.5	6.9 7.4 7.7	58.59 81	S o S o S	o-1	10	10	3	10	0.6 sch., n, * sch., p.			
0.0 59.7 58.2	7.7 11.7 15.6	11.8	7.9 9.2 9.4	78.56 80	SE i S 1-2 S	2-3	8	10	10	28.1	0.6 sch., p.			
3.3 58.5 54.5	10.7 11.7 11.6	11.7	9.5-10.5 10.3	70.00 93	N NW o-1 o	o	100	100	100	20.3	0.6 u, * u, n, * sch., p.			
52.0 53.2 52.8	8.3 10.4 11.0	9.8	8.3 8.7 8.7	80.80 87	SSE i-2 W o-1 SW o-1	o-1	100	100	0	14.1	0.6 sch., n, * sch., p.			
52.0 54.0 35.2	7.5 8.9 11.5	9.5	8.5 7.8 7.3	95.60 72	SSE o-1 NN W i-2 N	1	9	5	2	4.0	0.6 sch., n, * sch., p.			
5.7 56.9 55.5	8.3 9.3 12.0	9.2	6.7 7.7 7.3	76.66 81	N i-2 NW o-1 N	1-2	3	5	3	10	0.6 sch., n, * sch., p.			
0.0 62.8 62.6	5.5 6.2 12.0	3.8	6.6 6.8 7.0	97.65 83	o W o-1 NW o-1	i	3	2	2	-	n.			
6.1 60.8 60.3	5.3 8.6 11.9	10.3	7.5 9.0 9.0	91.87 97	i SSE i-1 W SW o	o	10	10	10	1.2	0.6 tr. frühl., * sch., p.			
5.3 56.2 54.2	8.6 9.9 11.1	9.7	8.5 9.0 8.7	94.91 98	SE o-1 S o-1 SS W o-1	o	100	100	100	11.0	0.6 sch., n, * sch., a, * sch., p.			
49.4 48.6 48.5	8.8 11.3 12.4	10.2	10.0 9.8 8.0	90.03 95	SSE i-2 SW i-2 SE	o-1	100	100	0	8.2	0.6 sch., n, * sch., a, * sch., p.			
47.2 42.1 40.5	10.2 11.8 12.8	10.1	9.1 10.0 10.1	89.97 93	SSE z SSE z S	1-2	100	100	100	69.0	0.6 sch., n, * sch., p.			
+ 8 42.1 41.9	11.2 11.9 14.3	12.1	10.3 11.1 10.0	99.93 99	SSE o-1 o NW o-1	1 S	100	100	100	26.9	0.6 u, * u, * sch., p.			
1.8 51.2 48.8	10.1 10.1 9.7	8.2	0.5 6.9 6.9	80.00 74	SE o-1 NW i-1 S	o-1	10	10	10	7.5	0.6 sch., n, * u.			
0.7 56.3 56.1	5.6 7.2 13.9	11.1	6.0 6.1 6.8	72.52 69	SE i S 1-2 SSE	1	1	1	1	-	n.			
52.0 54.2 54.9	7.1 13.3 11.1	10.3	5.0 9.7 9.7	94.49 99	SSE i-2 o SE o-1	1	8	100	100	20.0	0.6 sch., n, * sch., p.			
52.2 57.5 57.0	10.1 10.7 13.5	10.5	9.5 9.6 8.6	99.79 94	o NW o-1 SE o-1	7	3	10	1.6	0.6 sch., n, * sch., p.				
53.1 52.0 53.6	10.0 10.5 11.8	11.5	6.8 9.4 9.8	83.82 88 82	SSE i SSE 2 S	1-2	100	100	100	9	18.3 sch., n, * sch., a, * sch., p.			
50.0 51.7 51.0	10.4 12.0 12.2	8.8	10.2 9.2 7.3	97.88 87	S 2 S 1-2 S	o-1	100	100	100	9.6	0.6 sch., n, * sch., a, * sch., p.			
50.7 49.8 47.8	6.4 7.4 8.6	6.8	0.6 7.0 7.0	70.00 84	SSE o-1 SE i SSE 1	2	90	100	100	19.0	0.6 sch., n, * sch., a, * sch., p.			
50.7 53.1 54.7	5.2 5.7 8.1	5.8 6.3 5.4	5.4 6.1 6.1	97.64 88	N W o-1 NN W o-1 N	o-1	9	3	4	6.0	0.6 sch., n, * sch., a, * sch., p.			
53.4 55.0 50.3	2.8 4.0 7.7	5.0	5.0 6.0 5.8	87.70 84	o NW o-1 N NE o-1	3	3	1	1	0.1	0.6 sch., n, * tr. 12° p., * sch., p.			
750.6 754.9 755.0	8.7 10.2 12.2	10.5	8.4 8.6 8.5	60 81 89	o 8. 1.0. 0.7	8.2 7.8 8.0	359.1	-	-	-	-	-		

Oktober.

750.6 758.7 759.1	3.5 4.2 9.3	7.4	6.0 5.9 6.5	97.67 85	SSE o-1 NW i-2 N	o-1	3	6	2	-	n.	
57.0 55.5 55.6	2.5 2.8 9.3	9.2	5.3 5.5 5.8	94.64 66	SSE o-1 N o-1 NNE	1-2	0	1	0	-	-	
50.4 54.8 54.4	2.8 7.7 11.2	10.2	4.0 4.0 4.3	52.40 46	NNE o-1 N 1-2 N	o-1	0	1	7	-	-	
37.1 59.3 60.7	6.1 6.6 12.8	7.6	5.6 5.7 5.6	95.72 83	o W o-1 o SSW o-1	1	1	0	0	0.1	0.6 sch., n, * sch., p.	
61.1 61.1 62.9	4.5 6.5 6.4	4.8	0.9 0.3 0.2	90.89 87	W o-1 NW NW o-1 SE	o-1	100	100	0	5.6	0.6 sch., n, * sch., p.	
60.3 66.7 65.7	3.7 6.5 9.0	0.2	6.6 7.6 8.3	91.81 96	o SSE i-2 SSW	1	9	100	8	2.8	0.6 u, * sch., tr. a, * p.	
61.0 62.9 61.1	6.8 6.4 6.4	7.1	7.5 9.0 7.1	88.78 79	SE o-1 SSE i-2 SSW	o-1	0	9	3	0.1	0.6 sch., n, * sch., p.	
54.0 55.9 59.0	6.1 7.0 7.5	5.3	7.3 5.4 4.6	96.68 68	SE o-1 Z	2	100	6	5	0.3	0.6 sch., n, * sch., p.	
62.3 63.7 65.3	3.5 4.1 6.6	4.2	5.0 4.0 4.6	94.82 64	N i-2 N 1-2 N	o-1	2	2	1	2.0	-	
64.5 54.3 65.3	3.0 4.0 8.5	7.9	7.5 8.7 9.9	97.97 98	SE o-1 NW NW o-1 NN W o-1	1	100	10	10	19.0	0.6 n, * sch., n, * sch., p.	
63.4 63.7 63.8	3.9 9.4 9.9	9.4	8.8 9.1 8.5	86.80 99 99	NW i NW : NW o-1	o	100	100	100	8.9	0.6 n, * sch., n, * sch., p.	
62.7 62.5 61.1	7.6 8.0 10.3	7.9	8.8 9.0 7.9	90.99 95	SE o o SE o-1	1	9	10	10	3.0	0.6 sch., n, * sch., p.	
60.1 60.0 60.9	6.8 7.3 9.8	8.2	7.6 8.2 8.2	90.99 94	SE o o NW W o-1	1	100	8	0.1	0.6 sch., n, * sch., p.		
60.9 63.1 66.4	3.4 3.9 11.8	9.9	6.1 7.1 7.8	98.66 86	o SSE i SSE o-1	1	8	10	10	7.0	n.	
71.7 73.2 73.8	3.9 8.5 9.7	7.9	7.7 7.3 7.6	93.83 83	SE o-1 SE o-1	o-1	10	10	10	0.1	0.6 sch., n, * sch., p.	
74.3 73.9 73.5	6.7 7.1 9.6	5.9	7.2 7.4 6.4	96.84 93	o N o-1 S	o-1	9	2	0	-	-	
72.8 72.4 70.9	2.5 2.6 9.5	4.8	5.5 6.2 5.6	94.60 70	SE o-1 N	o	100	1	0	-	frühl., * I, * sch., p.	
67.8 66.7 66.1	1.0 2.6 10.2	5.0	4.9 5.3 4.8	86.58 74	WNW o-1 SSW o-1	o	0	0	0	-	-	
64.2 63.6 61.6	1.8 2.5 9.9	7.2	4.8 6.4 6.8	87.10 90	o SSW o-1 SSE o-1	1	3	2	9	-	-	
57.4 55.9 54.1	2.4 5.0 5.5	5.0	5.0 5.5 5.4	93.03 77	o NW NW i SW o-1	9	9	3	3	-	n.	
50.5 49.7 47.7	4.3 5.1 6.4	6.0	6.0 6.3 8.1	92.88 91	SW o-1 NNE o-1 SSE	1	9	10	10	5.4	0.6 sch., n, * sch., p.	
40.2 36.2 32.2	4.8 11.4 11.8	10.2	7.5 7.4 7.5	75.72 79	SSE i-2 W o-1 S	1	0	10	10	0.6	0.6 sch., n, * sch., p.	
37.1 34.0 37.4	7.8 8.1 9.9	5.8	7.1 6.8 4.8	88.74 70	N o-1 NN W i NNE	1	8	6	0	-	n.	
43.1 44.5 43.0	2.9 5.3 7.9	5.3	5.7 5.2 5.2	86.55 78	o SSE i SSE o-1	1	9	9	7	1.0	0.6 sch., a, p.	
35.5 29.2 28.2	4.7 4.4 5.6	3.4 6.3 5.4	4.9 4.4 9.9	86.83 86	WNW o-1 E	1	2	100	9	6.0	0.6 n, * sch., p.	
35.7 38.0 39.5	-1.2 2.4 4.0	3-4	3-8 94 93	o NW i SSE o-1	4	3	0	0	0.0	0.6 u, * sch., n, * sch., p.		
38.8 40.3 43.7	-2.7 -0.3 2.3	0.9 3-3 3-2	5-3 68 66	NNE o-1 N	o-1	0	0	0	-	-	-	
30.1 36.2 32.0	-2.0 -1.0 3.3	0.0 2.4 3.4	2-9 58 61	W o-1 SSW o-1 SE	o-1	0	0	0	-	-	-	
60.5 53.5 56.7	-2.0 -1.0 3.3	0.0 2.4 3.4	2-9 58 61	SE i S 1-2 SSE	1	2	3	2	-	-	-	
46.7 40.2 34.5	0.4 6.2 6.6	8.3 3.6 5.6	5.7 59 77	SSE 3-4 SSE 2-3 SSE 2-3	100	100	100	29.7	0.6 tr. frühl., * sch., p.			
38.8 39.1 37.3	5.1 5.7 6.2	5.0 5.6 5.4	5.8 82 76	SSW z-2 SW i-2 S	2	100	9	10	20.0	0.6 u, * sch., n, * sch., p.		
755.7 755.6 755.4	3.4 5.2 8.3	6.3	5.9 6.1 6.0	87 73 82	o 6. 0. 9.	0.8 6.4 6.0 5.0	12.6	-	-	-	-	-

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

1911.

H = 430 m H = 444 m

C = 1.05 mm bei 783.8 mm

g = 60° 24'

λ = 5° 19'

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	9	10	Min.	8	9	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10				
1	141.8	730.8	53.6	4.2	5.7	6.0	2.7	5.3	3.9	4.8	76	56	85	NW	2 N	1-2 S	1	10	2	2	1.9	
2	40.2	15.5	44.6	2.4	0.3	9.3	8.3	6.1	7.3	9.0	90	86	86	SSE	5 SW	1-2 S	1-2	100	8	10	31.3	
3	40.0	15.7	40.4	5.7	6.6	7.3	6.0	6.8	6.1	83	80	83	SSE	2-3 S	1-2 S	100	100	100	30.6			
4	33.7	34.3	35.7	5.1	5.1	7.4	8.2	5.1	3.6	5.8	78	77	71	SSE	1-2 SSW	3 SSW	3-4	5	10	10	11.8	
5	19.8	15.1	14.4	4.8	3.8	7.3	0.2	6.2	6.0	6.0	90	79	93	SSE	2-3 SW	3 SSW	0-1	100	100	100	19.2	
6	21.1	12.0	34.7	4.8	6.1	4.7	4.9	5.0	5.5	5.4	79	72	82	WNW	0 NW	0-1 NW	10	7	10	11.4		
7	19.7	12.1	41.5	5.3	2.6	1.3	2.0	5.2	5.4	5.2	90	87	87	SE	0-1 SE	0 SE	0	1	3	0	4.4	
8	38.7	10.0	42.4	2.2	7.2	7.3	5.7	17	0.0	6.8	63	73	66	S	1 SSE	1-2 SSE	2	100	5	8	12.2	
9	4.6	4.8	49.5	4.0	4.0	4.0	2.0	5.0	5.0	5.0	92	88	89	0	0 SW	0-1	0	7	0	0	0.7	
10	50.5	52.1	53.0	-0.3	-0.3	3.9	0.4	3.8	3.8	4.1	85	62	87	SE	0-1 W	0-1	0	1	7	0	0	
11	51.8	53.2	55.7	-0.3	-0.9	3.5	2.3	3.6	4.1	5.5	82	70	68	0	NNE	0 SW	0	0	6	0	0	
12	51.4	53.0	52.9	-1.4	0.7	5.0	4.3	5.7	4.9	3.5	76	61	51	E	0 SW	0-1 E	1	3	3	1	1.2	
13	51.6	53.3	54.1	0.6	1.1	9.3	4.5	3.7	3.6	3.6	65	45	40	ESE	2 E	1-2 SE	2	100	5	3	10.5	
14	56.6	57.0	55.7	0.6	7.7	7.7	0.3	6.6	6.6	6.3	91	82	82	S	1-2 S	0-1 SSE	1-2	100	0	100	10.1	
15	47.0	44.8	10.4	5.0	0.4	5.8	4.0	7.1	6.8	5.4	99	99	88	SW	0-1	0 X	100	100	100	7.5	0	
16	33.6	33.7	34.2	-0.4	-0.4	0.7	-0.5	3.2	2.8	3.4	72	58	77	N	1 NW	0 SE	0-1	5	5	3	0.1	
17	39.4	39.9	35.1	-1.2	0.0	2.4	-0.0	3.5	3.2	3.6	52	52	58	SSE	1-2 SSE	1 W	0	1	0	0	5.7	
18	37.8	32.1	33.5	-1.1	2.2	6.4	7.0	5.2	5.2	5.2	66	72	70	0	0 SW	0 SW	0	10	100	100	0.5	
19	30.9	36.7	37.1	2.3	6.3	5.5	0.7	4.0	5.0	3.7	36	74	50	NW	0-1 SW	0-1 ENE	0-1	10	5	0	0	
20	37.7	38.3	38.1	0.0	1.0	4.0	4.8	3.2	3.9	3.6	80	64	63	0	N	1 X	1	1	0	0	0	
21	37.3	36.8	41.7	-1.3	3.7	3.6	1.8	3.6	2.8	2.3	53	49	44	NW	0-1 N	0 NNW	0-1	0	5	0	0	
22	45.3	45.6	51.4	0.4	0.7	1.0	-1.9	1.9	3.0	2.8	39	62	72	N	1 SSW	0 SSW	0-1	0	0	0	0	
23	37.5	36.6	61.1	-3.5	-3.3	-0.4	-0.5	2.8	2.8	3.0	80	72	74	0	SSW	0-1 NNW	0-1	0	0	0	0	
24	92.6	93.4	53.9	-0.3	-0.9	0.0	1.0	0.7	0.9	4.1	94	93	99	SSE	0-1 SE	0-1 S	0	2	10	10	0	
25	97.3	66.1	68.3	-0.3	-0.3	2.5	3.3	1.0	4.3	3.7	3.7	77	82	69	0	0 W	0-1	7	5	0	0	0
26	70.2	70.7	70.2	-1.5	-1.5	1.1	-1.7	3.5	3.9	3.9	86	77	72	SE	0 SW	0 W	0-1	8	0	0	0	
27	68.7	66.2	63.1	-4.1	-4.0	0.2	-2.9	2.9	3.4	3.1	80	73	75	0 W	1 SE	0	0	0	1	0	0.7	
28	38.3	57.0	57.6	-0.0	5.3	5.2	5.0	3.9	4.8	5.8	59	72	87	S	2 S	2-3 S	2	10	10	100	29.2	
29	69.5	61.7	64.8	2.8	6.0	6.3	5.2	6.7	6.2	6.2	82	82	74	SSE	2 SSE	1-2 SE	0-1	100	0	100	5.6	
30	66.5	65.3	65.0	-0.3	-1.0	6.1	5.7	4.9	4.2	4.9	78	60	71	SE	0-1 SSE	1-2 S	2	100	9	10	8	
M.	47.0	57.4	62.7	74.8	5.2	3.1	4.7	3.4	4.5	4.9	4.9	53	75	60	S	2-3 S	1-2 SE	2	10	1	3	0.9

December.

1	763.5	762.7	701.4	4.5	6.8	6.4	0.3	4.0	4.4	3.0	63	61	55	SSE	2-3 SSE	3 S	3-4	10	9	10	0.2	0
2	50.5	50.4	48.0	3.0	6.7	7.1	7.3	4.5	4.7	4.3	61	62	57	S	3 S	2-3 S	3-4	10	10	9	0.2	0
3	55.8	55.3	55.6	5.5	0.0	6.5	4.2	10	10	5.2	54	64	85	S	2-3 SSE	2 SSE	1	100	100	100	8.1	
4	54.0	53.0	50.4	4.2	4.9	5.5	5.7	5.4	4.8	4.8	82	71	71	SSE	1 SSE	1-2 SSE	0-1	100	10	10	0.0	0
5	55.3	55.2	54.0	1.2	5.6	0.1	4.3	3.7	3.4	3.4	55	49	54	ESE	1-2 SSE	2 SSE	0-1	10	7	5	0.0	0
6	55.4	55.6	56.2	4.2	5.2	4.5	4.8	3.9	4.4	3.8	58	70	59	SSE	0-1 SSE	1 SSE	2	10	100	5	0.0	0
7	57.3	49.5	47.4	4.0	4.9	6.0	0.6	3.6	3.9	3.9	33	55	44	SSE	2-3 SSE	3 S	7	10	10	10	3.0	
8	37.8	47.2	49.7	3.5	3.5	3.6	2.0	5.6	5.7	5.0	95	97	91	SE	0-1 W	0 SSE	0-1	100	100	100	0.1	
9	47.1	47.0	49.0	2.2	3.4	3.4	1.6	3.9	4.4	5.2	66	73	71	SSE	0-1 SW	0-1 SW	1	3	3	3	0	
10	44.4	44.9	43.0	1.1	0.5	4.2	5.4	3.8	4.0	4.9	53	75	60	S	2-3 S	1-2 SE	2	10	1	3	0.9	
11	38.0	37.4	39.0	3.3	7.8	8.4	7.6	3.7	3.7	3.4	37	45	43	ESE	1-2 ESE	0 SE	0-1	10	10	10	0.5	
12	41.0	45.5	48.4	4.3	4.8	4.7	5.4	5.7	5.9	5.8	89	92	86	SSE	2 S	1-2 S	2-3	100	10	10	3.0	
13	52.0	54.3	54.8	4.3	6.4	6.2	5.8	5.2	5.5	5.4	52	73	79	SSE	1-2 SSE	0-1 SSE	1	100	100	100	7.8	
14	55.0	55.7	55.8	1.2	1.2	2.3	-0.2	4.4	4.8	3.9	89	82	87	SSE	0 S	0-1 SW	0	1	0	0	0	
15	56.2	56.0	54.7	-1.4	-0.8	0.6	0.3	3.7	4.1	4.8	88	85	81	SSE	0-1	0 SSE	0	0	3	0	0	
16	53.0	53.2	54.3	-1.2	3.8	6.7	5.0	4.0	4.2	5.3	67	57	51	ESE	0-1 SSE	1-2 S	2-3	100	10	10	0.5	
17	53.5	52.2	53.5	3.1	5.5	7.0	5.3	5.5	6.4	5.2	58	74	79	SSE	1-2 SSE	3-4 SSE	2	100	10	10	11.8	
18	52.8	52.5	48.7	5.5	2.6	8.6	9.2	6.8	6.8	7.5	88	83	87	SSE	1-2 SSE	2 S	3	10	9	10	19.4	
19	47.5	47.2	49.2	7.1	7.1	7.8	7.5	7.0	6.8	7.6	73	63	86	SSE	2 SSE	1-2 SSE	1-2	100	10	10	2.0	
20	45.3	43.6	49.2	6.9	7.6	7.2	8.1	6.1	5.5	5.8	76	79	73	SSE	1-2 S	1-2 SSE	1	10	5	0	9.3	
21	34.0	37.7	39.8	5.1	5.1	4.7	4.5	6.4	6.1	6.0	97	96	95	SSE	0-1 S	1 SSE	0	100	100	7	11.9	
22	43.5	44.2	43.8	3.0	3.0	4.6	4.5	5.3	5.5	5.5	94	87	86	SSE	0-1 SE	0-1 E	0-1	4	100	10	4.7	
23	40.1	49.8	53.3	2.8	2.8	3.9	3.1	5.3	5.7	5.3	94	93	93	SE	0-1 S	0-1 SE	0-1	7	9	5	5.7	
24	48.5	42.5	35.4	2.6	3.4	5.5	7.4	4.7	3.8	4.2	78	58	55	SSE	1-2 SSE	1-2 SSE	2	100	100	100	1.5	
25	29.7	34.7	49.3	3.8	5.4	6.0	4.6	5.2	5.7	5.2	92	82	82	S	3-4 SSE	2 SSE	0-1	100	100	3	14.1	
26	44.0	45.3	45.3	3.7	3.7	4.0	2.8	5.5	5.4	4.3	92	84	75	SSE	1 SSE	1 SE	0-1	3	4	1	0	
27	48.0	52.3	54.7	0.5	0.5	1.6	-0.3	3.8	4.1	4.7	80	80	83	SSE	0-1 S	0-1 SE	0-1	3	0	0	0	
28	55.6	52.4	47.8	-0.5	3.2	2.5	3.0	5.9	5.9	6.0	68	91	88	SSE	1-2 SSE	2 SSE	0	100	100	100	13.7	
29	54.1	57.5	59.1	2.2	2.2	1.2	-1.2	4.4	3.6	5.6	82	72	66	S	1 S	1 SW	0-1	3	1	1	0	
30	57.4	57.4	59.6	-1.9	0.6	2.4	3.1	3.0	3.6	3.6	62	55	51	ESE	0-1 SSE	1-2 S	2	100	10	10	0.0	
31	61.1	60.5	61.5	-0.2	3.3	3.7	3.5	4.6	5.7	6.7	80	95	99	SSE	2-3 SSE	1-2 SSE	1	100	100	100	8.5	
M.	730.0	750.5	750.3	3.0	4.5	5.0	4.6	4.8	4.9	4.8	76											

1911.

$B = 1.6 \text{ m}, H_1 = 6 \text{ cm}$

$\delta = 1.15 \text{ mm}$ bei 550.7 mm

$$g = \{1^n\} \otimes N$$

$$j = -\frac{e^{\alpha}}{2} - \gamma^2 - \delta^2$$

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.		
		7	8	Min:	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8			
7.5 6.752.2 754.4	-1.4 2.0 -0.4	2.0	3.4	3.3	3.1	64	74	58	NNW	3	o NE	3	2	7	0	④ n.	
7.6 66.4 70.3	-1.3 3.8 4.0	4.4	3.6	3.9	3.0	59	52	66	NNW	4	NNE	1	0	0	0	④ sch. n.	
7.8 75.7 75.7	-1.3 0.8 -0.4	1.1	1.3	4.1	4.0	74	91	79	SE	1	o E	1	0	6	8	④ sch. n.	
7.9 73.0 74.6	-1.5 0.2 0.5	-0.1	4.0	3.9	2.8	87	82	61	SE	1	SE	2	10	0	0	④	
7.9 69.4 67.4	-2.3 -0.6 0.2	-0.2	3.3	1.9	1.9	74	40	48	E	1	SE	4	6	2	0	④	
8.0 54.8 53.7	-3.5 0.1 2.2	2.2	3.0	4.4	3.7	54	52	68	ESE	5	ESE	4	ESE	6	10	10	0; 6.9
8.0 59.5 58.5	-2.3 2.8 4.0	4.6	4.8	4.0	3.7	86	80	65	SSE	2	SSE	3	S	4	10	0	5.8; ④ sch. n.
8.0 54.9 53.1	-3.0 4.6 5.2	3.6	5.5	5.0	5.1	75	73	57	SSW	3	SW	3	SW	2	10	10	11; ④ sch. n. w. p.
8.8 55.1 55.0	-3.7 4.8 4.4	2.7	4.6	4.3	4.5	73	73	82	W	3	WSW	4	WSW	3	10	10	7
8.8 55.6 56.0	-3.4 0.7 0.8*	-0.2	3.9	3.6	3.6	70	79	79	WNW	4	N	4	5 NW	3	6	8	7
8.9 40.0 49.6	-3.5 -1.8 -1.0	-3.4	3.3	2.6	2.5	80	65	68	E	1	ENE	2	1	0	0	5.3; *n.	
9.0 36.5 59.4	-5.2 4.3 1.0	-2.6	4.0	4.5	4.6	86	81	72	SE	1	N	3	N	2	0	2	7
9.0 62.1 63.1	-4.8 0.2 -0.9	-1.6	1.5	3.6	3.0	92	84	74	N	2	0-1 E	1	10	10	4	④ sch. n.	
9.0 58.2 59.3	-2.0 -0.7 2.2	3.0	4.5	5.4	5.0	88	93	95	ESE	3	E	2	SE	2	10	10	10; ④ sch. n. p. abd.
9.0 58.8 58.0	-2.5 3.8 5.6	5.6	6.1	6.0	5.9	88	88	86	SSW	3	SSW	2	SSW	2	10	10	10; ④ sch. n. p. abd.
9.0 64.6 66.8	0.0 3.6 3.3	4.0	2.8	3.8	3.4	54	48	66	WSW	5	WSW	5	SW	3	0	10	10; ④ sch. p.
9.0 61.3 60.3	1.9 6.6 7.7	7.7	7.4	6.7	7.5	78	80	60	SW	4	5 SW	4	WSW	4	10	10	10; ④ sch. n. p. abd.
9.0 64.0 66.2	6.6 7.7 7.8	7.5	7.6	7.9	7.4	74	93	96	W	3	SW	2	0	10	10	5.9; ④ sch. n. p. abd.	
9.0 67.6 66.9	6.5 6.8 6.7	6.6	7.1	7.1	7.1	98	95	98	SW	3	SSW	5	SSW	4	10	10	10; ④ sch. n. p. abd.
9.2 66.7 64.1	3.8 3.7 5.2	5.9	5.9	5.0	5.3	84	84	94	SE	1	S	3	0	10	10	33.0; *n. abd.	
9.0 54.0 54.2	-3.5 5.8 5.2	0.4	5.8	5.8	6.3	85	87	85	S	3	4-5 SSW	5	SSW	3	10	10	10; ④ sch. n. abd.
9.0 71.0 73.6	-0.7 0.4 0.8	1.0	3.0	3.8	3.9	61	78	58	N	1	NE	1	2	7	10	0; 5.5	
9.1 70.5 72.5	-5.5 -2.2 -1.8	0.9	2.4	2.8	4.3	73	63	83	ESE	2	SE	2	0	8	10	④ sch. n.	
9.0 53.0 48.6	-2.3 3.3 4.3	4.6	4.2	4.9	5.7	71	76	90	SSE	3	S	3	10	10	10; ④ sch. p. abd.		
9.0 48.5 46.4	-5.7 4.5 4.8	4.8	3.6	3.0	5.8	66	78	91	WSW	4	5 W	2	0	10	10	7.3; ④ n. ④ sch. ziel.	
9.8 56.6 60.3	0.9 2.7 2.2	3.2	3.3	3.3	3.1	67	68	81	WNW	5	NW	4	5 NW	3	5	7	2
9.8 64.2 63.9	-0.8 0.8 0.3	0.3	3.9	3.9	3.3	41	75	88	E	0-1 E	2	3	10	8	④ sch. n.		
9.8 72.2 73.4	-2.8 -1.9 1.0	2.4	2.8	3.0	3.9	66	70	89	E	1	E	2	0	1	3	0	
7.4 74.0 74.9	-4.2 1.8 2.5	2.4	2.6	3.8	4.9	48	68	73	SE	2	1	SE	2	7	10	10	
7.0 76.6 77.7	-0.3 2.4 2.2	2.6	3.0	4.4	4.6	72	82	72	S	3	S	3	4-5 S	2	10	10	10; ④ sch. n. p.
7.0 78.5 79.0	0.1 0.6 2.1	1.9	4.4	5.1	5.0	62	95	94	ESE	2	0	0	10	10	8	7.1; *n. n. ④ p.	
7.0 76.2 9.763.0	-0.9 2.0 2.7	2.5	4.2	4.4	4.5	77	78	80	2.7	2.4	2.2	5.7	8.1	7.1	353.0		

Februar.

Floro.

H = 1.6 m H₀ = 6.9 m

C = 1.15 mm bei 770.7 mm

1911.

März.

$q = 61^{\circ}$ 36°
 $\lambda = 5^{\circ}$ 2°

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
	T ₁	T ₂	T ₈	Min.	T ₁	T ₂	T ₈	T ₁	T ₂	T ₈	T ₁	T ₂	T ₈	T ₁	T ₂	T ₈	T ₁	T ₂				
1	737.5	742.5	747.8	-1.0	2.6	2.2	1.8	4.9	4.9	4.7	59	91	89	S W	3 NW	3 W	5	10	10	5.1	● n. ● sch. p. abd.	
2	45.5	53.0	58.7	0.1	1.6	1.4	1.3	3.9	4.9	3.9	76	78	78	N NW	3-4 NW	3-4 NNW	3	8	8	1.2	* n. * sch. a. p. abd.	
3	60.7	55.7	51.0	-0.4	3.4	1.0	0.2	3.0	4.0	6.2	59	92	88	ESE	2 S	2 SW	2	10	10+	9.0	● a. p. ● abd.	
4	51.9	51.3	51.7	-0.2	4.6	4.1	2.6	4.9	5.1	4.8	78	84	79	W	2 W	3-4 NW	4	10	10+	10.1	● n.	
5	55.7	57.4	58.3	-0.6	3.4	4.0	4.3	4.8	5.8	5.4	82	85	87	NNW	3-4 NNW	2-3 N	2	10	8	10.2	● n.	
6	58.0	58.7	60.6	1.2	2.0	4.3	1.4	4.7	5.1	4.5	89	82	89	0	0	0	0	7	5	0	3.2	
7	0.8	63.4	62.5	0.0	0.6	0.3	0.0	1.0	4.7	3.0	82	82	85	0 E	1	0	10	7	0	● sch. n.		
8	0.3	57.9	55.2	-1.7	-0.4	2.4	1.1	2.6	4.2	4.0	38	77	79	E	2 ESE	2 E	3 E	0	10	10+	16.2	* sch. abd.
9	35.2	53.7	52.0	-1.8	4.2	4.0	3.3	5.0	5.0	4.3	80	82	70	SW	2-3 S	1 E	1	10	10	10.0	●, ● sch. n. ● n. abd.	
10	57.3	58.3	64.0	1.0	4.0	5.0	4.6	4.5	4.3	51	73	66	81	S W	2 SW	3 S	5	8	10	10+	10.2	● n. abd.
11	41.5	49.4	48.2	1.8	3.2	2.2	1.2	3.0	4.4	4.5	68	84	89	S	4 SW	3 SW	3	10	10	6.8	● n. ● sch. a. p.	
12	45.2	45.6	46.7	0.3	1.9	3.2	1.6	3.0	4.9	3.7	68	85	71	E	3-4 E	2 E	1	10	2	4	0.7	* sch. n. ● sch. n.
13	10.6	48.7	51.7	0.5	2.4	3.0	2.6	3.6	3.3	3.1	61	56	73	N-2 NE	3 NE	2	4	3	7	0	● sch. n.	
14	33.9	53.6	55.2	-1.6	-0.6	4.7	2.5	3.1	3.4	3.5	70	52	73	ESE	1 E	1	0	0	0	0	● sch. n.	
15	56.4	57.7	59.2	-1.9	1.0	5.4	1.0	2.0	3.5	3.0	55	53	73	0 E	1	0	0	0	0	0	● sch. n.	
16	30.5	60.1	63.6	-2.1	-0.1	3.7	2.3	2.8	2.8	2.2	62	44	49	0 E	1-2	0	0	0	0	0	● sch. n.	
17	0.6	68.0	50.3	-2.1	0.1	4.0	0.0	1.3	3.2	2.9	52	50	59	E	0-1	0	0	0	0	0	● sch. n.	
18	73.0	72.0	72.9	-1.0	1.8	3.0	-0.8	2.5	3.1	3.1	93	58	74	0	0	0	0	0	0	0	● sch. n.	
19	71.2	70.7	71.4	-1.3	-2.4	2.5	-1.2	3.1	2.8	2.8	79	51	66	0	0	0	0	0	0	0	● sch. n.	
20	70.4	70.8	70.2	-0.4	2.6	2.0	-0.7	2.0	2.4	2.5	73	49	57	0 E	1	0	0	0	0	0	● sch. n.	
21	67.4	66.7	66.7	-1.2	-2.1	3.0	-0.4	3.1	2.0	3.7	70	51	83	0	0	0	0	0	3	0	● sch. n.	
22	66.6	67.7	68.4	-1.1	-1.3	4.0	1.3	3.0	2.6	3.5	70	42	65	0	0	0	0	3	8	8	● sch. n.	
23	68.2	67.7	66.6	-2.6	1.8	3.0	1.0	4.5	3.6	3.0	85	63	73	0 NW	2-3 N	1	10	10	10	1.2	● sch. n.	
24	62.7	64.0	68.4	-0.3	2.1	2.0	1.0	3.0	2.9	2.8	65	51	48	NNE	1 NE	3 NNE	3	10	4	0	● sch. n.	
25	17.8	72.2	72.0	-2.3	-0.4	3.2	2.6	2.7	2.0	3.5	09	50	64	0	0	0	0	4	10	0	● sch. n.	
M.	59.9	60.3	76.0	-0.8	1.4	3.9	2.2	3.9	4.9	4.1	74	66	74	1.2	1.4	1.1	1.6	5.4	5.6	4.7	76.2	

April.

1	702.3	702.8	761.9	-1.2	1.0	4.3	-3.2	3.5	4.0	3.9	66	65	68	E	0-1 W	2	0	0	4	9	5.8	● n. p. abd.	
2	37.0	53.0	55.2	0.6	1.2	0.2	-0.2	4.7	4.5	4.3	33	94	96	31	0-1 N	4 N	5	10+	10	8	1.6	● sch. n.	
3	62.6	64.0	67.6	-5.1	0.0	2.2	0.0	4.0	3.6	3.0	87	66	80	NE	4 N	4 N	4-5	10+	4	6	1.6	● sch. n.	
4	67.0	69.0	70.8	-3.0	0.1	1.4	-0.8	2.8	2.3	3.0	59	51	46	NNW	1-2 NE	2 NE	1	0	0	0	0	● sch. n.	
5	73.7	75.0	74.8	-4.7	-2.0	1.3	2.0	1.8	3.8	3.3	45	76	66	0	0	0	0	0	0	0	● sch. n.		
6	72.8	72.0	73.1	-2.3	-2.3	8.0	7.3	3.7	3.7	3.7	68	47	49	SE	1	0 N	3	10	7	0	● sch. n.		
7	71.0	72.0	66.0	0.1	5.0	9.7	5.9	3.5	3.5	5.5	86	76	70	E	0-1	0	0	10	10	10	● sch. n.		
8	70.8	70.6	70.4	1.7	5.0	5.2	4.6	4.6	5.8	5.1	68	87	82	NE	2 N	0-1 N	1	0	10	7	0.3	● sch. a. p.	
9	66.0	61.5	61.2	0.6	1.6	5.6	4.1	5.9	5.2	5.2	86	60	80	SE	0-1 N	3 NNW	5	10	10	10	9.5	● sch. n. p. abd.	
10	67.7	68.5	68.3	0.9	-2.3	4.4	4.2	3.4	3.6	4.1	63	63	66	NNE	3 NNE	1	0	3	10	10	0.0	● sch. abd.	
11	65.9	64.1	61.1	2.1	5.0	6.0	5.6	5.9	6.2	61	90	88	89	0 NW	2 NW	3	10	10	10	10	● sch. p. abd.		
12	51.5	58.5	61.3	1.2	3.4	5.3	4.6	4.4	3.5	34	75	53	53	NNW	4 N	3-4 N	1	5	6	8	1.2	● sch. n. abd.	
13	0.7	67.5	67.6	0.8	3.3	5.1	3.6	4.0	4.3	5.3	68	66	88	E	1 SW	2 SW	2	10	10	9.5	● sch. abd.		
14	56.8	52.6	49.7	1.0	6.0	6.8	4.1	5.9	5.8	5.2	85	65	85	WSW	2 SW	3-2 SW	1	10	10	10	12.0	● sch. n. p. abd.	
15	47.9	50.4	51.2	0.7	4.6	5.4	4.7	4.6	4.9	4.7	73	74	73	NNW	3 NW	3 NW	2	10	4	4	5.0	● sch. n.	
16	41.9	46.9	49.0	0.7	2.5	4.2	3.0	4.0	3.7	37	75	49	64	ENE	2-3 N	NNW	4 N	1	10	6	6	0.0	* sch. n. * sch. a. p.
17	53.8	56.7	57.3	-0.4	1.4	3.4	1.2	3.8	3.3	4.0	74	76	79	NNW	4 S	2 S	2	10	10	8	0.2	* sch. a. p.	
18	51.2	52.6	53.6	-0.3	0.8	2.8	6.4	4.5	5.1	5.9	92	91	83	E	2 E	3 E	1	10	10	10	32.2	* sch. n. p. abd.	
19	55.4	55.4	55.7	-0.1	0.6	6.0	12.6	5.6	6.0	5.2	62	61	51	E	2 E	2 E	2	10	10	10	0.0	● sch. n. abd.	
20	58.3	59.4	60.1	2.2	10.4	11.5	9.7	6.3	6.4	6.6	68	63	66	E	2 S	2 S	1	10	10	8	0.0	● sch. n.	
21	63.3	63.6	62.0	6.7	6.9	6.8	6.4	4.4	6.5	5.7	59	58	79	S	3 S	3 S	1	4	10	10	5.0	● sch. fröh.	
22	55.3	55.5	55.8	4.8	7.8	8.1	7.5	7.2	7.5	7.5	92	93	98	S	3-4 S	4 SSW	2	10*	10*	10	40.6	● sch. fröh. a. p.	
23	54.5	53.6	51.7	6.1	6.4	6.4	6.6	6.8	7.0	7.0	94	92	96	WSW	2 SE	1 S	1	10*	10*	10*	30.3	● n. p. abd.	
24	50.0	53.6	55.0	4.7	5.4	5.0	4.1	4.9	5.0	4.9	74	75	80	S	3 NW	3 NW	2	4	2	2	0.8	● n. abd.	
25	55.5	54.9	53.0	2.5	4.1	6.9	5.9	4.6	4.8	3.8	76	73	54	E	1 E	1 E	1	10	0	2	0.0	● sch. n.	
26	50.1	49.6	48.7	3.9	8.0	8.9	8.6	5.8	7.2	6.0	72	86	86	E	2 E	1	0	10	10	10	2.8	● sch. p. abd.	
27	41.9	44.5	45.3	6.4	7.5	10.0	7.4	6.5	6.8	6.8	85	74	86	W	0 NW	2 NW	2	10	10	8	0.0	● sch. fröh.	
28	41.9	47.6	43.7	5.9	6.6	7.8	6.6	6.4	6.5	6.9	88	84	94	0	0	0	0	10	10	10	1.2	● sch. abd.	
29	43.5	43.6	44.6	5.6	6.8	9.4	6.0	7.0	6.7	6.8	94	76	74	E	0 NE	1 NE	2	10	10	7	0.0	● sch. abd.	
30	44.7	47.5	48.3	3.9	5.5	7.6	10.0	4.4	5.2	4.6	66	67	50	E	2 N	0-1 NNE	1	4	10	0	0	● sch. abd.	
M.	757.8	758.1	758.2	1.6	4.3	6.1	5.1	4.8	5.1	5.0	76	71	74	1.7	2.1	1.6	7.3	7.4	7.4	169.0	● sch. abd.		

Flora.

H_z=1.6 m H_b=6.9 m

C_z=1.15 mm bei 770.7 mm

1911.

Mai.

$\eta = 61^{\circ} 36' N$
 $\lambda = 5^{\circ} 2' E$

Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperat.,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.	
				7 ₁	2	8	7 ₂				
721.0	756.3	757.7	3.1	6.7	10.6	6.0	5.0	5.8	6.1	69 61 88	
721.0	6.8	8.5	11.8	0.1	2.0	4.9	4.6	73 48 46	0 SSW	2 0 0 0	
721.0	5.8	6.6	55.9	0.6	6.0	6.1	5.5	69 68 65	2 S	3 SSE 3-4	
721.0	5.4	5.1	51.2	3.8	6.4	9.7	6.6	ESE 2-3 ESE	1 ESE	0 10 10 10	
721.0	5.0	5.1	57.7	6.1	6.6	10.7	7.3	6.0 6.0 6.1	SSE 2 SSW	1 10 10 10	
721.0	5.0	5.9	61.8	5.5	6.7	9.0	7.0	6.2 6.3 6.2	SSW 4 SSW	3 10 5 10	
721.0	4.5	6.6	69.9	5.8	7.4	9.8	7.4	6.3 6.6 5.2	1 SW	1 10 5 3	
721.0	6.8	64.8	69.9	5.8	9.2	7.3	6.8	4.7 6.6 6.7	1 SW 1-2 SSW	1 10 10 4	
721.0	6.2	66.7	68.2	5.4	7.4	7.6	7.2	6.9 7.3 7.3	SE 2-3 S	1 10 10 10	
721.0	7.0	70.5	79.3	5.1	5.5	9.2	7.8	7.3 7.5 8.5	SSE 4 S	2 10 10 10	
721.0	6.5	67.3	67.3	4.5	9.6	17.0	13.0	6.6 6.2 7.6	1 NWX 1-2 NNW	2 7 0 10	
721.0	68.0	67.8	4.9	15.4	15.8	13.7	7.4	7.0 7.3 7.5	0 W	1 0 0 2	
721.0	64.4	66.0	8.5	11.8	14.0	15.2	7.6	6.0 6.3	1 SW	1 0 0 0	
721.0	58.6	58.7	9.8	12.4	11.2	11.6	8.3	8.3 8.8	2 NW	1 0 0 0	
721.0	59.8	58.7	10.8	14.0	18.6	16.5	7.9	8.7 8.0	1 E	0 10 10 10	
721.0	53.5	54.5	9.5	13.4	15.3	13.5	7.6	7.3 8.5	1 W	0 10 0 0	
721.0	58.6	58.9	13.1	15.6	11.4	10.2	7.3	7.3 8.2	1 W	0 3 0 0	
721.0	60.8	60.6	8.7	10.6	12.4	10.5	7.5	8.5 7.6	1 SW	1 0 0 0	
721.0	61.6	61.6	7.4	8.3	11.8	7.6	7.6	9.3 77 80	1 NW	1 0 1 3	
721.0	64.5	65.4	8.1	10.1	10.3	8.7	6.7	5.8 4.7	2 XXW	2 10 1 3	
721.0	65.2	65.2	5.8	9.6	4.0	4.7	4.7	7.3 53 56	3 NNW	4 4 0 0	
721.0	62.8	62.8	6.8	9.0	9.8	9.2	5.7	5.5 5.2	2 NW	3 1 0 5	
721.0	58.4	58.3	6.5	8.1	9.8	9.1	6.0	6.2 6.0	3 SSW	2 10 10 10	
721.0	53.3	54.3	8.0	9.3	9.5	9.0	7.5	8.5 8.7	3 SSW	2 10 10 10	
721.0	58.3	58.3	8.1	9.9	11.5	10.2	7.7	7.9 7.9	3 SSW	1 0 5 8	
721.0	61.6	62.6	9.3	13.0	16.9	15.5	6.7	8.3 8.5	3 SSW	1 7 10 10	
721.0	67.5	67.4	12.2	13.4	15.7	13.4	9.4	10.6	7.8 82 88	0 W	0 0 0 0
721.0	68.1	69.2	11.7	16.3	16.8	14.2	7.7	6.3 6.3	1 SW	1 7 3 8	
721.0	73.5	73.3	16.5	12.4	12.8	12.8	8.5	7.7 7.7	2 NW	2 10 3 7	
721.0	72.3	71.5	9.0	12.4	17.9	15.2	8.5	8.5 9.3	1 NW	1 0 1 0	
721.0	68.8	67.6	11.5	15.5	18.2	18.6	9.1	9.5 10.6	0 NW	0 0 0 0	
721.0	67.4	68.3	12.5	16.3	19.6	17.4	9.0	8.5 10.3	1 W	0 0 0 0	
721.0	72.5	76.1	6.6	10.0	12.7	11.3	7.1	7.2 7.3	1-3	1 6.3 4.9 5.6	
721.0	7.8	10.0	12.7	11.3	7.1	7.2 7.3	7.3 67 73	1-3	1 6.3 4.9 5.6		

Juni.

Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperat.,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.			
721.0	771.9	771.8	11.7	18.1	19.1	19.9	9.3	8.8 11.3	0 W	0 0 0 0
721.0	72.4	71.0	14.2	17.9	15.0	16.1	9.9	7.3 9.1	1 WNW	1 0 0 0
721.0	69.5	68.0	11.3	15.6	17.2	18.9	8.5	8.5 8.0	0-1 W	0 0 0 0
721.0	66.4	66.5	11.5	22.7	23.0	21.7	8.4	9.0 8.9	1 SW	1 0 2 2
721.0	66.7	66.5	14.1	14.6	12.8	13.0	10.5	8.0 7.8	1 SSW	1 10 10 10
721.0	70.1	71.2	9.4	10.7	12.2	10.0	7.8	7.7 6.8	3 NW	2 0 10 10 10
721.0	66.4	66.8	8.2	9.0	10.7	9.9	7.7	8.4 6.0	3 NW	2 0 0 0
721.0	60.8	60.4	7.1	8.9	9.6	9.0	5.4	6.0 5.1	0 NW	2 0 5 3
721.0	61.1	61.3	5.6	4.7	6.6	8.8	5.4	5.5 4.8	3 XNE	4 5 3 3
721.0	58.1	58.4	5.1	7.8	9.5	9.0	4.6	5.1 5.9	3 XNE	4 4 XNE 3-4
721.0	58.8	58.9	5.9	8.1	9.6	9.4	4.1	4.4 4.9	3 NNE	3 0 1 3
721.0	56.7	56.3	6.5	8.2	10.0	9.0	4.5	4.8 5.2	3 NE	4 2 8 3
721.0	57.3	57.8	5.8	6.1	6.6	12.5	11.5	4.6 5.3	3 NE	3 0 0 0
721.0	56.0	60.5	7.4	11.6	13.2	12.3	5.4	5.8 5.8	2 NW	3 0 0 0
721.0	61.4	61.3	8.7	12.0	13.1	13.8	5.6	5.9 6.4	0 NW	3 0 0 0
721.0	62.7	61.7	8.2	11.8	12.6	15.4	5.7	6.6 5.7	0-1 NW	3 NW 0-1 0 0
721.0	59.7	57.6	7.8	12.8	15.8	18.0	6.9	7.0 5.3	0 SE	2 0 0 8 8
721.0	54.9	54.5	53.9	6.0	12.4	16.3	17.9	8.0 8.6	2 W	1 1 8 7
721.0	54.7	54.1	11.8	16.9	15.6	13.5	6.6	7.1 8.5	0 W	2 0 0 5 8
721.0	54.1	54.5	11.5	13.6	14.6	12.3	9.0	7.4 8.1	2 SW	0 0 0 0
721.0	54.8	55.2	5.7	12.0	12.7	15.4	13.9	9.3 9.8	0 S	0 0 0 0
721.0	54.5	53.4	11.0	15.6	14.3	13.7	7.9	8.8 6.0	2 SW	0 7 10 7 4.1
721.0	55.2	55.0	11.5	11.9	13.8	11.0	9.1	9.5 8.8	0 NW	1 10 10 10
721.0	54.0	53.4	9.6	13.0	13.5	11.3	9.1	10.0 9.5	2 SE	2 10 10 10 10
721.0	54.9	54.4	11.3	14.2	14.6	14.3	10.3	11.0 10.9	1 SSW	1 0 0 10 10
721.0	58.9	57.8	5.5	11.9	13.5	15.2	16.6	11.1 9.1	0 ESE	2 6 10 6 19.6
721.0	54.8	55.2	5.5	12.0	12.7	15.4	13.9	9.3 9.8	1 S	0 10 6 9 5.6
721.0	53.4	53.8	11.0	15.6	14.3	13.7	7.9	8.8 6.0	2 SW	0 7 10 7 4.1
721.0	55.2	58.8	11.8	12.9	10.5	9.5	8.7 8.7	0 NW	0 9.0 0 0 0	
721.0	53.2	56.1	8.3	9.2	12.4	11.3	7.8	8.5 8.3	2 SW	2 10 10 10 10
721.0	55.9	56.6	9.7	11.2	12.5	10.8	8.2 8.5	0 S	0 10 10 10 10	
721.0	46.2	46.2	9.6	10.2	13.0	11.3	7.1	8.1 9.0	0-1 S	1 10 7 10 12.3
721.0	759.8	759.4	9.6	12.5	13.6	13.2	7.6	7.7 7.5	1-3	1 6.3 4.9 5.6

Flora.

H = 1.6 m. H_o = 0.9 m.

C_o = 1.15 mm. bei 770.7 mm.

1911.

Juli.

q = 61° 36'

λ = 5° 2

Datum.	Luftdruck Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.			
	7 ₁	2	8	Min.	7 ₁	2	8	7 ₁	2	8	7 ₁	2	8	7 ₁	2	8	7 ₁	2	8				
1	746.3	747.2	748.9	8.1	10.4	12.8	9.6	6.6	7.3	7.6	74	67	80	S	2 SSW	3 SSW	2	7	7	100	14.8	● sch. a, p, abd.	
2	746.2	747.0	748.4	8.5	10.2	10.9	9.0	6.7	7.4	7.1	78	79	76	S	2 SW	2 S	1	10	100	100	20.3	● sch. a, p, abd.	
3	749.4	749.5	749.5	8.6	10.3	10.1	9.0	6.7	6.9	6.7	72	75	78	N	2 NW	4 NNW	1	8	7	10	2.6	● sch. p, abd.	
4	748.1	747.1	746.4	7.2	10.2	13.8	12.1	6.0	7.1	7.5	65	69	72	S	1 S	2 S	2	4	10	100	12.7	● sch. a, p,	
5	748.1	747.3	746.4	10.5	12.4	14.5	15.0	10.5	11.3	11.0	98	94	87	S	2 S	2 S	1	100	10	10	6.0	● sch. n, a, p.	
6	747.8	747.1	747.4	12.4	15.0	13.6	13.3	12.9	11.1	8.5	86	90	82	S	3 SW	3 W	2	10	100	10	15.8	● sch. n, a, p.	
7	745.6	747.0	746.1	9.8	11.0	13.2	11.1	9.5	6.9	7.4	91	63	73	WSW	3 W	1 SW	1	10	10	10	10	● sch. n, a, p.	
8	745.3	746.8	746.0	10.0	12.3	12.1	11.7	6.9	7.4	7.4	67	70	66	NNW	2 NW	3 NW	3	8	9	4	3	● sch. a, p.	
9	746.2	747.0	747.9	9.8	12.4	13.4	12.8	6.1	9.7	9.2	57	86	85	W	0 NW	3 NW	0	0	0	0	0	● sch. a, p.	
10	748.4	748.7	747.7	11.1	13.8	14.5	12.7	8.6	8.5	9.8	73	73	76	W	2 W	2 W	0-1	2	4	7	1		
11	740.4	744.4	736.3	12.4	12.7	14.1	13.8	9.8	10.4	9.0	80	81	90	W	1 W	0-1 W	2	10	4	10	1		
12	741.1	743.2	726.6	12.0	13.2	14.2	13.5	10.4	11.1	10.6	81	83	82	W	0 NW	2-3 NW	2	5	10	2	1	■■■ p.	
13	742.0	747.9	747.6	12.0	13.7	16.6	16.0	11.3	11.3	10.6	85	80	86	W	0 NW	1 NW	1	8	10	8	1		
14	743.8	743.1	741.1	12.0	12.0	11.8	10.9	10.1	10.5	7.7	93	93	81	SSW	3 NW	3 NNW	3	100	10	10	14.1	● a.	
15	743.6	743.6	743.6	8.0	10.0	11.8	10.8	6.6	6.5	7.0	72	60	72	N	3 NW	3-4 NW	2-3	8	8	10	11.1	● sch. a, ● sch. abd.	
16	743.8	743.7	743.1	7.0	8.7	11.1	9.9	7.8	6.6	7.2	93	67	80	W	2 NW	3-4 NW	4	100	5	5	1.4	● sch. a, ● sch. n.	
17	743.3	743.0	742.7	8.0	10.0	10.8	11.6	6.2	6.2	6.6	68	64	64	NW	1 NW	3 NW	2-3	3	2	3	1		
18	743.2	743.0	742.6	6.9	14.5	14.3	15.9	6.4	7.1	7.8	58	58	58	E	0 E	0	0	5	0	0	0		
19	743.4	743.5	743.8	6.0	12.2	12.6	11.7	7.5	9.0	9.0	71	61	68	NNW	2 NW	2 NW	1	8	4	8	5.3		
20	743.5	743.0	742.8	9.0	11.6	13.0	12.7	8.0	9.5	10.3	73	93	95	E	1 E	1	0	5	8	4	● b.		
21	743.4	743.0	742.3	9.0	10.7	14.0	13.5	8.4	9.5	10.4	72	77	74	SSW	1 S	1	0	10	10	10	26.8		
22	740.5	743.4	742.3	14.2	15.0	14.2	14.2	11.5	13.0	10.6	60	67	61	S	2 NW	3 SW	3	100	10	10	7.0	● sch. n.	
23	742.0	744.4	744.5	10.5	11.4	12.0	11.4	10.5	10.8	8.8	73	69	76	S	2 S	2 S	1	10	10	8	● n.		
24	742.0	742.4	742.0	11.1	13.0	14.3	14.3	10.6	11.0	10.6	65	73	87	ESE	2 S	1 SE	1	7	100	7	3.2	● sch. p.	
25	743.5	743.2	743.0	11.1	13.0	14.3	14.1	10.7	10.9	9.3	73	70	79	E	1-2 S	1-2 S	1-2	10	100	10	3.5	● sch. n, n, p.	
26	740.8	741.3	741.9	15.6	15.6	15.6	15.6	10.7	11.1	10.5	81	90	83	S	0 S	1	0	10	100	7	3.7	● sch. a, p.	
27	741.1	741.0	741.8	14.1	15.9	18.3	16.8	11.0	14.1	12.2	82	73	85	S	0	0	0	0	10	10	1		
28	741.7	741.4	740.7	18.6	18.0	23.3	17.0	11.1	12.6	12.5	79	59	87	SE	1 S	0-1 S	2	10	10	10	31.2	● sch. p.	
29	740.3	740.4	740.0	14.8	16.2	19.3	17.6	11.1	14.1	13.5	12.0	96	81	76	S	0	0	0	100	10	8	0.0	● sch. n.
30	747.3	749.0	749.3	15.8	20.0	25.8	25.4	13.1	12.2	13.7	73	49	57	E	1 W	1	0	0	0	3	1	1	
31	746.4	747.9	746.0	13.3	21.1	20.1	24.2	12.7	9.9	7.0	68	56	57	S	0 NW	1 NW	1-2	0	0	0	3		
M	740.0	740.3	740.3	10.0	13.3	13.1	14.8	0.1	0.2	0.2	78	75	78	1-3	1	1	1	14	6.7	7.4	7.3	180.0	

August.

1	746.8	747.0	740.7	14.6	19.0	22.8	22.0	11.8	7.8	12.4	70	38	64	S	0 SSW	1 ESE	1 SSE	2	100	100	100	10	10.5	● sch. a, p, abd.
2	746.7	746.1	741.5	15.1	19.2	26.7	19.4	11.2	9.2	13.2	63	65	36	71	0 SSW	1-2 S	0	0	2	10	10	2.0		
3	743.4	742.2	742.7	15.9	19.2	20.4	20.2	13.1	13.1	13.1	79	74	71	SSE	0-1 SSE	0-1	0	6	2	4	4	● sch. früh.		
4	745.5	745.8	746.2	15.3	15.6	18.7	16.4	11.3	12.0	12.3	80	55	78	SW	2 SSW	0-1 SSE	0-1	100	8	8	0.0			
5	740.0	740.3	740.7	14.5	16.6	17.6	17.0	10.7	11.7	11.1	71	71	77	S	1-2 SW	1-2 SW	1	0	4	7	1			
6	743.0	743.9	744.1	16.6	17.7	15.5	16.5	10.8	11.0	11.1	78	91	79	SSW	1 ESE	1 SSW	2	100	100	100	10	10.5	● sch. a, p, abd.	
7	748.0	746.6	746.2	13.3	15.7	15.7	15.7	8.8	10.7	10.6	74	81	77	S	2 S	2 S	2	10	10	10	10	4.1	● sch. n.	
8	744.5	745.2	746.0	14.6	16.8	17.1	18.1	12.5	12.7	11.5	88	88	84	S	3 SSW	3 SSW	3	10	10	10	10	4.1	● n.	
9	748.1	747.7	747.6	16.8	20.6	21.8	19.8	11.9	13.9	13.0	67	67	67	SSE	2 SSE	2 SSE	2	100	10	10	10	1		
10	745.8	745.6	746.7	16.1	22.4	22.5	15.7	13.0	13.1	14.3	65	65	62	S	2 SW	1 NW	3	0	0	0	0	● sch. p.		
11	69.0	68.0	68.3	14.0	16.2	19.6	18.3	10.1	11.8	12.9	73	73	72	S	0 NW	2-3 S	0	0	10	0	0	7		
12	68.7	68.7	68.7	16.1	18.2	19.4	19.2	12.1	13.6	11.9	84	75	82	S	0 NW	2 NW	2	6	0	4	4			
13	69.4	68.3	68.3	13.1	17.0	17.6	17.6	10.4	10.0	8.6	72	57	58	SE	0-1 NW	3-4 NW	3	7	0	0	0			
14	67.3	67.0	67.8	13.1	13.6	13.6	14.3	8.1	8.7	9.6	75	79	79	NW	3 NW	3 NW	3	10	10	10	10	9.8	● abd.	
15	61.5	61.8	61.7	10.9	12.2	12.0	11.1	7.1	5.8	6.3	63	52	63	S	3-4 N	4 N	3	5	7	2	3	● n.		
16	62.8	62.7	62.0	9.5	11.2	13.3	12.1	6.1	6.8	6.9	61	60	60	S	2 N	4 N	3-4	0	4	3	0			
17	66.6	66.1	66.1	10.1	11.7	12.8	11.8	8.1	8.2	7.3	79	76	71	W	2 N	3 NW	3	10	2	10	10			
18	59.0	59.1	59.0	10.4	11.9	13.6	11.6	6.0	6.3	6.4	58	54	53	NE	3 NNE	4 NNE	3	1	0	6	6			
19	58.0	58.3	58.1	9.3	10.0	11.7	10.2	7.1	5.9	6.2	79	57	67	NNE	2 NW	4 NW	3	10	2	7	6			
20	58.2	58.1	58.2	8.3	11.0	12.4	12.0	6.1	6.3	6.6	62	59	63	OW	4 NW	5 NW	5	1	1	3	3			
21	57.5	57.4	58.2	7.8	10.7	13.7	10.1	7.2	8.7	7.1	74	74	78	O	0	0	0	4	2	0	0			
22	59.5	58.7	58.2	8.2	12.4	15.6	11.6	8.6	8.9	7.4	83	63	73	SSW	2 S	2 S	3	4	4	4	4	0.0		
23	56.0	57.5	58.1	8.3	9.8	11.9	9.9	7.1	6.6	6.9	70	64	76	OW	2 NW	2 NW	1	8	5	8	19.6	● sch. früh, s, abd.		
24	59.7	59.2	59.0	8.6	9.9	13.3	13.4	7.0	7.6	7.7	78	67	73	SE	1	0	0	100	10	10	10	0.7	● sch. n.	
25	55.7	55.9	54.4	9.7	13.2	12.6	14.1	7.8	9.4	9.8	68	88	83	S	1 S	1 S	1	10	100	8	16.2	● a, n.		
26	52.3	54.3	54.2	14.7	13.0	13.9	14.2	9.7																

September.

 $\eta = 61^{\circ}$ $36' N$
 $\lambda = 5^{\circ} 2' E$ $H = 1.6 \text{ mm}$ $H_0 = 6.9 \text{ mm}$ $C_0 = 1.15 \text{ mm}$ bei 770.7 mm

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtig.,	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.
				7	2	8			
750.7 757.5 759.5	10.0 13.2 14.4	12.8	10.4 9.5 9.6	03	78	88	SSW 2 SW 2	0 9 10 10	24.5 ● sch. n. a.
751.3 59.5 61.8	11.2 13.6 14.9	12.8	11.1 9.9 9.6	09	78	88	S 3 W 2 W	1 10+ 6 8	54.5 ● n. a. p.
751.3 59.3 60.0	9.0 12.4 10.5	11.8	8.6 7.7 7.7	80	81	75	WSW 3 WSW 3 WSW	3 5 10+ 8	3.0 ● n. a. p. sch. a. ● sch. p.
751.3 64.9 63.8	8.9 10.4 12.4	10.2	8.2 7.0 7.9	79	88	65/82	NW 2 NW	0 10+ 10 10+	2.0 ● n. a. p. sch. a. abd.
751.3 59.7 55.7	8.7 10.7 9.8	12.6	7.3 8.3 9.8	76	92	91	SE 2 E 2 SW	3 10+ 10 10+	38.0 ● n. a. p. sch. a. p. abd.
752.0 57.6 58.0	9.6 12.2 12.1	13.0	10.1 10.0 10.6	95	96	96	SW 1 SW 1 SW	3 10 10 10	16.8 ● n. a. p. sch. n. p. abd.
752.0 60.1 59.0	9.8 12.3 13.4	11.6	8.4 8.3 9.2	70	73	91	S 1 S	2 10 6 10	10.0 ● sch. abd.
752.0 57.8 56.7	10.2 11.0 12.8	9.4	8.8 8.3 8.0	90	76	91	0 NW 2 N	1 10 10 10	6.7 ● n. a. p.
752.0 61.2 64.7	8.8 10.2 12.3	10.4	8.0 6.1 5.9	86	58	63	NNW 2 N	3 8 4 3	
752.0 65.5 65.1	6.2 8.2 11.6	19.8	6.1 6.3 7.3	75	62	75	0 E	0 4 3 10	
752.0 61.5 61.6	8.2 11.9 15.0	13.2	8.5 8.6 8.6	03	68	89	ESE 3 S	2 10 8 10	15.5 ● sch. p. abd.
752.0 68.8 60.0	10.2 11.4 13.0	12.3	9.3 9.4 9.8	93	84	94	ESE 1 0	0 10 10 10	12.8 ● n. a. p. abd.
752.0 53.0 55.1	8.9 10.9 11.0	9.4	8.5 7.3 86	73	84	84	S 3 SW 3 SW	3 10 10 10	12.4 ● n. a. p. abd.
752.0 57.8 58.9	8.8 10.6 11.3	10.6	7.6 7.4 6.8	80	74	73	3 NW 4 N	4 10 10 10	4.8 ● n. a. p. abd.
752.0 64.3 65.1	8.1 9.7 10.5	9.4	6.4 6.6 6.3	71	71	71	2 N 3 N	3 7 8 3	
752.0 66.4 65.7	5.2 8.1 10.5	8.3	6.3 6.3 6.9	77	86	86	0 0	0 0 3 10	
752.0 62.7 62.7	7.5 9.4 11.1	10.6	8.0 8.3 7.5	91	83	79	SSW 2 SW 1 SW	1 10 10 9	3.3 ● p. abd.
752.0 58.6 57.8	8.9 10.4 11.1	9.3	6.8 7.4 7.6	73	75	88	S 2 SW 0+1	0 7 10 10	7.2 ● n. a. p. abd.
752.0 51.1 51.1	8.5 9.5 11.6	10.6	8.6 9.4 8.8	98	94	93	E 1 SW 3 NSW	2 10+ 10 10	18.4 ● n. a. p. abd.
752.0 15.4 45.4	9.8 13.0 13.7	13.4	7.7 9.5 9.1	69	88	80	SE 3 SE	2 10 10 10	60.2 ● n. a. p. abd.
752.0 45.6 47.4	11.4 11.9 13.7	12.2	10.0 9.8 10.1	97	85	96	E 1 o NW	1 10+ 8 10	22.8 ● n. a.
752.0 55.4 58.5	9.7 9.9 9.3	7.0	8.3 6.4 6.4	61	74	85	NW 3 NW	3 10 10 10	6.7 7.2 ● n. a. p. abd.
752.0 58.9 58.7	6.4 8.4 13.8	12.7	5.8 5.6 5.7	70	48	51	E 1 SE 2 SE	3 1 4 3	
752.0 57.6 57.7	8.4 14.0 11.7	11.7	4.6 9.8 9.8	39	66	96	SE 2 SE 2 SE	1 2 10+ 10	30.0 ● sch. p. abd.
752.0 60.7 59.5	11.0 11.7 11.9	10.3	9.9 7.2 8.8	97	69	95	SE 0+1 0+1	0 9 0 10	4.2 ● n.
752.0 55.1 55.1	10.0 11.6 11.5	11.3	7.8 9.4 8.0	77	93	80	SSE 3 S	3 8 10 4	8.1 ● n. a.
752.0 54.1 54.4	9.4 11.4 11.2	10.4	9.9 6.6 6.3	99	71	68	S 3 SW 4 SW	4 10 10 10	8.0 ● n. a. p. abd.
752.0 52.4 52.7	7.0 7.4 10.3	7.1	6.2 6.0 6.8	80	64	90	SW 3 S	3 10 10 10	27.7 ● n. a. p. abd.
752.0 52.3 57.7	5.8 6.3 7.3	7.2	5.7 5.9 5.9	00	77	72	NW 3 NW 3 NW	3 10+ 8 8	8.7 ● n. a. p.
752.0 59.4 59.7	4.6 5.6 6.7	6.6	6.1 5.8 6.1	80	80	88	E 1 0	0 10+ 10 10	15.4 ● n. a. p. abd.
752.0 758.1 758.3	8.7 10.6 11.6	10.6	8.0 7.8 8.0	84	76	83	1.9	1.8	1.5 8.3 8.2 8.7 121.0

Oktober.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtig.,	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.
				7	2	8			
750.1 762.6 764.0	4.8 6.4 9.3	8.1	6.4 6.9 7.1	90	80	88	E 1 0 NE	2 10 4 4	1.5 ● sch. n. a.
750.1 60.0 61.5	4.5 5.0 5.5	6.8	5.9 5.9 5.9	81	66	70	S 0 NE 2	0 0 3 0	
750.2 68.8 67.7	4.0 8.2 8.8	8.4	3.9 4.5 4.7	49	53	57	NNE 3 NNE 4 NE	1 0 0 0	
750.2 63.0 63.4	5.8 8.0 11.1	8.4	4.7 5.5 5.5	52	59	63	N 2 NE 1-2 NE	2 0 0 0	1.5 ● sch. frühl. n.
750.2 66.0 67.7	5.5 7.4 9.0	9.6	6.6 5.5 5.4	90	65	74	N 1 0 NE	1 10+ 0 0	5.2 ● sch. frühl. n.
750.4 66.4 68.4	4.0 8.0 9.8	8.0	5.8 7.3 7.3	78	72	82	SE 1 S 2 SW	2 10 10 10	10.7 ● sch. p. abd.
750.3 54.1 54.4	6.0 7.9 7.9	11.4	9.8 7.9 6.9	76	89	79	S 2 SSW 1	0 10 10 10	1.7 ● sch. a. p.
750.3 62.4 63.0	0.4 6.8 5.8	5.8	5.7 4.4 4.4	77	64	64	NW 4 NNE 3 N	3 10 10 5	● sch. n.
750.3 68.3 69.0	4.2 6.0 7.3	4.2	4.1 4.6 4.6	49	62	68	SE 3 S 2	0 1 10+ 0	0.0 ● sch. p.
750.3 67.3 67.2	2.8 3.8 8.8	8.9	5.4 8.0 7.9	90	95	95	E 1 W	1 10+ 10 10	30.7 ● sch. a. p. abd.
750.3 66.5 66.6	3.7 9.8 10.0	9.6	8.6 8.8 8.8	82	95	92	NW 2 NW 0+1 NW	1 10+ 10 10	6.7 ● n. a. p. abd.
750.1 66.0 66.3	8.7 9.8 10.2	9.3	7.3 7.7 7.9	92	83	91	S 1 W	0 10 10 10	8.1 ● n. a. p. abd.
750.3 64.6 65.0	7.8 10.0 10.4	8.8	7.9 8.2 8.2	80	95	89	0 0	0 10 10 10	0.0 ● n.
750.0 69.9 70.1	4.4 5.6 6.6	10.6	5.7 6.4 7.2	85	75	71	74	0 0 0 1 10	0.0 ●
750.5 74.5 77.7	5.0 9.4 9.9	9.2	8.4 7.9 7.9	75	95	87	S 2 0	0 10+ 10 10	13.0 ● frühl. a.
750.7 77.8 78.4	5.0 8.4 10.3	6.5	7.1 7.5 6.6	87	79	91	S 1 0	0 7 10 0	
750.9 75.8 74.0	4.0 4.6 5.4	5.9	5.8 5.3 5.3	94	65	75	S 0 0	0 0 0 0	
751.6 70.4 69.6	2.7 3.2 8.9	3.5	4.6 5.3 5.3	47	80	80	0 0 0 0	0 0 0 0	
750.7 66.3 64.9	2.8 5.2 9.8	8.0	4.8 6.5 5.8	73	21	74	0 S 1	0 8 10 10	
750.7 59.9 58.2	5.2 7.4 9.9	8.8	6.9 7.2 7.2	75	98	80	SSE 1 0	0 10 10 10	
750.7 53.7 52.7	5.9 6.9 8.4	7.6	6.7 7.1 6.5	90	87	83	0 0	0 9 10 10	10.8 ● sch. abd.
750.7 47.0 47.4	10.2 10.7 10.2	7.8	7.8 7.3 7.8	84	76	84	E 2 E 1	0 10+ 8 7	5.8 ● n. a.
750.7 39.0 42.0	2.8 3.2 6.2	5.2	3.4 4.2 4.0	58	59	60	N 3 NE 4 NE	4 6 3 0	
750.7 49.4 49.4	2.5 3.0 6.0	5.5	3.2 3.9 4.4	56	56	65	NE 1 S 2 SE	1 3 10 10	
745.5 37.3 36.1	2.9 4.4 4.0	2.8	5.3 4.5 4.8	55	70	80	N 5 NE 5 NE	5 10+ 10 10	2.9 ● sch. a. p. abd.
750.7 47.2 45.3	0.6 1.6 1.8	0.7	4.0 4.0 4.2	78	76	86	N 3 N 3-4 E	1 10+ 5 10	13.0 * n.
744.1 46.9 47.6	-1.6 -1.5 -0.4	-1.2	3.8 4.1 4.7	34	92	91	S 1 0	0 4 3 0	3.0 * n.
550.5 58.7 61.4	-3.7 -3.4 1.8	4.9	3.6 3.6 3.6	75	82	80	SE 1 SE 2 SE	0 0 0 7	
640.0 64.0 63.6	-2.8 -1.2 3.5	3.4	3.3 3.7 3.7	72	67	65	S 1 SE 2 SE	0 0 0 7	
526.6 44.4 39.5	-3.0 2.0 6.3	5.4	4.2 6.6 6.6	78	97	94	ESE 5 SE 5 E	3 4 10+ 10 10	25.5 ● sch. a. p. abd.
389.9 41.4 47.6	-1.7 7.4 7.2	6.0	6.0 5.5 5.1	79	73	74	SW 4+SW 3-4 S	3 10 6 3	8.9 ● n.
750.8 759.7 760.0	3.5 5.6 7.8	6.4	5.7 6.0 5.9	81	74	80	1.6 1.5	1.0 6.4 6.5	5.1 15.1

H = 1.6 m H₀ = 6.3 mC₀ = 1.15 mm bei 770.7 mm

q = 61° 36'

λ = 5° 27'

November.

Tat.	Luftdruck, Normalschwere:			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Bemerkungen,			
	7.2	2	8	Min.	7.2	2	8	7.2	2	8	7.2	2	8	7.2	2	8	7.2	2	8			
1	748.7	755.0	757.2	5.0	5.3	5.2	3.4	4.1	3.6	5.0	76.5	87	NW	5 N	2	0	10	10	10	2.2	● n, a, p, ● * abd.	
2	749.2	748.5	748.7	2.5	5.4	7.6	7.0	5.5	6.0	6.5	82	82	SE	3 SE	0-1 S	3	10	10	10	20.4	● sch. a, p, abd.	
3	747.0	748.2	747.6	5.0	7.8	8.7	7.2	5.9	6.9	6.2	73	83	SE	3 SW	4 SSW	5	10	10	10	32.0	● sch. n, ● sch. a, p, abd.	
4	747.5	747.7	747.1	1.0	8.2	7.2	8.6	5.3	5.9	6.5	67	77	SW	5 SW	5 SW	5	11	10	10	9.8	● n, a, p,	
5	73.5	73.6	73.6	16.0	4.9	6.4	6.0	7.1	5.3	6.4	63	73	91	84	ESE	3 S	2 S	10	10	10	31.8	● n, a, p, abd.
6	78.7	110.7	117.7	3.7	6.1	7.1	5.6	5.5	5.5	1.0	4.6	78	76	WNW	4 W	3 W	4	10	10	8	11.1	● n, a, p,
7	41.9	41.8	45.1	3.0	3.0	4.9	4.8	5.2	4.9	4.2	82	78	W	3 W	3-4	0	10	5	4	11.0	● n, a, p,	
8	44.7	44.6	49.0	1.7	5.2	5.6	5.8	4.5	6.0	5.0	65	88	79	ESE	3 S	2 S	3	9	10	10	26.5	● n, a, p, abd.
9	51.2	53.4	55.2	2.0	4.0	5.0	2.1	5.5	5.0	5.3	87	80	E	2 S	0	0	10	1	0	● n,		
10	56.8	57.4	57.7	0.5	1.4	4.0	1.0	5.0	5.0	4.2	98	82	85	0	0	0	3	5	0			
11	80.3	60.2	60.6	-1.4	-0.0	-0.5	-1.9	3.9	3.4	3.2	89	57	60	0	0	0	0	0	0			
12	50.3	59.3	59.9	-1.0	2.3	4.5	0.1	2.7	3.0	2.7	50	48	44	E	3 E	3 E	3	8	2	0		
13	77.0	58.5	59.3	2.0	5.0	7.0	6.9	4.3	3.8	3.6	64	51	44	E	4 E	4 E	3	10	0			
14	88.0	59.0	59.1	4.5	5.0	7.8	6.9	6.1	6.5	6.5	88	87	SE	3 NW	3 SSW	2-3	10	10	10	19.1	● sch. a, p, abd.	
15	53.7	48.0	45.1	4.8	5.6	5.4	2.7	5.5	6.3	4.0	93	71	77	E	1 NW	4 NW	4	10	10	10	● n,	
16	38.7	38.2	38.6	-0.7	-0.1	-0.8	-1.5	4.5	2.7	2.8	89	61	66	NNE	1 E	0-1 E	0	8	3	3.2		
17	64.0	49.3	49.9	-1.1	-1.7	2.0	2.6	4.4	4.2	3.0	84	74	55	SSW	3 SSE	2 SE	3	10	0	0	3.2	● * n,
18	10.0	38.7	40.8	-1.7	-2.0	3.2	5.4	5.3	4.8	5.3	72	72	78	E	1 SE	1 SE	0-1	0	8	9	0.8	
19	11.7	43.0	43.5	2.1	3.4	4.2	5.0	4.9	5.4	4.4	3.9	93	66	66	E	1 NNE	1	0	4	0	● sch. n,	
20	45.1	45.3	45.0	2.8	3.8	3.4	2.2	2.5	2.0	4.2	68	79	E	2 N	2 N	3	0	5	5			
21	44.8	47.5	50.3	1.0	3.0	3.6	3.8	2.7	2.6	3.0	10	44	54	NE	4 N	3 N	3	6	0			
22	51.7	51.5	46.8	2.5	2.0	2.4	0.4	3.5	4.8	3.0	62	88	64	NE	2-3 E	1	0	0	0			
23	91.3	64.0	64.8	0.0	2.0	4.4	2.0	2.0	2.2	4.2	4.2	4.2	75	E	1	0	7	5	10			
24	16.0	67.5	68.0	0.4	1.0	3.0	3.0	3.2	3.0	4.9	3.8	86	67	E	1 E	0-1 E	10	10	10	1.0	● * n, a, p,	
25	68.0	69.0	72.6	1.0	2.0	3.0	2.5	3.0	4.0	3.4	91	86	E	0	0	0	5	5	0			
26	71.2	74.4	74.9	1.4	1.0	1.0	0.0	1.1	4.5	4.4	91	88	83	ESE	1 E	1	0	8	6	0		
27	71.9	74.0	73.3	-3.6	-2.5	-0.9	-1.0	1.9	3.5	3.1	79	82	71	ESE	1	0	0	0	0			
28	61.6	69.5	59.4	-8.1	-4.5	5.2	6.2	4.6	5.4	5.2	73	66	74	SE	2-3 S	2 S	3	10	10	10	13.3	● abd.
29	61.2	61.4	68.3	3.2	6.0	6.7	4.8	5.0	5.5	5.6	79	76	87	SSE	3 SSW	3 S	0	10	10	10	19.5	● n, a, p, abd.
30	70.1	66.6	66.1	3.2	0.4	8.8	7.0	5.2	3.5	3.6	72	41	45	E	1 S	3 S	3	8	10	3		
M.	731.7	752.2	752.7	1.6	3.7	4.6	3.0	4.5	4.7	4.5	75	73	73	SE	2.2	1.9	1.6	6.5	6.4	5.1	202.3	

December.

1	765.9	703.5	701.9	5.8	7.8	7.3	7.2	4.0	0.0	5.9	59	79	51	SE	3 SE	2-3 SE	3	10	10	10	1	
2	62.4	62.3	60.7	6.0	7.1	5.8	5.0	5.6	5.2	4.6	67	76	59	SE	3-4 SE	3 SE	3	10	10	10		
3	58.1	59.5	59.5	5.8	8.0	6.8	5.7	5.4	4.0	4.7	67	54	68	SE	3 SE	3 SE	3	10	10	10	2.3	
4	58.6	59.7	60.2	5.3	6.0	6.9	5.6	0.7	4.0	4.2	3.6	53	62	49	ESE	3 SE	3 SE	3	10	10	10	● n,
5	58.5	59.7	59.1	3.0	0.2	5.3	5.3	5.6	3.2	2.9	3.0	45	47	43	ESE	3 SE	4 ESE	4	10	10	4	
6	88.7	30.4	59.4	4.9	5.6	4.6	5.2	3.4	3.7	3.4	51	50	51	E	4 ESE	3 ESE	3	10	10	7		
7	66.2	53.5	51.7	3.8	5.4	7.1	7.4	2.0	2.9	2.7	43	42	48	E	3 E	3 E	4	10	10	10		
8	51.8	53.1	51.5	4.4	5.2	5.7	5.0	5.5	4.1	75	80	65	SSE	2 E	0-1 E	0-1	10	8	3			
9	32.0	52.3	51.7	3.3	3.4	4.0	3.6	4.1	3.5	2.0	70	58	49	E	1 E	1 E	1	0	0	0		
10	49.6	50.3	49.9	2.9	5.8	5.7	5.7	3.7	4.0	3.6	54	58	54	E	3 RSE	3 ESE	3	10	2	10		
11	45.0	44.0	43.1	3.5	7.8	7.6	7.4	3.3	3.5	3.8	41	42	36	SE	2-3 SE	3 SE	3	8	10	10	1.3	
12	44.7	49.1	52.4	3.0	6.2	6.8	6.8	5.3	5.1	6.2	74	70	84	ESE	4 SE	2-3 SE	2	10	10	10	0.5	
13	55.6	58.4	59.1	5.6	5.6	6.4	5.6	4.6	4.4	5.2	53	66	74	SE	2 SE	2	0	10	10	6	5.7	● sch. n, a, p,
14	58.0	59.0	60.1	2.3	2.5	2.2	0.7	4.9	4.6	4.2	89	86	86	E	0	0	0	0	0	0		
15	61.6	60.4	59.3	-1.1	1.4	2.4	1.2	3.8	4.0	3.1	74	73	62	E	0	0	0	0	0	0		
16	57.6	57.9	57.9	0.5	3.0	3.6	3.5	4.4	3.7	3.7	74	71	51	ESE	1 SE	2-3 SE	3	8	10	10		
17	57.0	55.5	56.1	2.4	6.4	7.8	8.2	4.7	5.9	5.9	65	75	73	SSE	3 S	2 SE	2	10	10	10	9.3	● n, a,
18	58.5	55.4	51.6	5.4	8.0	9.4	6.3	6.2	6.0	6.8	78	68	78	ESE	2 SE	3 SE	4	10	10	10	18.5	● sch. n, a, p, abd.
19	49.4	48.0	49.3	8.3	8.4	8.4	8.0	7.1	6.9	6.9	87	84	86	S	5 S	2 S	3	10	10	10	4.7	● sch. n, a, p, abd.
20	49.0	48.0	44.9	0.1	8.5	8.2	5.2	5.9	5.3	4.2	71	65	52	SE	2 SE	1 SE	3	10	10	10	5.5	● sch. n,
21	43.7	43.0	45.0	3.9	5.3	5.1	5.3	5.5	6.0	5.9	87	91	90	SE	1	0	0	10	10	8	5.8	● sch. n, a, p,
22	46.8	48.5	48.5	3.9	5.0	5.0	4.4	5.1	5.1	5.0	78	78	86	ESE	1 E	1 E	1	10	10	10	4.7	● sch. n, a, p, abd.
23	49.5	54.3	55.8	3.4	3.8	5.1	3.8	5.8	5.9	5.4	97	90	99	ENE	1	0	0	10	10	4	22.8	● sch. n, a,
24	52.7	45.5	41.3	3.6	5.2	6.2	6.2	4.6	4.6	3.9	59	50	55	ESE	2 SE	3 SE	3	10	10	10		
25	33.6	37.4	42.1	-3.3	6.2	6.2	5.8	3.4	6.0	5.8	48	86	85	SE	4 SSW	3 SSW	3	7	10	10	9.3	● sch. p, abd.
26	48.5	49.6	49.6	4.7	5.1	4.9	3.0	5.2	4.3	4.3	80	65	72	SE	1 SE	1 SE	1	10	6	6		
27	53.6	56.9	58.0	2.5	3.4	4.0	3.6	3.7	3.4	4.4	65	56	77	ESE	2	0	4	10	9	0	0.8	● * abd.
28	58.9	59.4	54.1	2.7	4.1	2.2	3.0	4.9	4.6	5.1	80	80	90	E	1 E	1 E	1	10	10	10	18.7	● sch. n, a, p, abd.
29	59.3	64.1	64.0	0.1	2.1	2.1	-0.9	1.5	3.4	2.6	92	62	62	NE	3 N	2	0	4	0	0	● sch. n,	
30	61.0	60.8	63.3	-1.6	0.5	3.6	2.8	1.9	4.3	4.5	39	73	79	E	2 SE	1 SE	2	0	10	10	0.0	● * abd.
31	62.2	62.3	61.9	0.3	4.4	5.8	6.6	4.8	6.3	5.8	77	91	80	SW	3-4 S	4 S	4	10	10	10	11.6	● sch. p, abd.
M.	731.0	754.6	754.5	3.5	5.3	5.5	5.3	4.5	4.7	4.5	67	70	68	SE	2.4	2.1	2.1	7.7	8.4	7.4	121.4	

Kristiansund.

1911.

$$B = 0.7 \text{ m}, H_b = 17.8 \text{ m}$$

$\Omega = 1.25 \text{ mm bei } z = 281.0 \text{ mm}$

$$q \equiv 63^{\circ} - \frac{r}{2} N$$

$$j = 7^0 + 5^1 + 3$$

Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.	
	2	8	Mitt.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
14.0 750.0 755.8	1.3	1.8	1.0	0.7	4.3	4.0	1.2	82	81	86	W	3 ESE	1	0	7	7	4	
14.3 678.0 70.6	-0.1	2.4	0.2	-1.1	5.9	3.3	1.4	72	69	49	E	1 ESE	0	-1	3	0	0	
14.6 736.7 753.3	-2.3	-1.6	0.4	-0.4	3.3	3.0	3.1	81	64	70	E	0-1 E	0-1 SE	0-1	2	2	5	
14.7 743.0 73.0	-2.0	-1.2	-0.8	-1.7	2.8	3.2	3.0	66	74	74	ESE	0-1 ESE	0-1 ESE	0-1	3	0	2	
14.8 73.0 68.3 65.5	-2.6	-1.2	0.4	-0.8	2.5	3.1	3.2	60	67	74	ESE	0-1 ESE	0-1 SE	0-1	1	1	2	
15.0 534.0 514.4	-2.4	-1.3	1.0	2.8	2.6	2.7	3.1	62	54	55	SE	0-1 SE	0-1 SE	0-1	2	2	10	
15.7 56.8 58.8 55.6	-1.5	5.2	4.6	3.6	4.6	3.7	3.6	60	59	60	WSW	3 W	4 W	4	0	8	3	
16.2 48.8 48.8 48.6	3.6	7.9	3.6	2.8	5.9	3.5	4.8	73	66	86	WSW	3 WSW	3 WSW	3 WSW	4	0	10 ^a	
16.3 50.1 48.4 48.4	1.4	3.6	3.8	1.6	4.9	4.3	4.2	83	70	83	WSW	3 WSW	3 WSW	3 WSW	3	7	10	
16.7 50.7 51.0 50.0	-0.8	0.4	0.0	-0.5	3.0	3.5	3.2	70	65	69	WSW	3 NW	2-3 W	2-3 W	2-3	0	10 ^a	
17.7 47.0 47.0 47.0	-1.9	-1.1	-1.3	-1.6	-0.7	3.2	2.8	2.6	77	68	82	W	2 W	2 W	2 W	1	10 ^a	5
18.1 53.2 55.0 55.0	-1.8	0.8	1.8	1.4	3.0	3.9	1.8	61	75	74	WNW	0-1 NW	0-1 NW	0-1 NW	2-3	8	8	
18.0 58.8 58.8 55.5	0.9	0.3	-0.2	-1.8	3.5	3.8	3.4	70	82	83	NNW	2-3 W	1-2 SW	1-2 SW	1	8	10 ^a	
18.0 54.3 53.0 53.0	-1.8	0.4	4.4	5.8	3.4	5.4	6.6	72	87	96	SE	1 NW	1 SW	1 SW	3	10 ^a	10	
18.5 55.3 55.3 59.5	0.4	0.7	9.3	7.8	7.0	5.6	4.0	96	57	52	WSW	3-4 WSW	0-1 WSW	0-1	4	5	5.3	
18.5 56.1 60.3 60.3	0.4	0.6	0.4	1.8	4.0	4.4	4.3	96	62	82	W	4-5 W	4-5 WNW	4-5 WNW	4	10 ^a	10 ^a	
17.7 53.0 55.0 55.0	-2.0	6.1	6.2	5.8	5.5	5.8	5.0	79	75	85	W	4-5 W	4 WSW	4-5 W	7	10 ^a	10 ^a	
18.0 57.8 59.0 59.0	3.4	3.6	7.4	8.4	5.3	6.2	7.1	70	80	87	WSW	3-4 W	4 WSW	4-5 W	10	10 ^a	10 ^a	
18.7 60.5 61.3 61.3	3.2	8.0	8.1	7.0	6.7	5.7	6.8	83	71	91	WSW	4-5 SW	4 WSW	3	10	10 ^a	10 ^a	
18.8 55.5 59.2 59.2	3.8	5.6	5.4	7.4	4.5	4.9	3.9	67	72	86	WSW	3 S	0-1 SW	0-1 SW	7	7	8	
15.3 49.5 48.8 48.8	4.6	8.0	8.5	4.7	4.3	4.5	6.1	55	55	96	W	4 W	3-4 SW	4-5 SW	8	10	10	
16.1 68.3 70.7 70.7	-2.0	-2.0	-1.4	-1.4	2.8	3.3	3.0	71	79	59	WSW	1 WSW	4 NW	3 NW	10	10	10	
16.8 68.8 65.0 65.0	-2.2	-2.0	4.0	1.0	-0.4	3.5	2.5	3.7	58	54	71	WSW	1 WSW	2 ESE	0-1	4	2	5
17.0 51.8 41.6 41.6	-1.0	1.0	3.2	6.7	5.8	4.3	5.0	27	24	73	SE	2 SSE	2 SSW	2 SSW	4	5	4	
18.1 48.0 39.7 39.7	0.0	2.8	2.7	2.2	4.3	4.5	4.0	76	77	86	W	4 W	4 WSW	6	7	10	10 ^a	
18.5 47.0 51.5 51.5	-1.0	0.4	0.2	-0.4	2.9	3.0	3.1	60	63	79	WNW	5 WNW	5 WNW	5 WNW	5	10 ^a	7	
18.7 62.0 62.7 62.7	-3.0	1.0	0.5	-1.0	3.0	3.4	3.2	63	70	77	WNW	4 W	1-2 SW	2 W	7	7	7	
18.9 69.7 72.8 72.8	-1.4	1.0	-1.0	-1.7	3.5	3.5	3.0	71	74	74	WNW	3-4 NE	3 NE	3 NE	7	10 ^a	7	
17.9 70.1 70.1 70.1	-3.6	-2.4	-0.3	0.6	1.5	3.2	2.7	39	85	87	ESE	2-3 ESE	0-1	0	4	6	8	
17.9 71.0 72.9 72.9	-2.4	-3.2	4.0	5.6	4.5	4.5	4.1	60	65	73	W	0 SW	3 NW	3 NW	3	7	10	
17.9 75.1 76.0 76.0	-2.2	-4.0	5.2	4.2	5.3	4.8	4.0	87	73	65	W	3 N	3 NW	0-1	10 ^a	3	7	
17.9 75.1 75.1 75.1	-0.4	2.2	2.5	3.3	4.0	4.0	4.2	72	73	73	W	3.4	2.1	2.0	7.3	6.5	7.4	
17.9 759.1 758.0 758.0	-0.4	2.2	2.5	3.3	4.0	4.0	4.2	72	73	73	W	3.4	2.1	2.0	7.3	6.5	7.4	

Februar.

775.9	773.7	770.7	2.8	3.4	4.8	4.0	4.9	5.0	5.1	83	78	79	WSW	1 SW	2-3 SW	3	8	10	10	8.4		
1	8.3	63.9	68.7	3.1	5.1	5.3	4.6	5.7	4.5	5.2	88	68	82	WSW	4 WNW	0-1	0	10*	8	8	4.6	
2	67.8	67.7	67.3	3.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	61	82	85	91	WSW	4 WSW	4-5	10	8	10	100	1.9	
3	67.2	69.9	66.2	4.3	5.4	5.0	5.6	5.5	5.7	5.8	82	87	85	WSW	2 WNW	2-3 WNW	2-3	10	10	100	3.5	
4	66.7	68.5	69.5	2.8	4.6	4.9	4.8	5.5	5.7	5.8	77	80	90	WSW	0 N	0-1	0	6	6	7	1.6	
5	67.8	64.2	66.5	3.4	4.8	5.7	3-4	4.3	5.3	5.8	67	72	82	SW	0-1 SW	1 WNW	3-4	8	10*	8	7.5	
6	72.0	73.4	73.1	-1.4	-0.2	-0.4	-0.4	2.7	3.4	3.0	58	76	66	N	3 N	2-3 N	1-2	8	7	4	2.5	
7	72.8	74.2	74.0	-2.0	1.4	1.4	2.3	4.2	4.5	4.2	81	84	77	WSW	2-3 W	2-3 SW	3	8	10*	7	4.6	
8	68.4	72.2	65.5	0.8	2.8	4.8	1.2	4.1	4.3	3.6	43	72	56	WSW	2 WSW	0-1	0	8	5	2	● 8*	
9	60.5	57.8	56.0	-1.4	-0.8	1.7	0.0	3.3	3.3	3.6	76	69	73	WSW	0-1	0 SE	0-1	0	0	0	● 8*	
10	58.1	68.0	62.8	-1.1	2.9	4.5	3.8	5.3	4.8	3.9	94	76	64	SW	0-1 SW	0-1 SSW	1	7	6	6	7.5	
11	62.5	63.4	63.3	1.2	1.8	3.3	2.8	2.9	2.6	3.1	54	45	55	ESE	1 S	0-1	0	6	2	4	2.5	
12	60.5	59.3	59.1	1.1	1.0	5.0*	7.8	8.6	3.9	5.4	60	64	63	WSW	0 S	0-1 SW	0-1	8	7	10	1.5	
13	54.9	60.0	57.7	4.9	7.4	5.3	5.4	4.9	5.9	4.6	64	82	72	SSW	2-3 WSW	1 SW	1	8	10*	10	12.3	
14	54.2	53.1	55.8	1.0	3.7	2.0	0.0	4.3	3.6	3.7	71	73	68	WSW	1 N	0-1 SW	0-1 SW	4	7	10	10	8.5
15	48.1	43.0	31.7	-0.4	1.5	0.4	0.6	4.1	4.0	4.4	80	81	92	W	2-3	0 NE	1-2	10	10*	10	41.2	
16	33.4	38.6	41.4	0.0	0.8	-0.2	0.8	4.5	4.5	3.6	30	29	79	NE	0-1 WNW	5 WNW	3	10	8	10	11.5	
17	44.1	41.8	30.1	-1.4	0.6	0.4	-2.4	3.3	3.8	2.5	68	80	66	WNW	2 WSW	0-1 ESE	3	8	4	2	3	
18	37.2	39.2	35.5	-3.0	1.5	2.1	1.2	4.1	4.8	4.5	80	89	83	ESE	0-1 ESE	1 NW	2	8	8	10*	6.5	
19	40.0	37.9	38.4	-1.7	-0.7	-0.6	-0.4	3.7	3.6	3.9	84	82	87	W	1-2 W	2 WSW	5-6	8	10*	10	20.5	
20	47.1	48.4	43.0	-3.3	-1.6	1.0	0.1	3.0	3.6	2.8	74	73	60	NW	4 W	2 SE	1	8	10	10	8.3	
21	32.9	34.3	25.0	-1.6	3.8	2.6	3.4	4.8	4.2	4.5	76	75	76	SW	2 W	4 SE	2	10*	5	10	24.3	
22	36.1	24.9	18.0	0.6	3.0	3.2	2.2	4.0	5.0	4.6	69	87	86	SE	2 SE	1 SE	1	8	10	8	10.2	
23	18.8	26.3	36.7	2.2	2.2	-1.0	-0.4	4.9	3.5	3.5	80	82	78	SE	0 NE	3 SE	0	10*	10	10	6.8	
24	43.8	43.7	40.8	-1.0	0.6	2.0	0.7	3.9	3.7	2.9	80	69	59	WSW	1-2 WSW	1 SE	2	10	4	8	2.5	
25	33.5	33.4	38.3	0.4	2.8	5.0	1.0	3.1	3.5	3.8	55	54	54	SE	2 WSW	3 WSW	4	8	7	10*	22.5	
26	48.7	50.0	53.1	0.6	2.2	1.8	0.8	3.7	3.7	3.2	68	71	65	WSW	5-6 WNW	3 S	0-1	10*	8	2	1.5	
27	39.2	35.1	30.9	-0.8	4.4	6.4	5.2	2.9	3.7	3.4	40	51	51	SE	2 S	3 SE	2-3	8	6	7	2.3	
28																						
29	751.8	752.0	751.5	0.5	2.6	3.0	2.3	4.2	4.3	4.2	74	75	75	WSW	1 S	1 S	1	8.2	7.5	7.6	218.8	

H = 0.7 m H₀ = 17.8 m

C = 1.25 mm bei 781.9 mm

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Reitive Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	6	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	732.7	745.8	710.7	-5.3	4.2	4.2	0.4	4.8	4.0	4.2	77	65	88	SW	2 S.W.	2-3 W	4	7	7	10	6.2	
2	52.7	52.5	53.0	-0.2	0.0	0.0	1.4	3.9	3.7	4.0	80	79	78	WSW	2 WNW	4 NWX	3	10*	10*	10	5.6	
3	57.2	51.7	47.1	-0.9	1.6	2.0	5.4	4.0	3.7	5.3	78	68	78	S	2 S.W.	2 NW	4	8	10	10	10.3	
4	41.8	41.1	41.0	-0.9	3.8	3.1	2.8	4.4	4.8	4.7	73	81	83	S	3 S.W.	1 WSW	5	7	10	10	25.5	
5	44.9	52.4	51.5	-0.8	5.1	5.0	4.9	5.5	5.8	5.4	80	85	81	WSW	4 NW	2 N	2	10	7	7	3.9	
6	50.0	50.8	58.1	-1.0	2.9	4.0	3.0	5.0	4.9	5.1	88	78	90	N	0 S.W.	1	0	7	6	7	1.5	
7	50.0	50.0	69.2	-2.2	3.4	3.0	1.7	3.7	3.6	4.3	63	63	80	W	2-5 S	2 S.W.	1-2	6	6	8	1.5	
8	58.0	56.7	53.9	-0.3	0.0	2.3	1.4	3.7	3.7	2.7	73	19	44	S	0-1 SE	1-2 NE	0-1	4	3	4	1.2	
9	53.1	54.1	53.2	-0.6	2.6	3.8	3.1	5.6	5.6	5.6	20	85	83	SE	0-1 SE	0-1 NE	0-1	10	4	5	0.5	
10	47.7	48.1	43.3	-1.4	2.8	5.8	5.2	1.1	4.9	3.1	76	53	47	WSW	0 S.W.	1 SSE	1	6	1	7	3.2	
11	47.5	43.3	44.5	-1.9	3.9	3.6	7.5	4.1	3.6	3.6	72	60	62	S	0-1 S.W.	2-3 S	1	7	4	6	0.9	
12	45.9	13.8	44.1	-0.1	0.3	4.8	3.7	3.7	2.7	4.4	83	41	73	ESE	1' S	0-1	0	2	3	7	0.1	
13	47.5	47.5	52.7	-0.6	-0.1	2.4	1.8	5.1	5.8	4.0	70	70	78	E	0-1 E	0-1	0	4	7	7	0.1	
14	51.4	54.4	55.0	-0.6	-0.2	2.4	1.8	4.4	4.3	3.0	75	79	73	ESE	0-1 ESE	0-1 NE	1	6	5	5	0.1	
15	57.4	58.6	50.1	-0.8	1.4	3.4	3.4	3.0	3.2	3.2	70	55	66	E	1-2 ESE	1' E	1-2	1	1	3	0.1	
16	60.0	60.9	66.1	-1.8	-0.7	2.4	1.5	2.6	3.9	3.3	93	52	65	NE	1-2 NE	1 E	1	0	0	0	0.1	
17	65.5	66.8	68.8	-1.1	0.0	0.2	3.2	0.8	3.2	2.9	3.0	67	58	80	E	0-1 ESE	0-1	0	0	0	3	0.1
18	71.1	72.0	71.7	-3.0	-2.3	7.4	0.2	3.1	3.2	3.7	80	58	79	E	0-1 ESE	0-1	0	0	0	1	0.1	
19	71.3	70.8	70.6	-2.4	0.8	3.7	1.4	3.6	3.6	3.8	73	52	74	SE	0-1 SE	0-1	0	7	6	1	0.1	
20	66.1	67.1	65.3	-2.6	-1.4	2.0	0.8	3.2	3.5	3.5	77	66	71	0	0	0	0	0	0	0.1		
21	66.7	64.3	65.1	-2.8	-2.0	3.2	0.4	3.3	3.3	3.2	84	60	60	E	0-1 ESE	0-1	0	2	2	2	0.1	
22	61.8	61.4	61.9	-2.6	-0.6	3.8	3.0	5.7	5.5	5.5	79	57	81	ESE	0-1 S.W.	0-1 NNW	0-1	7	7	8	4.3	
23	61.9	63.0	63.7	-2.8	1.0	1.0	0.3	5.7	5.6	5.3	71	73	75	WSW	2 NWX	2 SW	2	10	10	0	4.8	
24	62.0	63.9	66.5	-1.2	-0.0	1.4	1.0	3.4	3.8	4.0	78	74	81	N	1-2 NE	1	0	6	9	0	2.3	
25	66.5	66.5	69.7	-0.0	2.2	3.4	3.2	5.2	5.7	4.9	68	63	83	S	0-1 WSW	2-3 SW	2-3	8	7	10	1.0	
26	70.0	69.8	66.6	-1.8	4.2	6.2	5.4	5.6	5.6	5.4	80	76	74	S	1 SW	1 SW	2	10	9	10	0.1	
27	65.3	61.4	63.9	-3.7	4.0	5.2	5.4	5.6	6.9	6.4	76	96	66	S	3 WSW	3 SW	2	10	10	10	1.8	
28	61.0	62.2	62.8	-4.4	5.4	5.8	5.8	6.3	6.6	6.2	94	85	93	S	3 WSW	2-3 SW	0-1	10	10	10	6.8	
29	61.5	62.5	61.4	-3.3	3.8	7.4	3.2	5.5	5.5	5.6	92	92	97	E	0-1	0	0	10	2	10	0.1	
30	58.0	55.9	52.7	-2.4	3.0	4.6	5.0	5.1	5.1	5.3	90	81	79	NNW	0-1 WSW	2-3 SW	4	5	10	10	5.2	
31	58.1	60.3	61.3	-2.0	2.4	3.2	1.8	4.3	4.3	4.5	79	74	85	NNW	3 NW	2 NNW	1	7	5	7	0.6	
M.	757.6	758.0	758.2	0.2	-1.7	3.5	2.5	4.1	4.1	4.1	78	69	74	1-3	1-3	1-3	1-3	6.0	5.2	6.4	85.7	

April.

1	730.7	738.9	736.8	-1.8	2.4	4.4	4.8	4.1	4.1	4.2	75	65	65	W	3' W	3 SW	3	10	7	10	4.3	
2	52.7	52.5	52.1	-2.4	3.6	-0.8	-1.4	4.9	3.4	3.2	83	73	55	NW	3' N	3 N	2	10	10*	6	8.3	
3	60.4	62.5	64.5	-3.7	-0.3	0.2	-0.5	2.7	3.8	3.6	60	62	79	N	2' N	2 N	2	7	10*	7	3.0	
4	67.7	69.3	71.2	-3.4	-1.4	0.3	-2.8	3.1	3.1	2.9	74	66	74	E	0-1 ESE	0-1 E	0-1	6	9	0	0.5	
5	77.7	72.8	73.3	-6.0	-3.6	-3.2	2.4	2.4	3.4	3.4	76	67	67	S	1 S	1	2	7	10	10	3.8	
6																						
6	71.5	73.0	72.3	-3.6	3.4	5.0	4.9	4.9	5.3	5.3	84	81	83	SW	0-1 WSW	1 WSW	1	10	9	10	0.1	
7	71.2	70.9	70.0	3.4	5.2	5.2	5.0	5.6	6.5	6.2	84	93	94	S	0 S.W.	1	10	8	10	0.2	0.1	
8	68.0	67.9	67.8	4.2	5.4	5.0	4.0	5.3	5.3	5.3	78	74	83	S	0-1 SW	0-1 N	0-1	10	10	5	1.8	
9	61.1	61.5	63.2	-3.0	3.0	5.0	5.0	1.8	4.5	5.0	4.9	77	90	82	SSW	2 NWX	2 N	3	10*	10*	10	6.8
10	66.8	65.5	62.6	1.0	1.4	2.4	3.0	3.8	4.3	5.1	74	79	90	N	1 WSW	3 WSW	3	7	10*	10	3.0	
11																						
11	61.1	59.4	61.5	-1.5	5.0	5.5	5.3	5.6	6.0	6.0	69	89	82	WSW	2-3 WNW	3-4 WSW	4	10*	10	10	14.6	
12	50.8	56.1	61.8	-1.2	3.8	4.1	2.4	4.0	4.2	4.7	65	66	86	WNW	2-3 WNW	1-2 NWX	1	6	10	7	4.3	
13	68.4	63.6	59.3	-2.0	3.4	4.8	5.6	4.5	4.5	4.2	76	67	65	S	2' SW	2 SW	2	6	6	10	10.2	
14	51.0	49.0	42.9	-3.3	5.0	5.5	4.2	4.6	5.1	5.2	4.9	78	85	78	S	2-3 SW	2-3 SW	5	7	10*	10*	10.8
15	49.0	44.3	43.0	-2.8	2.4	2.2	5.0	5.1	5.1	5.1	93	93	93	WSW	3-4 WNW	3 NW	3	10*	10*	10	16.5	
16																						
16	41.8	41.8	45.1	-1.8	0.8	3.6	0.0	2.8	3.8	4.0	57	64	87	NE	0-1 NE	0-1 N	2	4	6	10*	5.6	
17	49.6	52.5	54.1	-0.4	1.0	0.9	0.6	2.7	3.1	3.7	39	51	62	SW	2 NWX	2 SW	1-2	6	7	6	10*	
18	53.3	52.3	53.7	-2.0	1.0	3.8	2.9	2.9	3.6	4.6	84	58	81	SE	0-1 SE	0-1	0	7	7	10	8.1	
19	55.0	57.3	56.2	0.8	5.0	5.5	9.4	5.5	6.1	5.4	84	70	61	ESE	0-1 ESE	0-1 ESE	1	10*	10*	10	1.0	
20	58.1	58.1	58.0	5.0	10.0	5.1	5.6	6.8	5.4	4.7	54	46	74	S	0-1 SW	0-1 SW	4	4	4	8	0.5	
21																						
21	57.9	59.7	60.1	6.2	7.2	9.4	7.0	5.9	4.1	5.3	77	46	71	WSW	1 SW	1 W	1	5	6	4	1.0	
22	51.4	48.2	50.4	4.4	7.4	12.0	8.4	5.7	6.3	6.4	74	61	78	SE	0-1 SW	3 SW	2-3	10*	7	10	13.3	
23	48.9	49.7	49.9	5.8	5.8	5.2	4.6	6.4	5.8	5.8	49	93	78	SW	4-5 SW	4 SW	3	10*	10	7	1.8	
24	48.2	40.6	50.9	3.0	4.4	5.6	3.6	5.2	5.1	5.1	84	75	87	SW	0-1 SW	1 W	1-2	8	8	7	1.8	
25	53.4	54.5	53.1	1.8	4.0	5.4	5.3	4.7	4.6	5.0	77	69	74	SW	1-2 W	2 NE	1	6	6	6	0.5	
26																						
26	49.3	48.9	47.0	2.6	5.4	10.4	10.0	3.7	4.0													

Kristiansund.

$\text{H}_2 = 1.7 \text{ m}$

1.25 mm bei 781.9 mm

1911.

Mai.

$\vartheta = 63^\circ 7' \text{ N}$

$\lambda = 7^\circ 45' \text{ E}$

Luftdruck, Normalgewichts-	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.					
							8	2	8	8	2	8
10.1 755.4 756.5	4.2 5.2 7.5	5.9 6.3 5.3	5.4 6.4 6.6	NE 2 SE	2 10 6 6 1	• n.						
10.2 55.9 54.6	4.2 7.2 9.1	12.4 5.5 7.3	5.1 7.1 8.6	0 FSE 0.1 SE	0 0 2 1							
10.3 52.0 50.3	7.2 12.8 13.5	12.3 5.1 4.8	4.4 4.7 4.4	SE 0.1 SE	2 5 10 6							
10.3 49.3 49.3	10.0 11.6 8.4	11.0 4.9 5.3	5.3 4.8 6.2	SE 0.1 WNW 0.1 W	0.1 7 7 6							
10.3 55.5 58.1	5.8 10.5 8.8	8.0 4.1 5.8	5.6 5.3 6.3	0.1 W 0.1 W	2 5 5 3	0.3						
10.4 65.1 64.0	6.0 6.4 8.0	8.1 6.1 5.7	5.7 5.7 5.7	SW 2 WSW 1	1 7 4 0	• n.						
10.4 60.5 61.4	6.2 8.2 11.7	8.4 5.7 4.7	4.7 4.7 4.7	0 SW 2 SE	1 7 10 8							
10.5 61.0 61.7	7.2 11.0 9.5	8.2 6.2 6.2	6.2 6.3 6.3	SE 0.1 W 4 W	2 7 5 8							
10.5 68.3 69.9	6.8 10.0 9.0	6.3 5.6 6.0	6.0 6.0 7.0	0.1 W 1 W	0.1 4 7 10	• n.						
10.7 69.7 71.1	3.2 7.1 8.4	9.5 6.3 5.3	5.3 5.8 6.2	0 NE 3 NE	2 5 1 2							
10.9 67.3 67.6	4.8 10.8 12.0	12.3 6.4 5.8	5.8 6.0 6.0	0 NE 0.1 W	0 2 2 1							
10.9 64.2 62.3	7.2 11.8 13.3	11.0 7.6 6.7	6.4 7.4 6.6	0 NW 0.1	0 0 3 0							
10.9 58.4 57.7	9.6 10.6 10.3	10.4 6.2 6.0	6.0 6.5 7.1	0 0	0 6 10							
10.9 55.6 55.8	9.4 15.0 15.4	12.4 7.0 6.3	7.3 5.5 7.2	E 0.1 X 0.1	0 2 1 2							
10.9 55.8 54.0	6.1 7.1 8.8	10.4 5.5 5.8	5.7 6.2 7.3	NE 2-3 NE 0.1 NE	1-2 1 1 1							
11.1 56.6 57.6	3.8 15.6 14.6	10.7 6.0 5.9	5.9 6.0 6.0	SE 0.1 SE	0 3 7 10	10.0 ④ p.						
10.9 50.5 50.6	8.6 9.0 12.4	11.0 7.6 7.7	7.1 8.0 8.2	WNW 0.1 N	0 10 8 8	0.0 ④ n. o.						
10.9 60.5 61.7	8.6 10.4 11.4	8.4 7.0 6.4	6.4 7.0 7.8	0.1 NE 0.1 NE	1 5 7 10							
10.9 66.7 67.1	5.6 5.8 7.0	6.0 5.2 4.5	4.5 4.5 6.1	1-2 NE 1 NE	1 8 7 8							
10.9 67.0 67.2	4.8 6.2 8.6	7.3 4.0 3.9	3.9 4.5 4.8	5.8 NE	1 NE 1 NE	1 8 3 1						
11.1 61.8 60.0	5.6 9.0 10.0	9.4 5.2 5.5	5.5 6.1 6.0	0.1 X 0.1 W	1 3 1 10	1.5						
11.1 57.1 54.7	8.3 8.7 8.4	9.0 7.1 7.1	6.7 8.6 8.7	0 W 1	0 10 8 5	0.0 ④ n. a.						
10.9 49.6 51.2	8.0 9.4 12.4	10.9 7.3 8.2	7.6 8.4 7.7	SE 0.1 SW 0.1 W	0-1 7 9 9	1.8						
10.9 55.6 55.8	8.8 10.4 12.4	10.6 8.0 5.6	5.6 6.2 9.2	0 W 0.1	0 10 2 6	④ n.						
10.9 50.1 50.7	7.3 11.9 21.2	18.2 7.8 7.0	7.0 6.7 7.3	6 NE 0.1	0 4 2 2							
10.9 66.4 67.4	11.9 15.9 15.7	15.2 7.8 8.5	8.7 5.8 6.4	E 0 NE 0.1	5 8 8							
10.9 66.5 67.3	11.8 14.2 17.7	17.4 6.9 4.9	4.9 4.5 4.5	0 0	0 4 5 5							
10.7 71.4 73.0	10.6 16.6 12.2	11.6 8.1 6.0	6.0 8.0 8.0	W 2-3 SWW 3-3	0 7 5 5							
10.7 73.1 73.5	9.6 10.6 11.2	11.4 7.6 7.2	7.4 7.4 7.4	0 ESE 0.1 NE	0-1 6 4 2							
10.7 70.4 70.3	9.7 11.4 14.8	11.4 8.0 6.8	6.7 7.1 7.1	NE 0.1 NE 2-3 NE	2-3 1 0 0							
10.7 67.0 66.6	9.4 11.1 13.8	15.0 7.3 6.8	6.8 7.4 5.4	2-3 NE 2-3 NE	1 1 0 0							
760.1 761.1 761.6	7.1 10.2 11.6	10.5 6.6 6.3	6.4 7.2 6.2	68 6.6	5.2 4.6 4.8	13.6						

Juni.

760.1 770.4 770.9	9.8 13.8 10.0	18.2 8.5 7.4	7.7 7.2 7.2	72 45 50 W	0 0 0 0							
760.1 70.5 70.9	13.4 15.2 17.2	18.8 9.3 7.2	7.6 7.0 47	0 W 2-3	0 0 2 1							
69.9 68.2 67.4	12.6 15.2 18.1	17.0 6.7 6.6	6.5 7.6 7.5	9.3 44 55 E	0 0 0 0							
69.1 64.8 63.8	13.5 16.0 20.2	22.0 6.5 6.0	5.9 6.6 6.1	0.1 SW 1	0 0 2 3							
69.1 64.9 63.3	13.6 13.6 11.4	13.3 9.0 6.6	6.7 7.0 7.0	WSW 2-3 W	1 10 10 10	5.8 ④ a. p.						
61.0 66.4 67.8	8.8 10.3 9.2	8.4 7.0 6.8	6.8 6.2 7.6	76 W	4 W 4 W	3 8 7 8	12.5 ④ sch. n. ④ a. p.					
61.0 65.3 65.8	6.4 7.0 7.4	7.3 6.0 5.4	5.7 6.8 7.4	0 NE 0.1 WNW 0.1	10 10 10 8	4.2 ④ n. ④ a. ④ sch. p.						
61.0 59.5 59.9	5.8 7.4 9.8	8.4 5.7 5.8	5.8 5.4 6.1	2-3 6.6 73	1 8 10 7	8.6 ④ sch. n. n. p.						
58.3 58.4 58.4	2.8 5.2 7.3	7.2 6.0 5.4	4.8 4.0 5.0	0.1 NW 1-2 NNW	10 10 6 5	3.8 ④ sch. n. n. ④ p.						
58.3 50.8 57.1	3.2 7.0 8.0	7.0 4.7 4.7	4.7 6.3 5.9	NW 0.1 NW	2 8 7 10	1.7 ④ n. p.						
57.0 57.8 57.3	4.6 7.0 8.0	8.0 4.5 4.5	4.7 6.1 57 59	N 1 N	1 6 5 6	6.5						
50.1 56.7 56.7	4.4 6.6 7.0	8.2 5.0 3.9	3.9 4.7 57 52	0 N 0.1 NNE	7 10 5	3.8 ④ n. ④ a. p.						
57.8 59.5 59.9	5.8 7.4 9.8	8.4 5.7 5.8	5.8 5.4 6.1	0.1 NNE 2 N	7 2 0	④ n.						
60.0 61.4 61.5	6.4 8.0 9.4	8.4 5.2 5.4	4.8 6.1 51	0 NE 1 N	5 3 4							
61.2 63.6 64.6	6.0 7.6 9.0	4.0 6.1 4.1	4.8 5.9 71	0 NE 2 NE	5 2 0							
63.4 63.7 63.5	6.6 8.6 10.4	10.0 4.8 5.0	5.1 6.1 6.7	0 NE 1 NE	7 2 1							
62.0 61.4 58.8	8.2 9.8 11.6	11.0 6.6 5.6	5.3 6.3 6.3	1-2 N 2-3 NE	3-3 4 0 0							
51.4 53.7 52.5	9.2 15.2 17.4	17.4 6.5 5.5	5.1 5.1 42	E 1 NE	1 1 0 1							
51.4 52.3 52.5	10.0 13.8 14.0	11.0 8.3 7.7	8.8 71 65 90	0 WSW 0.1 NNE	2 1 1 1							
52.9 53.4 53.3	8.6 9.6 11.6	9.6 5.7 5.5	5.3 6.4 54	N 1-2 NE	3 4 7 1							
53.1 52.7 53.4	7.4 10.8 13.2	11.8 3.9 3.9	3.9 6.1 62 81	0 NE 0.1 NE	7 2 1							
53.0 52.6 52.6	9.8 13.4 14.8	12.6 8.1 7.5	7.6 6.2 88	0.1 NE 0.1 E	0-1 1 0							
52.8 54.9 56.1	12.0 15.6 17.0	14.4 9.3 10.1	9.6 6.6 70 74	ESE 0.1 ESE 0.1	0 7 6 6	2.0 ④ n.						
57.9 57.6 56.1	11.6 14.2 14.0	11.0 8.3 7.7	8.8 71 65 90	0 NE 0.1 NE	1 5 4 0	1.0 ④ n.						
50.7 53.9 53.3	14.2 17.0 14.2	14.7 10.6 9.1	9.7 8.8 76 71	E 1 W 1 NE	1-2 10 2 7	④ n.						
33.9 52.5 51.1	11.6 17.0 20.2	16.8 7.9 7.2	9.4 55 41 66	ESE 0.1 ESE 0.1	1 4 2 4							
52.5 54.3 53.7	11.8 12.2 12.2	10.2 9.1 8.3	7.6 8.2 73 82	2-3 W 2 W	2 7 8 10							
54.8 52.9 52.1	8.8 11.2 13.8	11.2 7.2 8.1	8.0 73 69 80	SW 0.1 ESE 0.1 WSW	1 6 6 8	2.6						
52.3 51.8 51.2	9.5 10.0 12.6	13.0 8.0 7.6	8.2 8.0 77 70 79	2 W 1	0 10 5 10	4.8 ④ n.						
44.1 43.5 42.6	9.6 12.4 13.6	12.4 8.2 8.0	7.7 77 69 72	0 ESE 0.1	0 8 8 5	4.6 ④ sch. n.						
758.3 758.6 758.3	8.9 11.6 13.1	12.0 7.3 6.8	6.0 70 62 67	0.9 1.2	0.9 5.6 4.6 4.7	79.5						

Kristiansund.

1911.

 $H = 9.7 \text{ m}$ $H_b = 17.8 \text{ m}$ $C_{\text{air}} = 1.25 \text{ mm bei } 781.9 \text{ mm}$ $q = 63^{\circ}$ $\lambda = 7^{\circ} 45'$

Juli.

Datum	Luftdruck, Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Bemerkungen.								
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8								
1	742.2	744.3	744.4	9.6	11.0	12.4	11.2	8.8	7.2	8.3	92	68	81	W	1	WNW	1	W	2	10	5	5	3.8	• sch. n. a.			
2	507.	49.2	50.5	10.2	12.4	11.8	11.8	6.5	7.5	7.6	61	69	74	N	0	1	WNW	1	W	2	5	3	5	5.4			
3	56.3	58.8	62.3	9.2	9.8	11.5	9.2	7.6	6.4	5.9	84	63	68	N	0	1	W	2	WNW	2	8	5	6	1.4	• n.		
4	6.67	6.38	6.57	7.8	9.8	11.8	11.3	6.0	5.7	7.0	66	56	70	S	2	W	WNW	1	W	0	7	3	10	2.8	• n.		
5	61.6	55.5	59.9	7.8	13.7	15.4	13.4	9.2	9.7	8.8	79	75	77	S	0	1	S	0	1	W	4	10	10	6	17.6	• n. a.	
6	58.3	56.9	57.4	12.8	14.2	14.4	11.8	10.7	10.8	8.6	90	69	81	o	W	1	WNW	2	3	10*	10	10	0	0.2	• n. a., • o. p.		
7	6.70	6.24	6.19	9.7	9.6	11.8	10.8	7.3	7.5	7.7	81	75	81	WNW	2	3	WNW	2	3	W	2	10*	5	8	4.3	• n.	
8	63.4	64.7	67.3	8.8	10.6	10.8	10.9	7.5	7.3	7.3	70	70	75	76	2	W	WNW	2	W	3	8	7	7	• n.			
9	51.5	51.6	50.8	8.8	10.4	12.6	11.8	6.5	6.5	6.6	67	67	67	W	1	W	o	W	2	4	2	6	2.5				
10	60.0	72.1	73.1	10.2	11.2	10.5	10.4	9.3	8.8	8.4	94	94	94	W	3	4	W	5	4	W	3	10*	10	10	0.8	• n. a.	
11	7.13	7.01	6.99	10.0	10.2	12.6	13.0	8.8	9.1	10.0	95	85	90	W	2	3	W	3	W	3	4	10	7	8	1.2		
12	66.6	67.2	68.5	10.2	12.8	12.6	13.0	9.7	9.6	8.8	89	89	89	W	3	4	W	3	W	3	8	7	7	• n.			
13	0.45	0.78	0.64	11.4	15.6	14.4	12.8	7.4	9.6	9.7	56	85	89	WNW	1	W	1	W	2	6	8	10	6.2				
14	0.64	0.59	0.67	11.0	11.8	11.8	11.2	8.8	8.7	8.9	86	90	90	W	3	4	W	5	4	WNW	4	10*	8	10	11.3	• n. a., • o. a., • p.	
15	0.23	0.20	0.22	7.0	8.6	10.4	12.6	11.8	11.5	11.5	60	60	60	WN	3	4	W	5	4	WNW	3	WNW	3	10*	7	3.7	• n. a., • n.
16	51.0	51.2	50.4	7.6	8.0	9.6	9.6	7.6	7.6	6.4	44	81	78	SW	1	N	WNW	0	1	W	10*	5	8	9.3	• n. a., • s., • p.		
17	5.02	50.9	51.2	7.1	8.8	10.8	10.8	7.1	7.3	7.6	63	74	75	SW	0	1	NNE	0	1	NNE	0	1	8	3	6	1.6	• n.
18	50.4	50.5	49.8	8.0	10.2	11.2	11.6	6.9	5.9	7.2	54	59	71	SW	0	1	N	1	W	0	6	2	2	• n.			
19	56.3	52.5	54.5	8.6	10.2	11.4	11.0	7.4	7.6	7.3	79	76	71	SW	0	1	N	0	1	NW	0	1	4	4	6		
20	28.8	61.2	63.1	10.0	12.0	12.8	12.8	8.6	7.5	8.4	63	68	77	SW	0	1	WSW	0	1	W	0	1	6	6	0		
21	65.1	64.4	62.2	10.8	12.4	14.0	13.1	8.2	7.7	9.7	77	61	75	o	ENE	0	1	o	7	1	7	1	7	1.3			
22	57.7	57.0	56.0	12.2	13.4	15.4	12.8	10.8	10.5	11.0	85	76	82	SW	0	1	o	o	o	8	2	10	14.7	• n. a., • R.P.			
23	58.6	61.3	60.9	12.1	12.4	12.5	12.9	8.7	7.8	7.7	82	74	74	WN	3	WNW	2	3	W	1	7	7	8	• n.			
24	60.4	60.9	62.2	6.5	61.3	62.2	14.6	13.9	8.1	6.1	87	65	73	ESE	0	ESE	0	1	o	0	3	2	5	0.4			
25	60.0	58.9	60.7	11.6	14.8	18.6	14.7	8.0	8.7	8.6	63	53	83	ESE	0	1	o	o	o	7	2	2	3	• n.			
26	68.0	59.8	59.2	12.8	16.4	19.4	16.9	9.3	9.9	9.9	69	59	67	o	o	o	o	o	o	5	6	7	7	0			
27	66.6	65.6	65.2	14.2	16.8	22.8	20.0	11.2	10.9	10.2	78	72	53	o	S	o	1	S	o	1	1	6	6	0			
28	64.2	62.2	69.9	15.7	21.2	21.2	23.8	19.0	12.0	11.5	53	53	52	SE	0	1	W	1	W	1	5	5	5	7.3			
29	68.0	66.0	69.0	15.0	15.8	17.0	16.8	12.3	11.5	12.3	93	90	90	o	o	o	o	o	o	10	10	10	10	5.3	• n. a.		
30	67.3	66.7	65.8	14.8	16.6	21.0	18.0	12.6	14.3	11.1	97	98	76	NE	1	NE	1	NE	1	2	0	8	1	8	15.3		
31	64.4	65.9	66.1	15.2	22.4	19.4	18.0	13.9	12.3	11.7	78	74	76	o	o	o	o	o	o	1	0	0	1	0			
M.	260.6	260.0	261.0	10.7	12.8	14.4	13.2	8.7	8.6	8.7	79	70	77	1.1	1.3	1.1	1.4	1.1	1.4	7.0	5.1	7.0	104.0				

August.

1	76.5	76.6	76.9	15.8	19.4	20.3	20.4	12.6	14.6	11.7	75	83	66	o	W	0	1	W	0	0	0	0	0		
2	65.1	64.0	64.4	18.8	18.2	20.1	19.8	12.6	12.7	12.4	81	73	72	o	W	1	2	1	2	3	3	0	0		
3	62.6	61.4	59.7	14.8	18.8	22.0	19.0	10.4	10.1	11.8	64	49	73	NW	0	1	NW	0	1	NW	0	1	6.0		
4	54.6	57.3	57.2	16.8	18.8	17.2	17.5	11.3	11.3	11.8	83	78	89	o	1	WNW	2	2	7	10	10	11.5	• n. a., • p.		
5	59.1	58.9	57.7	14.8	15.7	18.3	18.0	12.1	13.0	13.0	10.0	92	63	69	o	W	0	1	NE	1	2	10*	0	0.4	• n. a., • p.
6	51.4	51.3	53.4	14.1	16.8	23.8	15.8	10.3	8.5	11.8	60	38	88	SE	0	1	SE	0	1	SE	0	1	10*	5.8	
7	57.4	58.5	60.0	14.5	15.6	17.7	18.4	10.4	9.7	11.5	79	64	73	SW	0	1	NNE	1	W	1	7	5	7.0	0.5	• n. a., • p.
8	61.7	63.5	64.2	14.0	17.0	20.2	17.0	11.1	12.0	12.0	78	50	84	o	o	o	o	o	o	10*	10	8	0.0	0	
9	66.2	66.7	67.7	14.0	17.8	21.4	18.4	12.4	11.6	11.6	62	73	73	o	NE	0	1	NE	0	1	4	0	0	3	
10	64.1	63.6	65.7	17.0	21.3	20.8	17.2	12.1	12.0	12.5	65	58	83	E	0	1	NE	1	W	0	0	3	1.0		
11	69.4	69.0	69.0	13.8	14.3	14.7	14.4	10.6	10.4	10.4	84	88	82	o	NE	0	1	NE	1	10	10	10	10	0	• n. a., abd.
12	65.3	66.9	66.0	13.8	14.1	15.7	14.1	8.7	8.6	8.6	73	63	75	NE	2	3	NE	1	NE	2	10*	10	8	8	
13	66.7	66.7	65.6	13.6	13.8	14.2	13.0	9.3	6.5	8.1	68	75	75	N	0	1	N	0	1	N	3	8	0	0	
14	61.1	64.3	59.8	12.3	12.3	12.8	11.6	8.2	8.2	8.2	77	80	88	W	1	2	WNW	2	WNW	3	10	10	15.3	• s., p.	
15	55.0	60.0	60.1	9.1	10.1	9.3	8.5	6.5	6.5	6.5	59	71	71	NNW	2	3	NNW	2	1	NNW	1	2	5.0	5.0	• n. a., • p.
16	61.6	63.2	61.5	8.4	10.6	12.0	11.6	5.5	6.2	6.5	58	59	55	N	1	2	N	0	1	W	0	1	8	6	8
17	57.6	57.5	57.7	8.3	11.2	11.2	10.2	7.7	7.6	7.6	78	77	76	SW	0	1	SW	2	3	NNW	1	10	10	9.3	• s., p.
18	57.9	57.7	57.1	9.2	10.8	11.0	9.3	6.5	8.1	6.9	68	62	69	N	0	1	N	1	1	10	5	10*	7.6	0.5	• n. a., • p., • p.
19	55.8	55.6	54.2	9.1	9.1	10.8	8.2	6.1	6.3	6.3	71	68	78	WN	2	3	NNW	1	NNW	2	10*	6	8	5.4	• s., p.
20	55.4	56.6	57.7	7.4	8.8	11.0	10.8	5.3	5.0	5.0	65	68	68	NNW	1	2	NNW	1	1	7	4	3	3.0	• n. a., p.	
21	57.1	56.5	55.8	7.0	9.4	13.0	11.4	6.0	5.9	7.2	79	52	72	E	0	1	NE	2	NE	1	2	3	4	0.1	
22	54.5	54.3	54.1	9.1	11.0	12.4	11.3	8.8	8.0	7.8	60	74	77	SE	0	1	SE	0	1	SE	0	1	2.8	• p.	
23	53.8	53.8	54.4	8.6	8.8	11.0	10.2	6.8	6.2	6.2	81	81	67	SW	1	2	SSW	2	3	SE	0	1	9.4	• n. a., • sch. p.	
24	56.6	58.5	58.2	8.1	8.8	10.8	11.0	6.4	6.9	8.1	76	71	82	SW	2	3									

Kristiansund.

1911.

± 0.7 m H_g = 17.8 m

± 1.25 mm bei 781.9 mm

q = 63° T° N

λ = 7° 45' E

September.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Sonne Std.	Nebel	Hinweise, Bemerkungen.													
8	9	10	8	9	10	8	9	10													
Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8												
72.4 752.0 756.3	9.8	12.9	14.0	12.6	10.4 19.3	9.1	95	87	85	8	9	10•	4.2	• n. n. p.							
54.4 54.7 57.3	10.9	11.9	13.0	12.7	8.5	9.8	85	83	86	78	2	100	100	6	9.3	• n. n. p.					
54.0 54.3 55.9	10.1	12.6	10.2	10.0	6.9	8.3	7.2	63	93	74	8	100	100	5	14.4	• n. n. • p.					
60.0 60.2 62.3	8.6	10.2	11.8	10.6	7.4	7.0	6.4	79	68	68	3	100	8	6	2.3	• n. • p.					
57.0 54.1 50.8	8.6	10.2	14.3	11.4	6.9	6.9	7.6	75	57	70	0	100	5	9	0	18.8	• p.				
53.1 54.1 51.6	10.2	11.9	12.8	12.4	9.0	9.7	9.3	87	80	84	W	3	W	3	0	100	100	100	21.5	• n. n. p.	
53.8 56.9 56.9	10.2	10.7	11.1	10.9	8.5	8.4	8.6	93	84	89	WSW	3-4	WSW	3+ W	2	100	100	100	17.3	• n. n. p.	
53.2 55.5 53.5	9.8	10.9	11.0	10.2	8.7	8.7	8.3	79	69	83	SE	0-1	WSW	1-2 W	1	100	100	80	7.2	• n. • p.	
51.1 59.5 62.3	9.0	10.0	11.0	9.5	8.1	8.4	3.4	81	84	81	NW	2	NW	0-1 N	2	100	7	5	7.3	• n. a.	
64.0 64.9 67.9	7.6	8.5	11.0	10.0	6.5	7.0	6.6	78	79	79	NE	0-1	SE	0-1	0	100	4	9	0	0.6	• n. a.
0 59.1 57.9	8.1	10.5	14.3	12.6	9.7	7.1	8.1	71	60	75	SSE	0-1	SSE	0-1	0	100	8	7	1.3		
20.1 50.7 57.9	10.4	12.2	13.8	12.5	8.9	8.9	9.0	83	77	83	SSE	0-1	0	0	0	7	8	8	3.3	• n.	
5.8 51.2 50.1	8.8	10.8	10.2	10.2	7.7	7.9	6.8	81	82	73	0	WSW	2	SSW	1	7	100	8	16.0	• n. n. p.	
52.1 51.6 55.0	8.0	9.4	10.8	9.6	7.2	7.7	7.1	82	81	87	NW	1-2	NW	2-3 NNW	3	100	100	100	14.8	• n. • p.	
57.0 61.9 63.5	7.7	10.1	9.6	8.7	6.9	7.3	6.0	75	83	83	NNW	2-3	NNW	2-3 NNW	2	100	100	8	5.3	• n. n. p.	
56.1 64.2 62.8	8.2	8.9	10.4	9.6	6.3	5.7	6.0	74	60	78	SW	0-1	SW	1-2	0	9	9	3	0.6	• n.	
57.2 58.9 58.3	7.9	12.0	12.7	10.9	7.1	7.4	7.1	68	72	73	SW	3	SW	3	4	10	5	7	1.0	• n. n.	
53.3 55.6 55.1	8.4	10.3	10.5	8.6	7.3	7.2	7.1	75	83	85	SW	3-4	W	3-4 W	2	5	10	10	4.0		
53.0 47.5 46.9	7.6	8.5	9.6	10.8	6.8	7.6	7.6	83	89	90	SE	0-1	SE	0-1	0	9	100	10	7.5	• n. • p.	
42.0 44.9 43.5	8.3	10.6	13.3	13.3	8.3	8.4	7.4	74	81	78	SE	1	SE	0-1	0	10	10	10	0	• n.	
42.3 44.1 46.6	10.5	16.3	14.0	12.4	7.7	9.8	9.8	56	82	93	E	1	W	0-1	0	6	7	0	0		
51.1 51.1 55.8	11.1	11.8	9.8	8.6	9.4	7.9	6.5	93	87	78	S	1	S	1-2 SW	0-1	100	100	10	3.8	• n. • p.	
58.7 57.6 57.6	6.5	7.0	12.0	11.7	6.7	6.5	6.5	88	65	67	E	1	SE	0-1 E	1	0	1	3	0		
50.6 56.6 54.1	7.8	12.2	17.4	16.8	6.0	8.2	8.0	56	53	61	ESE	1-2	ESE	0-1 S	0-1	0	6	9	0		
59.5 59.5 61.0	11.3	11.3	13.8	10.3	9.4	9.0	8.5	91	82	82	N	0-1	0	0	0	60	10	0	3.5	• n.	
50.8 53.2 54.0	9.5	10.5	13.2	11.6	7.0	8.2	8.8	84	73	87	0	W	0-1	0	6	10	5	1.3	• n. n.		
50.2 50.1 50.1	9.2	11.4	10.7	10.1	8.1	8.1	8.2	81	87	67	WSW	2-3	SW	2	2	100	100	6	2.4	• n.	
49.0 49.2 48.1	8.6	9.2	13.6	7.9	4.9	4.9	5.7	57	42	72	S	0-1	SW	1	0	5	4	20	6.8		
42.0 51.6 53.6	6.8	7.3	8.2	6.2	6.1	5.4	6.0	80	68	66	WNW	2-2	W	2	WSW	2	100	6	100	28.5	• n. • n. p.
57.1 56.2 56.4	4.8	5.2	6.4	7.0	5.9	6.2	5.2	89	87	70	SW	3	W	1-2 SSW	1	100	6	7	1.3	• n. • n. • p.	
738.1 755.0 755.3	8.8	10.8	11.7	10.7	7.5	7.0	7.5	80	74	78	1.2	1.4	1.1	1.1	7.9	8.3	7.2	281.0			

Oktober.

738.1 760.3 761.7	5.8	6.8	8.7	7.2	6.1	6.2	6.5	82	74	86	SSW	1-2 SSW	1	SSW	1	100	8	100	3.1	• n. • n. a.		
91.1 60.8 62.4	4.6	5.2	8.7	6.8	6.0	5.8	6.0	60	66	68	0	NE	0-1	NE	1	1	0	1	0	• n.		
64.6 64.1 63.5	4.0	5.7	9.1	9.1	5.3	4.4	5.5	77	51	75	ESE	1	ESE	1	1	0	2	1				
62.7 63.8 65.2	2.4	3.8	8.7	7.0	5.2	5.5	7.7	87	65	73	0	0	0	0	5	4	80	7.4	• n. • p.			
67.0 67.3 68.2	3.8	5.7	7.3	5.5	6.0	5.8	5.9	88	78	88	0	NE	1	NE	1	100	0	0	0	• n.		
67.7 64.5 63.1	2.3	2.8	10.8	9.5	5.0	5.7	7.4	89	58	84	0	W	1	WSW	2	0	0	0	1			
31.3 58.0 57.6	2.7	9.7	10.4	8.9	7.3	7.1	6.0	80	75	76	WSW	3	WSW	3	3	6	8	10	8.6	• n. a. p.		
50.0 60.1 61.1	4.8	5.4	6.0	4.6	4.6	4.7	4.5	85	71	71	NNW	2	NNW	2-3	7	7	8	4.3	• n.			
63.4 65.6 66.4	2.6	3.7	4.4	5.3	4.1	5.6	5.3	68	71	53	NNW	2-3	NNW	2-3	0	99	00	8	7.3	• n. • n. a. p.		
61.5 66.0 69.6	2.6	5.9	8.5	8.3	7.9	6.8	6.8	83	95	84	SW	2-3	SW	2-3 SW	2-3	100	100	10	44.5	• n. • n. a. p.		
59.7 61.0 62.8	5.8	8.9	8.7	8.3	7.7	7.5	7.2	91	89	94	WSW	3	WSW	3 W	3	100	10	10	20.5	• n. • n. a. p.		
61.3 61.3 60.7	7.8	9.5	10.2	9.6	7.4	7.9	7.3	82	86	83	WSW	3-4	WSW	3-4 SW	6	8	10	10	17.3	• n. a. p.		
62.0 62.6 63.3	8.4	8.4	8.8	8.0	7.8	6.5	6.5	73	77	75	WNW	6-1	WNW	6-1	0	100	10	8	1.5	• n. • n. a.		
66.1 66.5 66.3	4.2	4.9	8.0	4.6	5.6	4.7	5.6	86	59	89	E	0-1	E	0-1 NE	0	5	3	0	0			
71.0 73.9 74.7	3.7	7.6	9.4	8.8	5.8	7.8	7.5	72	84	89	S	0-1	SW	1	W	1	5	5	10	2.6	• p.	
73.6 75.2 76.4	7.6	10.6	10.3	9.6	6.4	7.3	7.6	68	72	86	S	0-1	S	1-2 SW	2	10	8	8	0	• n.		
74.9 74.0 73.8	8.0	9.2	9.8	8.6	7.3	6.5	6.7	83	71	81	SSE	0-1	SSE	1	0	10	3	6				
71.1 69.5 68.3	4.0	4.2	8.0	3.7	5.4	5.6	5.4	87	67	87	ESE	1	E	0-1 E	1	0	1	0	0			
66.2 65.5 64.1	1.3	3.3	3.8	7.6	4.2	4.7	5.3	64	68	74	SE	0-1	SW	0-1 SW	1	3	4	7	7.3	• n. a. p.		
59.2 58.5 57.6	3.3	5.8	8.8	8.1	7.3	7.5	6.7	87	93	94	SW	0-1	SW	0-1 NE	3	100	4	7	7.3	• n. a. p.		
34.8 53.6 52.1	5.2	5.2	6.4	4.3	5.5	5.1	5.1	83	71	82	ESE	0-1	ESE	1	0	8	3	5	1.5	• n.		
35.6 42.3 38.9	0.8	5.4	6.8	6.7	6.1	6.6	6.7	91	90	91	ESE	1	ESE	1	NE	2-3	100	5	10	3.6	• n. a. p.	
49.1 48.9 47.8	1.8	2.9	3.8	2.6	4.4	4.4	4.3	77	73	77	NE	0-1	NE	1	NE	3	0	3	2	4	1.3	• sch. a.
42.3 38.6 38.4	-0.3	2.1	3.6	0.7	3.9	4.0	4.6	73	67	94	SE	1	NE	1	NE	3	4	4	5	0		
36.2 36.5 38.0	-3.2	0.8	1.3	1.0	4.3	4.8	4.0	88	94	81	S	1	S	1	SW	2-3	8*	6	10*	10.0	• * n. a. * p.	
33.6 42.1 45.6	-1.2	1.2	1.2	1.4	4.3	4.5	3.9	81	86	76	WSW	2	WSW	2	WSW	2	100	10	10	17.5	* n. n. * a. * p.	
53.0 52.0 56.0	0.6	1.4	1.9	1.9	2.4	4.9	4.3	33	94	82	0	0	0	0	8*	2	6	6	13.6	* n. * a. p.		
61.1 63.1 62.1	-0.3	1.2	1.5	2.0	3.6	3.8	3.1	77	68	88	SE	2	SE	0-1	2	1	5	0	0	*		
55.2 46.8 39.8	-0.2	1.6	4.5	4.4	2.0	3.6	4.8	56	57	77	SSE	3	SSE	3	SW	2-3	8	1	8	5.3	• n. a. p.	
33.9 36.5 37.8	1.3	7.6	6.9	6.8	4.8	4.9	4.3	61	66	59	SSW	1-2	SSW	1-2	SW	3	9	7	70	7.2	• n. a. p.	
738.0 758.1 758.1	3.1	5.3	6.9	5.9	5.4	5.6	5.6	70	74	80	1.2	1.4	1.1	1.5	6.7	4.9	6.4	185.0				

Kristiansund.

1911.

$H = 0.7 \text{ m}$, $H_k = 17.8 \text{ m}$
 $C_g = 1.25 \text{ mm}$ bei 781.9 mm

$q = 63^{\circ}$
 $\lambda = 7^{\circ} 45'$

November.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	745.5	750.2	753.8	-1.3	4.3	4.3	4.1	4.3	3.0	3.0	70	63	63	NNW	0 NNW	3	WNW	2-3	6	4	7	3.1
2	51.2	44.5	45.0	1.2	2.8	7.0	5.6	3.0	4.5	4.5	69	61	63	SE	1-2 SSW	1	NE	1	0	8	8	3.0
3	43.9	44.8	45.3	2.2	7.5	7.8	7.4	1.7	5.5	4.9	61	64	64	SW	0-1 WSW	1	SSE	0-1	8	9	8	3.0
4	32.8	29.5	25.7	3.3	5.7	8.4	6.4	5.3	4.0	5.3	77	59	59	SE	0-1 NE	1	SW	3	2	8	8	13.3
5	24.7	16.1	14.6	4.8	5.7	8.2	5.5	4.9	4.8	5.6	71	68	63	SSW	0 SE	1	0	5	7	3	17.6	
6	22.1	20.7	20.4	1.8	3.3	5.8	3.7	5.6	5.8	5.2	97	73	87	W	5 SSW	4	SW	4	10	5	8	31.3
7	35.0	39.3	45.3	2.8	4.5	5.4	3.0	5.2	5.3	5.3	82	92	90	WSW	4 WSW	3	WSW	4	10	6	7	21.2
8	43.7	44.0	47.7	2.0	3.0	5.0	4.5	4.0	3.9	5.3	66	66	64	SE	0-1 SE	1	0	5	10	0	0	
9	19.8	31.4	53.6	2.4	5.3	7.0	4.2	6.6	5.1	6.9	66	66	70	SE	0-1 SW	1	0	7	3	2	2	
10	34.6	36.6	50.8	2.8	4.3	4.9	2.5	4.8	4.7	4.7	77	71	77	WS	0-1	0	0	6	4	0	0	
11	50.0	50.5	50.0	0.0	0.4	0.6	-2.7	1.0	3.7	3.2	76	57	60	E	0-1 ENE	1	E	0-1	0	1	0	
12	50.2	59.2	59.0	-1.2	-0.2	-2.2	2.0	2.8	3.2	2.9	62	59	55	SE	0-1 ENE	1	SE	1	0	0	2	
13	57.1	58.4	59.5	-0.8	4.0	6.0	6.3	3.6	1.7	4.7	59	67	58	SE	0-1 ESE	1	NE	1	2	7	8	
14	59.0	59.0	54.4	4.0	7.4	7.6	7.9	4.5	5.8	5.1	59	74	95	SE	0-1 SW	1	SW	1	10	8	10	8.8
15	47.8	44.7	47.7	4.8	3.3	2.3	0.3	6.2	4.8	3.5	94	87	74	SW	1 SW	3	NNW	3	10	10	8	0.0
16	39.4	34.5	39.0	-1.3	-1.0	0.6	0.4	3.4	4.5	4.4	80	94	92	SW	1-2 SW	2	SSW	1-2	2	10	1	
17	33.8	35.8	37.0	-1.4	-0.2	0.6	3.1	3.6	2.9	2.6	64	46	49	WS	1-2 S	3	SW	1-2	8	7	0	
18	39.5	39.3	40.5	-0.3	0.0	1.1	-0.2	4.2	4.8	3.6	91	79	79	SE	0 ENE	1	0	9	2	1	1	
19	42.9	44.5	48.7	-2.0	-2.6	-0.3	-1.0	3.6	3.8	5.0	91	83	73	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	45.0	44.4	44.3	-3.0	-3.4	-1.3	-3.3	3.3	3.3	2.5	87	80	68	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	47.8	48.7	49.5	-4.1	-1.0	-1.4	-1.0	3.3	3.7	3.3	88	90	77	SE	0 ENE	1	0	0	2	0	0	0.6
22	40.8	52.0	54.9	-3.2	0.8	2.6	1.2	3.7	4.2	4.6	76	75	91	0	0	0	8	7	2	5.0	* ^a n, p.	
23	58.2	60.0	62.5	-0.2	2.3	1.6	4.2	4.4	5.0	4.4	80	90	71	SW	2 SW	3	W	1	10	10	10	5.8
24	63.7	63.0	63.8	0.8	4.2	3.0	4.8	4.8	5.8	5.8	77	95	99	SE	0-1 SW	3	SW	2-3	10	10	10	7.6
25	68.1	69.3	70.5	0.2	3.8	3.8	2.5	5.3	5.3	4.6	87	88	84	SE	0-1 ENE	1	0	7	3	4	0	
26	72.0	74.0	73.1	0.6	2.6	2.9	3.2	4.0	4.0	4.2	72	71	73	0	SE	1	0	5	3	5	5	
27	71.0	70.9	67.3	-0.8	-0.2	-0.4	-0.8	3.5	3.2	3.7	73	75	68	0	SE	1	0	1	0	0	0	
28	49.3	60.4	60.1	-2.3	5.3	6.3	5.6	3.6	3.4	3.7	53	54	51	SE	2-3 SE	1	SE	1	5	2	0	
29	40.0	60.8	61.0	3.8	6.6	7.5	6.2	4.5	4.2	4.6	56	60	56	79	SW	1-2 S	2-3	5	9	3	0	
30	68.0	63.0	62.0	4.0	5.6	7.9	8.3	4.2	3.2	4.3	62	40	54	SE	0-1 SE	1-2 SE	1	7	8	10	0	
M.	750.0	750.0	750.2	0.7	2.0	4.1	3.2	4.3	4.3	4.3	75	70	74	0.0	1.4	1.1	5.4	5.4	4.2	117.3		

December.

1	763.9	703.2	707.5	4.7	5.0	5.3	5.6	5.1	5.1	5.1	75	76	52	SE	0 SE	0-1	0	10	8	1		
2	39.0	60.6	60.3	3.8	7.3	8.2	7.9	3.5	3.7	4.1	46	46	52	S	1-2 SSW	0-1 S	1-2	3	8	6		
3	57.1	57.0	48.9	6.2	7.6	8.4	6.3	3.4	3.6	4.3	43	44	46	S	3-4 S	0-1 S	3	4	9	10	3.2	
4	57.9	58.4	56.7	5.8	6.3	6.3	6.2	3.9	3.7	3.5	53	52	46	SE	0-1 SE	0-1 SE	2	2	2	2		
5	39.0	59.4	57.7	4.9	6.3	6.3	6.1	3.9	3.7	3.2	55	43	48	ESE	1-2 SE	0-1 SE	1-2	1	4	2		
6	58.0	58.5	59.2	3.8	4.6	5.6	5.2	3.0	3.0	3.1	47	43	47	SE	2-3 SE	1-2 SE	1-2	0	9	2		
7	57.5	54.7	52.0	3.6	3.8	3.8	6.8	2.9	2.8	3.0	48	42	47	S	2 ESE	1-2 S	0-1	0	3	7		
8	49.8	58.3	49.7	3.8	6.8	6.5	4.9	3.6	3.4	3.4	49	47	61	S	0-1 SSE	0-1	0	10	3	0		
9	50.4	58.3	59.3	1.9	3.2	3.8	2.5	4.3	4.0	4.0	56	76	65	SE	0 SSE	0-1	0	7	3	3		
10	48.4	49.0	49.0	1.3	3.1	5.4	2.6	3.7	4.0	4.9	64	68	88	ESE	1	SE	0-1	7	5	10	1.6	
11	46.8	45.6	43.4	-2.4	5.6	6.5	6.8	3.3	3.4	2.6	49	47	36	E	0-1 E	2 NE	0-1	2	9	7		
12	43.1	45.7	49.0	5.4	7.4	7.8	7.2	3.5	3.7	4.7	45	57	52	SE	2 ESE	0-1	0	10	8	7		
13	54.4	55.1	57.5	4.9	6.4	6.7	5.4	3.6	3.9	4.9	50	53	74	ESE	1 ESE	0-1	0	6	7	10	0.8	
14	58.3	58.3	59.5	4.0	4.4	4.2	4.9	4.5	4.5	4.3	43	73	70	SE	0-1 E	0-1	0	74	2	0	0.0	
15	59.7	59.9	59.6	-0.5	-0.2	2.3	1.3	3.6	3.7	3.7	73	69	66	SE	0 SE	0-1	0	0	0	0		
16	56.8	56.5	57.4	-0.2	3.0	5.2	5.1	3.0	3.0	3.0	53	45	35	SE	0-1 SE	0-1 S	0-1	4	7	7	2.8	
17	56.5	54.8	53.8	2.2	6.2	7.7	7.3	3.2	5.4	4.2	47	82	77	ESE	1 ESE	1	0	7	10	8	0.0	
18	52.0	54.8	51.1	3.7	8.8	8.3	8.8	4.6	4.8	4.8	43	54	59	SE	1-2 SE	0-1 E	1-2	9	5	7	1.0	
19	45.6	46.6	45.3	6.4	6.9	8.0	6.3	6.0	6.5	6.5	70	71	81	SE	0 SSE	0-1	0	10	6	10	1.2	
20	46.5	45.9	43.5	4.8	6.4	7.4	6.4	4.9	4.9	3.9	3.7	68	50	51	ESE	0-1 SW	1 SE	0-1	9	7	0	0.0
21	38.7	20.8	41.0	4.4	6.1	6.1	5.4	5.7	3.5	5.9	58	48	87	SE	1-2 WSWo	0	0	9	9	6	4.8	
22	45.1	45.8	46.0	3.4	3.6	3.6	3.3	5.1	5.0	4.5	87	80	70	SE	0 SE	0-1	0	4	10	4		
23	47.4	50.1	52.3	2.4	3.4	4.5	4.9	5.1	5.2	5.2	81	73	79	SE	0 ESE	1-2	10	8	10	0		
24	51.5	47.0	44.3	2.4	2.9	2.6	4.4	4.2	3.5	2.7	74	64	43	ESE	2 E	1 SSE	3	1	3	10		
25	35.5	34.9	27.7	2.4	5.2	6.6	6.0	6.8	4.8	3.1	45	73	43	65	ESE	2 ESE	2	3	4	4	8.3	
26	45.5	47.5	48.5	4.5	4.8	4.0	3.2	5.0	4.5	4.7	78	73	64	SW	0-1 E	0-1 ESE	1	5	3	3	0.0	
27	51.4	54.3	55.6	0.6	1.4	2.7	4.3	4.1	3.9	3.9	80	70	68	SE	0 SW	1	1	1	5	4.3		
28	56.1	55.3	53.7	1.4	2.6	1.4	1.4	4.9	4.9	4.7	86	96	91	SW	0-1 SW	0-1	0	10	8	10	15.3	
29	57.5	60.9	63.1	0.4	1.4	1.2	0.9	4.6	3.9	4.1	91	77	83	SE	0-1 NWo	1	SE	0-1	7	7	7	4.3
30	60.8	59.6	59.1	-2.1	-1.0	-0.3	2.6	3.8	3.5	3.4	65	77	63	ESE	0-1 SE	0-1 SE	0	10	3	7	10	
31	56.2	52.9	54.0	-1.4	5.6	8.4	8.4	4.6	4.8	5.2	68	59	63	SW	0-1 SW	3	SW	5	10	6	10	8.3
M.	751.0	752.8	753.8	2.9	4.7	5.2	5.1	4.1	4.1	4.1	61	62	62	1.0	0.7	0.8	5.6	5.8	5.8	55.9		

Bronne.

H = 14 m H₀ = 6.3 m

C₀ = 1.35 mm bei 752.2 mm

1911.

Januar.

q = 65° 28' N

λ = 12° 13' E

Luftdruck, Normalischwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.		
				8	2	8	8	2	8				
74.2 751.7 756.3	-1.6 -0.7 -0.1	-2.4	4.3 4.3 3.7	97	93	96	SE	1	0	0	10+ 10 0	0.0 * n.	
6.9 718.8 746.6	-4.7 -4.1 -5.3	5.6	2.6 2.6 2.6	76	82	84	E	0-1	0	0	2 0 0		
7.2 725.3 758.8	-6.2 -4.6 -3.5	1.3	2.7 2.5 3.2	81	70	75	E	0-1	0	2	8		
7.1 761.6 756.0	-4.6 -0.5 -3.7	4.8	3.6 2.9 2.5	76	77	78	E	1	0	0	2 0 0		
7.1 717.4 709.0	-6.8 -4.2 0.0	-3.8	2.2 2.0 1.8	66	43	53	SE	1 S	1 SE	2	0 0 0		
6.0 59.9 56.0	-4.9 -1.3 -0.9	1.3	3.0 2.9 3.8	70	67	76	SE	2 SE	2-3 SSE	4	0 0 3		
5.3 58.1 58.1	-1.3 1.4 2.7	2.7	4.5 4.1 3.8	89	74	66	SE	2 S	2 S	2	10 10 0		
5.1 47.0 47.4	-1.4 4.0 4.8	1.8	4.3 4.0 5.0	50	62	94	SSE	3 S	4 SSW	3	10 10 10		
4.5 47.9 46.6	1.0 3.0 2.6	-0.2	3.9 4.8 4.4	67	86	97	SSW	2-3 SW	3 SSW	2	10 10 10	5.0 * b sch. p.	
4.1 46.9 46.3	-1.9 0.3 0.2	0.4	4.0 3.2 3.7	86	67	78	NNW	3 W	1 NW	2-3	8x 10 10+	7.0 * b sch. n. * p.	
4.7 42.8 43.6	-2.1 -0.3 -0.2	-1.5	4.0 4.0 4.0	89	87	86	NNW	2	0	0	10+ 10 10	2.0 * n. * sch. p.	
4.0 49.0 52.0	-3.8 0.6 1.7	0.0	4.1 5.0 4.1	84	66	89	N	2 N	2-3 N	2-3	12x 10x 10x	0.5 * sch. n. * sch. s. p.	
5.1 36.0 59.0	-2.9 -2.0 -1.9	1.0	3.0 2.9 3.8	81	85	99	o	o S	2	0	7 10	2.8 * p.	
5.0 51.4 48.3	-3.6 -1.7 -1.0	2.6	3.4 4.1 5.1	85	95	93	o	o SSW	2 S	2	10 10x 10x	6.3 * n. * sch. p. * abd.	
5.5 55.8 53.5	-1.7 -2.3 -1.1	4.9	4.3 4.5 5.0	79	90	92	o	o S	3	5 10 10	7.0 * n. p.		
4.3 50.4 53.3	0.3 -2.8 0.4	0.1	5.2 3.7 4.0	93	83	85	SW	4-5 NW	3-4 NW	3-4	10+ 10 10	8.4 * n. * sch. p.	
4.1 43.1 48.6	-1.4 2.4 3.5	0.0	5.3 4.9 3.5	66	68	75	SSW	4 NW	4-5 SW	4-5	10+ 10 10	0.8 * b * sch. a. * sch. p.	
3.7 55.7 55.0	-3.8 2.1 1.2	2.3	4.8 3.5 4.7	70	68	76	NNW	3	o S	1	9 10 10	22.2 * sch. n. * abd.	
3.8 56.1 58.6	0.8 5.2 6.2	4.8	6.6 6.5 5.5	95	05	86	SSW	2-3 SW	2-3 SW	2	100 100 0	3.2 * b * sch. p.	
5.8 62.4 59.3	0.0 3.3 3.9	3.5	5.5 4.9 4.4	85	75	75	SW	4-5 NW	2 SSW	2	7x 10 10	17.0 * b * sch. n.	
4.9 44.2 41.3	-2.1 6.3 5.9	1.6	6.8 6.5 4.8	96	61	93	S	W	4-5 WSW	4-5 NW	3-4	10+ 10 10	4.8 * n. * sch. p. * abd.
5.0 61.6 66.6	-5.0 -2.2 -0.7	-1.4	2.8 3.6 3.7	71	76	88	NNW	3	o S	1	9 10 10	7.8 * sch. n. * p.	
6.0 65.5 63.3	-4.8 2.7 3.1	2.9	5.1 4.9 5.0	91	87	88	SSW	2-3 SW	2-3 SW	3	10 10 10	3.0 * sch. n. * sch. p.	
3.9 51.5 45.0	1.6 2.0 3.7	3.7	3.0 4.5 4.2	4.9	84	70	87	SSW	3 S	3 SSW	3	10 10 10	3.0 * sch. n. * sch. abd.
3.9 38.2 36.7	1.0 3.2 2.1	1.4	4.8 4.1 4.0	85	77	78	SSW	4 NW	4-5 NW	3 NW	3 10 9 10	0.8 * sch. n. * sch. a. * sch. p.	
31.5 40.4 46.0	-5.1 0.1 -0.8	-1.1	4.3 3.3 3.7	92	76	86	N	4 NW	4 NW	4-5	10+ 10 10	1.0 * sch. n. p.	
52.2 57.6 59.0	-3.3 -0.1 -2.1	-0.1	4.1 3.2 3.7	89	94	93	NW	4 NW	2 NW	2	10+ 10 7	2.4 * sch. n. * sch. a. p.	
61.5 67.3 71.8	-3.0 -2.3 -2.0	-0.1	3.0 3.2 2.7	78	70	84	NNW	3-4 X	3 NNE	1	10 0 6	2.0 * sch. u. n. p.	
75.1 74.4 73.3	-6.2 -5.8 -3.8	-1.1	2.4 2.0 2.3	72	57	54	E	1 E	1	0 3 7	* sch. n.		
72.1 71.4 66.7	-5.8 2.1 3.2	1.0	4.5 4.0 4.8	84	73	91	S	2 S	2 SSW	4	10 10 10	0.8 * p.	
65.0 71.7 73.9	0.8 -3.3 2.0	0.5	5.6 3.9 3.4	97	73	72	NNW	3-4 NW	3-4 N	2-3	10+ 10 10	0.0 * sch. n. * sch. a.	
73.0 757.3 757.2	-2.5 0.6 0.7	0.2	4.2 3.9 3.9	84	78	82	2-4	2-1	2-2	7.5 8.2 7.4	121.3		

Februar.

774.6 770.8 765.8	-1.2 1.3 1.2	3.8	3.8 4.7 5.4	76	92	90	NW	1 SW	2 SW	3	10 10 10	10.0 * p.
51.0 61.7 66.6	0.0 4.3 1.8	3.1	5.3 4.8 4.5	85	80	74	SSW	3-4 N	3 NW	0-1	10+ 6 10	13.0 * n.
61.0 59.3 59.3	2.2 5.0 5.4	3.0	6.1 6.3 6.0	94	94	92	SW	3 W	3 NW	4	10+ 10 10	2.0 * sch. ing. * sch. a. p.
60.5 60.6 65.0	2.8 2.8 3.2	2.5	5.0 5.2 5.2	89	90	94	N	3 NW	2-3 NW	2-3	10 10 10	0.0 * n.
60.0 68.4 69.7	0.5 1.0 0.8	0.2	4.0 4.5 3.9	81	92	83	E	0-1	0	2 10 9	0.8 * n.	
66.5 59.6 59.0	-0.5 2.0 2.4	-1.9	4.6 4.9 4.4	87	80	84	S	2 SW	4 NW	4	10 10 10	9.2 * b * sch. n.
67.3 69.3 70.5	-5.2 -2.2 -0.7	-1.4	2.8 3.6 3.7	30	83	74	NW	4 NW	3 NW	3-4	10+ 9+ 8	4.0 * sch. n. * sch. a. p.
68.5 65.9 65.1	-5.0 -0.5 4.2	4.1	4.3 6.2 5.5	97	90	90	SW	3 SW	2-3 SW	3-4	10+ 10+ 10	3.0 * n. * k. * p.
64.1 68.4 65.4	-0.5 4.0 3.6	3.4	5.1 5.4 5.2	94	84	93	SSW	1 SW	1 S	1	10 10 10	3.0 * sch. n. * sch. abd.
63.3 59.6 57.5	0.6 0.6 4.3	2.3	4.6 3.9 3.0	96	63	56	SE	0-1 SE	0-1	0	0 0 0	3.4
58.2 60.8 62.4	0.5 0.7 1.4	1.8	4.2 4.7 4.7	86	81	89	S	2 S	2 S	2	10+ 9 10	3.5 * sch. ing. * sch. a. p.
61.5 64.5 67.7	0.5 2.3 3.2	2.4	4.5 3.5 3.5	82	61	63	SSE	2 S	2 SSE	2-3	7 2 10	0.1 * n.
62.1 61.8 59.4	1.2 2.6 2.6	4.2	5.3 4.7 5.2	96	84	85	SSE	2-3 S	3 SSW	3-4	10+ 10+ 10	17.5 * sch. a. p.
58.0 57.1 57.0	0.3 4.9 4.0	3.3	5.9 5.8 5.4	92	93	93	SSW	2 S	2 S	2	10 10 10	1.5 * sch. n. * sch. a. p.
51.3 49.6 50.4	0.2 2.5 2.1	0.1	5.1 4.3 4.4	94	84	92	SSE	2 SW	3 NW	4-5	10 10 9	1.5 * sch. n. * sch. abd.
42.0 43.4 36.9	-2.4 0.2 -0.1	-2.3	4.5 4.0 3.6	96	87	86	NW	3-4 S	1	0	10+ 9 10	3.6 * sch. n. * sch. a. p.
33.1 35.6 38.0	-3.5 -3.5 -0.4	-0.1	2.6 3.1 4.1	73	68	86	E	0-1 NW	1 NW	4	2 5 10+	0.6 * sch. abd.
41.6 42.5 41.3	-5.2 -4.4 -2.0	-0.9	4.9 2.5 2.0	88	73	51	S	0-1 S	2 E	1	7 9 0	* sch. n.
36.2 34.9 35.8	-6.1 -5.7 -4.5	-4.9	1.6 1.9 2.1	54	58	64	E	2 SSE	2-3 SE	1	3 4 10	
38.5 39.9 40.1	-5.8 -5.7 -2.2	-3.5	2.6 2.6 2.3	82	66	63	E	0-1 E	1 SE	0-1	10 7 0	
44.0 46.6 44.3	-5.1 -4.7 -2.6	-2.1	2.0 2.5 2.9	62	65	73	E	1 E	1 SE	2	7 0 10	1.5 * sch. a. p.
26.1 20.2 22.3	-4.8 -3.4 0.0	-0.7	2.5 3.8 2.7	72	83	86	SE	2 E	1	0 10+ 10	0.0 * sch. n.	
25.5 27.5 26.3	-3.8 -3.4 -0.4	-4.1	2.6 2.6 1.8	71	58	54	E	1 E	0-1 E	2	0 0	
30.3 30.3 35.5	-6.5 -5.1 -3.8	-7.6	2.3 1.9 1.9	70	53	55	E	1 E	1	0 5 8 0	1.2	
40.5 43.5 44.4	-8.2 -4.4 -1.4	-1.4	2.6 2.8 2.5	80	68	78	E	1 E	1	0 7 5 0	* sch. n.	
38.5 37.0 35.7	-5.0 -2.0 -1.8	0.7	2.8 2.7 2.6	71	67	53	ESE	2 SE	2-3 SE	2-3	5 7 10	1.2
36.9 49.0 53.6	-2.1 -1.1 -0.3	-3.5	3.6 4.2 4.2	84	91	68	E	2 N	3 NW	1	10 3 0	0.0 * sch. p.
45.3 39.9 35.9	-3.8 -0.6 0.9	2.5	3.7 3.6 4.0	84	73	72	SE	2 S	3-4 SSE	3	7 10 10+	1.5 * sch. p.
750.3 750.8 750.8	-2.4 -0.5 0.8	0.1	3.8 3.9 3.8	82	77	77	1.9	2.0	1.9	7.6 7.3 6.7	93.1	

Brenne.

1911.

 $H = 4.4 \text{ m}$ $H_b = 6.3 \text{ m}$ $C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 752.2 mm $q = 65^{\circ} 28^{\circ}$
 $\lambda = 12^{\circ} 13^{\circ}$

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Brichtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.
					8	2	8			
1	733.0	735.4-736.9	-0.6	3.8	3.5	2.5	4.0	4.6	4.9	65 78 89 SSE 2/SW 2/SSW 2-3
2	39.9	42.8-40.0	0.4	1.2	1.5	2.6	4.3	4.6	5.2	83 88 94 SW 2/SW 2/NW 2-3
3	55.9	53.7-47.0	0.6	1.3	2.1	0.7	4.2	3.8	4.6	83 71 93 SW 2/SW 2/SSW 2
4	42.8	40.9-39.5	-0.5	2.3	2.2	2.1	4.8	5.0	4.9	89 93 91 SW 2-3/SW 4/SSW 3
5	43.6	40.9-53.4	-0.5	1.7	3.0	2.3	4.5	4.9	4.7	87 87 87 N 1/N 2/N
6	56.2	58.1-59.5	-2.2	-1.8	2.0	0.4	3.4	4.2	3.8	85 78 90 E 0-1
7	69.9	61.4-61.9	-1.8	-0.3	1.8	1.5	3.2	3.8	2.7	70 73 66 0/E 1/E
8	66.3	58.8-59.7	-3.5	-1.1	1.0	-1.0	3.8	3.6	3.2	88 73 69 E 1/E 1/E
9	51.7	53.5-54.4	-3.0	-1.6	0.6	0.1	2.8	2.5	2.7	68 51 57 E 1/E 1/E
10	54.0	49.9-49.3	-1.6	-0.3	2.1	1.2	2.7	3.5	3.7	60 66 73 E 2/ESE 2-3/E
11	43.8	44.2-45.5	-0.3	2.7	0.9	0.9	3.9	4.6	4.0	70 94 79 ESE 2-3/S 1/SE 0-1
12	47.5	48.4-48.1	-0.2	0.2	3.3	0.0	3.9	3.9	3.2	83 66 66 SW 1/SW 1/SE
13	18.0	50.8-52.7	-0.9	-0.1	3.4	1.8	3.7	2.9	3.9	81 49 75 E 1/E
14	56.2	58.6-60.8	-1.5	-0.6	3.2	-1.0	3.7	3.8	3.3	76 66 77 NE 0-1/E 0-1
15	63.9	63.3-63.7	-2.4	-0.1	0.6	0.1	3.2	3.8	3.0	77 75 77 E 0-1/N 1/NE 1/2 2/0
16	66.3	68.2-66.6	-3.5	-1.2	0.2	-3.0	3.7	2.4	2.5	64 52 72 E 1/NE 1/E
17	70.9	71.3-71.9	-5.4	-4.3	0.2	-2.4	2.4	2.8	2.6	66 66 68 0/E 1/E
18	72.0	71.0-71.5	-4.1	-0.5	0.8	0.1	3.4	4.4	4.4	76 98 94 SE 0-1/S 1/S 1/W
19	70.2	70.5-70.5	-0.6	1.6	3.0	2.0	4.8	4.6	4.0	93 81 63 SSW 1/W 1/W
20	71.0	70.9-70.0	1.0	1.5	3.0	1.5	4.5	4.0	3.8	87 69 74 S 0-1/SW 1
21	68.0	67.5-66.4	-1.2	-0.9	0.5	0.2	3.6	3.2	3.3	75 66 71 SE 1/SE 1/SE
22	64.0	64.1-61.3	-1.7	0.6	3.0	1.7	3.7	4.9	4.5	76 80 87 SSE 1/SW 2/S 2/SSW 3
23	60.5	60.5-60.2	0.0	0.0	0.5	-1.6	3.5	4.3	3.8	70 93 81 2/NW 2/NW 2/NNW
24	61.0	64.3-67.2	-4.4	-4.3	1.0	-2.3	3.0	3.4	3.8	89 66 73 0/S 1/E 1/E
25	66.5	65.5-65.5	-4.8	-1.6	1.6	4.0	3.5	4.2	5.5	54 82 95 S 2/S 2/NW 2/NNW
26	68.2	67.8-65.4	1.6	4.6	5.6	3.0	5.3	5.8	5.6	84 85 95 S 1/W 1/SW 2/NNW 2
27	58.0	60.6-61.6	3.2	4.9	4.7	1.8	5.7	4.3	4.3	89 67 82 S 2-3/NW 2/NW 2/NNW
28	62.4	64.2-65.1	-2.2	-1.8	-0.6	-1.7	3.3	3.5	3.4	83 73 83 S 1/N 1/N 0-1
29	68.6	65.6-62.1	-2.0	0.9	2.2	1.3	3.3	3.7	2.8	67 68 55 NW 1/SNW 1/SE 1/E
30	57.5	53.3-45.7	0.8	3.3	3.3	4.1	5.4	5.5	5.5	93 95 99 SW 2-3/S 4/SW 4/SW 4-5
31	53.7	57.0-59.0	0.1	0.9	0.4	0.7	3.7	4.3	3.4	75 88 71 NW 3-4/N 2/
M.	757.0	748.5-758.3	-1.4	0.3	2.1	0.6	3.8	4.1	3.0	79 75 80 1-3 1.5 1.3 7.6 6.8 6.6 77.8

April.

1	755.2	752.7-751.3	-0.1	1.2	3.9	4.5	4.7	5.4	5.3	92 88 87 W 3/SSW 4/SW 3
2	49.6	49.6-50.8	-0.4	-0.4	-1.2	-2.8	3.6	3.1	3.5	73 83 88 NNW 3/NW 2/NW 0-1
3	50.2	61.9-63.1	-4.3	-2.0	-0.8	-3.0	2.7	3.4	3.6	67 75 71 1/N 2/N 0-1
4	70.8	72.1-72.5	-7.5	-5.8	-2.6	-4.7	1.9	1.9	1.8	68 67 47 55 E 1/NE 1/E
5	71.5	65.5-67.1	-7.0	-2.6	-0.8	2.9	2.7	4.3	5.4	70 99 66 SSE 2/SW 3/SSW 2-3
6	67.8	69.4-66.2	-2.6	4.6	5.3	3.1	5.4	5.2	5.3	81 78 91 NW 2>NNW 2/SW 2/NNW 2
7	66.3	66.6-66.0	2.8	3.8	5.3	3.9	5.8	5.9	5.9	97 80 97 SSW 1/SSW 1/NNW 2-3
8	64.6	64.1-65.6	3.4	4.5	4.4	2.6	5.8	4.4	4.2	92 70 79 SSW 3/NNW 2-3/NNW 2-3
9	66.5	57.9-61.0	0.0	0.6	0.2	-0.4	4.4	4.8	4.2	91 85 S 1/N 1/N 2-3 10-8
10	63.6	60.6-55.7	-2.2	-0.4	1.8	3.9	3.3	3.9	3.9	74 75 77 NW 1/W 2/W 2/NNW 2
11	55.1	54.3-54.5	-0.4	3.7	4.6	2.6	5.3	5.3	5.3	88 87 94 NW 2-3/W 2-3/SW 2/NNW 2
12	45.9	53.4-60.2	0.9	1.6	2.4	1.5	4.0	3.4	4.7	78 61 91 3/N 2-3/N 2/NNW 2
13	64.4	62.3-57.2	0.5	1.4	2.5	1.5	4.0	4.4	4.9	81 87 66 S 1/SW 2/SW 2/NNW 2
14	48.4	47.4-47.9	0.2	0.3	3.8	3.3	5.6	5.6	5.3	88 93 92 W 2/W 2-3/W 2-3
15	38.7	42.2-44.6	0.8	2.0	3.7	1.3	4.9	4.9	4.9	81 83 81 S 2/N 2/SW 1/NNW 2
16	43.3	43.8-44.8	-1.5	1.4	3.1	1.3	4.1	4.6	3.4	80 76 66 S 1/N 1/N 0-1
17	47.0	49.5-50.9	-1.3	-0.8	2.5	2.0	3.9	5.0	4.8	91 91 91 NW 2/NW 2-3/NW 2
18	54.3	56.2-57.7	-2.0	0.8	2.6	1.3	3.0	3.8	3.6	61 66 64 W 2-3/W 2-3/W 2-3
19	61.5	62.1-62.7	-1.5	2.5	7.2	4.7	2.4	3.0	3.3	44 39 52 E 1/E 1/NE 1/NE
20	62.0	61.9-61.4	-2.5	11.0	16.3	12.5	5.3	6.3	5.6	54 46 53 E 1/E 0-1 5 2 5
21	57.8	61.1-60.2	10.2	10.8	5.4	5.3	6.1	5.7	5.8	63 83 89 SSE 3/SSW 2/SSW 3
22	35.3	49.7-47.7	3.6	6.8	6.4	5.6	5.2	5.5	5.5	71 76 94 ESE 1/SE 1/SW 2/NNW 2
23	45.1	47.6-46.4	4.2	6.4	4.4	4.1	6.3	4.5	5.2	88 71 85 SW 2-3/SSW 3-4/SW 3-4
24	45.9	47.5-49.2	2.8	4.4	4.9	3.1	4.7	5.3	5.6	76 82 87 W 2/W 1/NNW 2
25	53.1	55.7-57.0	1.6	2.2	3.0	1.6	3.9	3.4	2.9	73 50 56 N 1/N 2/N 2/5 7
26	56.2	54.9-54.8	-2.5	-1.2	6.5	3.4	2.9	3.9	3.8	68 54 65 E 2/E 2/0 0 0 0
27	51.2	49.6-48.1	0.5	3.6	7.0	3.8	3.5	4.1	5.0	59 55 83 E 1/E 1/0 0 0 0
28	44.5	44.9-45.1	2.2	4.9	6.8	4.1	3.3	4.4	5.2	50 56 85 NE 1/E 1/E 1/2 7 10
29	44.1	43.8-43.2	2.7	4.5	5.0	5.2	4.5	5.3	5.3	71 89 94 NE 1/N 2/R 0-1 10 7 10 5
30	43.8	46.1-46.8	3.8	4.2	7.1	4.4	5.0	5.9	5.9	93 78 96 O/W 1/SW 1/10 7 10 5
M.	755.0	755.4-755.4	0.3	2.6	4.1	2.7	4.3	4.5	4.6	76 73 82 1.7 1.9 1.6 7.5 6.8 7.0 114.5

Brenne.

H = 4.4 m Hs = 6.3 m

t_g = 1.35 mm bei 752.2 mm

1911.

Mai.

q = 65° 28° N

λ = 12° 13' E

Luftdruck, Normal schwere.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.							
8	1	2	8	8	1	2	8	8	1	2	8	8		
Min.		8	1	2	8	8	1	2	8	8	1	2	8	
751.5 757.2 759.2	3.6	4.0	4.7	4.3	4.9	4.4	4.9	80	68	79	N	2 N	2 N	10 2 7
50.7 60.2 59.5	7.2	7.3	12.4	10.3	4.7	4.7	4.5	63	44	49	E	1 S	2 S	2 0 0 0
5.3 37.6 57.1	6.8	8.0	11.4	9.9	4.7	7.6	4.2	39	76	51	SE	3 SE	4 SE	4 0 0 2
5.0 52.3 53.1	7.9	11.0	12.2	10.1	5.3	5.5	5.1	54	52	55	E	4 SE	5-6 SE	4 8 10 10
5.0 5.6 59.0	7.1	10.0	12.0	7.4	5.6	4.2	5.5	61	40	72	E	1 SE	2-3 S	2 8 2 2
0.18 67.1 66.5	5.4	5.4	6.6	6.9	5.5	5.3	5.3	52	76	70	SW	2 SW	2 S	0-1 10 7 0
6.1 61.9 62.2	5.4	8.2	8.1	7.2	5.3	5.7	6.0	65	71	79	E	1 N	1 SW	0-1 10 10 10
0.05 60.0 65.5	6.0	10.0	9.9	6.7	6.1	6.4	6.6	67	75	90	E	1 SW	2-3 WSW	2 10 10 10 10°
0.8 67.6 68.8	6.4	8.4	7.8	6.5	6.0	6.6	6.0	73	73	83	WSW	2 WSW	3 WSW 2-3	10 10 9
7.7 7.7 63.6	4.6	5.0	5.4	5.0	5.2	5.3	5.5	56	73	86	NW	2 N	1 N	1 10 2 0
7.4 69.5 69.3	3.4	8.8	8.9	6.3	5.8	4.8	6.0	69	57	84	E	1 N	1 N	1 0 0 0
62.3 66.4 63.5	2.5	6.3	8.9	10.0	5.7	4.8	4.9	79	57	51	E	0 N	1 N	0-1 0 10 3
61.1 61.5 61.4	4.6	7.6	10.4	8.1	5.8	6.7	6.8	72	72	85	N	1 N	1 N	1 10 2 5
50.9 58.8 58.1	5.8	12.5	9.4	7.4	5.8	6.4	5.3	53	72	69	E	1 N	2 N	2 0 0 0
5.7 57.9 60.1	4.4	8.4	14.4	9.4	4.6	5.3	4.3	56	44	48	NE	0-1 NE	0-1 E	0-1 0 0 0
30.8 58.9 58.3	5.0	10.0	14.9	8.5	4.4	4.8	6.7	48	38	81	E	0-1 E	1 NE	1 0 0 0
53.5 60.8 61.4	4.6	6.2	5.5	5.3	6.0	4.9	5.4	86	68	81	N	1 N	2 N	1 3 0 0
62.2 62.5 62.7	1.5	5.5	8.6	5.7	5.0	5.3	5.1	74	64	74	N	0 N	0-1 N	3 0 0 5
6.7 66.5 67.4	2.2	3.6	6.3	4.4	4.7	4.5	4.5	80	63	73	N	2 N	2-3 N	10 5 2
6.5 67.7 67.7	1.6	4.3	7.0	5.2	4.1	3.8	4.4	66	51	66	N	1 N	1 N	1 3 7 7
6.2 63.0 60.8	1.6	6.2	11.0	8.0	3.7	3.8	5.0	52	39	66	E	1 SW	2 SSW	1 7 8 10
5.9 58.7 57.0	6.3	8.0	7.8	8.0	7.3	7.5	7.8	92	94	93	SW	1 SW	1	0 10 10 10
5.1 50.7 54.7	6.5	12.6	15.4	10.5	6.2	6.4	7.0	57	49	84	SW	2 S	1 S	1 10 9 10
5.9 57.5 59.3	8.4	8.4	11.0	8.8	6.0	7.1	6.8	84	64	81	SW	1 S	0-1 S	0-1 10 9 5
60.9 62.8 63.2	7.0	14.2	18.2	17.7	7.7	8.0	7.1	64	52	48	SSW	1 S	1	0 2 8 3
0.0 69.4 68.8	13.2	15.0	14.6	12.3	8.4	9.0	9.1	66	72	88	N	1 N	1 N	1 0 2 7
68.0 68.7 68.6	9.6	11.6	11.6	8.7	10.1	8.9	86	78	78	SS	0 NE	0-1 NE	0-1 10 9 8	
63.9 72.4 73.1	10.2	13.4	11.2	9.0	7.3	8.2	8.0	64	52	83	S	1 SW	2 SSW	2 10 10 10°
73.8 74.6 74.5	7.5	8.7	10.8	9.4	7.4	8.0	7.5	88	83	87	WSW	2 W	1	0 10 10 3
73.7 73.4 73.5	5.3	9.0	8.2	7.0	7.6	7.3	6.3	99	89	79	N	0 NW	1 N	2 10 10 3
73.1 72.1 70.7	4.8	6.5	9.3	9.2	5.5	6.2	6.9	77	71	80	N	2 N	2 N	1 0 0 0
763.3 763.6 763.8	5.5	8.6	10.4	8.3	5.9	6.1	6.1	79	65	75	1.2	1.6	1.3	5.8 5.2 4.6 18.9

Juni.

700.7 720.5 727.1	6.7	12.2	14.8	11.0	6.6	8.1	8.6	63	65	87	SW	0 SSW	2 SSW	1 0 0 0 0 7.8
70.4 70.7 71.1	9.6	12.4	13.1	10.7	8.7	9.0	8.5	82	92	90	E	2 SW	2 SSW	2 10 10 10 0.0
71.8 70.4 69.8	10.2	13.1	15.8	12.4	8.9	9.7	9.3	80	73	73	N	0 N	0-1	0 5 10 0
67.7 67.0 64.7	10.6	16.0	16.0	10.6	7.9	8.5	8.0	71	52	46	E	0 SSW	1	0 0 2 2 3 3.6
64.7 65.1 63.0	12.3	12.3	12.3	11.0	6.5	8.9	8.3	88	91	85	WSW	2 WSW	2-3 WSW	2 10 10 10 8.0
37.2 8.6 62.5	7.8	9.0	8.9	6.9	7.7	7.7	6.9	91	91	93	SW	3 WSW	3 NW	4 10 10 10 10°
62.2 61.2 63.3	5.4	7.2	8.0	6.4	5.6	5.3	6.1	74	65	86	N	2 NW	2 N	2 10 8 5
60.5 58.9 57.7	4.8	6.0	7.0	6.3	5.3	5.3	5.3	75	71	78	N	2 N	3	7 9 7 3.2
57.4 57.0 56.1	5.0	6.5	8.0	6.6	4.9	5.5	4.8	68	68	67	N	2 N	2-3 N	2-3 3 2 2
53.9 53.8 54.2	5.2	7.0	7.2	6.3	5.4	4.4	5.2	72	58	74	N	2-3 N	2-3 N	3 10 10 10
54.0 54.7 54.6	4.8	6.4	7.0	5.7	4.9	5.6	5.6	68	75	86	N	2-3 N	2 N	2 7 7 10 3.5
54.5 55.4 56.0	4.7	5.4	7.1	6.7	5.6	5.6	6.2	87	79	84	N	2 N	2 N	1 10 10 10 0.0
57.5 59.1 60.2	5.4	7.3	8.5	6.7	5.6	6.3	6.3	77	76	73	N	1 N	2 N	2 10 8 9 0.8
61.1 61.9 62.3	4.9	5.6	6.9	5.7	5.3	4.7	5.1	79	63	74	NW	1 NW	2 NWW	1 8 10 10 1.2
63.5 63.7 62.8	2.7	3.9	7.0	6.5	5.1	5.1	5.8	88	68	74	NW	2 NW	2 NW	2 10 10 10 5.4
62.0 62.9 63.3	3.9	6.4	7.2	6.8	5.6	6.5	5.9	78	86	80	NWW	1 N	2 NW	1 10 10 9 3.5
65.0 64.8 63.6	5.0	6.8	8.6	8.2	5.9	5.9	6.5	80	70	81	NW	1 N	2 N	2 10 3 0
61.3 59.9 58.8	5.0	12.4	15.8	14.2	4.9	5.0	5.3	47	34	47	E	2 E	2	0 2 2 0
55.5 53.9 52.8	2.7	10.9	11.9	9.3	7.0	7.5	7.0	71	73	80	NE	0-1 N	2 N	2 0 0 0
53.3 54.5 53.1	0.7	7.2	8.8	7.6	4.7	5.1	5.8	63	60	74	N	2 N	2 N	2 10 2 0
56.2 56.0 54.2	5.5	7.0	9.4	9.4	4.9	5.8	6.9	66	66	79	N	2 N	2 N	1 0 0 0 3.0
54.8 56.0 56.3	7.0	7.3	11.0	9.0	7.4	6.9	7.0	78	70	81	SW	1 N	1 N	1 10 2 7 0.0
56.5 57.9 58.7	7.3	9.5	14.8	14.9	7.2	8.5	11.1	80	68	88	N	2 N	0-1	0 2 10 9 9
60.0 63.3 59.0	9.7	14.3	15.6	12.7	9.8	10.7	10.0	82	81	92	NE	0-1 N	1 NE	1 5 2 7 3.2
57.8 57.3 58.4	10.5	17.6	20.6	12.9	10.1	8.8	9.4	68	45	86	SE	0 SE	2-3	0 10 10 10 3.5
37.4 55.9 54.5	11.0	17.6	20.1	14.5	10.0	8.2	8.0	67	47	88	E	1 E	1 0 3 10 18.6	
59.5 53.1 54.5	10.8	11.2	13.0	10.7	9.7	9.7	9.0	88	87	97	SW	1 SW	2 SW	1 10 10 10 9.0
55.3 54.3 53.3	8.2	10.2	11.6	10.9	6.6	6.9	7.0	73	68	74	SW	2 W	1 SW	1 10 10 10
51.4 52.5 52.5	9.6	11.0	10.9	10.6	8.2	8.4	8.1	83	87	85	SW	2 SW	2 SW	2 10 10 10 4.0
48.0 45.0 43.0	9.5	13.2	16.4	10.5	7.2	8.0	9.1	64	58	90	E	1 SE	1 N	0-1 10 10 10 5.2
759.1 759.1 758.0	7.3	9.8	11.4	9.7	7.0	7.0	7.3	76	70	81	1.4	1.7	1.5	6.9 6.7 6.6 85.5

Brenne.

1911.

 $H = 4.4 \text{ m}$ $C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 752.2 mm

Juli.

 $\varphi = 65^\circ$ $\lambda = 12^{\circ}$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
					8	2	8	8	2	8			
1	742.3	742.7	745.5	8.6	10.4	12.6	11.5	8.9	8.5	8.6	95	77	87
2	48.8	48.8	50.1	9.8	10.5	10.6	11.0	7.7	7.6	8.6	81	80	87
3	55.0	56.0	56.0	8.9	9.0	11.6	8.9	7.2	6.6	7.0	80	64	82
4	64.0	66.8	67.5	7.4	8.2	10.1	9.7	6.7	6.3	6.9	73	68	74
5	62.1	62.5	58.9	8.2	10.4	11.4	7.7	8.7	9.6	82	81	96	
6	58.0	57.0	56.3	10.4	11.6	12.8	11.3	9.3	10.4	9.8	91	95	99
7	60.0	62.0	63.2	8.8	9.1	11.2	9.4	7.4	7.1	7.3	86	72	82
8	67.7	68.4	68.7	8.6	10.9	10.9	0.3	6.9	7.0	7.5	73	71	80
9	74.5	71.3	69.7	7.8	9.2	11.3	10.8	7.5	7.4	8.0	87	74	83
10	69.1	69.5	69.3	8.8	10.3	10.6	0.0	9.0	7.4	7.3	97	77	83
11	70.4	69.8	67.4	8.7	9.7	10.1	9.8	6.9	7.3	8.6	76	76	95
12	67.2	68.9	69.1	9.2	10.0	10.0	11.1	8.7	9.0	9.6	95	93	95
13	67.0	66.1	66.1	10.0	10.8	10.7	10.9	6.6	6.6	6.8	98	99	98
14	58.7	57.5	56.1	10.1	10.6	9.4	8.5	9.4	8.3	7.6	99	95	95
15	58.9	57.5	56.9	6.5	7.8	8.6	8.2	5.3	6.7	7.2	73	82	77
16	51.7	50.9	50.9	6.8	8.3	9.2	8.8	5.5	5.5	6.3	3	3	1
17	48.7	48.7	48.7	7.2	7.5	8.4	8.8	6.4	6.6	7.8	83	81	92
18	49.0	48.9	19.7	7.5	9.8	13.2	10.2	7.7	7.7	7.4	79	78	79
19	50.0	51.8	51.0	8.1	9.4	10.4	10.8	8.2	8.2	9.2	95	95	95
20	58.1	61.3	64.1	9.1	11.6	9.9	8.9	8.7	8.6	88	96	93	
21	66.0	67.3	66.6	6.3	10.4	11.1	12.7	8.0	8.0	8.0	85	72	83
22	69.1	69.3	57.5	10.0	10.0	10.0	16.2	7.0	10.5	10.0	52	81	77
23	58.6	61.1	63.1	11.8	12.3	12.4	11.5	9.5	8.5	7.8	85	79	77
24	63.3	63.0	60.9	6.8	12.8	13.8	13.0	7.6	8.2	9.7	66	70	87
25	63.0	62.6	63.2	8.9	13.0	17.0	11.6	8.3	9.3	10.0	69	73	84
26	63.0	63.0	63.3	13.3	20.6	22.1	22.1	8.6	9.1	8.4	48	46	42
27	63.4	63.4	63.1	10.8	21.2	21.2	20.8	9.2	10.0	11.2	50	54	62
28	64.0	63.8	65.1	19.5	21.4	22.3	18.5	9.3	10.5	11.2	47	53	58
29	66.0	72.2	72.5	15.3	15.3	16.0	14.0	12.3	11.7	10.8	94	86	91
30	70.0	70.1	68.0	11.0	12.7	14.0	14.5	10.7	10.3	10.0	98	82	83
31	67.8	67.7	67.5	11.8	13.8	18.3	15.6	9.6	10.7	11.5	82	88	87
M.	760.7	761.0	3.761.2	10.1	11.8	12.0	12.1	8.2	8.4	8.9	81	76	83

August.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
					8	2	8	8	2	8			
1	708.0	707.2	706.0	12.4	17.4	20.4	18.7	11.2	11.6	12.8	76	65	80
2	67.4	66.6	64.8	14.0	17.5	20.5	21.3	11.9	11.7	11.1	80	65	74
3	63.2	62.3	61.6	14.7	17.6	19.6	16.3	13.4	9.5	11.1	80	56	80
4	57.8	56.9	56.9	13.5	16.3	22.0	17.2	9.0	10.4	11.6	86	53	80
5	59.4	61.0	60.0	13.6	15.0	16.8	15.1	12.0	10.0	11.1	96	70	87
6	57.4	55.4	54.3	12.8	19.6	25.4	20.9	9.6	10.3	9.8	56	44	53
7	58.4	61.4	62.2	12.6	14.0	16.9	15.0	10.7	11.0	10.9	81	21	62
8	64.1	65.5	66.4	12.4	16.0	19.0	13.8	10.1	10.5	12.5	71	64	92
9	68.1	66.4	68.8	15.5	16.3	18.8	18.7	11.9	11.7	11.5	86	71	71
10	66.6	65.0	64.4	15.2	22.8	24.0	19.3	11.8	13.6	12.1	57	61	73
11	70.1	71.6	71.9	13.7	13.8	15.2	13.6	10.2	8.9	8.7	67	69	75
12	71.4	70.3	12.6	13.4	14.1	13.0	10.3	8.5	8.0	8.7	73	67	78
13	69.3	69.3	67.0	11.7	12.8	12.1	12.0	8.4	7.0	7.1	74	72	97
14	63.5	64.0	58.9	10.2	11.5	12.6	10.5	8.4	9.1	8.4	83	85	90
15	54.0	50.0	58.0	7.6	8.8	10.6	9.6	6.6	6.6	6.9	73	63	73
16	60.6	61.3	60.9	6.5	10.0	11.7	9.7	5.7	5.8	5.9	50	59	65
17	58.1	59.6	57.7	7.8	10.4	12.2	10.5	6.4	6.2	6.5	66	62	69
18	55.6	53.7	51.5	8.5	9.4	10.3	9.4	6.3	7.3	7.4	71	78	86
19	49.4	50.2	50.7	7.3	9.1	9.0	8.7	7.5	7.5	7.6	88	88	91
20	53.3	55.5	57.4	7.3	8.7	11.4	9.4	6.9	7.0	7.3	83	70	83
21	58.3	58.4	58.3	7.2	9.3	11.4	9.7	7.6	7.6	7.2	88	76	80
22	56.7	57.5	55.2	5.8	9.8	11.4	10.6	7.6	7.4	7.4	84	73	81
23	53.3	53.5	54.8	6.8	9.7	9.4	9.5	7.7	7.5	7.2	86	87	84
24	53.0	57.0	57.9	6.9	9.1	10.1	9.8	6.7	7.7	7.1	73	83	79
25	59.3	57.7	55.3	7.6	10.2	12.4	14.4	6.7	7.7	7.5	73	55	67
26	52.8	52.0	51.7	10.2	15.6	17.4	14.1	8.9	9.6	9.3	67	65	78
27	51.2	51.0	52.8	12.3	13.6	14.1	11.5	9.1	9.6	8.3	79	80	82
28	49.9	51.7	53.3	11.0	11.6	12.6	11.2	9.8	10.1	9.4	88	93	95
29	54.7	51.9	54.1	10.5	12.0	12.8	11.2	9.6	8.7	8.9	92	64	85
30	49.7	52.1	54.0	12.0	14.4	13.9	12.1	8.5	9.8	9.3	70	84	89
31	58.1	59.1	58.9	8.8	10.0	12.7	9.6	7.1	7.5	8.3	79	69	94
M.	759.2	759.3	759.0	10.6	13.1	15.1	13.1	8.9	8.9	9.1	79	70	80

$E = 4.4 \text{ m}$ $H = 6.3 \text{ m}$ $L = 1.35 \text{ mm}$ bei 752.2 mm

September.

 $q = 65^{\circ} 28' \text{ N}$ $\lambda = 12^{\circ} 15' \text{ E}$

Luftdruck, Normalgewicht.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung,	Niederschlag,	Bemerkungen.				
							8	2	8	8	2
757.2 753.7 755.7	7.4 ¹ 12.2 15.5 11.6	6.0 ¹ 7.3 8.8	56 55 87	SE 3 SSE	2 SE	2	5	8	10	14.0	• abd.
757.0 55.5 55.8	11.2 11.8 15.3 12.1	8.6 7.3 4.6	84 57 93	SSE 1 ESE	2 S	2	10	10	10	6.8	• n. • sch. p.
5.9 53.3 53.2	10.4 11.3 11.0 10.9	8.1 7.8 8.4	82 80 97	S 2 SW	3 W	2	10	10 ¹ 9	13.2	• sch. n. • abd.	
5.7 59.6 60.1	8.6 9.8 10.7 9.3	7.5 7.7 6.7	83 80 76	NW 2 NW	3 NW	2	10	9	10	4.0	• n. • sch. p.
6.7 59.7 54.9	6.5 8.4 11.5 8.5	7.1 7.4 6.7	87 78 84	SSE 1	0 E	0-1	7	2	0	0	• sch. n.
5.2 53.7 52.6	7.4 10.4 14.6 11.5	5.9 7.2 9.2	63 58 97	E 1 E	1 S	2	0	8	10	14.6	• abd.
5.4 53.6 54.8	10.4 11.4 11.8 11.5	8.8 8.6 9.3	88 84 95	SW 2 SW	2 SSW	1	7	10	10	8.0	• n. • p.
5.2 54.5 53.1	10.4 11.0 10.2 10.0	8.0 8.8 8.4	90 90 92	SW 1 SW	1	0	10	10 ¹ 10	18.2	• n. • sch. n. p.	
5.8 56.6 50.9	8.6 9.9 9.8 8.7	8.2 6.4 6.3	93 79 77	N 2 N	2-3 N	2	7	7	10	2.0	• n. • sch. a. p.
6.7 55.3 65.1	6.7 9.7 10.5 8.5	7.0 7.0 7.3	83 74 88	NW 1 N	1	0	7	5	8	1.3	• sch. n.
6.1 61.6 60.1	7.2 9.2 9.3 9.8	6.4 7.8 8.1	74 89 86	S 1 SW	1 SW	1	10	10 ¹ 10	14.8	• n. a. p.	
5.3 60.4 60.3	8.6 11.6 14.4 10.0	8.8 7.7 8.2	83 63 89	SW 2 SW	2	0	10	4	3	5.6	• n.
5.0 51.8 51.9	7.5 9.4 11.3 10.5	7.5 7.8 7.6	87 84 86	SW 1 SW	2 SW	2	10	10	10	3.0	• n. ung. • sch. a. p.
5.1 50.3 50.6	7.8 8.7 10.5 10.3	7.5 7.5 7.8	85 89 81	S 0-1 N	1 N	3	9	10	9	1.0	• sch. n. a. p.
5.3 58.6 61.1	8.6 10.5 10.4 9.7	7.0 6.6 6.1	75 74 68	N 3 N	2	7	10	7	7	0.0	• sch. n.
5.0 53.5 61.8	7.4 ¹ 8.3 9.4 8.3	5.6 6.3 6.3	71 71 94	SW 1 W	2 S	2	7	10	10	4.2	• n.
5.5 56.1 54.8	8.0 10.8 11.0 8.7	8.9 6.5 6.8	93 67 81	SW 4 SW	3-4 W	3	10	9	10	7.6	• sch. n. ung. • sch. a. p.
5.0 53.0 53.4	6.5 8.8 8.0 7.8	5.6 5.5 4.7	66 66 60	SW 3 W	2 NW	2	10	10	8	3.0	• n. • sch. n. p.
5.1 51.5 49.4	4.3 5.1 9.1 7.6	3.7 3.6 5.5	88 65 70	O KNE	1 E	1	10	10	10	2.0	• sch. n. ung. • sch. a. p.
5.7 49.0 47.9	5.1 9.0 13.4 12.9	7.8 8.3 7.5	92 73 68	E 0-1 E	1 ESE	2	10 ¹	10	7	0.0	• sch. n.
1.1 48.7 49.4	9.0 14.0 17.8 17.0	7.4 8.3 8.3	63 52 55	SE 2 SE	2-3 SE	3-4	7	2	8	4.2	• n.
4.8 51.5 54.5	11.7 17.0 12.2 10.3	8.5 6.9 8.1	59 59 88	SE 3-4 S	2 S	0-1	10	10	10	4.2	• sch. n. p.
6.0 62.0 61.8	7.8 8.6 13.9 8.5	6.6 6.6 6.3	77 51 76	SE 1 O	0 E	0-1	8	0	0	0	• sch. n.
6.7 60.2 60.3	7.8 12.0 18.4 14.0	5.7 6.7 6.7	55 36 53	SE 1 SE	1 E	1	5	0	2	0	• sch. n.
3.7 59.3 60.6	11.0 15.8 12.1 10.5	8.8 9.9 9.9	61 49 96	SW 2 SW	2 SW	0-1	10	10 ¹ 10	22.2	• n. p.	
5.1 56.0 53.9	8.8 9.7 11.6 10.1	8.6 8.4 7.3	90 84 79	NW 1 0 E	1 0 E	2	10	10	10	1.0	• n. me.
5.1 53.8 50.8	8.6 13.3 11.4 9.2	6.8 8.1 8.1	73 61 81	SE 3 S	3 S	2	10	10 ¹ 10	8.5	• sch. n. u. • sch. p.	
5.1 51.2 49.9	7.8 9.3 12.4 11.4	6.7 5.5 5.7	52 53 50	SE 2-3 S	1 N	1	0	3	2	0	• sch. n.
4.1 49.3 51.5	4.5 7.0 7.8 7.0	6.4 6.4 6.0	85 81 78	S 1 S	2 S	3	8	10 ¹ 10	5.5	• sch. p.	
5.8 56.3 58.0	3.8 5.8 7.4 6.2	5.8 6.3 5.7	85 80 81	S 2 S	2 S	1	10 ¹	10	3	0.0	• sch. n. ung.
754.9 755.6 755.7	8.0 10.3 11.4 10.0	7.0 7.3 7.3	74 78 72	S 1.7	1.7	1.4	8.2	7.5	7.8	160.3	

Oktober.

760.7 762.4 761.3	2.7 3-4 8.8 3.9	4.9 5.4 5.4	53 61 87	E 0-1 N	1	0	0	0	0		
6.3 64.0 65.9	2.9 4-4 9.6 4.6	5.2 5.2 4.4	84 84 78	O N	1	0	0	0	0		
66.3 67.0 64.7	2.2 3.6 8.0 6.0	4.8 5.4 5.4	52 67 80	E 0-1 N	1 NNE	1	0	0	0		
6.1 64.1 62.0	2.5 7.0 7.7 7.4	5.4 4.7 5.1	44 63 65	W 2 NW	3 N	3	10	6	8	3.5	• sch. a. p.
65.8 68.1 69.2	3-5 5.2 6.3	3.1 5.0 5.3	5.0 75 78	N 0 S	0 S	0-1	10	5	2	0.5	• sch. n. p.
66.8 44.1 58.0	2.6 5.2 7.0 8.6	5.6 5.4 5.4	7.9 75 75	S 2 S	3 SW	4-5	10	10	10	24.8	• sch. n. • p.
36.7 57.4 57.5	2.5 8.5 7.1 6.4	6.1 5.3 5.3	59 89 81	W 2 SW	1 NW	1	10	10	10	0.0	• n.
57.1 56.7 54.3	3.4 3.4 3.8 4.7	4.7 4.7 3.8	4.6 60 97	W 2 NW	1 NW	3	7	9	9	13.0	• sch. a. p.
59.3 62.9 64.3	1.6 3.0 3.8 1.3	4.5 4.5 4.5	4.2 79 69	N 3 N	2 NE	1	10 ¹	7	7	4.2	• sch. n. • sch. a. p.
61.8 56.5 53.1	-0.5 2.2 4.5 8.5	4.6 5.6 5.6	7.9 68 96	SW 1 SW	2 NW	1	10 ¹	10	10	20.5	• sch. n. • sch. a. p.
52.6 66.2 58.0	2.3 7.4 6.4 6.3	6.7 5.9 5.9	51 88 83	NW 4 NW	4 NW	2-3	10 ¹	10	10	2.0	• n. • sch. a. p.
60.2 59.3 56.2	5.0 6.4 6.6 6.1	5.9 5.8 5.9	5.1 81 94	O 1 S	0-1 E	0-1	10 ¹	10	10	9.6	• sch. n. a. p.
58.0 60.4 62.7	4.0 5.9 5.4 5.4	5.4 5.7 5.1	5.0 83 77	N 2 NW	2 NW	2	10 ¹	9	8	0.5	• n. • sch. a. p.
68.7 70.0 72.3	0.8 2.0 7.0 2.0	4.1 5.1 4.6	7.7 69 85	E 1 N	0 NE	1	7	3	0	0	
73.1 73.6 74.2	0.5 1.6 6.6 6.5	4.5 5.1 5.4	8.2 70 75	E 1 S	1 S	1	7	10	10	1.5	
72.4 73.4 72.7	1.6 9.4 9.5 9.4	8.2 8.5 8.5	93 96 95	SW 2 SW	2 SW	2-3	10	10 ¹	10	0.4	• n. a. p.
73.6 73.7 72.4	8.4 9.3 9.1 8.5	7.3 6.2 7.0	9.4 72 86	SW 2 SW	2 SW	2	10	10	10	0.5	• n. a. p.
70.6 69.0 68.7	7.7 8.4 8.8 6.3	6.9 7.0 6.8	84 83 84	S 1 SW	2 SW	1	10	10	10	0.2	
66.8 63.8 60.3	7.0 8.0 7.0 6.2	5.5 5.5 5.1	6.2 68 68	SW 2 SW	1 SW	2	10	10 ¹	10	3.5	• sch. a. p.
57.1 57.6 58.1	4.5 6.9 5.6 2.7	6.9 4.2 4.6	9.3 62 82	SW 1 N	2-3 N	2	10	10	5	1.0	• n. • sch. a. p.
58.0 58.2 56.3	0.0 0.2 4.4 -0.3	3.7 2.8 3.4	79 45 75	E 1 O	0 E	0-1	8	2	0	* n.	
50.4 47.3 43.6	-0.8 1.7 3.5 2.7	4.1 3.7 4.4	78 69 73	E 1 E	1	0	10	7	10		
39.4 40.6 43.5	1.6 2.6 3.4 3.0	4.0 3.5 3.4	74 72 60	N 2 N	3 N	3	2	10	5	5.5	• sch. a. p.
48.6 49.4 48.8	-1.0 0.0 3.5 0.7	3.4 4.2 4.6	73 71 94	O SSW	1 S	2	2	5	10 ¹	12.0	• abd.
43.1 40.2 36.4	0.0 0.5 1.2 -0.7	3.4 4.7 3.6	70 92 92	SSE 2 N	2-3 E	1	10	10 ¹	10	5.6	• n. • sch. a. p.
32.2 32.8 33.7	-2.5 1.8 -0.2 1.7	2.7 3.2 3.4	54 78 75	N 2-3 SE	0-1 NW	2	10	7	10 ¹	3.0	• sch. n. a. p.
33.6 37.1 41.1	-2.7 2.9 2.2 2.9	5.6 4.5 4.7	00 84 83	W 4 SW	2 SW	3-4	10	10	10 ¹	3.2	• sch. n. • sch. p.
31.0 56.1 58.0	-0.2 1.2 1.0 0.9	4.0 3.8 4.7	91 77 83	N 1 N	1 S	2	10 ¹	7	10	5.5	• sch. n. • sch. a. p.
61.4 63.7 63.5	-1.5 1.5 3.6 2.0	2.0 4.3 4.3	63 81 73	E 1 S	1 S	1	8	5	10 ¹	0.5	• sch. n. • sch. a. p.
60.7 56.2 49.3	-1.8 -1.0 2.1 1.3	3.1 2.4 2.7	73 45 45	E 1 E	3 S	3	2	5	8	0.8	• sch. n. • sch. a. p.
37.0 36.0 35.6	-1.0 2.4 3.6 6.1	6.7 4.1 5.2	62 86 88	ESE 1 S	1 SSW	4-5	10 ¹	10	10	18.5	• sch. n. • sch. a. p.
757.8 737.9 737.5	1.8 4.0 5.3 4.3	5.0 5.0 5.2	80 73 81	1.6	1.5	1.4	7.8	7.2	7.4	139.4	

H = 4.4 m H₀ = 6.3 mC₀ ≈ 1.35 mm bei 752.2 mm

q = 65° 28'

λ = 12° 13'

November.

Datum.	Luftdruck. Normalischwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niederschli.	Hinweise.									
								8	2	8	Min.						
1	739.3	743.7	747.5	-1.3	3.0	2.7	3.7	5.1	4.7	4.3	90	84	72	NW 1 NW 3-4 NW W 3	10+ 10+ 10	0.0 ● n. ● a.	
2	53.2	50.1	47.1	0.8	1.0	1.6	2.1	4.0	3.5	4.7	81	68	87	SE 1 N 1 SE	5 5 10+	3.0 ● abd.	
3	44.8	45.4	44.3	0.6	6.0	4.9	5.5	4.3	4.4	4.7	62	67	68	SE 2 S 2 S	10+ 10+ 10	1.8 ● n.	
4	35.3	32.5	27.6	4.0	6.5	5.6	6.6	4.8	5.1	3.9	67	75	54	SSE 3 E 1 SE 3-4	10 2 2	7.2 ● n.	
5	25.0	21.7	17.1	3.8	5.4	6.2	5.4	5.1	6.0	4.4	77	86	56	S 3 E 2 E 2	10 10 7	2.0 ● n.	
6	16.8	21.0	26.2	3.6	3.6	4.4	4.1	5.5	6.0	5.6	93	97	92	0 NNW 1 WNW	10+ 10+ 10	13.5 ● n. ● a. p. abd.	
7	31.3	34.4	39.5	3.6	3.8	4.4	5.7	5.2	5.4	5.4	87	87	79	1 S 1 W	10 10 10	4.8 ● sch. a. p.	
8	40.5	47.4	55.7	3.2	3.6	3.4	3.9	4.0	4.3	3.6	83	73	59	SSE 2 SE 1 SSE	10 0 10+	2.2 ● sch. n. p.	
9	49.8	52.3	53.8	1.6	5.0	5.0	4.9	4.0	5.5	4.1	61	84	62	SE 2 S 1 SSE	7 10 10	0.2 ● a. abd.	
10	55.9	57.1	57.7	3.0	4.3	4.6	3.4	4.4	4.9	5.7	71	78	90	S 1 SSE 0-1	7 9 10	2.0 ● sch. n. p.	
11	61.6	63.1	63.9	1.2	1.2	0.4	-0.5	4.3	4.2	3.6	85	88	80	E 0-1 E 1 E 0-1	0 0 0	0 0 0	
12	64.1	65.2	65.4	-1.2	0.0	1.1	-0.9	3.1	2.9	3.9	67	58	67	E 1 E 1 E	1 0 0	0 0 0	
13	65.5	64.6	64.3	-1.8	2.2	3.2	3.2	1.3	2.3	2.0	2.4	43	45	37	E 2 E 2 E	2 0 0	0 0 0
14	66.0	57.1	54.1	0.5	3.4	3.4	2.9	4.1	3.8	4.8	70	61	68	E 1 S 2 S	10 3 10	14.0 ● abd.	
15	41.1	41.8	37.0	2.5	5.0	3.4	-0.3	5.0	5.2	4.5	79	98	99	S 2 SSW 2-3 NW 3-4	10+ 10+ 10+	4.0 ● * n. ● sch. s. p. abd.	
16	36.4	35.0	35.3	-3.2	-0.8	-2.1	-4.0	2.8	2.4	2.1	74	60	62	SE 2 SE 2 E	3 2 0	* n.	
17	35.6	37.0	36.5	-6.4	-2.3	-0.8	-0.0	3.5	2.8	2.8	89	69	62	E 0-1 S 1 SE	10+ 2 0	1.2 ● * n.	
18	30.5	31.6	44.3	-2.7	-1.4	-2.6	-4.5	3.4	2.3	2.3	74	61	68	E 0-1 E 1	0 0 0	* n.	
19	45.1	40.3	40.5	-5.5	-4.0	-1.0	-4.4	2.6	2.0	2.7	74	71	81	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
20	40.7	46.9	48.1	-0.4	-5.5	-3.3	-3.7	5.7	5.2	5.3	23	23	23	E 0-1 0 E 0-1	0 0 0	0 0 0	
21	41.0	48.8	48.8	-0.7	-5.1	-2.9	-1.8	2.1	2.5	2.7	77	67	67	E 1 R 1 E 1 E	1 0 0	0 0 0	
22	50.0	53.9	55.2	-5.8	-5.2	-5.3	-5.9	3.9	1.9	2.1	74	67	70	E 1 E 1 E 1	0 0 0	0 0 0	
23	52.0	54.7	50.1	-7.0	2.2	3.4	3.5	4.9	4.6	5.0	89	78	85	W 2-3 NW 2 NW 2-3	10 10 10	4.8 ● * n. ● a. p.	
24	62.7	61.9	62.1	1.2	2.4	2.1	2.1	4.3	4.7	4.9	82	87	91	W 1 SW 0	10 10 10	2.8 ● * n. ● sch. n. p.	
25	68.6	70.2	71.8	0.9	1.7	3.7	3.5	4.5	5.0	5.9	87	83	77	W 0 S 1 S	10 10 10	sch. n.	
26	73.9	73.2	73.1	1.7	2.8	3.9	3.8	5.0	5.3	5.0	89	87	83	S 2 SSW 2 SSW 2	10 10 10	2.6 ● a. p.	
27	71.5	72.1	69.0	2.8	4.6	3.9	1.5	5.7	5.1	4.9	90	84	86	SSW 3 SSW 2 S	10 10 10	0.0 ● n.	
28	62.0	62.0	61.9	-1.1	2.7	2.9	3.1	3.4	4.7	5.0	63	68	68	E 0-1 SE 2 SE	1 0 0	0 0 0	
29	66.0	60.7	61.8	1.4	1.9	4.4	7.1	6.0	5.4	4.2	94	87	86	SSE 2-3 S 2-3 SSE	10 10 10	13.8 ● a. p.	
30	67.4	68.5	64.0	0.0	5.5	4.3	7.1	6.1	4.7	6.9	91	79	91	W 2 SE 1 SE	10 10 10	● n.	
M.	750.0	751.0	751.0	-0.4	1.8	3.2	1.7	4.3	4.2	4.0	78	75	74	1.4 1.4 1.4	6.4 5.4 5.0	79.9	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalischwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niederschli.	Hinweise.								
								8	2	8	Min.					
1	766.9	760.5	765.4	4.4	7.9	5.7	3.8	4.8	4.0	3.2	60	58	53	SE 1 E 2 E	10 10 10	2
2	64.1	64.1	64.2	0.8	3.3	4.2	3.6	4.2	3.6	3.4	71	58	57	SE 2 SE 2 SE	1 2 2	0
3	62.6	63.0	63.7	2.3	3.3	3.8	4.0	3.8	3.5	3.5	65	57	58	SE 2 SE 3 SE	2 2 2	0
4	63.6	63.6	63.0	2.0	2.0	4.7	4.8	4.5	3.9	3.6	79	60	66	SE 3 SE 3 SE	3 3 3	5
5	65.9	65.6	65.2	2.8	4.2	4.4	3.4	4.9	4.7	5.7	79	79	95	SE 2-3 SE 2-3 SE	2 7	10
6	64.4	64.1	64.1	0.8	1.2	1.1	0.5	2.5	2.5	2.8	49	51	58	E 3 SE 2 SE	2 0 2	10
7	61.0	59.8	57.2	0.3	1.7	2.1	2.6	3.2	3.4	3.4	61	62	62	SE 2 SE 2 SE	3 2 0	0
8	54.7	54.8	54.5	-1.7	-4.5	5.4	5.4	3.3	3.6	5.2	58	57	63	SE 3 SE 3 SE	2 5 9	0
9	55.3	55.5	55.3	4.2	4.4	3.8	2.6	4.2	5.0	4.0	70	83	89	SE 2 SE 3 SE	3 8 7	9
10	54.5	53.4	53.3	1.5	1.2	3.4	4.2	3.4	3.4	5.5	71	57	93	SE 2 SE 3 SE	0 5	5
11	50.8	52.4	51.2	1.2	2.7	3.1	3.8	3.4	3.3	5.1	60	58	85	ESE 2 ESE 2 ESE	2 0 10	10
12	50.1	51.5	54.0	-2.5	-3.9	4.8	4.8	3.1	4.6	5.1	71	64	62	SE 2-3 SE 2 S	1 10 3	0
13	57.1	58.7	50.3	-2.7	2.7	1.2	0.0	4.0	3.3	4.1	72	66	84	E 0-1 E 1 E 0-1	5 2 0	0
14	59.8	60.5	61.3	-0.4	-2.6	2.9	2.8	4.3	4.6	5.7	77	81	91	0 0 0	0 10 10	0.5 ● sch. p.
15	62.4	62.0	63.4	-2.2	-3.4	3.7	3.4	5.4	5.6	5.6	93	93	97	0 0 0	0 10 10	0.0 ● sch. n.
16	63.5	62.2	61.3	-0.2	0.4	1.8	3.8	4.1	3.8	3.8	86	73	54	E 0-1 E 0-1 E	1 0 0	0 0 0
17	60.1	59.1	57.0	0.4	2.4	0.9	2.5	4.5	3.1	3.5	33	82	63	E 2 E 2 E	1 7 0	5
18	55.4	56.8	55.9	0.3	4.6	5.5	4.4	4.9	4.5	4.5	78	71	67	SE 0-1 E 0-1 E	0 10 10	7 4.8
19	47.6	47.9	47.1	4.4	6.2	6.8	5.1	5.6	6.1	5.9	79	80	90	S 0-1 S 2 S 0-1 S	10 10 10	6.0 ● n. img.
20	49.0	48.1	46.7	4.7	5.5	6.9	5.5	6.5	6.8	5.8	90	79	71	S 1 S 0-1 S 0-1 S	10 10 10	5.0 0-1 n. img.
21	41.7	40.8	41.7	2.8	2.8	2.7	3.0	3.5	3.3	4.0	40	62	59	E 1 SE 1 SE 1 SE	1 0 10	10 0 6
22	45.7	46.6	47.2	1.8	2.4	3.9	2.3	5.2	5.0	4.8	84	82	87	SE 1 SE 1 E 1 E	1 0 8 3	● n.
23	48.6	51.0	53.5	0.8	2.2	2.2	2.8	4.5	4.4	4.8	84	82	74	SE 0 0 SE 0-1 E	10 10 10	6.5 ● n.
24	52.9	51.9	48.3	1.1	1.1	0.5	1.2	4.2	4.6	4.6	85	96	68	E 0-1 E 0-1 E 1	1 2 2	0
25	43.0	42.1	42.9	-0.5	2.3	2.2	3.0	3.1	3.4	3.2	57	55	56	SE 2-3 SE 2-3 SE	0 10 10	0 0 0
26	45.9	46.9	50.2	1.8	3.5	4.7	4.5	3.7	6.1	6.2	69	86	89	SE 2 SW 2 SE 2 SE	10 10 7	6.5 ● p.
27	52.6	54.8	53.6	0.2	1.0	1.2	1.3	4.0	3.6	3.6	81	71	72	SE 0-1 SE 0-1 E 0-1	5 0 5	● n.
28	54.5	53.2	53.4	0.3	3.1	1.7	2.0	4.2	4.3	3.7	85	83	76	SW 2 W 2-3 W 2-3 W	10 10+ 10+ 10*	5.6 ● p.
29	54.3	54.9	52.9	-0.9	0.8	-0.2	4.1	3.7	3.5	3.5	81	76	78	SW 2-3 N 2-3 N 2-3 N	10+ 10+ 10+ 10*	2 1.0 ● sch. n. sch. a. p.
30	64.2	63.0	60.9	-3.5	-3.5	-3.5	-2.5	2.8	2.7	2.7	22	77	75	SE 1 E 1 E 1 E	0 1 0 2	9.0 ● sch. n.
31	34.6	50.7	44.3	-4.0	3.2	4.4	5.4	5.4	5.0	6.3	93	89	94	SSW 4 SSW 3-4 SSW 4-5	10 10+ 10+ 13.5	● n. ● sch. n. p.
M.	755.7	755.9	755.6	1.3	2.9	3.1	3.1	4.2	4.1	4.2	74	71	73	1.6 1.7 1.5 3.4 6.6 6.0	47-5	7

Bode.

 $H = 18.0 \text{ m}$ $H_b = 20.5 \text{ m}$ $C_i = 1.35 \text{ mm bei } 748.9 \text{ mm}$

1911.

Januar.

 $q = 67^{\circ} 17' \text{ N}$ $\lambda = 14^{\circ} 24' \text{ E}$

Luftdruck, Normalabschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niederschleßl.	Bemerkungen,						
		8	2	6	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8							
747.4	751.5	756.2	-5.2	-3.8	-3.4	-4.0	2.0	2.1	2.0	57	58	57	E	2 E	1 E	1	6	10	10	* n.	
66.7	69.9	73.0	-7.4	-6.2	-5.8	-5.0	1.0	1.4	1.0	33	46	42	E	0-1 E	1 E	1	0	0	0		
747.7	747.7	72.8	-7.4	-6.0	-5.4	-5.4	1.3	2.0	1.5	45	63	47	E	1 E	1 E	1	0	0	0		
73.4	73.6	73.6	-6.2	0.3	1.4	1.2	2.8	3.6	3.3	60	70	66	E	1 ESE	0-1 E	1	6	3	3		
77.6	79.6	68.3	-4.0	-3.0	-4.1	-1.8	1.5	1.9	3.5	41	56	63	E	0-1 E	1 E	1	0	0	0		
6.4	59.7	57.9	-5.7	-0.0	-2.0	-0.6	2.5	2.3	3.1	57	58	57	ESE	3 ESE	3-1 E	3	2	6	3		
33.3	54.8	53.0	-3.0	2.2	3.0	3.2	3.7	4.1	4.2	58	72	73	E	2 SSE	2 SSW	0-1	10	10	10		
40.4	44.2	43.4	1.2	1.4	3.0	3.4	4.0	4.9	4.9	60	75	83	SE	3-3 SE	3 SE	3	7	7	10	0.0	
43.5	43.6	42.0	2.0	2.0	0.8	2.4	3.8	4.1	3.7	71	85	68	SW	3 ESE	1 WSW	2	4	10	5	23.0 * p.	
41.0	42.0	40.8	-0.6	-1.2	1.6	3.6	2.5	2.6	2.0	60	69	98	E	2 S	2 S	10	10	10	10	4.6 * n. * n.	
10.5	10.4	49.3	-6.4	-6.0	-5.4	-0.6	1.5	1.5	3.5	28	47	78	E	1	0 WSW	2-3	0	10	10	5.4 * n. p.	
42.2	46.9	49.3	-8.0	1.4	0.6	0.2	4.0	2.9	2.0	61	63	N	E	2 NNE	2 N	1	5	3	5	3.8 * n. n. p.	
5.3	53.6	53.3	-1.4	-0.4	-0.8	0.4	3.7	3.2	3.1	83	74	79	E	0 NW	1 NW	2	7	10	10	13.6 * n. * n. p.	
53.3	30.5	45.8	-6.0	-4.6	-3.8	-2.0	2.3	2.4	2.7	65	73	67	E	2 NE	2 E	2-3	3	10	10	1.6 * n.	
56.6	54.2	47.9	-6.0	3.3	1.6	1.0	3.6	4.2	4.0	63	82	81	NW	2	0 E	2	5	3	10	0.0 * n.	
31.4	43.8	47.5	-1.0	3.2	0.8	-0.4	3.9	3.4	3.2	52	69	63	SSW	3 SSW	3-4 SSW	3	10	8	3	0.0	
31.6	33.8	40.6	-2.2	4.6	2.4	2.0	4.1	4.0	3.6	59	70	63	SSW	3-4 SSW	4 W	4 W	3-4	10	10	6	
31.4	54.5	52.6	-2.6	1.0	2.0	1.4	3.6	3.8	3.6	73	71	74	SSW	2	0-1 E	1	6	9	3		
30.8	47.4	51.3	0.0	3.6	4.5	5.3	6.1	6.1	4.9	56	88	71	SSW	1 SSW	4-5 SSW	4	10	10	10	10.2 * n. p.	
31.0	54.7	56.5	0.6	2.0	2.2	4.0	4.0	3.5	4.7	75	64	77	SSW	3 NWX	3-4 NWX	4	4	3	10	7.0 * n. * n. * n.	
44.4	15.6	39.3	0.2	0.8	5.0	0.0	4.5	6.1	6.3	32	92	94	E	3 SSW	3-4 NNE	2-3	10	10	10	0.0 * n.	
50.1	56.3	61.3	-5.0	-3.0	-1.0	-1.8	2.4	2.7	2.5	64	86	63	NNW	3 NNW	3-4 NNW	3	4	5	10	23.0 * n. * n.	
58.6	58.5	57.5	-4.0	3.0	3.6	3.0	4.6	4.9	4.7	85	83	83	SSW	3 SSW	4-5 SSW	4	10	2	10	6.0 * n. * n. * n. p.	
51.0	47.6	39.5	1.3	4.0	4.2	3.4	5.1	4.4	4.3	84	71	73	SSW	3-4 SW	2 SSW	1-2	8	3	10	2.4 * n. * n. * n. p.	
31.0	30.9	32.0	-3.2	3.4	0.2	-0.8	4.1	3.6	3.6	70	71	72	SSW	3 SSW	3-4 SW	3	10	10	10	11.6 * n. * n. * n.	
27.7	33.2	39.7	-3.4	-2.3	-1.3	-3.6	2.4	2.3	2.1	62	52	58	SE	3-4 W	3-4 NW	5	10	10	3	16.4 * n. * n. a. p.	
18.8	31.6	53.7	-5.0	-1.4	-1.2	-3.2	3.5	2.5	2.3	41	57	64	NNW	3 NW	3-4 NW	3	7	10	10	5.2 * n. * n. a. p.	
58.3	62.0	67.7	-5.2	-1.8	-2.4	-1.8	2.8	2.0	2.0	53	52	58	NNW	2 NW	2-3 NW	2	3	10	10	* n.	
73.7	73.2	70.3	-6.6	-6.2	-6.4	-5.4	0.8	1.1	1.5	38	38	47	E	1 E	1 E	1	3	0	3	3.6 * n. * n. p.	
60.5	67.1	66.6	-7.6	-8.0	-8.6	-0.6	3.6	3.9	4.2	4.0	80	78	70	WNW	1 ESE	1-2 S	2-3	3	10	10	2.2 * n. * n. * n. p.
61.1	66.9	70.5	-1.0	-2.0	-2.4	-1.0	3.0	3.2	2.2	58	67	57	WNW	2-3 W	3-4 W	3	5	10	10		
750.3	753.3	753.5	-3.4	-0.3	-0.3	-0.3	3.1	3.2	3.4	65	66	68	E	2.1	2.2	2.4	5.7	6.8	7.1	139.0	

Februar.

770.9	767.2	761.1	-3.4	0.0	0.4	0.6	3.1	3.3	3.5	67	72	72	NW	0-1 S	1	0	10	10	10	21.4 * n. p.	
50.0	59.6	62.5	-1.8	2.8	1.0	3.0	4.8	4.5	4.3	86	79	76	WNW	2 N	2 N	5	6	10	7.8 * n. * n. * n. p.		
55.4	51.4	51.3	-1.4	4.4	5.2	3.3	4.8	4.4	3.3	77	66	56	WSW	1 WSW	4 NWNW	3-4	8	7	10	3.2 * n. * n. p.	
51.7	55.9	56.8	-1.4	0.2	0.4	0.5	3.3	3.3	3.3	71	74	67	S	3 W	3 NW	2	5	10	6	0.0 * n. * n.	
94.0	66.0	67.6	-5.2	-4.2	-2.0	-1.0	1.7	2.8	2.8	51	71	68	E	0 E	1 E	1	1	7	10	1.4 * p.	
61.0	53.1	52.1	-5.0	-0.2	2.8	0.2	3.6	4.5	79	75	96	E	1 SSW	3 W	4	10	10	10	6.1 * n. * n. * n. p.		
67.7	66.1	66.5	-7.0	-1.8	-5.0	-4.3	1.9	1.7	1.0	59	54	56	NNW	4 NW	3-4 NW	3	10	10	8	1.3 * n. a. p.	
63.5	60.4	63.2	-7.2	-2.2	-3.6	2.6	4.4	2.1	5.1	77	80	77	SSW	3 SSW	3 SSW	3	10	10	10	5.4 * n. * n. p.	
68.8	62.3	62.6	-3.2	3.8	4.4	3.6	5.6	5.4	5.4	93	87	87	SW	2 SW	0-1 SW	0	10	10	10	0.0 * n.	
60.9	58.6	58.8	1.0	1.6	1.6	1.0	4.8	4.3	4.6	25	81	89	66	SSW	2-3 SSW	3-4 SSW	5	10	10	10	
54.4	57.2	59.1	1.0	3.0	1.2	1.4	3.8	3.7	4.3	71	73	85	ESE	1 ESE	2 SSW	0-1	10	8	9	0.4 * n. p.	
61.6	61.2	60.3	-1.4	-0.3	3.0	2.6	3.2	3.6	3.1	71	63	55	E	1 SSW	1 SSW	1	0	0	3		
18.2	56.2	56.4	-0.4	-0.4	-2.6	2.8	4.0	2.8	4.3	48	70	67	SE	2 SE	2 SW	2	10	10	10	10.4 * n. p.	
52.2	57.2	51.9	1.0	5.2	4.2	4.4	5.4	5.0	4.8	25	81	77	SSW	3-4 SSW	2 SW	4	8	5	10	6.0 * n. n. p.	
47.3	44.3	45.3	-3.4	1.4	1.6	0.6	4.3	4.6	4.6	89	81	77	SSW	2-3 SSW	3-4 SSW	5	10	10	10	2.6 * n. * n. p.	
16.2	36.8	35.3	-3.2	0.8	2.2	0.0	3.8	3.3	4.2	86	60	91	SW	3-4 W	2 WNW	2	5	7	10	0.7 * n. a.	
32.5	33.0	35.6	-5.2	-4.8	-4.8	-4.6	1.9	1.9	1.4	59	59	49	E	1 ENE	2 ENE	1	0	6	0	* n.	
48.8	41.8	49.6	-9.6	-8.4	-5.4	-7.2	2.3	1.3	1.1	98	42	40	E	2 E	2 E	2	0	0	0		
38.6	35.7	36.0	-10.0	-7.6	-5.8	-6.2	1.3	1.3	1.1	51	51	39	E	2-3 E	2-3 E	0	0	6	5		
37.2	39.2	40.1	-9.0	-7.4	-6.8	-6.4	1.3	1.3	1.4	46	48	49	E	1 E	1 E	1	3	6	8		
43.0	42.7	44.2	-8.6	-7.8	-5.8	-4.8	1.0	1.7	1.9	38	57	59	E	2 E	2 E	1	3	10	10	9.6	
28.2	21.5	20.0	-8.4	-3.4	-2.4	-6.0	2.6	1.8	2.0	73	58	67	E	2 E	2 E	1	8	10	10	2.0 * n. n. p.	
25.2	28.4	28.5	-8.6	-7.4	-6.0	-8.8	1.2	1.3	1.3	46	45	53	E	1 E	1 E	2	3	3	3		
27.8	20.8	33.9	-10.4	-9.8	-8.0	-10.8	0.8	0.8	0.4	18	31	17	E	2 N	1-2 E	0	2	0	0		
39.7	43.3	44.3	-11.9	-9.4	-7.0	-9.4	0.6	0.9	0.7	24	19	31	E	1 E	1-2 E	1	3	0	0		
40.7	36.7	35.6	-10.8	-8.6	-4.4	-3.6	0.7	1.5	2.2	39	46	63	E	2 E	2-3 E	3	0	0	8	2.2	
38.4	45.5	50.9	-9.2	-1.0	0.0	2.7	2.0	2.0	2.0	50	55	55	E	1 N	1 N	1	3	7	10	1.6 * n. n. p.	
45.7	39.9	35.8	-5.8	-4.8	-1.2	-1.4	1.9	2.3	3.3	59	52	55	E	3 E	2-3 E	3	10	10	10	0.0 * n.	
748.3	748.1	748.0	-5.0	-2.4	-1.1	-1.7	3.1	2.9	2.8	63	62	62	E	1.7	2.0	1.8	5.0	6.4	7.1	82.1	

$H = 18.0 \text{ m}$ $H_t = 20.5 \text{ m}$ $C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 748.9 mm

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Starke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8				
1	732.5	733.7	734.0	-5.2	0.3	2.6	1.6	2.8	3.8	3.8	60	66	74	E	2-3 E	10+	10	10	2,0				
2	701.8	78.4	44.4	-0.6	0.8	2.6	0.6	2.8	4.0	3.7	57	72	76	S	2 S	1-2 E	10+	10+	10+	11.4	* ^a n, * ^a p.		
3	50.1	51.0	45.5	0.2	1.8	1.6	1.2	4.1	4.0	3.5	78	68	70	SW	2-3 S	SW	1 S	0-1	10	10	10	7.2	* ^b n, * ^b p.
4	39.8	58.8	35.0	-0.9	0.4	3.9	3.0	3.2	3.8	4.0	68	66	69	E	1 S	1 S	0-1	6	6	10		* ^c n.	
5	44.1	48.4	51.4	0.0	2.0	3.4	1.3	3.4	4.1	3.9	64	70	77	NN	1 E	0-1 NNE	1	3	6	4			
6	56.5	57.5	58.7	-5.8	-4.8	-1.6	-4.3	1.0	2.4	1.4	59	58	41	E	1 E	1 E	0	0	0	0			
7	60.1	61.4	62.0	-8.6	-6.6	-7.0	-6.4	1.2	2.1	1.3	43	81	44	E	1 E	1 E	0	10	10				
8	50.7	57.2	54.8	-8.8	-8.1	-4.6	-5.0	1.2	2.0	1.7	48	66	54	E	1 ENE	1 ENE	2	0	0	10			
9	53.1	53.8	53.9	-8.4	-3.0	-1.6	-0.9	1.8	2.8	1.8	53	63	62	E	2 E	2 E	2	10	0	3			
10	53.0	49.0	49.3	-5.6	-4.0	-0.8	-0.6	1.5	2.7	2.9	42	61	66	E	2 E	2 E	3	0	3	10			
11	44.4	43.6	41.7	-5.0	0.0	2.4	1.4	2.6	3.7	3.4	61	68	66	E	3-4 E	2 E	0-1	6	10	6			
12	45.3	46.5	48.2	-3.2	-0.8	-2.8	-0.8	2.5	3.8	2.6	62	74	65	E	1 E	0-1 E	0-1	0	3	0			
13	45.8	49.9	52.1	-4.8	-3.4	0.6	-3.2	0.1	3.1	3.5	54	64	49	E	1 E	0-1 E	1	0	0	0			
14	50.1	58.0	61.0	-4.0	-3.2	0.2	-3.4	2.9	3.2	1.9	54	63	54	E	1 E	1 E	1	3	0	0			
15	62.9	63.3	63.7	-6.2	-5.4	-0.8	-3.4	1.8	3.4	1.9	58	78	54	E	1 E	1 E	1	0	5	0			
16	60.6	68.6	68.7	-7.6	-5.8	-2.8	-5.8	1.2	2.3	1.7	49	66	57	E	1 E	1 E	1	0	0	0			
17	66.6	70.3	70.1	-8.0	-6.0	-2.0	-1.6	1.3	2.5	2.1	45	62	50	E	1 E	1 E	1	3	8	6			
18	70.0	70.9	68.8	-6.6	-1.0	1.0	0.8	3.6	3.6	3.6	77	73	73	SSE	0-1 ESE	0-1 SSE	0-1	8	10	10	4.0		
19	60.2	60.9	67.3	-2.6	-1.6	2.6	1.8	4.6	4.8	4.5	86	86	85	SW	2 WSW	2 WSW	1	5	8	8			
20	68.4	68.5	68.1	1.2	2.6	2.6	1.8	4.8	4.8	4.1	79	76	87	SW	0-1 SW	0-1 SW	0-1	8	9	10			
21	60.4	64.0	64.4	0.0	0.8	1.8	0.6	3.6	3.1	3.5	73	59	72	NE	0-1 S	0-1	0	7	2	10			
22	61.4	50.9	50.5	-2.7	-1.0	0.2	2.6	3.7	3.5	4.4	86	75	79	E	1 E	1-2 SW	2	10	10	5.2	* ^b n, p.		
23	50.6	50.5	50.7	-2.0	-1.0	-0.8	-2.0	3.6	3.0	3.2	60	61	63	W	2 W	2 W	0	7	10	0	0.0	* ^b n.	
24	59.7	63.0	65.7	-5.4	-3.4	-3.8	0.0	4.8	2.8	1.9	53	63	63	E	0-1	0	0	0	0	0			
25	61.4	60.5	61.1	-0.2	1.8	3.8	3.0	3.9	5.2	4.7	75	87	83	SW	2 WSW	2 WSW	1	10	10	0	1.8		
26	63.5	62.5	58.2	1.3	3.6	4.6	4.0	5.3	5.3	5.4	90	84	80	SW	3 SW	2-3 SW	3-4	10	8	8	4.3	* ^b n, n, p.	
27	51.8	54.9	57.6	2.0	2.4	1.0	-2.4	3.8	2.5	82	77	66	SW	3-4 NW	4 NW	3-4	7	10	10	3.6	* ^b n, * ^b p, n, p.		
28	50.6	61.6	71.1	-4.8	-5.0	-1.0	-2.0	1.7	3.0	2.3	40	69	61	W	2 NW	2 N	1	6	3	6	5.6	* ^b n, n, p.	
29	62.2	60.0	59.9	-3.4	-0.6	1.4	1.4	2.9	4.0	3.6	66	78	74	WXW	3 SW	3 SW	2	10	10	7	0	* ^b n.	
30	52.4	48.0	40.1	-1.2	3.4	3.8	3.2	4.5	4.8	4.6	70	86	86	SW	2-3 SW	3-4 SW	4	10	10	10	1.6	* ^b p, p.	
31	49.5	53.1	54.7	-2.3	-2.6	-0.6	-1.4	2.4	3.1	2.8	50	70	68	NW	3-4 N	2 NW	2	10	3	5	14.5	* ^b p, n.	
M.	755.0	756.2	756.0	-3.7	-1.4	0.5	-0.8	2.8	3.5	3.6	63	71	65		1.7	1.5	1.3	5.3	5.9	5.5	60.6		

April.

1	748.8	749.0	744.9	-3.2	0.8	3.2	2.6	3.7	5.2	4.8	76	90	86	SWW	3 SW	3 WSW	3	10+	10	10	6.4	* ^a n, * ^a p, * ^b p.	
2	43.0	45.7	50.4	0.0	-0.2	-1.0	-2.1	3.2	3.1	2.4	97	73	61	NE	2 N	2 N	2	10	10	10	2.6	* ^b n, * ^b p.	
3	57.1	61.3	64.0	-5.4	-3.0	-2.4	-4.8	2.6	2.4	1.8	60	61	54	E	2 N	1-2 NNE	0-1	8	4	0	0	* ^c n.	
4	70.1	71.6	71.0	-10.0	-7.8	-3.8	-7.0	0.8	1.7	1.1	32	48	41	E	1 E	1 E	1	0	0	0	1.0	* ^a p, n.	
5	65.7	65.7	60.7	-0.8	-0.2	1.2	0.6	3.6	3.6	4.4	4.3	55	85	73	E	2 SW	3 SW	3	10+	10	10	1.0	* ^c n.
6	64.8	65.3	68.2	-2.0	3.4	2.0	3.4	4.5	4.7	4.7	70	79	83	W	2 W	1 W	3-4	5	10	10	7.0	* ^b n, a, p.	
7	65.2	65.7	66.0	0.6	3.6	5.0	4.0	5.7	5.7	5.1	97	87	84	E	0-1 SW	2 SW	1	10	10	5	0.9	* ^b n, * ^b p, n, p.	
8	58.3	59.4	60.9	2.8	3.6	3.6	1.8	3.0	3.8	3.5	3.1	64	67	67	SW	3-4 SW	3 W	3	2	10	10	0.9	* ^a n.
9	57.4	53.4	58.1	-2.4	-0.4	1.0	-1.4	3.3	4.0	2.8	74	81	68	W	1 WNW	2 N	2	5	1	3	3	2.9	* ^b p.
10	58.5	56.6	52.7	-3.0	-1.0	0.4	1.0	2.8	2.7	4.2	65	55	85	W	2 W	3 SW	2-3	8	10	10	0.0	* ^b n.	
11	51.1	51.3	48.9	-1.0	2.8	2.4	0.4	3.7	3.6	3.7	66	65	76	E	2 NE	0-1 ENE	0-1	9	3	1			
12	47.2	52.6	38.4	-1.2	-0.4	1.8	2.0	3.7	3.7	2.5	83	74	45	NE	1 N	1 NW	1	0	0	3			
13	60.4	58.8	52.6	-1.9	0.8	1.4	0.4	2.4	2.3	4.3	40	57	45	SW	2-3 SSW	1 E	1	10+	10	10	8.1	* ^b n, p.	
14	43.0	42.4	39.9	0.0	2.6	4.8	1.6	4.8	4.6	4.6	40	74	80	SW	2-3 SW	2-3 S	0-1	6	4	10	7.5	* ^b n, * ^b p, p.	
15	35.4	38.8	40.4	0.0	0.4	3.8	2.2	4.0	4.0	4.0	46	94	76	EBSW	1 W	1 SW	1 SW	7	2	10	5	2.0	* ^b n, p.
16	30.9	41.8	42.0	-0.4	3.4	1.4	4.0	3.2	3.4	3.4	84	58	81	W	2 W	2 W	2	5	5	10	3.1	* ^b n, * ^b p, a, p.	
17	42.6	43.5	43.5	-3.2	-1.0	2.4	1.0	2.8	4.7	4.1	46	85	86	SE	2 S	2 SW	4	6	10	10	4.0	* ^b n, * ^b p, a, p.	
18	48.8	52.3	54.6	-1.2	-2.0	1.2	1.4	3.4	3.2	3.8	63	68	78	SW	4 SW	3-4 SW	3	10	10	10	0	* ^b n.	
19	60.9	62.8	63.4	0.9	2.4	4.4	1.6	3.6	5.6	3.8	65	69	74	SW	2 SW	0-1 E	8	3	3	3	1.2	* ^b n.	
20	63.3	63.2	61.4	1.0	4.4	8.4	2.7	4.3	4.4	4.3	52	57	ENNE	E	2 E	1 ENE	2	4	3	1	3.0	* ^b n, p.	
21	57.2	57.7	56.5	4.0	10.4	6.2	4.8	5.4	5.6	5.2	58	79	81	E	1 SW	1 SW	1	7	10	10	0.0	* ^a n.	
22	54.4	50.4	45.1	3.4	5.8	7.4	4.4	5.0	5.1	5.2	82	67	58	SW	1 E	1 E	1	5	5	10	3.2	* ^b n.	
23	44.3	41.7	40.9	3.0	5.0	5.2	2.4	5.3	5.0	4.7	81	75	86	SE	1 SW	3 SW	2	4	10	10	4.4	* ^b n, * ^b p, p.	
24	41.5	43.8	46.1	-2.0	3.0	6.0	2.4	4.0	8.7	3.6	87	82	65	W	2 WSW	1 NE	2	8	7	5	1.2	* ^b n.	
25	49.8	53.5	55.7	0.0	1.2	1.0	-0.6	3.1	3.6	4.0	63	73	91	NNE	2 NE	2 N	1-2	5	3	3	2.0	* ^b n.	
26	57.7	57.1	53.9	-4.0	-1.6	0.4	-0.6	2.8	3.2	2.9	66	68	68	E	1 E	1-2 E	2-3	0	0	0	0		
27	53.3	51.8	50.8	-2.6	-2.0	2.8	1.0	4.4	2.9	3.8	82	57	75	EBSW	2-3 E	1 E	0	0	0	0			
28	46.0	45.2	45.5	-1.6	-1.6	2.0	3.8	4.7	4.7	4.7	82	57	77	E	3 E	1-2 E	0	2	3	3			
29	44.4	44.8	43.7	-2.0	2.8	3.0	2.7	4.5	3.9	3.1	79</td												

Bodes.

H = 18.0 m H_b = 20.5 m

L = 1.35 mm bei 748.9 mm

1911.

Mai.

$\varphi = 67^\circ 17' N$
 $h = 14^\circ 24' E$

Luftdruck, Normalatmosphäre.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.	
				8	2	8				
8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	
75.0 756.1 758.4	2.0	2.6	4.0	3.4	4.0	3.5	4.4	72 58° 70	N 2 NE	8 0 0
85.7 59.9 59.7	1.2	6.2	0.4	7.0	4.4	4.1	4.5	62 46° 61	E 2 E	0 0 0
86.1 59.2 59.1	5.0	8.5	9.4	5.8	4.2	5.2	4.0	52 59° 48	E 1-2 NE	2 0 0
86.1 55.3 55.2	7.0	0.4	10.0	6.6	4.7	5.0	4.0	54 53° 44	E 3 E	4 6 5
85.4 55.4 55.3	6.0	7.2	10.8	8.4	5.0	4.6	4.3	74 47° 52	SE 1 SE	4 6 5
84.0 62.6 64.3	4.0	5.0	7.0	5.2	5.5	0.6	5.2	84 79° 78	S 3 WSW 2	0 5 5
82.1 61.5 59.6	2.8	8.6	7.2	5.6	4.1	5.0	6.0	50 77° 88	S 0-1 SSW 1	10 10 10
86.1 56.9 59.2	4.3	6.8	8.9	7.0	6.9	0.2	5.1	85 72° 82	E 0-1 SSW 0-1 SSW 3	10 10 10
86.0 61.9 62.4	5.2	8.2	8.2	5.4	5.5	5.5	5.0	67 67° 87	E 3 SW 3 SW	3 7 3
86.5 71.5 73.0	2.4	4.8	5.6	4.4	5.0	5.3	4.0	78 79° 80	WSW 2 NWNW 1-2 W	1-2 8 0 5
75.0 68.8 66.6	0.9	4.6	6.8	4.8	3.7	4.6	3.4	59 63° 81	E 1 NE 1 W	0-1 3 3 10
86.6 66.3 64.4	3.8	4.8	6.6	5.8	5.2	6.0	6.5	81 83° 91	S 0-1 SSW 1	0 10 8 10
86.2 62.7 62.3	3.2	5.8	7.2	7.0	7.0	5.6	4.5	85 66° 61	NNE 0-1 NE	0 2 3 6
86.1 58.8 57.5	2.8	5.6	6.0	5.4	5.1	4.1	4.0	75 59° 69	E 1 N 1 WSW 1	1 3 3 3
86.2 60.0 64.0	2.0	6.4	8.0	6.4	4.3	4.7	4.7	59 59° 65	E 1 N 1-2 NE	1 5 0 0
75.7 59.9 58.1	1.6	6.6	8.0	5.8	3.3	4.3	4.8	46 55° 70	E 1 N 1 N	1 0 0 0
85.2 59.3 59.0	2.2	4.0	5.8	5.8	4.3	4.2	4.4	70 61° 60	E 1 N 1 N	1-2 0 0 0
85.0 61.3 61.2	1.2	5.8	6.4	5.0	4.6	4.1	3.2	67 57° 54	E 1 NE 1 N	1 0 0 4
86.7 64.2 65.3	1.0	3.6	5.2	5.2	3.6	4.2	4.0	66 63° 60	E 1 N 1 N	1 3 3 2
85.6 66.8 65.7	0.0	1.6	5.6	5.6	3.6	4.1	3.8	56 56° 59	E 1 N 1 NWX 1	1 0 3 5
85.2 60.7 58.2	0.4	5.6	7.2	6.0	3.5	5.0	5.7	52 66° 82	ESE 1 W 2 ESE	1 4 5 10
85.1 56.5 56.7	5.0	7.4	7.2	8.2	6.4	6.7	6.8	83 89° 83	E 0-1 SSW 0-1 SSW 1	10 10 10
85.1 51.1 51.1	6.0	11.8	14.4	9.0	4.6	4.9	0.2	45 40° 78	E 1 SE 1 SW	1 5 5 10
85.8 55.6 55.3	8.0	12.0	11.0	6.6	5.6	7.4	6.5	45 54° 76	E 1 0 0 0	10 0 6
85.1 61.9 62.7	6.2	13.2	13.4	13.0	6.0	7.3	5.7	53 59° 51	E 1 SW 2 E	1 6 7 0
86.8 67.7 68.3	11.2	15.8	17.8	12.2	7.1	8.2	8.1	54 55° 76	0 W 3 0 0 3 5	
85.7 67.8 66.6	9.2	12.4	12.0	11.4	8.2	8.2	7.9	78 79° 88	0 0 0 0 8 8 8	
86.1 68.7 66.9	9.0	13.2	9.8	8.2	7.5	7.3	7.2	66 82° 89	E 0-1 SW 2-3 SW	3 3 3 3 14 0 P
85.7 72.1 73.7	6.0	7.2	8.8	7.8	6.0	6.8	6.8	91 81° 86	SW 2 W 1 W	10 2 3
79.9 73.4 72.4	5.0	7.2	7.8	7.4	6.5	5.5	5.2	86 69° 74	WSW 1 N 1 N	1 8 3 3
72.9 71.9 70.8	4.2	6.0	6.8	7.2	4.3	4.4	6.1	62 60° 80	NNE 0-1 N 0-1 ENE	1 5 0 0
76.8 762.4 762.3	4.2	7.4	8.4	7.0	5.1	5.4	5.5	86 66° 72	1.1 1.4 1.1 5.1 4.0 4.5 17.1	

Juni.

Luftdruck, Normalatmosphäre.	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.	
				8	2	8				
769.0 768.2 767.9	4.4	12.2	12.4°	12.0	3.3	5.6	6.3	31 52° 61	E 1 ENE 1 W	1 0 0 3
66.2 66.7 68.7	8.4	10.8	11.0	9.0	7.7	8.3	8.1	81 85° 95	SW 2 WSW 2 WSW	8 0 0 10
65.8 70.2 69.0	8.0	11.6	14.0	13.4	8.4	8.0	8.6	84 67° 65	0 WNW 1	0 3 3 0
67.1 63.6 62.7	9.2	16.4	22.9	18.0	7.8	7.3	9.2	50 35° 65	E 1 0 SW 1	0 0 0 0
66.7 62.0 62.6	9.2	9.6	8.6	10.0	8.4	7.9	7.1	95 95° 79	SW 2 SW 2 SW	10 10 10 5
58.8 53.2 53.4	7.8	9.4	10.0	7.8	7.3	7.7	7.5	84 84° 94	SSW 3 SW 2-3 W	2 10 8 10
60.1 66.0 64.2	4.0	7.2	12.0	11.4	7.2	4.5	5.0	60 64° 69	E 0-1 W 1 W	0-1 5 0 3 40.0 P
85.1 57.4 58.2	2.0	2.8	6.2	7.4	5.0	5.0	6.6	86 71° 89	E 2 NE 2 NE	1 10 8 3 1.0 P
56.0 56.0 54.9	2.3	6.0	7.0	7.2	4.3	4.1	5.2	59 55° 69	NNE 2-3 NE 2 NE	2-3 7 0 0
53.3 53.2 53.3	4.8	5.4	7.0	5.8	3.8	3.3	4.0	57 44° 67	N 3 NE 2-3 N	2-3 7 7 10
52.7 52.5 52.2	4.4	6.0	8.0	6.6	4.3	4.7	5.2	62 59° 71	SW 2 NNE 2 NNE	2 4 4 4 10
22.2 53.4 54.2	4.0	6.4	9.4	8.8	5.8	6.3	5.8	81 71° 68	SW 0-1 0	0 10 2 3 1.4
55.3 57.1 57.0	5.0	6.4	6.4	6.2	6.1	4.8	6.6	56 57° 67	SW 2 N 2 NW 0-1	8 6 0.0 P
58.1 58.9 59.7	3.0	4.6	6.4	7.4	4.7	5.3	4.4	74 73° 53	SW 1 NW 1-2 N	1 10 4 4 1.5 P
60.1 60.0 58.8	3.0	5.2	5.6	5.3	5.3	5.3	5.2	78 75° 82	SW 2-3 SW 2-3 SW	10 10 10 10
59.2 60.4 61.7	4.6	6.4	7.8	6.2	5.3	4.6	3.8	73 75° 53	NW 0-1 N 1 N	1 7 3 3 1.2 P
64.0 64.2 63.4	4.0	5.4	7.8	7.6	5.3	5.0	6.3	78 65° 80	N 0-1 W 1 N	1 8 0 0 1.0 P
64.1 59.9 58.1	4.8	10.8	10.6	11.0	4.9	5.5	6.3	67 65° 61	E 1 N 1 N	1-2 0 0 0
54.6 53.3 53.3	7.4	9.6	10.0	6.6	5.9	5.4	4.7	66 57° 65	N 1-2 N 1-2 N	1 0 0 0
51.0 52.3 53.1	4.2	6.6	8.4	8.4	4.3	4.5	4.5	61 55° 55	N 1 N 1 NW	1 0 0 5
54.5 55.6 54.8	5.0	7.6	8.4	8.4	5.4	5.6	5.8	69 69° 67	SW 0-1 NW 1 NE	1 6 1 3 1.8
51.5 54.0 55.4	6.0	10.4	9.6	8.0	6.3	7.0	6.7	68 79° 83	N 0-1 W 1 SW 0-1	0 3 10
56.6 57.5 58.0	4.8	10.3	11.4	13.0	6.0	6.2	6.9	65 65° 62	E 1-2 N 1 ENE	1 0 0 5
59.2 60.3 60.2	6.0	12.2	13.0	15.2	12.0	8.1	7.7	80 73° 66	SE 0-1 ENE 0-1 E	10 3 3 3
57.9 56.5 57.6	9.8	13.6	21.3	16.6	9.0	10.4	9.8	78 55° 69	ESE 0-1 NE 0-1 NE	3 3 0 0 4.4 P
57.6 56.2 53.7	10.0	13.6	15.6	16.4	9.2	8.3	9.6	80 61° 69	E 0-1 NE 1 NE	1 0 3 3 1.4 P
49.0 56.3 53.3	10.0	11.4	8.8	8.4	9.1	8.0	8.0	91 95° 92	WSW 0-1 WSW 1	10 10 5 5 15.0 P
52.2 52.9 51.0	7.4	9.2	10.4	10.0	7.5	7.3	7.0	80 87° 76	WSW 1-2 WSW 1 SW 0-1	4 6 8 2.3 P
49.6 49.7 50.7	6.3	12.6	12.3	9.8	6.9	6.6	7.6	76 73° 84	ESE 0-1 W 1-2 E	3 7 8 2.3 P
47.0 47.1 43.7	8.0	12.8	13.4	12.0	7.0	8.1	8.0	64 71° 76	E 1-2 E 2 E	1 8 10 8 4.8 P
757.3 757.4 757.2	6.1	9.1	10.4	9.5	6.2	6.3	6.5	73 66° 72	1.2 1.3 1.0 5.6 4.1 4.4 63.6	

1911.

$$H = 18.0 \text{ m}, H_b = 20.5 \text{ m}$$

$C_0 \approx 1.35 \text{ mm}$ bei 748.9 mm

$\varphi = 67^\circ 17'$

$$\lambda = 14^{\circ} 24'$$

Juli.

Datum.	Luftdruck-Normalschwere.			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niedersch.	Bemerkungen.		
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	740.8	741.4	741.3	10.2	11.2	10.4	10.6	8.7	8.0	8.1	88°	85	85	S	0-1 SSW	1 SW	10	10	8	2.4	• n, a, p.	
2	748.8	746.4	747.7	9.9	12.1	13.5	12.6	8.5	8.2	7.2	73	73	73	S	1 SSW	1 WSW	4	5	5	1.2	• n, a.	
3	53.3	56.4	57.5	7.6	8.6	10.8	10.4	7.0	7.5	6.7	84	77	73	S	1 SW	1 SSW	5	5	5	4.8	• n, a, p.	
4	60.7	63.6	63.0	6.1	7.8	9.8	9.0	6.0	6.9	6.5	73	76	76	S	2 SW	2-3 SSW	10	10	6	3.2	• n, a, p.	
5	50.0	51.2	54.1	0.0	0.2	11.1	11.8	6.6	6.6	7.8	76	76	76	E	2 SE	1 SSE	10	8	10	14.2	• n, a, p.	
6	53.6	54.2	56.0	8.2	10.0	11.1	11.0	8.7	9.0	9.3	95	92	95	SSW	1-2 SW	1 SSW	10	10	10	24.0	• n, a, p.	
7	50.0	58.2	59.3	8.0	8.8	10.8	7.6	7.7	7.7	6.7	71	70	81	SS	1 SW	1 SW	10	5	10	11.0	• n, a, p.	
8	60.1	67.1	65.5	6.8	8.6	14.6	6.6	6.7	7.4	7.0	81	73	79	S	1 SW	0-1 W	9	3	3	1.4	• n, a, p.	
9	67.1	67.5	67.5	0.8	9.4	11.8	10.8	6.9	7.4	6.5	79	72	68	SSW	2 SW	3 SW	8	10	10	9.6	• n, p.	
10	62.1	63.8	65.4	8.0	0.4	9.0	7.0	8.3	7.2	6.4	92	82	82	W	3 W	2 W	10	8	10	0.4	• n, a, p.	
11	97.4	97.3	96.2	6.2	8.4	9.8	9.0	6.4	7.3	7.4	78	82	87	WNW	1 SW	1 W	9	10	10	1.0	• p.	
12	62.0	63.6	65.8	7.0	9.8	10.4	10.8	7.9	8.7	8.6	87	93	95	E	1 WSW	1 SW	10	10	10	1.6	• p.	
13	62.4	64.8	66.5	0.2	10.8	10.8	10.4	8.2	8.6	8.5	93	93	93	E	0-1 SW	2-3 WSW	10	10	10	18.6	• n, a, p.	
14	54.5	54.5	54.7	6.0	10.0	8.8	7.4	8.7	8.0	7.2	95	95	94	SW	2 W	1 NW	10	6	8	8.3	• n, a, p.	
15	54.3	54.3	54.3	0.2	8.0	8.6	7.6	5.4	5.4	5.3	67	65	67	WNW	2 NW	2 NW	10	9	5	3.6	• n, p.	
16	50.1	49.1	48.2	5.0	7.4	7.0	7.4	5.5	6.0	6.1	72	70	73	N	2 N	2 NNE	5	10	8	3.0	• n, a, p.	
17	49.5	49.5	49.9	6.0	7.0	9.8	10.2	6.7	7.1	8.8	76	79	75	SW	2 NW	1 NW	10	3	1	0.0	• n.	
18	17.1	47.5	48.9	5.0	6.6	10.6	9.4	7.2	8.8	8.1	82	93	92	SW	1 SW	1 WSW	10	10	10	3	• p.	
19	48.8	50.1	52.1	8.4	10.2	12.8	11.6	8.3	8.2	8.2	75	73	84	SW	0-1 W	0-1 NW	10	3	5	0.0	• n.	
20	56.2	56.1	53.4	10.0	12.0	12.8	11.2	8.9	8.2	8.5	86	75	82	N	0-1 W	0-1 W	10	9	6	3	• p.	
21	61.0	66.1	60.0	9.4	10.1	12.3	11.0	6.0	7.0	7.1	74	65	73	ENE	1 NE	1 NNE	3	3	7	—	—	
22	60.5	68.4	57.3	8.0	10.3	12.0	11.0	7.5	7.1	6.5	46	47	41	E	2 SE	2 ENE	3	7	5	5	1.2	
23	56.7	58.2	60.2	11.0	12.0	12.4	11.0	9.3	8.9	8.3	89	85	85	SW	1 WSW	1 W	15	5	5	5.0	• n, p.	
24	61.0	62.5	62.5	6.2	12.0	13.2	12.7	7.7	7.5	7.6	74	66	72	E	0-1 X	0-1 N	0-1	3	3	3	3	
25	63.0	62.7	63.3	6.6	11.6	14.6	14.0	6.2	6.6	6.7	89	73	73	NE	0-1 N	1	6	3	0	3		
26	67.7	62.7	62.2	11.0	18.6	22.9	18.9	8.0	7.9	5.9	38	52	42	E	1 E	0-1 E	5	3	3	3	—	
27	62.0	63.5	63.7	17.0	19.0	23.4	20.6	9.4	9.9	11.3	58	46	43	E	1-2 E	0-1	0	7	0	0	—	
28	63.8	64.9	64.1	17.8	20.0	19.8	16.6	9.3	9.8	9.9	55	57	58	E	1-2 W	0-1	0	5	6	5	2.6	
29	66.1	70.2	71.4	14.0	14.8	12.8	13.0	5.1	5.3	8.6	42	47	37	SW	3 W	2-3 W	10	10	10	0.0	• n, p.	
30	70.4	70.3	69.8	9.0	12.8	13.0	12.4	8.4	8.1	8.5	73	73	73	O	0 W	1 N	0-1	3	3	3	0.0	
31	68.9	68.1	67.3	8.1	11.0	14.0	14.6	7.5	8.2	8.0	74	74	73	ENE	1 N	1 ENE	0-1	0	0	3	—	
M.	758.4	759.2	759.2	8.6	11.2	12.6	11.5	7.6	8.0	8.0	77	75	79	—	1.3	1.2	1.2	7.2	6.2	5.7	13.1	—

August.

1	767.6	767.4	766.1	10.6	16.4	18.4	18.8	9.6	8.9	10.4	69	57	64	ENE o-1:N o-1	o	o	o	o
2	65.7	65.4	64.5	12.4	17.4	19.4	16.0	9.8	10.6	11.5	67	63	85	NE o-1:O O	o	3	o	o
3	62.0	60.4	59.5	11.0	19.4	21.6	16.8	10.3	9.9	11.0	61	58	81	E o-1:ENE E o-1:ENE o-1	o	3	o	o
4	58.3	56.6	54.7	13.0	16.4	18.4	16.6	10.2	10.9	10.5	69	61	61	o:ENE o-1	o	3	3	3
5	50.7	50.0	50.9	12.3	13.2	14.8	14.4	10.0	11.4	10.0	89	91	83	SW 1-2:WSW 1:WSW 2	10	5	5	5
6	58.6	56.0	53.9	9.2	15.0	22.6	23.0	9.2	9.2	8.7	7.8	7.2	43	E 1:E o-1:E o-1	o	o	o	2.6
7	54.7	50.9	62.0	15.0	18.0	15.4	14.4	11.4	10.8	10.3	75	83	85	E 1:W 1	o	5	6	3
8	63.1	62.9	62.0	10.0	15.4	21.2	15.6	9.2	9.5	11.5	70	51	87	E 2:E 1:SW 1	1	3	5	5.6
9	66.9	67.8	68.2	14.0	15.2	14.4	15.4	13.0	10.8	11.0	93	90	91	SSW 3:SW 1	10	10	10	12.6
10	65.5	65.1	62.1	12.0	19.0	22.8	22.0	10.8	11.1	12.6	66	55	64	E 1:1	o	3	3	3
11	67.5	60.0	69.7	12.0	13.6	1.6	13.2	9.0	8.6	10.3	78	79	79	W 2:W 1:W	1	7	5	8
12	70.8	71.1	70.3	10.2	13.0	12.4	12.6	7.2	8.0	8.1	69	74	75	WNW 1:NE 1:NE	1	6	5	5
13	67.2	65.1	63.9	6.6	10.0	10.5	10.0	8.0	8.4	8.7	87	89	87	ENE o-1:SW 2-3:W	1	5	10	10
14	66.6	57.3	54.4	9.6	10.4	12.6	9.4	7.7	8.4	7.3	82	82	85	SW 1:WSW 1:WNW 2	10	3	8	21.0
15	52.3	54.5	50.4	6.6	8.0	10.6	9.6	5.8	5.1	6.4	52	54	73	3:N 3:ENE	3	4	3	3
16	59.1	50.5	58.5	7.0	9.0	10.0	9.6	7.2	5.7	5.7	84	62	64	NE 2:N 2:N	1	5	3	4
17	56.6	50.0	50.2	5.4	9.0	10.6	10.4	5.4	4.9	4.1	63	51	44	o:NNNE 1:N 1:N	2	3	3	2
18	55.1	51.4	49.3	7.6	8.8	10.8	8.2	4.9	6.6	6.1	58	72	75	N 2:NE 2:N	3	6	8	10
19	47.6	47.6	48.3	7.4	8.2	11.0	10.0	7.0	7.1	7.1	87	73	79	o:WNW 1:WSW 1:W	1	8	1	0.0
20	51.1	54.0	56.2	5.8	10.0	11.8	9.6	7.7	8.3	7.4	84	81	84	SSW 0-1:W 1:W	7	3	7	1.2
21	50.2	56.6	56.5	9.4	9.8	10.0	8.8	7.3	8.0	7.8	82	87	92	SW 1:WSW 1:SW 1-2:W	7	5	10	5.7
22	55.1	54.8	54.2	8.0	9.6	11.8	10.4	8.0	7.8	8.0	76	80	85	SW 1:W 1:W	1	10	8	7
23	52.2	50.6	51.2	6.0	6.6	10.6	8.4	8.0	7.6	7.1	89	80	87	o:NE 2:SW 2-3:SW	3	10	10	0.0
24	53.1	53.9	55.0	7.0	10.2	10.8	8.4	6.9	6.7	6.9	74	70	73	o:S 2:SW 1:SW	1	7	8	5
25	56.5	57.8	56.0	6.6	9.0	11.0	9.2	7.4	7.4	6.6	87	75	76	SW 2:SW 2:NW 0-1:W	10	8	10	1.0
26	52.5	51.3	50.3	7.2	13.2	17.4	10.4	7.2	5.4	6.1	64	37	55	NE 1:ENE 1:E	1	2	3	5
27	49.4	48.0	48.7	9.8	10.8	14.1	11.4	8.2	9.0	9.1	76	74	91	NE 0-1:SSW 1:SW 1:W	1	5	5	5
28	48.6	48.2	49.3	10.0	12.0	13.6	10.8	6.2	9.0	9.3	89	76	85	ESE 1:NNE 1:SW 1:W	10	7	10	7.3
29	53.1	53.0	51.9	8.6	10.4	13.2	10.8	8.9	8.0	8.3	80	85	86	SSW 0-1:N 1:N 0-1:N	1	6	3	2
30	49.3	49.8	51.3	8.2	12.8	15.8	12.2	6.8	7.8	8.3	61	59	70	ENE 1-2:N 0-1:W	1	0	0	0
31	54.9	34.6	57.1	9.6	11.2	10.8	11.0	8.9	8.0	8.1	80	82	82	SW 1:W 1:2:W	1	10	4	4
M.	757.7	757.6	757.4	9.2	12.4	14.3	12.6	8.4	8.4	8.5	78	70	77	t:0	1.1	1.0	5.4	4.5
M.	757.7	757.6	757.4	9.2	12.4	14.3	12.6	8.4	8.4	8.5	78	70	77	t:0	1.1	1.0	4.5	4.8

Boden.

1911.

 $H = 18.0 \text{ m}$ $H_B = 20.5 \text{ m}$ $D = 1.35 \text{ mm}$ bei 748.9 mm $q = 67^{\circ} 17' \text{ N}$ $\lambda = 14^{\circ} 24' \text{ E}$

September.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.					
							6	2	8	6	2	8
751.0	752.6	754.0	6.9	10.6	12.6	11.6	6.6	9.8	6.8	70	91	67
36.8	56.3	52.7	10.6	13.3	13.2	12.6	7.5	8.7	9.0	66	77	89
3.4	51.3	50.2	9.2	10.6	12.4	10.2	7.8	8.0	8.3	83	74	90
5.2	54.6	56.9	8.4	10.4	11.2	9.6	7.5	7.5	6.5	80	75	69
3.0	56.5	55.1	6.9	8.4	10.2	6.6	6.3	6.7	5.8	77	72	80
53.4	53.1	51.7	4.0	8.0	13.0	8.0	5.4	5.0	5.6	45	47	69
19.5	51.4	52.0	5.8	10.8	14.0	11.2	6.3	7.0	7.0	65	69	51
52.7	52.1	51.5	8.6	9.8	10.8	8.8	8.6	7.5	6.5	95	77	78
3.8	54.2	56.3	6.7	9.0	9.6	8.0	6.3	5.5	5.6	73	61	60
6.1	62.7	63.0	7.8	9.6	11.0	6.4	6.4	6.6	6.1	71	61	86
61.2	59.7	58.4	6.0	7.4	10.6	8.4	6.4	5.8	7.1	83	61	87
30.0	58.6	58.9	7.3	8.6	11.4	9.0	7.7	8.1	7.8	92	81	92
53.3	50.6	49.9	6.5	8.2	10.0	9.0	5.5	5.7	6.5	87	84	74
47.7	48.2	49.0	7.0	9.2	10.4	9.4	7.5	6.7	6.5	ESE	0-1	N
33.4	57.5	59.0	8.6	9.6	10.4	9.0	6.1	5.9	5.6	NNE	0-1	N
60.4	60.4	54.7	5.8	7.8	9.0	8.4	5.9	6.1	6.0	75	71	73
50.1	50.2	47.8	6.6	10.8	10.8	8.4	8.0	6.3	5.8	83	63	70
46.2	48.1	48.8	4.2	6.8	7.9	6.4	5.0	5.3	4.3	S	3-4	SSW
50.2	50.3	50.9	4.0	5.8	6.6	5.0	5.8	6.0	6.0	85	73	75
49.1	49.4	49.4	1.9	5.6	9.8	8.4	4.5	5.4	6.4	E	1-2	NE
48.0	48.9	48.8	5.0	12.4	15.0	14.0	6.5	7.4	7.4	E	2-3	E
48.0	49.2	52.1	12.0	14.6	17.0	11.4	8.6	7.9	8.1	E	2-3	E
60.0	60.7	62.9	8.0	9.0	10.6	5.0	6.2	6.4	5.5	72	68	84
10.6	59.8	59.5	6.0	10.8	15.0	12.4	4.8	5.0	5.4	50	47	50
50.1	58.8	58.4	10.8	13.4	14.4	10.4	7.1	8.5	9.2	62	60	79
52.9	54.0	54.2	7.2	9.0	10.0	7.0	7.4	8.2	8.6	87	80	91
51.2	49.4	48.4	7.0	9.6	12.6	9.0	6.4	7.3	6.5	71	68	76
48.0	49.9	49.4	7.0	8.2	11.2	8.0	5.7	5.4	5.2	S	2-3	SSW
45.5	47.3	48.3	6.1	7.0	7.4	6.2	6.0	5.3	6.2	70	69	88
31.7	54.1	56.7	4.2	7.0	9.4	7.0	4.9	5.6	6.2	E	0-1	S
751.1	753.7	753.7	6.9	9.4	11.0	9.0	6.5	6.8	6.5	74	69	76
										1.6	1.4	1.2
										6.0	5.8	6.0
										98.1		

Oktober.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.					
							6	2	8	6	2	8
750.7	760.9	761.3	1.8	3.4	9.2	5.0	4.7	5.5	5.0	80	63	90
63.1	64.1	64.9	3.0	4.8	6.4	6.0	4.8	5.0	5.9	74	83	85
67.1	66.1	63.8	3.0	3.8	6.8	4.0	5.0	5.5	5.1	93	74	84
50.2	56.8	59.7	3.1	5.8	5.8	1.6	5.8	3.6	4.6	85	52	89
62.4	65.3	67.5	1.0	5.8	6.2	1.4	5.0	4.4	4.9	73	62	78
67.2	57.5	51.1	0.3	5.8	7.4	8.4	4.8	5.9	7.1	70	77	87
51.3	57.2	53.7	5.1	6.2	7.4	5.6	4.6	5.7	5.3	SSW	0-1	WNW
52.9	52.6	52.6	2.0	3.6	4.8	5.0	5.1	4.0	4.2	SSW	3-4	WNW
55.0	60.5	62.3	1.2	3.4	4.2	1.0	3.3	3.0	4.6	87	71	72
60.2	53.8	48.3	-1.6	-1.0	1.4	1.0	3.1	3.8	4.6	73	74	92
44.2	49.7	54.7	-1.0	6.8	5.6	3.0	6.1	6.2	4.1	91	82	92
58.2	58.1	56.0	-1.1	0.3	3.0	1.4	3.1	3.2	4.5	66	55	89
53.8	56.2	60.1	0.0	5.2	5.4	5.0	4.8	4.7	4.7	81	72	72
65.6	68.3	70.3	1.8	4.0	5.6	5.0	4.7	5.5	5.1	77	82	78
71.2	71.3	70.6	3.2	3.6	5.2	5.6	5.3	5.0	4.9	90	75	73
66.8	66.8	67.0	3.0	9.3	9.2	8.2	7.5	7.9	7.4	S	3-4	SW
67.2	67.9	67.0	7.8	9.0	8.6	8.6	7.6	7.3	6.5	87	80	92
65.6	64.6	64.5	8.0	8.6	8.0	7.6	7.7	7.6	6.5	93	94	81
63.2	61.2	57.9	5.0	5.4	7.0	6.0	6.1	6.4	5.9	NNE	0-1	SW
53.0	54.1	56.5	5.0	5.4	2.4	1.4	4.2	3.4	4.7	63	61	92
57.8	57.7	56.7	-4.0	-1.0	0.0	-2.8	2.8	3.1	2.1	65	67	56
50.8	47.2	45.1	-4.0	-3.0	0.0	-1.4	1.9	2.7	2.7	50	53	64
41.0	41.8	41.6	-5.0	-1.8	1.0	-1.3	2.5	4.0	2.5	63	81	60
46.1	47.0	46.3	-5.0	-0.8	0.0	-1.6	3.8	3.3	3.1	86	71	76
42.7	43.4	43.6	-3.0	-1.8	-0.4	-2.2	2.0	3.9	2.7	72	87	71
10.4	27.8	28.0	-4.5	-3.6	-0.4	0.2	2.4	3.3	3.5	68	74	67
24.2	25.8	33.0	-4.0	-2.8	3.6	2.8	4.5	5.1	5.7	70	82	89
47.0	57.7	53.4	-0.8	-1.0	1.6	0.8	3.2	4.0	3.9	65	78	92
57.6	59.9	59.4	0.6	1.6	2.6	0.6	4.0	3.2	4.8	78	72	92
57.0	57.3	52.4	0.0	2.2	2.1	0.6	4.8	4.3	3.7	69	82	83
39.7	35.3	34.2	-1.4	-0.1	-0.4	0.0	3.2	3.3	3.7	67	74	79
754.6	754.9	754.8	0.6	3.1	4.1	3.7	4.6	4.7	4.5	77	74	79
										1.9	2.2	2.1
										1.7	7.1	7.6
										7.1	7.1	7.1
										152.1		

$H = 18.0 \text{ m}$ $H_t = 20.5 \text{ m}$
 $C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 748.9 mm

November.

Betriebs-	Luftdruck Normalschwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.			
					8	2	8						
1	736.0	739.3	742.4	-1.2	0.8	2.4	2.1	3.7	4.7	3.6	26	86	65
2	50.4	50.9	48.0	0.6	2.0	-1.2	-3.0	4.0	3.4	3.2	73	81	65
3	44.8	44.0	43.8	-3.8	0.6	1.8	1.0	3.7	3.3	4.9	76	63	81
4	30.8	32.7	29.3	-2.0	2.0	2.4	1.8	3.4	4.1	4.3	64	72	82
5	23.3	23.1	19.1	1.0	5.0	4.0	3.8	4.3	4.3	3.7	66	65	61
6	16.9	16.3	23.0	3.0	4.2	4.0	2.4	4.2	4.5	4.1	68	73	75
7	20.0	15.3	39.8	1.2	2.1	2.4	2.0	4.1	4.7	4.7	75	80	86
8	43.0	46.3	49.8	0.8	2.8	2.2	1.4	5.0	4.6	4.5	89	86	89
9	18.1	16.4	54.4	0.0	0.3	3.0	1.8	4.4	4.0	4.0	62	69	78
10	3.5	5.5	57.1	0.4	2.0	2.0	1.4	4.4	4.7	4.7	82	82	92
11	60.3	62.4	64.1	0.0	0.8	1.0	-1.0	4.3	4.9	5.0	88	81	69
12	0.9	0.4	64.7	-3.2	-3.0	-1.6	-2.6	2.2	2.6	2.7	60	63	70
13	64.8	64.7	63.3	-1.6	-2.2	0.4	0.2	2.8	2.9	3.3	71	60	71
14	50.8	57.7	53.3	-2.8	-1.0	-1.4	-1.0	2.8	2.7	3.0	65	64	69
15	40.5	37.3	33.3	-2.8	0.0	1.8	0.6	3.0	4.5	4.4	80	85	92
16	35.2	35.1	36.0	-3.0	-1.4	-1.0	-1.0	3.0	3.0	3.0	21	72	69
17	32.4	39.4	38.4	-6.0	-2.0	-2.4	-2.0	2.3	2.7	3.0	58	70	76
18	40.4	47.2	40.5	-5.0	-4.0	-3.2	-4.8	2.0	2.2	2.1	57	59	65
19	44.3	45.5	45.3	-4.8	-3.6	-3.0	-5.0	2.2	2.4	1.7	63	64	54
20	45.6	46.0	47.1	-6.8	-4.0	-3.6	-4.6	2.0	2.1	1.8	61	58	54
21	48.0	49.0	19.0	-5.8	-5.0	-6.6	-7.8	1.6	1.2	1.3	49	43	50
22	53.0	52.4	52.4	-6.0	-8.6	-8.1	-7.4	1.3	1.4	1.4	54	54	52
23	47.5	49.0	54.0	-11.0	1.3	1.6	1.4	4.5	4.2	4.9	89	82	80
24	60.2	59.4	60.4	1.0	1.2	0.8	0.2	3.8	3.6	3.6	73	73	83
25	65.1	66.1	67.1	-0.8	1.0	4.0	4.2	4.2	4.0	5.2	84	82	84
26	68.8	69.3	67.3	1.2	4.2	4.6	4.2	5.2	5.1	5.6	84	81	90
27	60.4	61.1	67.6	3.2	5.8	5.4	6.6	6.1	5.7	94	88	85	
28	62.6	60.1	66.4	-1.8	2.4	1.6	1.0	4.1	4.0	3.7	75	78	62
29	57.4	57.1	58.2	0.2	1.8	3.8	0.0	3.1	4.2	3.5	59	70	73
30	62.0	60.1	62.8	-4.0	0.4	0.2	5.2	4.2	3.7	4.4	88	79	66
M.	748.6	749.4	749.4	-2.2	0.3	0.6	-0.1	3.6	4.0	3.5	73	72	73

December.

Betriebs-	Luftdruck Normalschwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.			
					8	2	8						
1	703.5	764.5	763.5	3.0	7.4	7.0	4.0	4.0	4.7	3.7	64	63	64
2	62.5	62.7	62.0	1.2	2.2	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0	50	53	50
3	61.4	62.4	63.8	0.4	1.8	2.4	1.4	3.9	3.2	3.8	73	58	74
4	33.7	63.7	63.8	0.2	1.4	3.8	3.2	3.8	3.3	3.8	74	54	66
5	65.6	65.6	66.0	0.8	3.0	2.8	2.6	3.4	3.5	3.4	59	62	55
6	64.5	68.8	63.2	0.0	0.2	0.0	3.0	2.7	2.6	63	59	56	
7	60.8	56.6	57.6	-1.6	-0.4	0.4	1.0	2.8	3.0	4.0	64	61	81
8	55.1	53.0	55.0	-1.0	3.8	3.4	3.0	3.5	3.5	3.8	57	60	65
9	55.6	56.0	55.7	-1.0	4.8	3.0	2.0	3.6	3.4	3.0	58	57	57
10	54.3	53.0	53.3	0.0	0.8	0.8	0.8	2.6	3.0	3.0	53	61	57
11	52.5	53.7	53.0	0.0	1.6	1.6	2.0	3.7	3.7	3.4	71	71	64
12	50.2	51.3	53.0	0.4	2.4	3.3	3.0	2.6	2.7	3.0	47	57	56
13	56.3	58.3	58.4	2.0	2.0	2.0	0.0	4.0	4.0	3.7	75	75	76
14	57.9	58.5	58.5	-1.0	0.2	0.4	1.0	4.3	4.0	4.0	93	82	81
15	58.9	58.9	58.0	-0.0	-1.6	5.4	5.0	4.3	5.3	4.9	5.3	75	78
16	62.0	61.9	61.7	-1.0	1.0	0.3	0.0	4.2	3.2	3.1	85	67	67
17	50.4	59.3	56.5	0.0	1.0	-0.4	2.0	2.7	3.1	2.3	54	70	57
18	54.8	55.1	54.4	-2.8	-0.6	1.6	1.4	2.9	3.7	3.4	66	71	76
19	45.7	45.5	45.7	-1.2	1.2	5.4	2.0	3.8	4.7	4.8	57	59	86
20	44.6	45.1	45.6	1.0	2.6	3.0	4.4	4.8	5.5	5.4	86	82	87
21	30.9	38.9	38.9	1.8	3.8	3.6	2.0	3.7	3.7	3.4	61	58	64
22	43.1	45.6	46.3	0.0	3.0	3.0	3.2	4.3	4.3	4.3	82	73	73
23	47.0	48.1	50.6	-0.4	1.0	1.0	1.4	3.4	3.8	3.8	69	77	74
24	50.9	50.8	49.4	0.0	1.0	1.0	0.8	4.0	4.0	3.7	81	81	76
25	44.7	43.8	44.0	-1.0	0.8	0.4	0.0	3.8	3.1	3.1	57	70	67
26	45.2	46.0	47.6	-1.2	0.8	1.0	1.0	2.8	3.2	3.0	57	65	81
27	50.8	52.4	52.1	0.0	1.8	0.2	-0.2	4.7	3.7	3.0	80	79	67
28	18.8	47.2	45.0	-2.0	2.0	4.2	4.2	3.7	3.7	3.7	53	58	77
29	50.5	55.0	58.8	-0.4	1.4	0.4	-0.6	3.6	4.0	4.0	70	84	91
30	61.0	61.2	58.8	4.6	-1.6	-0.2	0.0	3.0	3.6	2.8	72	79	68
31	48.4	46.0	39.5	-2.2	5.0	5.0	3.4	6.1	5.9	5.4	94	90	93
M.	753.9	754.5	754.3	-0.4	2.1	2.0	1.6	3.7	3.7	3.7	68	70	71

Alten.

H=7.0 m H₀=9.8 m

t₀=-1.45 mm bei 729.3 mm

1911.

Januar.

q=69° 58' N
λ=23° 15' E

Lufdruck. Normal schwere.	Luft-Temperatur.	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigkeit.	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung.	Niedersch.	Bemerkungen.
8 2 8	Min. 8 2 8	8 2 8	8 2 8	8 2 8	8 2 8	8 2 8	
52.4 753.8 756.3 95.6 67.9 68.5 100.1 70.3 71.5 71.3 71.3 70.8 75.7 70.6 72.6	-15.4 -11.0 -9.5 -9.8 -2.4 -2.6 -9.7 -0.7 -0.8 -9.9 -0.0 -10.2	-7.4 -6.6 -7.4 -2.4 -2.6 -6.8 -5.0 -5.0 -5.0 -15.8 -16.6 0.9	-1.8 -1.8 -1.8 -2.8 -2.3 -2.1 -2.2 -2.1 -2.1 -1.8 -1.6 -0.9	03 63 66 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	0 10 10 0 1 8 0 3 1 2 5 0 1 2 5 10		
50.2 69.3 66.0 53.8 56.5 56.1 53.5 50.2 49.8 45.2 44.5 43.1 49.7 41.6 41.7	-6.4 -10.5 -7.4 -8.0 -0.6 -0.3 -8.0 -0.6 -0.3 -10.0 -8.3 -10.9	-8.5 -3.5 0.0 -3.5 0.3 -0.7 -2.8 2.8 2.8 -10.3 -9.0 1.1	-1.8 -1.8 -1.8 -3.2 3.3 3.3 -2.8 3.0 3.0 -3.2 3.2 3.2	04 63 67 S 2 SW 2 SW 2 SW 2 SW SE SE SE	0 0 5 8 2 10 10 10 2 10 10 10 1 5 2 0		
37.7 36.9 37.2 43.9 44.5 46.0 40.6 50.6 51.6 51.1 54.3 53.3 47.1 50.8 52.8	-13.9 -17.4 -15.0 -19.7 -17.4 -15.0 -18.3 -5.4 -1.6 -9.2 -8.2 -11.8 -15.5 -15.5 -10.3	-13.1 -11.4 -11.4 -15.0 -11.8 0.9 -1.6 -2.4 -2.4 -11.8 -11.8 -1.1 -10.9 -10.9 -9.0	-1.3 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1.1	05 67 70 ESE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	0 3 10 0 1 2 3 10 10 1 2 10 10 8 1 6 0 0 0 1 2 10 10 5		
34.8 32.8 30.3 31.2 23.5 27.8 30.9 47.6 50.4 35.9 42.3 44.1 47.8 44.9 45.7	-12.4 -2.6 -2.3 -5.7 -4.7 -1.6 -5.1 -0.6 -0.2 -5.6 -2.2 -0.3 -2.2 -1.7 -0.4	-2.6 -0.9 -2.6 -2.2 -3.7 -2.4 -1.4 -2.8 -2.0 -3.4 -3.2 -3.4 -0.4 -0.3 -0.3	-2.3 -2.3 -2.3 -3.7 -3.5 -3.5 -2.8 2.0 2.0 -3.5 -3.4 -3.4 -3.5 3.5 3.5	06 68 91 S 3 SW 3 SW 5 WNW 4 NW 0 N 0 N 1 WSW 4 W	4 10 7 10 3 10 10 10 10 3 10 10 10 10 3 10 6 5 3 8 10 10 10	0.8 \star^* sch. 3-S p. 0.5 \star^* n. \star^* a-2 p. 4.0 \star^* n. \star^* sch. n-p p. 1.8 \star^* sch. n-a-3 p. \star^* abd.	
34.8 32.8 30.3 31.2 23.5 27.8 30.9 47.6 50.4 35.9 42.3 44.1 47.8 44.9 45.7	-12.4 -2.6 -2.3 -5.7 -4.7 -1.6 -5.1 -0.6 -0.2 -5.6 -2.2 -0.3 -2.2 -1.7 -0.4	-2.6 -0.9 -2.6 -2.2 -3.7 -2.4 -1.4 -2.8 -2.0 -3.4 -3.2 -3.4 -0.4 -0.3 -0.3	-2.3 -2.3 -2.3 -3.7 -3.5 -3.5 -2.8 2.0 2.0 -3.5 -3.4 -3.4 -3.5 3.5 3.5	06 68 91 S 3 SW 3 SW 5 WNW 4 NW 0 N 0 N 1 WSW 4 W	4 10 7 10 3 10 10 10 10 3 10 10 10 10 3 10 6 5 3 8 10 10 10	0.7 \star^* n-S p. 0.5 \star^* n. \star^* s-p p. 4.0 \star^* n. \star^* sch. n-p p. 1.8 \star^* n. \star^* sch. 11 n-s p.	
41.2 38.6 36.2 45.0 45.2 50.0 15.8 45.6 46.6 44.0 44.0 40.0 27.3 27.3 27.8	-3.5 -0.6 -3.1 -5.6 -2.8 -3.0 -4.3 -1.5 -2.7 -1.5 -3.0 3.8 -1.8 -1.8 -2.0	-2.6 -0.9 -2.6 -2.2 -3.7 -2.0 -1.4 -2.8 -2.7 -3.0 -4.0 -4.0 -2.0 -2.2 -2.5	-3.0 -2.1 -2.7 -2.0 -2.0 -2.7 -1.5 -2.7 -2.7 -4.0 -4.0 -4.0 -2.6 -2.6 -2.5	07 61 75 NW 4 NW 4 NW 3 NWN 4 NW 2 SW 1 SW 3 S	1 5 10 10 4 10* 10* 10* 3 10 10 10 3 10 10 10 0 0 5 8	0.0 \star^* n. \star^* sch. n-a-3 p. 0.6 \star^* n. \star^* sch. 10 a-2 p. \star^* abd.	
20.8 28.7 32.5 33.4 39.3 42.8 50.8 55.1 61.6 70.0 74.0 75.1 67.4 67.7 67.3	-5.0 -2.1 -4.9 -11.8 -1.1 -1.1 -4.3 -2.0 -3.0 -3.9 -3.9 -3.6 -13.6 -8.3 -8.3	-4.9 -0.9 -4.9 -3.4 -2.3 -3.4 -2.5 -2.5 -2.5 -4.1 -4.1 -4.1 -1.6 -1.6 -1.6	-6.0 -1.0 -6.0 -3.4 -2.3 -3.4 -2.5 -2.5 -2.5 -4.0 -4.0 -4.0 -1.6 -1.6 -1.6	08 69 73 S 3 NW 4 NW 4 NNW 4 NNW 3 N 2 SE 1 NW 2 NW	2 10 6 5 4 10* 5 10* 4 10 7 10 1 10 9 0 3 10 10 10	0.0 \star^* sch. 6 p. \star^* abd. 1.2 \star^* n. \star^* a-4-8 p. \star^* abd.	
50.8 55.1 59.1 70.0 74.0 75.1 67.4 67.7 67.3 55.3 55.4 59.4	-4.3 -2.0 -3.0 -3.9 -3.9 -3.6 -13.6 -8.3 -8.3 -0.4 -0.2 -0.4	-3.0 -2.0 -3.0 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0 -2.0 -2.0 -2.7 -2.7 -2.7	-3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -2.9 -2.9 -2.9	08 67 69 NN 4 NNW 4 NNW 3 N 2 SE 1 NW 2 NW	4 10 7 10 1 10 9 0 1 10 6 5 3 10 10 10	0.8 \star^* sch. 2-8 p. \star^* abd.	
740.1 749.8 750.5	-8.9 -4.7 -4.5	-4.6 -2.2 -2.4	-2.3 -2.3 -2.3	09 60 70 NW	1.8 1.7 1.6	1.0 7.8 6.9 6.7	28.2

Februar.

763.8 764.8 769.0 54.6 58.4 59.9 44.1 44.0 41.3 45.1 47.3 53.4 61.0 63.9 65.7	-5.8 -2.5 -2.1 -10.8 -10.8 -12.9 -3.4 -0.6 -1.6 -4.2 -1.8 -2.8 -9.6 -4.7 -3.0	-2.5 -2.1 -2.1 -12.9 -12.9 -15.1 -3.7 -4.3 -3.7 -1.6 -1.6 -1.6 -2.4 -2.4 -2.4	-2.1 -2.1 -2.1 -1.5 -1.4 -1.4 -3.7 3.7 3.7 -1.6 -1.6 -1.6 -2.4 -2.4 -2.4	10 69 66 WNW SE SE SE 2 W 2 0 SE 0 1 SE 1 SE	0 7 10 10 1 0 0 0 0 5 10* 10* 1 10 8 5 1 10 8 10		* n. \star^* abd. 2.3 \star^* sch. 8-s-p. 7.0 \star^* n. \star^* abd. 4.7 \star^* n. \star^* s-a-p.
50.1 54.0 46.7 52.0 53.9 62.7 61.4 60.4 57.9 36.3 37.5 59.1 60.6 60.7 59.2	-7.0 -3.2 -5.5 -6.7 -5.7 -6.7 -8.8 -8.3 -8.1 -10.0 -10.0 -9.3 -6.1 -2.1 -0.8	-3.2 -5.5 -5.5 -5.7 -6.7 -6.7 -8.1 -7.3 -7.3 -9.3 -9.3 -9.3 -4.3 -4.3 -4.3	-5.5 -5.5 -5.5 -6.0 -6.0 -6.0 -7.3 -7.3 -7.3 -9.3 -9.3 -9.3 -0.8 -0.8 -0.8	11 60 73 SSE 4 NW 4 NW 1 SE 1 SE 3 SW 3 SW 1 S 1 S	1 3 10 10 4 10 10 10 1 10 10 8 3 10 10 10 0 0 10 0		0.8 \star^* n. \star^* sch. 8-a-2 p. 4.8 \star^* n. \star^* sch. 8-a-8 p. 2.1 \star^* n. * n. 3.2 \star^* n.
34.9 55.7 57.1 63.8 63.9 66.4 50.0 53.2 49.7 46.8 46.8 47.0 45.9 44.7 41.7	-5.1 -3.1 -1.8 -6.7 -5.7 -6.7 -9.4 -1.1 -3.1 -3.2 3.8 -4.4 -6.6 -5.0 -7.0	-1.8 -2.6 -2.6 -3.4 -2.3 -2.3 -0.9 -3.9 -3.9 -3.5 -3.5 -3.5 -2.0 -2.0 -2.0	-2.6 -2.6 -2.6 -3.4 -3.4 -3.4 -2.5 -2.5 -2.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1	12 60 73 SSE 4 SSW 4 SSW 3 NW 3 NW 1 SW 1 SW 1 S 1 S	1 3 10 10 3 10 10 10 3 10 3 10* 1 2 1 10 0 0 5 10		4.8 \star^* p von T ¹⁵ un. 6.7 \star^* p von T ¹⁵ un. 3.2 \star^* n.
35.7 36.0 35.7 37.1 38.5 40.4 43.6 44.8 44.8 41.8 44.4 40.5 17.4 43.3 44.7	-5.1 -3.1 -1.8 -5.7 -4.7 -4.7 -9.4 -1.1 -3.1 -3.2 3.8 -4.4 -6.6 -5.0 -7.0	-1.8 -2.6 -2.6 -3.4 -2.3 -2.3 -0.9 -3.9 -3.9 -3.5 -3.5 -3.5 -2.0 -2.0 -2.0	-2.6 -2.6 -2.6 -3.4 -3.4 -3.4 -2.5 -2.5 -2.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1	13 60 73 SSE 3 NW 3 NW 1 SW 1 SW 1 S 1 S 0 SE 0 SE	1 3 10* 10* 10 1 6 9 9 10 1 10 7 0 1 0 0 0 1 10 8 10		1.1 \star^* n. \star^* a-2 p. \star^* abd.
41.0 40.3 37.9 32.0 33.0 29.0 31.1 31.5 34.4 29.9 29.5 34.8 40.8 41.2 43.5	-4.7 -11.0 -10.0 -15.7 -10.2 -13.1 -15.7 -11.7 -10.7 -21.0 -12.5 -9.7 -16.6 -20.2 -12.3	-11.0 -11.0 -11.0 -10.2 -13.1 -12.8 -11.7 -10.7 -20.2 -12.5 -9.7 -12.6 -12.3 -10.7 -8.8	-10.0 -10.0 -10.0 -13.1 -13.1 -13.1 -10.7 -10.7 -20.2 -9.7 -9.7 -12.6 -10.7 -10.7 -8.8	14 60 73 SSE 1 SE 1 SE 0 SE 0 SE 1 S 1 S 2 SE 2 SE	1 5 3 2 1 10 1 10 1 10 7 0 1 0 0 0 3 5 1 10		0.0 \star^* abd. * n. \star^* abd. 1.5 \star^* n-6-8 p. 0.8 \star^* n. \star^* sch. 5-8 p.
45.1 45.8 44.5 43.7 45.7 47.0 50.3 50.3 48.3	-13.2 -13.0 -11.5 -17.0 -8.2 -6.4 -8.4 -4.8 -5.1	-15.2 -15.2 -15.2 -10.0 -10.0 -10.0 -5.1 -5.1 -5.1	-1.4 -1.4 -1.4 -0.0 -1.2 -0.0 -2.7 -2.6 -1.4	15 63 61 SE 1 WSW 1 WSW 4 S 1 SE	1 0 0 8 2 10 5 1 1 10 10 10		* n. \star^* abd. t.o. \star^* sch. 9-11 a.
747.7 748.2 748.0 32.0 33.0 29.0 31.1 31.5 34.4 29.9 29.5 34.8 40.8 41.2 43.5	-11.9 -7.6 -7.0 -15.1 -10.2 -13.1 -15.7 -11.7 -10.7 -21.0 -12.5 -9.7 -16.6 -20.2 -12.3	-7.8 -7.8 -7.8 -10.0 -10.0 -10.0 -10.7 -10.7 -20.2 -9.7 -9.7 -12.6 -10.7 -10.7 -8.8	-7.0 -7.0 -7.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.7 -10.7 -20.2 -9.7 -9.7 -12.6 -10.7 -10.7 -8.8	16 60 67 SE 1 SE 1 SE 0 SE 0 SE 1 S 1 S 2 SE 2 SE	1.6 1.3 1.4 2.0 2.1 1.9 69 70 71 1.6 1.3 1.4 65 66 67 1.6 1.3 1.4 63 64 65 1.6 1.3 1.4		6.5 6.0 6.7 2.0 2.1 1.9 t.o. \star^* sch. 9-11 a.
747.7 748.2 748.0 32.0 33.0 29.0 31.1 31.5 34.4 29.9 29.5 34.8 40.8 41.2 43.5	-11.9 -7.6 -7.0 -15.1 -10.2 -13.1 -15.7 -11.7 -10.7 -21.0 -12.5 -9.7 -16.6 -20.2 -12.3	-7.8 -7.8 -7.8 -10.0 -10.0 -10.0 -10.7 -10.7 -20.2 -9.7 -9.7 -12.6 -10.7 -10.7 -8.8	-7.0 -7.0 -7.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.7 -10.7 -20.2 -9.7 -9.7 -12.6 -10.7 -10.7 -8.8	17 60 67 SE 1 SE 1 SE 0 SE 0 SE 1 S 1 S 2 SE 2 SE	1.6 1.3 1.4 2.0 2.1 1.9 69 70 71 1.6 1.3 1.4 65 66 67 1.6 1.3 1.4 63 64 65 1.6 1.3 1.4		6.5 6.0 6.7 2.0 2.1 1.9 t.o. \star^* sch. 9-11 a.

Alten.

1911.

H = 7.0 m H₀ = 9.8 mC_g = 1.45 mm bei 729.3 mm

φ = 69° 58'

λ = 23° 15'

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Mitt.	8	2	8	8	2	6	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1	738.6	738.0	740.7	8.7	-5.7	-3.3	-5.0	1.0	2.2	2.1	62	61	60	S	2 S	1	0	10	9	10	6.3	
2	41.5	42.0	45.7	-6.2	-5.1	-4.4	-4.9	2.6	2.8	2.6	82	83	82	S	0	0	0	10	10+	10	5.8	
3	50.7	52.5	51.5	-5.5	-4.5	-5.0	-7.4	2.3	2.5	1.9	68	77	69	S	1 S	1	10	10	10	10	0.2	
4	16.0	44.0	43.7	-9.3	-8.7	-7.1	-7.3	1.7	1.9	2.0	70	70	70	S	1 S	1	10	9	0	0	* n.	
5	45.0	59.0	53.0	-0.2	-0.4	-3.0	-1.7	2.1	3.4	2.6	72	64	63	S	1	6 S	1	10	10	6	14 abd.	
6	58.0	59.2	60.8	-0.4	-2.3	-1.2	-4.7	2.8	2.9	2.2	70	68	70	S	1 ENE	2	0	10	7	9	14 abd.	
7	61.5	62.5	63.7	-8.4	-6.9	-8.0	-8.4	2.1	3.2	1.9	65	74	77	S	1 SE	1	0	10	6	0	0.2 n.	
8	62.7	62.8	61.0	-0.1	-6.6	-5.8	-7.7	1.9	2.0	2.6	66	65	78	S	1 SE	1	0	2	10	0	* n.	
9	57.9	57.8	56.7	-10.3	-7.7	-7.0	-9.1	1.7	1.9	1.6	66	70	69	SSE	1 S	1	0	8	5	0		
10	55.1	55.5	55.8	-12.4	-8.3	-4.7	-8.0	1.7	2.3	1.7	68	68	72	S	1 SE	1	5	10	0	0	12 p.	
11	55.8	53.5	53.3	-10.2	-3.0	-2.2	-2.6	2.3	2.0	3.0	60	60	61	S	1 S	1	8	5	5	5		
12	48.0	47.1	49.6	-3.4	-2.8	-1.8	-2.8	2.7	2.0	2.8	72	73	74	S	1	0	10	10	10	10	2.1 * sch. 10-12 a, 3-6 p.	
13	49.5	50.7	52.4	-3.8	-1.4	-0.9	-9.1	2.7	2.9	2.6	66	66	67	S	1 E	1	8	5	0	0	* n.	
14	50.2	57.4	59.2	-11.5	-5.5	-1.6	-3.9	3.2	2.6	2.8	71	73	79	SSE	1 S	0	7	5	10	0	1.6 * sch. 7-8 p.	
15	50.5	61.2	58.5	-7.5	-1.2	-0.6	-5.3	3.4	2.4	2.6	81	53	71	NNW	1 NW	2 S	1	10	1	10	2.2 * n.	
16	67.9	67.9	67.7	-7.4	-1.9	-0.8	-6.6	2.5	2.9	1.7	63	69	60	S	0 NE	1	7	5	4	0	* n.	
17	63.8	65.0	67.6	-0.7	-0.0	-0.0	-0.9	3.8	3.8	3.5	83	87	82	N	4 NW	2	10	10	10	0	0.7 * sch. 9 n-7 p.	
18	61.2	63.3	61.0	-2.7	-1.2	-2.2	-2.2	3.3	3.3	3.5	66	60	64	W	2 W	3	7	9	8	0		
19	59.4	59.9	62.8	-1.1	-1.7	-1.0	-5.0	4.4	3.7	2.1	85	86	70	NW	3 N	4 ENE	1	10	10	10	1.1 * sch. 8 a-8 p.	
20	64.5	63.8	62.0	-8.6	-4.5	-1.5	-2.2	2.1	3.1	3.8	63	74	70	E	1	0 W	3	10	10	10	14 abd.	
21	63.1	63.3	63.6	-4.3	-2.7	-3.4	-2.4	3.8	3.0	3.5	69	62	63	S	0 W	2 SW	2	10	8	9	14 abd.	
22	50.6	58.7	53.0	-1.0	1.5	1.8	-4.2	2.8	2.8	2.5	54	53	61	S	1 SSE	1	0	10	2	0		
23	50.3	56.3	53.5	-4.9	-2.3	-1.3	-1.3	4.9	3.8	3.7	62	73	70	SSE	1	0 SE	1	10	2	0	14 abd.	
24	62.2	63.0	64.9	-5.0	-0.1	-2.1	-7.7	2.3	2.5	2.5	62	65	68	E	2 SSE	1	9	0	5	0		
25	53.0	48.9	52.0	-6.0	-2.6	-2.6	-4.5	0.4	2.3	3.2	52	59	58	S	2 W	3 NW	4	8	5	0	0.3 * sch. 2-8 p., 14 abd.	
26	54.6	51.8	48.8	-3.6	1.7	5.8	-3.5	2.8	4.2	54	61	50	SW	2 W	4 W	3	10	7	8	0.8		
27	27.8	41.5	45.5	-1.6	-1.6	-2.8	-6.4	3.0	2.9	2.4	74	70	73	NNW	4 NW	4 NW	4	10+	10+	10+	2.9 * n, * sch. 8 a-8 p., 14 abd.	
28	52.2	54.0	53.0	-7.6	-5.6	-5.1	-5.2	2.2	2.2	2.4	73	74	74	NNW	4 NW	3 NW	3	10	10	10	7.6 * n, * sch. 8 a-8 p.	
29	54.0	56.6	50.5	-7.4	-4.9	-3.1	-4.8	2.0	2.3	2.0	62	62	62	S	3 N	3 N	1	10	5	10	0.5 * n, * sch. 8-12 a.	
30	47.0	42.3	34.6	-6.6	-0.2	-5.0	-1.7	2.9	4.1	3.6	65	63	60	ESE	1 W	2	0	10	8	9		
31	35.6	14.3	48.5	-2.0	-2.0	-4.8	-5.2	3.1	3.4	1.6	85	75	50	NW	4 NW	4 NW	4	10+	10+	10	7.6	
M-	754.1	754.6	755.1	-0.6	-3.0	-1.5	-3.8	3.6	2.8	2.5	68	68	71		1.6	1.5	1.4	8.8	7.1	7.4	32.9	

April.

1	746.0	746.4	745.5	-8.6	-4.6	-1.8	-6.2	2.0	3.0	3.0	78	72	69	S	0	0 E	1	10	10	10	0.7 * n, * sch. 8-10 p.	
2	45.8	49.8	49.9	-10.8	-8.2	-6.0	-5.0	1.9	1.8	2.3	77	61	75	S	1 NW	2 N	2	3	10+	10+	5.8 * n, * p.	
3	57.6	60.9	63.3	-10.2	-8.4	-6.1	-5.4	1.6	1.8	2.0	73	56	60	ENE	1 NE	2 N	3	10+	10+	10+	3.3 * n, * sch. 8 a-6 p.	
4	68.1	69.4	68.3	-8.7	-3.3	-2.3	-3.2	2.2	2.2	2.0	63	61	50	NW	2 NW	1 SW	1	7	5	2		
5	50.7	54.6	50.5	-8.4	-3.6	-0.5	-0.3	1.8	2.7	3.4	51	60	75	S	2 S	2 SW	2	10	10	10		
6	51.9	55.2	56.8	-3.6	-1.7	-2.0	-0.6	5.0	4.3	4.1	90	80	83	NW	4 NW	3 NNW	1	10	4	10		
7	61.3	61.0	59.2	-0.0	4.2	3.2	3.8	4.2	4.2	4.2	71	63	62	SW	1 W	4 W	3	9	10	10	14 abd.	
8	48.0	48.9	49.0	-2.0	3.2	1.0	-1.6	4.0	4.0	3.4	70	61	83	NNW	4 W	4 NW	3	2	3	10+	1.2 * sch. 8 a-8 p.	
9	50.1	50.3	53.9	-4.2	-0.2	-5.0	-1.7	2.8	3.1	2.1	64	65	68	W	3 W	2 W	3	10	4	10+	0.9 * n, * sch. 2-8 p.	
10	49.4	49.2	47.1	-3.7	-5.0	-1.5	-1.0	2.8	2.8	3.2	71	68	77	NW	2 NW	3 NW	3	10+	10+	10+	2.8 * n, * sch. 8 a-8 p.	
11	47.8	48.2	47.5	-2.8	-1.6	-0.0	-3.1	2.7	4.3	2.7	65	73	73	NNW	3 NW	1 NW	1	10	10	10	1.5 * n, * sch. 8 a-8 p.	
12	48.2	49.0	51.7	-5.2	-2.3	-1.1	-2.8	2.9	2.8	3.0	75	67	79	S	1 N	2 X	2	10	8	10	0.8 * n, * sch. 8 a-8 p.	
13	53.3	54.8	53.2	-4.3	-1.1	-1.1	-5.1	3.1	2.4	2.2	74	62	74	NE	1 N	2	0	7	6	8	2.1 * n, * sch. 8 a-8 p.	
14	58.1	38.6	38.9	-5.3	-2.2	4.4	0.4	3.5	3.7	4.1	61	64	59	W	0 W	2 S	1	5	10	9	* n.	
15	38.0	39.1	39.4	-1.3	1.7	2.6	2.0	3.0	3.2	4.2	58	57	78	S	1 SW	1	0	10	10+	0.0 * sch. 72 p.		
16	40.3	40.4	40.5	-5.6	0.0	2.5	0.8	3.6	5.0	5.0	45	77	61	92	0	0	0	10+	10+	10+	1.7 * sch. 8 a-8 p.	
17	41.2	42.5	43.2	-1.5	3.1	-1.5	-3.6	4.0	3.6	3.9	63	68	92	W	0	0	0	10	10	5	1.3 * 11 a-6 p.	
18	44.6	46.3	47.6	-1.5	2.6	3.3	0.8	3.5	3.5	3.5	64	60	85	W	2 W	2 NW	2	10	10	10	0.6 * n, * sch. 4-8 p.	
19	51.2	51.0	65.9	-0.7	-1.7	3.9	1.3	3.6	3.6	3.9	60	59	78	NNW	2 N	2 N	1	9	9	10	* n.	
20	60.0	69.1	67.3	-0.4	4.4	4.0	-2.1	3.8	3.2	3.2	60	52	61	NE	0 S	1	0	10	4	2		
21	62.5	60.4	55.4	-2.6	2.2	4.5	5.6	3.1	4.4	5.0	57	70	74	S	1 S	1	0	3	10	10	3.2	
22	51.6	51.3	49.7	1.8	3.4	5.3	2.8	4.6	5.3	4.3	78	77	76	N	1 J	0	0	10	10	10	1.8 * n, * sch. 3-6 p.	
23	47.1	46.9	46.8	0.3	1.6	2.5	-1.3	3.8	3.7	3.1	74	67	73	SE	0 SSE	1 SE	1	10	10	10	1.7 * n, * sch. 3-6 p.	
24	46.7	48.6	50.6	-4.5	-0.6	-1.6	-1.8	4.9	3.3	3.2	74	78	62	NE	1 E	1	10	10	4	2	* n.	
25	54.4	54.1	58.0	-7.9	-1.8	-1.8	-1.8	2.4	2.4	2.4	63	58	67	NE	1	0	0	9	5	7		
26	60.0	60.6	61.4	-12.3	-2.1	0.0	-3.1	2.1	2.6	2.6	53	57	71	W	0 ESE	1 S	1	10	9	10+	1.9	
27	62.5	62.6	62.7	-7.4	-3.2	-1.7	-2.7	2.2	3.1	2.1	50	56	78	E	1 SE	1 S	1	0	0	0	* n.	
28	59.4	56.5	55.0	-0.0	-4.2	-2.4	-2.7	2.1	2.1	2.2	61	57	56	S	1 SE	2 SE	1	9	5	10	0.7	
29	50.2	49.3	48.5	-5.4	-2.7	3.6	4.5	4.0	4.0	4.0	45	72	67	71	1 S	1 G	1	0	10	5	* n.	
30	45.4	45.8	47.8	1.4	3.5	3.6	-3.6	2.7	3.0	4.9	75	83	84	N	1 O	10	10	10	10	10		
M-	751.7	752.4	752.3	-4.4	-0.4	0.7	-0.9	3.2	3.4	3.3	69	68	75		1.2	1.3	1.1	8.1	8.1	8.3	31.0	

1911.

Alten.

H=7.0 m Hs= 9.8 m

C=1.45 mm bei 729.3 mm

q=65° 58' N

λ=23° 15' E

Mai.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Hinweise.		
		Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
759.758.0761.0	-1.0. 1.1. 0.8.	-0.5	4.0	4.0	3.6	79	82	87	S W	0 N	2 N	1	10	10	0.0		
0.15 64.0 63.8	-1.9. 0.4. 2.6.	4.2	3.3	3.1	3.1	68	55	50	1 SW	2 S	0	0	0	0			
0.19 64.4 63.4	-2.8. 3.1. 6.3.	5.0	4.1	4.3	4.5	71	59	69	0 S	2 S	2	0	0	0			
0.14 63.7 63.6	-3.1. 7.2. 8.0.	6.7	5.0	5.3	5.1	66	64	70	S	2 W	3 SW	2	1	1	5		
0.04 60.9 59.9	-4.5. 6.9. 8.4.	6.9	4.5	4.8	4.6	50	59	62	1 S	1 S	1 S	1	10	10	10		
36.0 58.1 61.3	-4.4. 7.9. 9.4.	7.1	3.4	4.2	4.1	42	48	55	1 S W	2 S W	0	5	8				
0.15 60.7 59.5	-3.3. 8.4. 10.1.	4.8	3.7	4.2	5.3	45	45	52	1 S W	1 SSE	10	10	10	0.1	• n. p. von 7 an.		
58.1 58.6 59.1	-3.8. 7.2. 10.4.	7.0	5.7	3.9	5.1	76	42	69	0 S W	1 E	10	8	10		• n.		
53.5 57.8 56.9	-6.3. 9.4. 10.2.	7.2	4.6	3.5	4.7	52	58	63	1 W	2 ESE	10	7	0	0.5			
60.2 64.5 67.7	-2.0. 5.4. 3.9.	1.5	4.9	3.8	4.0	74	62	80	W	1 NW	3 NW	2	10	5	10	0.1	
56.3 64.6 61.9	-0.3. 5.0. 6.1.	6.1	3.2	3.6	3.6	49	53	64	1 W S	1 W SW	10	9	10				
0.18 64.0 65.5	-0.5. 1.9. 1.9.	1.3	3.9	4.0	4.0	75	79	79	N W	1 NW	1 NW	1	10	10	10	1.1	
65.2 65.4 64.3	-0.3. 2.5. 3.1.	2.3	4.0	3.9	4.0	72	68	73	0 N	1	10	10	10				
57.5 57.5 59.7	-1.1. 3.5. 3.9.	0.9	3.7	4.7	3.5	62	72	71	1 S	1 S	1 S	10	10	10			
62.1 63.7 63.6	-0.8. 0.1. 0.3.	1.1	3.3	3.6	3.2	71	77	75	NE	2 N	3 NE	1	10	10	10		
63.9 63.2 63.3	-2.8. 1.0. 3.0.	1.8	2.2	2.7	3.1	45	47	59	0 S	1 S	1 S	10	10	10			
61.0 61.7 62.4	-3.3. 1.8. 2.5.	2.0	3.5	3.6	3.6	67	65	58	N W	2 N	1 N	0	0	0	10		
62.8 62.2 61.0	0.0. 3.0. 3.7.	2.9	2.7	2.8	3.7	47	46	56	0 NW	1	10	10	10				
62.6 64.1 66.1	-0.8. 2.2. 2.4.	1.9	2.0	3.1	3.0	34	60	79	1 NE	1 NE	1 NE	10	10	10	10	0.0	
67.4 67.6 66.8	-0.7. 0.8. 3.0.	1.8	3.1	3.7	3.5	63	64	67	0	0	0	10	10	10			
63.0 61.3 58.3	-0.5. 3.6. 8.8.	6.4	2.6	5.2	3.7	43	62	51	S W	1 S W	1 S W	1	0	0	6		
55.5 56.6 56.7	-2.9. 9.1. 9.9.	9.0	7.1	5.6	5.3	53	62	60	0 S	1 S	1 S	10	10	10			
58.9 56.7 56.2	7.5. 10.4. 12.3.	6.7	4.7	4.0	4.6	37	57	51	S	1 S	1	0	5	10	10		
57.5 57.9 59.6	6.5. 12.2. 14.6.	10.7	3.7	4.6	5.8	35	38	58	S	1 S W	3	0	0	0	5		
61.0 62.3 64.3	8.3. 13.9. 16.2.	13.2	5.9	5.9	6.2	50	43	54	1 S W	2	10	1	10				
67.5 67.9 68.3	7.5. 15.3. 17.9.	12.0	5.9	6.5	8.7	46	42	84	0 S W	1	0	0	0	0			
61.1 60.2 62.4	7.7. 13.3. 18.9	11.2	7.3	7.3	7.3	64	52	72	0 S W	1 NW	1 NW	1	0	5	5		
66.6 65.6 63.3	5.1. 11.0. 14.2.	11.7	7.0	7.5	8.6	71	62	85	0	0	0	5	5	5	0.8		
63.7 64.7 66.0	6.2. 7.4. 7.3.	6.0	5.8	4.4	5.4	52	59	73	W	3 W	3 NW	2	2	5	7	1.0	
59.0 66.5 68.5	3.3. 3.8. 4.4.	4.0	4.3	3.9	3.9	72	63	63	N W	3 N W	3 N W	5	10	8	0	0.5	
60.7 70.3 69.0	1.2. 4.0. 4.5.	5.1	4.6	4.1	4.1	60	65	63	N W	2 E	1	0	0	10	0	• n.	
762.3702.6762.7	2.3	5.9	7.4	5.0	4.3	4.4	4.0	61	57	67	0.9	1.5	1.0	0.8	6.4	7.5	4.6

Juni.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niedersch.	Hinweise.	
		Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
763.1 763.9 764.0	3.5 11.0. 11.4.	11.2	6.3	6.9	8.2	64	60	83	N W	1 N	1 NW	5	2	10		
61.4 63.1 65.0	9.8 10.9. 10.1.	8.0	6.0	6.5	5.7	62	71	74	1 NW	2 N	3	8	10	9		
62.8 65.7 65.7	4.2 13.7. 12.4.	10.1	6.1	6.4	7.4	52	60	83	0	0 NW	1	6	0	8		
53.0 55.8 55.4	14.6 18.8 13.3	8.1	5.8	6.1	5.6	36	53	70	S W	2 NW	1 NW N	3	10	9	9	0.0
54.7 53.3 54.0	6.5 7.7 7.9	4.6	6.1	6.2	5.3	77	78	82	N W	2 NW	3 NE	1	10	10	10	4.8
50.6 59.5 59.2	2.2 3.2 3.6	3.9	3.7	4.0	4.3	60	54	64	2 NW	1 NW	1 NW	10	10	10		• n.
59.0 58.4 56.9	1.6 0.6 0.6	4.4	4.3	4.4	5.4	32	38	35	1 NE	1 NE	2 ENE	1	10	10	10	0.0
56.4 56.7 56.3	2.3 3.8 3.7	2.5	3.6	3.9	4.8	58	65	87	1 NE	1 NE	1 NE	2	5	10	10	0.0
55.3 55.8 55.4	0.6 4.0 5.3	4.9	4.0	3.0	4.4	66	69	67	2 N	2 N	2 N	10	10	10	0	• n. sch. 2-4 p.
56.2 56.6 56.6	2.8 6.1 7.2	5.2	4.8	3.7	3.6	69	48	54	N E	1 NE	1 NE	1	8	0	5	
50.1 56.6 56.6	2.5 6.2 4.7	3.7	3.4	4.2	3.7	48	65	62	1 NNW	2 NNW	2 NNW	10	10	10		
50.5 56.5 55.7	2.1 5.3 6.3	5.3	5.4	3.5	4.5	51	49	63	1 NW	1 NW	1 NW	10	10	10		
52.0 53.7 54.9	2.6 5.9 6.6	4.7	4.1	4.4	4.7	59	61	73	WSW	2 NW	3 NW	2	5	10	10	
38.7 59.1 61.5	3.1 4.7 4.6	4.9	4.4	5.0	4.4	68	67	67	N	2 NNW	3 NE	1	10	9	8	
53.0 64.5 65.2	3.2 5.6 6.5	6.3	4.3	3.9	4.7	62	54	66	NNE	1 NNW	1 NNE	1	5	3	5	
64.5 63.3 62.0	1.7 6.0 9.1	6.0	4.6	4.4	5.0	64	51	72	NNW	1 NNW	1 NNW	1	2	1	10	
57.3 59.0 54.5	5.4 7.0 7.5	7.1	4.1	5.2	4.2	55	65	56	NE	0	0	10	10	8		
51.1 50.8 50.9	4.3 6.8 8.0	7.1	4.2	4.8	4.9	59	65	65	NNW	1 N	1 W	2	10	9	5	
52.6 52.7 54.8	3.3 7.4 7.9	7.2	4.3	5.0	5.1	57	63	68	W	1 NW	1 NW	10	10	9		
53.3 54.4 53.3	5.1 8.0 6.8	12.0	5.6	5.8	5.8	56	64	56	NNW	1 N	1 N	0	10	9	10	0.1
58.0 60.9 62.6	7.5 8.2 9.7	8.9	5.0	5.3	5.8	62	59	68	NNW	1 NNW	1 NNW	10	7	10		
61.2 61.4 62.3	7.2 12.0 12.3	10.4	7.2	7.4	6.6	69	70	70	0 NW	1 N	1 N	10	10	10		
65.0 63.3 62.0	6.5 8.5 9.4	9.6	6.0	6.4	6.9	73	72	78	NE	0	0	10	10	10		
56.6 56.9 56.7	7.9 17.3 12.2	15.1	11.1	8.8	7.5	76	74	84	S	1 NNW	3	0	8	5	1	2.0
51.0 47.0 48.6	11.5 11.3 11.3	12.0	10.0	9.7	9.4	75	93	96	0 NW	2 N	2 N	10	10	10	10	14.6
51.7 52.5 52.9	8.2 9.6 10.7	8.9	6.7	6.2	6.2	75	63	74	NE	1 N	1 N	10	9	10		
51.7 51.9 51.6	7.1 8.7 10.0	9.8	6.1	6.0	6.8	73	63	75	NNW	1 N	2 N	10	3	10	0.0	• sch. 12-1 p.
51.6 51.8 51.0	8.2 12.9 14.9	15.2	6.0	7.7	7.1	54	61	55	0 ENE	1	0	5	10	10	3.7	
757.3757.5 757.6	5.3 8.7 9.1	8.0	5.3	5.6	5.5	62	63	68	1.0	1.3	1.2	8.2	7.6	8.5	27.6	

Alten.

1911.

H = 7.0 m H₀ = 9.8 m

C₀ = 1.45 mm bei 729.3 mm

q = 69° 58'

λ = 23° 15'

Juli.

Barom.	Luftdruck, Normalschwere	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen,					
								8	2	8	8		
1	749.9	745.5	744.3	19.9	17.1	15.6	16.5	8.8	9.8	9.0	61	75	65
2	43.8	43.7	40.5	12.1	13.4	16.4	11.8	7.0	8.3	7.5	59	60	73
3	50.4	52.9	54.8	9.1	12.0	14.0	11.0	7.0	6.9	6.4	67	67	65
4	35.7	57.0	59.3	7.3	12.5	11.2	0.2	4.2	4.8	5.5	39	49	63
5	60.0	57.7	56.1	8.2	10.0	12.1	12.0	5.5	6.0	9.2	56	57	89
6	50.5	53.0	53.6	8.5	14.5	11.2	10.6	6.9	8.1	7.4	56	81	77
7	32.0	34.1	35.5	8.4	10.1	13.4	11.3	7.6	7.8	6.6	68	77	66
8	57.0	59.0	61.5	6.4	11.0	11.2	9.4	4.8	5.3	5.5	50	51	82
9	65.4	64.6	63.4	7.4	9.6	12.2	14.7	6.0	5.3	7.5	67	49	96
10	50.9	57.1	59.2	8.1	12.7	11.0	7.8	6.7	6.8	6.2	61	66	79
11	62.0	63.7	64.4	7.1	8.0	8.2	0.8	6.7	6.7	6.5	53	81	82
12	65.1	65.2	64.2	7.5	9.2	10.1	9.7	5.3	6.3	7.1	63	68	79
13	61.4	59.0	57.7	6.9	12.3	15.5	12.3	6.6	8.6	9.5	62	65	90
14	51.8	59.4	59.2	13.1	11.7	14.4	11.0	9.8	10.3	8.0	96	85	81
15	50.8	51.5	51.6	6.5	6.7	6.4	5.2	6.2	6.1	6.0	84	86	89
16	50.5	50.6	49.4	4.4	7.6	8.0	6.0	6.0	6.5	5.5	77	77	74
17	47.8	48.6	48.5	5.3	7.5	8.4	8.8	6.2	7.0	7.1	86	86	84
18	48.4	48.8	49.7	7.3	7.7	8.1	7.6	6.8	6.9	7.1	88	86	86
19	50.6	50.0	57.7	6.5	0.1	0.6	0.2	7.5	7.4	7.5	88	84	87
20	57.3	58.8	60.7	8.2	8.8	10.3	10.2	7.3	7.7	7.5	52	82	81
21	65.7	66.6	68.1	8.5	9.6	10.3	9.8	6.7	6.0	7.2	75	75	78
22	60.4	65.0	63.0	8.7	13.0	17.0	15.3	8.1	8.2	10.7	75	57	83
23	50.8	58.5	59.8	9.1	15.4	20.1	17.1	9.3	10.2	10.5	85	72	57
24	62.4	62.8	63.0	11.8	12.0	12.0	12.1	9.7	10.0	10.0	88	91	93
25	65.2	65.1	65.1	10.0	11.0	21.0	17.8	9.5	9.2	11.1	93	50	73
26	60.4	65.6	65.2	11.8	18.4	20.8	17.5	11.1	11.2	11.8	70	62	79
27	65.2	64.5	64.6	13.1	16.4	22.1	19.6	10.9	12.7	13.4	78	62	80
28	65.0	65.2	65.1	12.2	17.2	26.7	22.6	10.5	8.2	13.5	72	32	66
29	63.5	64.0	67.0	17.3	23.7	17.5	13.4	18.1	13.3	9.3	83	88	79
30	64.0	62.0	62.7	8.2	14.9	15.4	15.4	5.5	5.8	6.6	45	62	WSW
31	66.2	67.5	69.2	8.7	10.6	11.2	10.4	7.0	7.0	6.6	73	71	79
M	758.0	758.1	758.5	8.0	12.3	13.6	12.0	7.7	7.9	8.0	72	68	76

August.

1	760.2	769.3	707.7	7.2	11.0	11.0	11.5	6.9	6.9	7.3	67	67	72
2	65.8	65.2	65.9	7.3	12.2	12.0	12.0	7.6	8.9	8.7	72	86	84
3	63.4	63.2	62.5	7.4	13.4	12.4	12.0	8.8	9.2	9.3	77	87	90
4	57.3	50.5	56.4	8.1	16.7	19.2	16.7	8.9	9.9	9.3	53	56	66
5	54.5	54.4	57.7	11.1	13.6	13.0	12.9	9.3	9.3	9.8	70	79	89
6	69.7	69.7	69.3	11.3	12.7	16.4	13.4	9.3	9.4	9.8	68	68	77
7	59.2	58.9	59.4	12.4	17.5	21.5	21.2	10.4	10.0	13.1	53	42	70
8	65.4	65.4	65.0	12.7	13.2	14.3	16.4	10.5	10.4	11.3	94	86	81
9	61.9	63.5	65.5	19.5	19.5	16.5	15.0	9.1	9.5	10.5	83	74	83
10	66.7	66.1	64.2	12.6	15.2	18.0	18.1	10.5	10.7	11.8	80	70	76
11	61.2	63.6	64.0	15.0	19.0	15.7	14.2	11.7	9.5	9.5	69	72	57
12	66.0	66.0	67.7	11.1	13.7	11.4	11.1	9.3	9.8	10.1	54	51	58
13	64.3	62.3	59.0	8.2	11.0	13.0	12.8	0.4	6.3	8.0	62	56	56
14	57.8	56.0	54.7	7.3	8.3	9.4	7.8	6.5	5.3	6.9	76	79	N
15	54.7	58.0	58.5	4.7	7.6	9.0	8.0	3.3	0.3	4.1	73	76	N
16	66.3	60.0	60.0	5.3	7.4	9.0	7.1	4.7	4.7	5.3	51	54	73
17	58.8	58.5	58.7	4.1	7.3	8.0	6.5	4.6	4.4	5.0	61	57	70
18	54.6	52.2	59.7	6.2	6.9	7.3	8.1	6.3	6.4	6.9	84	85	80
19	50.2	50.2	50.9	6.2	10.2	10.5	9.5	7.5	8.0	7.1	81	85	80
20	55.8	56.5	56.0	7.0	12.4	14.5	13.2	7.1	8.2	8.2	76	72	66
21	56.9	57.1	57.4	10.3	10.9	12.5	12.4	9.0	9.4	9.5	93	88	86
22	56.6	56.6	56.2	10.3	12.3	12.7	12.4	8.3	8.5	8.4	78	78	73
23	45.8	55.5	54.5	10.1	13.0	12.6	12.1	8.6	7.7	8.2	88	56	68
24	53.7	53.5	53.7	10.7	13.6	17.3	16.1	6.6	7.3	8.7	76	63	56
25	54.5	54.8	53.8	3.8	10.3	12.2	9.8	7.0	6.6	7.0	75	65	78
26	56.7	55.5	53.7	4.8	10.0	10.3	14.0	6.7	6.7	7.1	61	49	S
27	50.8	49.2	49.4	10.3	13.6	12.5	12.5	9.4	9.8	7.9	81	76	73
28	49.6	49.7	50.4	6.8	10.0	12.7	11.1	7.7	8.8	8.4	84	81	84
29	54.3	55.0	53.8	7.9	9.8	9.8	9.4	7.0	6.7	7.8	74	76	W
30	54.7	53.2	53.0	8.0	9.8	12.5	9.4	8.0	8.3	7.9	88	77	89
31	54.5	55.7	56.8	8.0	8.8	10.4	10.3	6.7	7.1	6.7	80	75	72
M	758.3	758.2	758.1	8.6	12.3	13.5	12.0	7.9	8.0	8.1	73	66	76

Alten.

= 7.0 m H₂O = 9.8 m

L = 1.45 mm bei 729.3 mm

1911.

September.

q = 69° ± 8° N

L = 23° ± 8° E

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit	Richtung und Stärke des Windes.	Bewölkung	Niedersch.	Bemerkungen						
							8	2	8	8	2	8	
75.1 758.1 758.5	6.6 - 11.2	19.4	10.5	7.5 8.0 8.3	75 85 88	0	0	10	5	10			
50.4 59.3 58.3	6.6 12.2	15.6	10.7	6.1 6.3 6.6	57 48 69	SE 1 WSW 2 SSE	1	8	2	4			
54.2 52.9 51.7	5.4 9.4	13.5	8.2	7.1 7.4 7.3	80 69 80	SSE 1 SSE 1 SSE	1	10	10	3	0.3	● sch. 8°-10 p.	
52.0 53.3 54.3	5.2 8.3	10.4	8.0	7.2 7.5 8.0	88 80 95	0	0	0	1	9	10•	1.2	● sch. 8°-10 p.
55.6 50.1 55.9	7.4 8.0	8.5	7.3	7.0 6.1 6.4	88 74 85	0 NE 1	0	10•	10•	10	2.3	● sch. 8°-10 p., S 8-13 p.	
55.7 54.0 55.2	5.5 6.0	10.6	6.0	6.5 5.8 5.9	93 63 85	0	0	SE	1	3	4	1	
55.1 55.0 55.6	1.5 8.3	11.5	7.8	5.9 5.6 6.2	73 53 70	SSE 1	0	0	5	8	2		
54.5 54.0 53.9	3.2 9.2	10.2	8.1	5.9 6.3 6.2	68 65 77	S 1 S	1	10	10	10			
52.2 52.4 53.0	6.6 9.6	8.8	7.1	5.8 7.5 6.0	76 80 95	1 NW 1	0	10	10•	10	0.8	● sch. 8°-10 p.	
50.6 51.4 52.2	3.5 7.1	8.2	5.7	5.3 5.4 5.7	76 63 63	1 N 1 S 2 N	2	5	4	3			
62.4 63.0 61.8	-0.5 3.5	7.3	2.2	5.4 5.0 4.8	70 84 79	SSE 1	0	10	10	0			
29.4 58.6 58.6	-1.6 5.3	10.6	5.6	4.9 4.9 5.1	71 51 75	SE 1 S	1	0	1	0			
57.0 56.7 53.7	2.3 8.5	10.5	7.3	5.8 6.7 5.8	71 71 70	0 NE 1	0	10	10	10			
53.1 53.6 53.0	5.2 7.4	7.9	6.3	5.9 5.4 5.3	73 64 74	1 SSE 1	0	10	10	10			
47.7 58.2 58.8	2.3 6.7	6.0	2.4 5.1 4.6	45 70 82	0 N 1 SE	1	10	1	9				
50.7 58.5 55.6	-0.2 5.0	8.3	7.4 5.1 5.8	49 71 64	0	0	S	1	9	10	10	12.0	
45.0 44.3 44.3	5.7 8.4	13.0	8.8 6.2 6.1	46 76 48	SW 2 SW	3	10	5	7		● sch. 8°-10 p.		
41.0 41.7 42.8	4.4 7.6	9.4	6.2 3.9 3.9	35 38 40	WSW 3 W	1	8	7	9				
19.3 18.7 19.7	2.1 6.7	7.6	1.7 4.1 4.0	42 51 52	WSW 2 W	1	2	5	3				
55.5 55.5 55.1	0.1 5.2	6.9	5.6 4.4 4.3	54 60 83	SE 1	0	0	6	6	4			
55.0 55.3 52.5	4.4 7.6	10.4	14.9 6.1 7.7	73 82 71	0 S 1 S	1	10	10	10				
55.7 55.7 55.8	7.6 13.1	14.8	14.0 8.6 8.0	92 76 71 78	S 3 S	1	10	10	10				
57.0 60.0 62.3	12.7 13.6	9.0	8.3 9.4 7.6	75 81 80 82	2 N 2	0	10	10•	8	0.0	● sch. 1-2 p.		
64.3 64.0 63.0	6.8 9.2	13.8	10.0 8.1 8.5	77 93 86 84	0 S 2 S	1	10	3	9				
60.9 60.3 59.7	5.2 9.9	14.0	13.3 8.5 9.0	83 71 58 73	1 S 1 S	0	0	0	0				
57.7 56.7 54.7	1.4 13.5	14.2	11.8 8.5 8.6	69 74 67	1 S 1 S	1	10	10	10				
55.0 53.4 51.3	8.2 9.6	9.4	11.1 7.6 7.4	70 86 74	0 S 1 S	2	10	0	10				
52.2 52.7 51.7	9.2 10.7	11.0	8.9 6.4 6.7	59 67 65 70	1 S 1 S	1	6	10	10	5.0			
47.7 47.7 48.4	7.3 13.3	14.4	10.7 8.8 8.6	69 81 71 73	1 S 1 S	1	10	10	5		● sch.		
52.1 54.2 57.7	5.8 9.0	10.7	5.8 5.5 5.3	52 65 55 76	1 SSE 1 S	1	4	1	1				
75.1 755.2 755.1	4.7	8.8 10.6	8.0 6.1 6.4	6.2 75 67 77	0.0 1.1	0.8	7.8 7.8 6.1 6.0	33.2					

Oktober.

75.0 70.1 72.61	2.2 4.8	8.3	4.3	5.6 4.6 5.1	87 56 82	SSE 1	0 SSE	1	10	5	0		
63.7 65.0 62.7	7.5 3.6	4.2	1.3	5.5 5.2 5.8	93 84 94	SSE 1 X	1 SSE	1	10	10	7	1.6	● sch. 12-14 p.
67.1 66.4 63.4	-1.1 2.3	5.0	1.6 4.9 4.9	48 67 93	SSE 1 E	1	8	5	10				
50.3 49.8 51.6	0.5 4.1	4.4	5.0 5.0 4.7	51 35 75	0 NW 2 NW	2	10	10	8				
50.4 62.3 65.5	2.4 4.0	2.4	2.2 5.0	5.0 4.7	82 91 75	N 2 W	2	10	10	7	3.8	● sch. 1-2 p., * sch. 1-3 p., △ sch. 9-12 p., 5-6 p.	
58.1 50.8 44.4	-3.2 0.9	2.3	5.2 4.3 4.3	45 87 75	68 S	1 SSE 2 SW	1	10	10*	10	0.0	* sch. 10-5 p., abd.	
39.0 41.2 42.6	0.4 5.1	5.1	5.0 3.9 3.8	43 60 53	68 SW 2 W	4 SW	3	10	10	10	1.7	● sch.	
46.5 48.8 50.8	3.4 5.5	3.8	2.1 4.1 5.1	51 48 65	2 N 2 N	3	10	10	10	3.1	● sch. 1-3 p., * sch. 8-9 p.		
53.3 56.6 59.7	0.4 2.0	2.0	0.3 3.0 4.6	4.6 32 57	0 NW 1 N	1 N	3	7	10	10	3.8	* sch. 1-3 p., * sch. 3-8 p.	
59.0 58.2 54.5	-1.7 -0.3 -0.5	-6.4	3.0 3.3 2.1	21 67 74 71	7 N 1 S	1 SSE	1	8	10	0		* sch. abd.	
40.8 51.4 54.3	-11.1 -1.1 -0.5	1.5 2.3 2.3	4.5 4.1 4.1	61 57 58	SE 1 SSE	1 N	0	2	10				
50.8 60.5 59.6	-8.3 -5.7 -1.6	-5.5 -1.5 2.2	2.1 2.2 2.1	52 55 68	SE 1 SE	1	0	1	10				
57.0 57.6 60.8	-9.3 -7.0 -2.0	1.8 2.3 2.8	59 56 74	75 S	1 S 1 S	1	1	5	10				
60.6 66.7 67.4	-7.4 -3.4 -1.8	-5.0 2.5 2.2	1.6 6.3 54 49	SSE 1 E	1 O E	1	10	10	4				
69.3 69.3 67.8	-5.5 -1.4 -1.8	-4.2 2.4 4.2	2.1 2.1 2.1	65 55 76	S 1 S	2	10	10	10				
56.7 55.3 53.7	-1.4 7.8	10.7	10.6 5.6 6.3	53 72 65 58	SW 1 W	4 W	4	10	10	2			
50.2 52.7 60.0	7.4 8.2 6.0	3.8 5.0 5.7	4.9 6.2 82 82	82 N 3 NW	3 N	3 5 10• 10•	10	16.6	● sch. 12-5 p.				
55.9 55.0 59.0	0.2 1.0	1.0	1.1 4.0 3.9	4.3 4.9 4.1	58 63 85	3 NW 2 N	3 10 8 4		● sch. 8°-10 p., abd.				
60.5 60.6 56.5	1.0 2.6 2.4	0.8 3.2 3.5	4.1 4.1 58 63 85	N NW 2 N	0 3 9 10	4.2							
45.8 44.4 49.3	-1.4 -0.6 1.0	-1.3 3.6 4.4	3.7 3.7 80 89 88	S 1 N	4 10 10 10*	4.6	* sch. 10-12 p., * sch. 12-8 p.						
56.0 57.2 57.2	-2.6 -1.8 -2.3	-5.9 2.0 3.7	2.1 2.1 72 96 70	N 3 N	3 SE 1 S	1 9 10 1							
49.8 48.6 46.6	-11.5 -8.7 -2.8	-3.8 1.0 1.4	2.7 41 37 77	SE 1 S	1 S 1 S	1 5 10 0							
40.4 45.4 44.3	-10.6 -10.1 -8.5	-13.1 1.7 1.9	1.3 77 75 75	SE 1 NW	1 SE 1 SE	1 5 0 0							
43.9 45.0 45.9	14.2 -9.8 -3.0	-9.2 1.7 2.0	1.3 77 55 75	SE 1 S	1 NW 1 SE	1 0 1 1	0.6	* sch. 9-10 p., abd.					
44.3 47.7 41.9	-11.5 -9.7 -9.6	-7.5 1.7 1.5	2.3 2.3 74 71 81	SE 1 S	0 0 0 10*	2.6							
33.0 30.7 24.3	-11.3 -3.4 -3.4	-8.6 4.2 3.2	2.3 2.3 81 65 65	SSE 1 S	1 0 10+ 10 10*	1.7	* sch. 8°-10 s. 2-8 p.						
23.0 23.1 21.1	-8.6 -7.4 -4.4	-5.9 1.9 2.2	2.2 2.2 68 66 77	S 2 S	1 SE 1 SE	1 1 0 0							
38.0 43.4 47.6	-11.7 -0.4 -1.1	-3.9 3.7 4.0	2.0 81 83 95	N NW 3 NW	3 NW	3 10 10 10*	0.6	* sch. 9-10 s. p., abd.					
33.0 55.2 57.4	-4.4 -0.2 -0.4	-0.8 2.4 2.4	2.3 2.3 55 54 57	WSW 2 WSW	1 5 10 2	0.2	* sch. 9-12 s. abd.						
37.1 56.3 55.8	-5.8 -2.5 -1.4	-3.2 2.6 3.1	2.5 2.5 68 74 68	WSW 2 WSW	1 7 5 2								
52.3 49.3 43.1	-10.3 -9.0 -7.0	-4.1 1.5 1.8	1.8 1.8 64 69 53	SE 1 S	0 5 10+ 10*	1.8							
75.2 73.8 73.0	-7.3 0.3 -1.1	-0.3 1.2 3.2	3.2 3.5 3.3 69 71 74	1.4	1.6	1.6	6.6 7.3 7.0	47.8					
75.2 73.0 73.0	-4.3 -1.1 0.3	-1.2 1.2 3.2	3.2 3.5 3.3 69 71 74	1.4	1.6	1.6	6.6 7.3 7.0	47.8					

Alten.

1911.

H = 7.0 m H_o = 9.8 m

C_d = 1.45 mm bei 729.5 mm

November.

q = 69° 58'

λ = 23° 15'

Datums-	Luftdruck- Normalschwere-			Luft-Temperatur-			Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Bemerkungen.			
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8			
1.	758.7	7.0	2.7	11.1	-10.5	-3.4	-0.8	0.8	3.1	3.0 ¹	4.1	81	91	85	SE	1	N	10+	10+ 10+	0.4 * 9 n. * sch. 8 n. - 8 p.		
2.	757.9	6.4	3.0	-4.0	-2.6	-1.4	-0.6	-5.6	3.4	5.1	2.6	62	61	82	NNW	2	N NW	1	9	0		
3.	757.8	5.0	5.0	-10.3	-2.6	-5.0	-4.3	2.5	2.3	2.6	75	64	74	WSW	1	W	1	6	8	0		
4.	757.6	6.0	42.0	-5.7	-4.1	-3.6	-3.0	2.5	2.6	2.7	74	72	74	S	1	S	1	10	10			
5.	755.3	30.0	29.4	-5.6	-1.8	-3.5	-3.3	4.3	4.6	4.6	78	78	80	S	0	S	1	10	10			
6.	755.2	28.5	30.5	-1.4	-2.4	-2.4	-2.0	3.8	2.6	3.8	79	47	71	ESE	1	ESE	1	10	10			
7.	755.3	37.9	41.0	-0.8	-1.3	-1.2	-0.1	4.0	3.7	3.5	79	73	77	E	1	E	1	10	10	9		
8.	748.5	31.1	55.0	-1.0	-0.8	-0.8	-3.0	3.6	3.4	2.0	78	78	78	W	0	0	0	10	10	10		
9.	748.5	38.2	57.3	-4.5	-4.4	-4.2	-2.6	2.6	2.5	2.6	76	76	74	S	1	S	1	10	10			
10.	749.0	57.1	57.9	-7.1	-6.8	-7.6	-7.9	1.7	2.5	1.6	62	64	74	S	1	SE	1	3	0	10		
11.	749.1	60.3	61.3	-10.1	-2.3	-1.4	-2.2	3.0	3.5	3.2	77	83	59	SE	1	ESE	1	SW	1	5	0	10
12.	749.1	61.6	64.5	-5.4	-3.4	-3.8	-1.7	3.9	4.1	3.9	64	67	58	NW	2	NW	1	10	10			
13.	749.1	67.0	60.1	-1.5	-1.2	-1.1	-2.0	3.3	3.3	2.7	77	77	72	S	1	S	1	9	10	0		
14.	749.1	50.6	53.9	-13.0	-13.0	-13.8	-14.7	1.3	1.3	1.3	1.2	75	76	72	SE	1	SE	1	0	1	0	
15.	745.5	41.3	44.3	-16.1	-10.2	-8.6	-8.5	1.7	2.5	1.6	70	70	77	SSE	1	SSE	1	0	0	9		
16.	745.3	49.3	47.7	-11.2	-1.6	-1.5	-0.6	4.0	3.9	3.2	84	76	72	S	1	S	1	10	10	10		
17.	745.2	45.3	47.2	-3.2	-3.2	-3.0	-2.7	3.5	2.6	2.6	70	70	80	S	1	0	0	10	10	10		
18.	745.1	43.3	45.8	-3.8	-1.3	-1.2	-4.3	3.0	2.8	2.8	86	84	81	SSE	1	SE	1	10	10	3.3 * u.		
19.	747.8	38.5	48.6	-4.3	-3.4	-5.1	-6.2	3.2	2.7	2.1	87	85	83	W	0	0	0	10	10	10		
20.	748.1	49.8	50.8	-7.0	-7.0	-7.0	-0.2	10.8	2.3	2.4	1.7	85	83	83	ESE	1	SE	1	10	10	* u.	
21.	748.4	51.8	51.0	-12.1	-0.6	-8.2	-8.4	2.5	2.4	2.1	80	88	80	SE	1	SE	1	10	10	1		
22.	749.0	50.7	51.2	-0.5	-8.1	-8.1	-6.7	2.2	2.1	2.1	82	86	89	SE	1	SE	1	8	10	0		
23.	749.1	49.8	51.0	-11.2	-9.0	-10.3	-11.0	1.9	1.8	1.7	82	84	83	ESE	1	SE	1	8	1	10		
24.	748.7	58.9	58.4	-12.8	-7.1	-3.1	-6.3	2.5	3.2	2.5	85	88	86	SSE	1	SE	1	10	10	5		
25.	749.4	60.0	58.6	-7.1	-2.6	-4.8	-5.1	3.1	4.3	3.7	53	68	57	S	1	W	2	10	10	2		
26.	749.7	60.1	59.1	-2.1	0.3	0.3	0.3	7.0	5.0	3.9	8.8	51	67	W	1	W	2	4	8	9		
27.	749.6	60.1	60.2	-2.8	0.1	5.1	5.0	5.1	4.3	3.7	74	65	57	W	4	WNW	2	3	6	7		
28.	749.4	60.2	59.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	1.0	4.2	2.7	54	80	77	WSW	3	0	SSE	1	5	2	10	
29.	737.5	57.8	57.8	-0.7	-4.7	-4.2	-4.3	2.0	2.7	2.6	72	69	79	SSE	1	N	1	0	10	7		
30.	750.0	61.0	63.0	-0.7	-0.7	-0.3	-3.1	3.5	4.8	5.2	78	72	94	WSW	1	0	0	6	9	10		
M.	751.0	75.5	75.5	-0.5	-0.0	-0.2	-0.2	3.0	3.1	2.1	74	76	76	1.1	1.1	0.8	8.0	8.4	7.5	6.8		

December.

1.	758.7	760.5	756.0	-1.0	2.0	4.0	2.4	3.8	5.3	3.7	71	87	68	S	2	SE	1	8	1	2	
2.	759.0	93.3	94.7	-7.4	-0.8	-0.1	0.1	0.4	2.7	3.2	3.0	60	65	64	SSW	2	SSSW	3	1	3	0
3.	768.6	65.0	67.2	-1.0	-0.8	-0.1	0.9	3.3	3.3	4.0	70	71	80	S	1	SSW	3	1	1	1	
4.	768.0	68.4	71.7	-0.7	-0.8	-0.3	0.5	3.8	3.2	3.1	78	70	64	S	1	SSE	1	3	10	0	
5.	768.6	67.0	69.7	-0.4	-1.0	-2.0	-0.5	3.8	3.5	3.2	72	66	66	S	1	SSW	1	8	5	0	
6.	665.3	69.3	68.9	-3.5	-2.9	-4.3	-5.1	2.2	2.8	1.8	66	85	88	SE	1	SSE	2	0	0	0	
7.	655.6	65.7	67.2	-0.1	-5.1	-4.3	-1.7	2.0	2.6	2.6	64	76	70	SSE	2	S	1	2	10	10	
8.	594.4	59.2	58.8	-5.3	-0.1	0.1	-1.1	3.1	3.7	3.6	67	73	76	S	1	SSE	1	9	10	5	
9.	594.5	60.4	62.3	-0.8	0.2	0.6	-1.8	3.1	4.1	3.1	65	86	80	S	1	S	1	0	1	10	
10.	589.0	58.3	59.6	-3.3	-3.3	-2.6	-3.4	2.7	2.8	2.8	73	72	78	SSE	1	0	0	1	10*	9	
11.	587.7	57.0	56.0	-7.3	-2.7	-5.3	-7.1	3.2	2.2	2.2	82	82	79	SE	1	SE	1	2	8	10	
12.	586.3	57.7	58.1	-8.4	-5.3	-6.2	-4.1	2.7	2.4	2.6	85	83	76	SE	1	S	1	0	1	5	
13.	582.8	58.2	61.9	-7.8	0.9	-0.6	-2.0	3.0	3.4	2.9	75	73	73	S	1	0	0	10	10	10	
14.	616.6	61.4	61.4	-8.8	-2.3	-2.0	-1.7	3.1	3.2	3.2	81	86	78	WS	0	0	0	10	10	0	
15.	551.7	54.5	53.3	-3.0	3.0	3.2	5.2	5.1	5.1	4.2	98	90	79	SW	1	W	2	WNW	3	10	10
16.	621.1	61.0	61.3	0.4	0.6	0.6	0.4	3.8	4.4	4.6	78	92	66	SW	1	0	7	9	10	10	
17.	620.2	62.2	66.1	-0.8	-6.4	-9.3	-11.3	2.2	1.6	1.4	77	68	71	SE	1	SE	1	0	0	0	
18.	569.0	55.9	54.0	-12.4	-11.8	-8.4	-4.6	1.6	2.0	2.7	81	80	83	S	1	S	1	0	3	10	
19.	50.0	49.7	47.6	-11.8	-2.5	-4.6	-1.7	2.7	2.3	2.3	74	70	70	SSE	1	SE	1	1	10	10	
20.	44.0	44.3	44.0	-5.6	-3.1	-3.2	-1.4	3.2	3.2	3.2	57	88	88	S	0	0	0	10	10	8	
21.	44.1	42.7	39.8	-4.7	-1.8	-2.0	-1.2	3.4	3.4	3.4	85	85	79	SE	1	S	2	5	10	2	
22.	44.5	42.0	44.1	-5.4	-1.7	0.5	0.6	3.6	3.1	3.1	63	65	64	S	1	S	1	4	9	0	
23.	44.9	50.4	50.9	-3.6	-3.6	-5.6	-5.6	2.7	2.6	2.4	77	80	79	SE	1	SE	1	0	0	0	
24.	51.0	50.6	50.5	-7.8	-7.0	-7.8	-7.2	2.1	2.1	2.1	71	79	81	SE	1	SE	1	5	2	0	
25.	48.6	48.6	46.5	-9.8	-8.7	-7.3	-6.5	2.0	2.0	2.1	83	76	74	SE	1	0	0	10	10	10	
26.	53.3	53.9	51.0	-9.8	-5.1	-4.5	-1.4	2.4	2.3	2.3	51	74	70	SE	1	0	0	10	10	10	
27.	59.2	53.1	55.3	-5.8	-3.1	-1.6	-2.0	3.7	3.0	3.0	73	81	77	WNW	2	0	9	10	10	10	
28.	47.7	45.9	42.0	-3.4	0.2	-9.9	-0.7	3.2	3.3	3.1	67	75	72	E	2	E	3	10	8	10	
29.	37.8	39.1	52.0	-3.8	1.0	-1.8	-3.6	4.0	3.9	3.7	81	75	77	WSW	3	10	10	10	10	10	
30.	55.1	57.2	56.9	-8.3	-5.4	-4.3	-6.2	1.8	1.9	2.2	58	56	75	S	1	S	1	3	10	10	
31.	51.3	47.0	45.5	-9.3	-6.7	-4.0	-8.8	1.7	2.3	1.8	59	73	76	SE	1	SE	1	10	10	10	
M.	753.9	756.0	756.0	-5.2	-2.7	-2.4	-2.7	2.9	3.1	3.0	74	76	76	1.2	1.0	1.0	4.9	7.2	6.5	5.9	

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur, Min. 8 1 8	Absolute Feuchtigkeit, 8 1 8	Relative Feuchtigkeit, 8 1 8	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Sch. Niedersch.	Hinweise,				
								8	1	8	8
786.7 757.2 759.1	-11.0 -5.2 -4.1 -6.0	2.7 3.0 2.7	85 84 89	S 1	o SW	10 10 0					
6.3 65.5 67.1	-7.5 -6.9 -6.9 -3.8	2.0 2.2 2.7	73 79 77	S 2	o SW	0 0 0					
87.0 67.7 66.2	-7.2 -0.3 1.4 1.0	4.0 4.8 4.0	86 74 84	S 3 W	3 W	10 10 0					
79.4 70.8 71.2	-4.6 -4.4 -6.4 -5.5	2.7 2.7 2.5	81 92 82	S 1 WSW	2 WSW	0 0 0					
75.8 74.5 72.5	-7.5 -3.5 -5.0 -9.2	3.5 3.7 1.8	61 85 78	S 2 WSW	2 WSW	10 10 10					
71.5 71.0 69.7	-10.8 -8.6 -6.8 -4.8	1.9 2.1 2.3	79 77 70	S 2 ESE	1 SW	3 7 2	0				
12.0 61.0 58.1	-9.4 -4.4 -2.6 -0.6	2.9 3.2 3.8	56 84 87	S 3 SW	3 SW	10 10 10					
37.0 55.0 59.1	-4.9 0.1 0.3 0.6	1.1 4.5 4.3	87 96 89	S 3 SW	3 SW	10 10 10					
48.8 45.5 42.5	-0.2 0.6 0.6 0.6	0.6 4.3 4.3	88 88 91	S 3 SW	0	0 10 10	2.0 *a, p.				
41.3 42.3 45.4	-4.7 -6.0 -5.1 -5.0	0.6 2.8 2.8	82 85 89	S 2 S	1 SW	3 0 0	2				
30.7 38.8 39.4	-7.9 -5.9 -6.8 -8.8	2.4 2.5 2.2	81 88 92	SSW 1 W	2	0 1 0	0				
12.2 43.8 44.9	-10.1 -8.6 -6.5 -6.0	0.9 2.1 2.3	86 80 85	S 2	0	0 10 0	0				
47.0 49.7 51.1	-0.1 -6.6 -6.6 -5.7	2.4 2.7 2.4	83 94 90	S 0 SW	1 SW	10 10 10					
53.4 53.0 51.5	-8.8 -6.8 -6.7 -6.6	2.5 2.6 2.3	88 91 89	S 1 SW	1 WSW	10 10 0					
40.6 49.1 49.5	-0.6 -8.6 -0.4 -3.1	2.3 2.0 2.3	92 85 90	S 3 W	2 W	10 10 10	0.0				
14.1 37.7 39.0	-9.3 -3.3 -3.6 -3.7	2.7 3.2 3.7	88 92 98	S 3 S	4 S	10 10 10	10.0 *a, p.				
35.0 33.1 34.1	-24.7 -6.0 -5.0 -3.2	1.0 2.0 2.3	91 78 95	S 3 SW	4 SW	10 10 10	0.0 *a, n.				
31.0 36.0 45.0	-5.8 -5.4 -3.4 -1.2	2.6 3.1 3.5	85 85 84	S 1 SW	3 NW	0 2 10	2.5 *a, p.				
48.6 46.6 38.5	-5.4 -5.4 -3.4 -2.4	3.1 3.1 3.8	85 85 98	S 3 SW	2 SW	10 10 10	0.0 *a, n.				
31.0 40.3 43.3	-4.7 -0.1 -1.4 -2.9	3.7 3.4 3.4	81 81 86	S 3 W	2 NWX	10 2 0	0				
20.7 39.4 35.2	-4.8 -2.8 -5.2 -5.2	3.4 2.5 2.3	83 80 80	WWN 1 WSW	2 0 10 10						
34.3 38.0 44.0	-5.6 -1.8 -2.0 -3.4	3.4 3.8 3.0	80 71 82	N 3 NW	4 NW	10 10 5	4.0 *a, p.				
49.1 41.9 42.2	-5.2 -4.6 -3.9 0.1	2.8 3.4 4.6	86 86 88	S 3 SW	3 SW	10 10 10	* * ^{a, n.}				
42.2 42.0 41.8	-5.2 -1.3 1.6 1.6	4.0 4.4 4.4	79 79 85	WWN 3 W	3 10 10						
31.0 30.5 28.7	-2.1 -1.0 -1.2 -2.7	3.5 3.4 3.4	87 87 87	S 5 SW	3-4 SW	7 10 10	1.0 *a?				
22.0 29.4 32.8	-6.2 -6.2 -5.5 -6.4	2.6 2.7 2.5	82 89 87	S 3 SW	2 SW	10 10 0					
15.8 30.7 38.5	-7.8 -5.8 -7.0 -2.8	2.4 2.4 2.4	79 78 84	S 1 SW	1 SW	0 0 10	2.0				
41.0 48.3 56.1	-7.6 -2.2 -3.2 -4.8	3.9 3.2 3.4	56 88 75	N 5 NW	5 NW	10 10 10	22.2 *a, n., p.				
65.7 69.8 73.1	-6.2 -5.2 -4.3 -4.0	2.8 2.8 2.5	90 71 72	N 4 NW	3 NW	10 10 10	0.0 *a, n.				
79.3 67.8 64.1	-7.0 -6.0 -7.6 -7.4	2.3 2.1 2.1	78 81 87	S 3 SW	3 SW	10 5 10					
33.0 53.0 55.7	-8.7 -4.2 -3.4 -3.0	2.9 2.9 2.9	91 82 82	S 2 SW	1 SW	10 10 0	4.5				
740.7 749.6 749.0	-6.9 -4.2 -3.9 -3.8	3.0 2.9 3.1	85 84 85	2.4	3.1	2.6	6.9 7.5 6.3	\$1.0			

Februar.

Februar.												
786.8 761.6 760.3	-4.2 -2.6 -3.1 -4.0	2.8 2.8 3.0	74 76 87	WNW 3 N	2 W	7 10 10	0.0 *a, n.					
55.8 57.5 59.3	-4.5 -4.5 -6.0 -3.6	2.8 2.3 3.1	82 78 78	o WSW	1 SW	10 10 10						
47.3 42.3 40.0	-7.0 -6.4 -4.9 -3.0	3.0 3.0 3.1	89 93 83	S 3 SW	2 SW	10 5 0	4.5					
41.2 44.5 52.4	-6.4 -3.0 -1.0 -1.0	3.6 3.6 3.0	89 80 84	W 1 E	1 SE	10 10 10						
61.0 66.7 68.2	-9.0 -8.0 -8.2 -8.6	1.9 1.9 2.3	74 74 92	S 1 S	3 SSW	10 10 10						
61.6 56.4 40.3	-10.9 -7.9 -0.4 -9.8	2.3 2.1 1.9	90 90 82	S 4 SW	4 SW	7 2 10	2.0 *a, p.					
36.0 50.1 53.7	-10.2 -4.2 -6.4 -6.4	3.1 2.1 1.8	91 71 72	N 5 NW	5 NW	10 8 7	8.0 *a, n., p.					
56.3 57.1 56.0	-10.4 -7.2 -6.2 -5.9	2.4 1.8 2.3	88 61 71	N 4 NW	4 NW	10 7 10	2.0 *a, n., p.					
38.1 59.0 61.3	-7.3 -5.4 -5.8 -5.2	2.6 2.1 1.5	85 70 48	I 1 W	1 SSW	10 10 1						
61.4 62.0 61.0	-7.1 -4.9 -2.4 -3.4	2.8 3.3 3.2	92 92 92	S 1 W	2 10 10	0 0 0						
60.5 58.9 59.3	-4.9 -3.2 -3.7 -3.7	3.4 3.3 3.0	90 91 86	SSW 2 S	4 SW	10 10 3						
62.8 64.7 64.5	-8.7 -7.9 -7.4 -7.2	2.2 2.3 2.5	84 87 92	SSW 4 SW	4 SW	2 0 10						
60.5 57.1 51.0	-8.0 -5.7 -5.0 -5.0	2.9 2.6 3.7	87 82 93	4 SW	5 SW	2 7 10	0.0					
46.5 45.1 44.7	-5.9 -0.9 -0.9 -0.9	3.3 3.6 3.6	86 93 74	S 5 SW	4 SW	10 7 1	6.8					
48.7 47.9 43.5	-4.4 -3.4 -3.4 -3.4	3.2 3.2 3.2	92 92 93	o E 1 NE	1 NE	10 10 10						
38.6 37.5 37.0	-5.3 -3.8 -3.8 -3.8	2.4 3.2 3.1	2.9 92 83	73 SSE	2 SE	4 10 10						
37.4 38.4 39.1	-4.4 -3.2 -4.6 -5.8	2.9 2.7 2.7	86 81 87	S 2 SE	1 SE	10 10 10	7.0 *a, n.					
40.2 42.7 43.7	-5.7 -5.3 -5.3 -7.3	2.3 2.3 2.3	77 87 88	NNE 3 N	2 10 10							
42.2 41.6 40.4	-11.1 -9.1 -8.8 -9.4	1.6 1.7 2.0	69 73 85	WSW 1 SW	1 S	10 0 0						
38.4 41.0 43.7	-12.7 -8.9 -7.0 -9.7	2.0 1.9 1.6	82 67 71	W 2 N	3 NW	0 10 10	8.0 *a, p.					
42.6 41.9 38.8	-0.8 -8.8 -8.4 -9.4	1.9 2.1 1.7	79 92 75	E 1 SW	1 SW	10 10 10	0.0 *a, n.					
33.9 33.6 32.9	-12.6 -12.2 -7.6 -7.6	1.5 2.5 2.3	1.8 81 69	W 1 NE	3 N	10 10 10	2.0 *a, p.					
30.5 30.8 32.1	-12.2 -7.6 -7.0 -6.2	2.1 1.8 1.9	81 64 67	NE 1 NNE	3 10 9 0							
32.4 32.2 31.8	-9.4 -6.6 -6.6 -9.7	2.5 1.8 1.7	84 78 72	SE 2 SW	3 7 10							
40.3 42.2 42.1	-12.2 -9.7 -10.4 -12.0	1.6 1.7 1.7	71 81 73	NNE 2 W	1 SW	4 8 6 0						
42.8 44.3 46.4	-12.7 -11.0 -9.7 -10.0	1.4 2.1 1.8	68 68 84	S 2 N	3 NW	2 0 10 0	5.2					
42.0 41.8 44.0	-12.2 -8.2 -8.2 -8.2	2.3 2.2 2.3	93 81 81	S 2 SW	3 W	10 10 5	0.0 *a, n.					
45.3 46.9 51.2	-11.8 -10.8 -8.2 -8.2	1.7 1.9 2.9	83 77 91	WSW 2 SW	1 S	2 0 0 5	2.5					
747.8 748.1 748.3	-8.7 -6.4 -6.1 -6.3	2.5 2.4 2.4	85 81 81	2.2	2.4	2.6	7.6 7.8 7.0	5.6				

H = 64 m H = 10,60 m

C_p = 1,55 mm bei 760,0 mm

γ = 70° 22'

λ = 31° 8'

März.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.		
					8	1	8	8	1	8				
1	749,5	743,7	-15,0	-10,0	-5,4	-0,2	-5,1	2,0	2,6	2,0	80	00	SE 4 SE	
2	749,5	750,9	-7,3	-4,8	-4,6	-5,0	3,1	3,0	3,7	0	91	85	ESE 5 E	
3	743,5	755,5	55,8	-7,2	-5,0	-5,6	-6,7	2,7	2,6	2,7	87	81	EN 4 E	
4	749,5	762,7	-7,6	-7,2	-0,4	-5,0	2,4	2,6	2,6	88	89	SSE 5 SE		
5	757,8	747,6	-15,0	-5,1	-3,8	-2,8	2,8	3,2	3,6	88	92	88 W		
6	537,7	554,4	57,2	-7,4	-1,1	-0,1	-9,6	3,7	3,3	3,6	67	72	82 IX	
7	501,9	562,0	-0,1	-1,2	-0,7	-3,5	3,0	3,5	3,4	86	74	92 NNE 1 NE		
8	62,1	61,1	-0,3	-1,5	-1,4	-0,3	-5,7	2,0	2,0	2,0	81	86	70 NE 2 E	
9	60,8	60,9	-0,1	-1,4	-0,3	-6,1	-7,2	2,0	2,0	2,0	84	81	73 E 1 NE	
10	62,0	68,5	55,6	-8,0	-3,4	-3,0	-3,5	2,0	2,0	2,0	83	80	90 S 2 SSE 1 S	
11	587,7	567,6	-1,8	-4,8	-4,0	-1,0	-1,0	3,0	2,8	2,8	91	82	88 NN 3 N	
12	515,3	534,4	50,3	-0,2	-3,2	-2,1	-1,5	3,4	3,8	4,1	62	92	97 SSE 2 S	
13	503,3	510,9	51,7	-0,2	-1,2	-2,2	-3,5	4,0	4,5	5,5	3,0	64	88 85 SW 2 WSW	
14	513,9	554,3	57,2	-5,7	-3,2	-0,4	-1,0	3,0	4,5	3,8	83	91	94 SW 1 NW	
15	57,6	58,5	60,1	-5,2	-0,7	-0,4	-1,4	3,8	3,8	3,8	82	83	77 NN 1 N	
16	64,4	66,2	66,5	-2,4	-1,1	-1,0	-1,0	3,0	2,8	2,8	91	82	88 S 1 SE	
17	57,5	59,5	0,2	-0,2	-1,6	-1,8	-2,1	3,8	3,8	3,8	92	86	79 NWW 3 N	
18	60,7	59,6	56,1	-0,3	-0,2	-0,4	-0,4	4,0	4,0	4,3	80	85	93 N 3 NW	
19	513,5	555,7	0,3	-0,6	-3,0	-2,0	-8,6	3,0	3,2	3,7	90	83	77 E 1 NNE	
20	66,4	65,1	0,1	-10,3	-5,5	-8,0	-5,7	3,0	3,0	3,0	81	80	90 W 2 WSW 2 N	
21	50,9	60,9	60,9	-0,1	0,1	1,0	0,0	4,2	4,4	4,2	88	81	85 NW 1 W	
22	58,7	57,9	55,5	-1,7	-0,5	-2,5	-3,0	3,9	3,9	3,9	82	82	77 NN 1 WSW	
23	50,8	52,0	53,0	-0,6	-3,2	-2,3	-3,0	3,2	3,2	3,1	88	82	93 SSE 1 SSE	
24	62,3	63,9	62,6	-1,2	-1,3	-2,0	-0,4	3,0	2,6	2,6	87	77	86 NE 2 SSE	
25	54,8	49,9	49,5	-7,9	-0,2	-3,8	-0,2	2,3	2,9	4,2	78	83	91 NSW 2 SSW 3-4 W	
26	55,5	59,4	45,5	-8,7	-0,2	-0,3	3,6	3,9	4,2	4,5	83	93	73 NW 1 SW	
27	28,6	33,0	37,1	-0,2	0,7	-1,5	-5,6	3,9	3,9	3,9	83	86	63 NWW 3 NW	
28	14,2	16,7	47,6	-8,8	-8,5	-7,4	-0,2	1,9	2,3	2,9	70	87	72 NWW 3 NW	
29	18,5	59,3	52,3	-0,9	-1,3	-1,9	-5,4	3,4	3,4	3,8	77	72	69 NW 3 NW	
30	50,5	45,0	35,0	-0,5	-4,2	-3,0	-0,2	2,4	3,3	4,2	71	88	91 SW 1 S	
31	26,7	32,0	43,3	-7,0	-0,6	-2,6	-7,5	4,3	3,7	3,5	88	70	93 NWW 5 NW	
M.	733,753,975,1	-0,1	-3,4	-3,3	-3,8	3,2	3,4	3,4	86	83	85	2,0	2,5	2,5 8,3 9,2 0,0 73,5

April.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.	
					8	1	8	8	1	8			
1	745,5	745,5	744,7	-8,0	-0,0	-5,7	-7,0	2,5	2,5	2,2	84	79	84 NW 2 NW
2	14,0	14,4	47,6	-8,2	-0,4	-1,0	-8,0	2,4	2,5	2,5	70	83	74 NN 1 N
3	57,6	55,9	57,0	10,6	-8,6	-7,3	-0,5	1,0	2,4	1,8	70	84	93 NNE 3 NE
4	61,9	66,3	67,3	-0,3	-4,6	-3,2	-4,0	2,8	2,5	2,5	86	86	75 NW 2 S
5	50,2	53,0	54,3	-9,0	-0,4	-3,9	-3,5	2,8	2,6	2,9	86	78	80 NW 2 SW
6	47,5	49,1	51,3	-3,4	-0,5	1,0	0,1	4,1	4,3	4,4	93	87	96 SW 2 NWX
7	52,6	60,2	59,0	-4,7	-0,1	0,2	0,1	4,3	3,7	4,0	94	89	92 NW 2 NW
8	48,1	48,8	46,2	-0,1	-2,4	-1,4	-2,4	4,9	4,2	4,2	81	83	79 NW 1 NW
9	46,9	47,5	49,3	-4,0	-2,8	-2,0	-2,1	4,3	3,3	3,4	88	85	90 NW 2 W
10	45,5	45,5	44,8	-4,4	-1,4	-1,1	-3,2	3,6	3,7	3,0	85	86	83 NW 2 NW
11	44,6	44,9	44,3	-5,3	-2,8	-2,0	-3,6	3,0	3,2	2,9	79	84	82 W 2 W
12	43,7	45,8	47,5	-7,1	-1,9	-2,2	-3,2	3,7	2,8	2,3	92	71	64 NW 2 NW
13	49,4	50,5	51,6	-4,4	-4,1	-3,0	-4,6	2,6	3,1	2,8	76	89	86 NW 3 NW
14	43,7	47,0	49,2	-5,8	-3,8	-2,0	-1,6	3,5	3,7	3,5	87	95	88 S 4 SW
15	41,0	47,4	42,6	-7,4	-0,8	1,0	-0,1	4,0	3,6	3,9	91	65	85 NW 1 SW
16	44,1	44,0	44,1	-6,3	1,7	2,0	1,6	4,3	4,6	4,0	82	85	88 SE 1 SSE
17	42,2	47,6	47,2	0,3	1,8	2,5	0,8	4,5	4,5	4,5	82	77	86 NW 1 N
18	40,0	44,4	42,5	-0,8	0,3	0,8	-0,2	4,3	4,5	4,5	92	92	90 NW 3 NW
19	38,4	55,4	61,3	-0,7	1,2	2,0	0,4	4,0	4,4	4,2	79	82	88 NW 2 X
20	38,8	70,9	71,4	-1,2	-0,4	0,4	-1,2	4,1	3,8	4,0	91	80	94 NW 1 W
21	67,5	63,5	58,2	-3,0	1,0	3,0	2,2	4,0	4,0	4,9	81	75	91 SSE 1 SSE
22	50,5	49,5	50,7	0,7	3,2	1,4	0,0	5,6	4,9	4,6	97	99	66 ENE 1 NE
23	48,8	49,2	49,5	-2,3	-1,8	-2,6	-4,0	3,5	3,5	3,2	94	91	92 E 3 ENE
24	48,0	48,8	50,1	-5,3	-4,8	-5,0	-5,3	2,6	2,6	2,1	91	88	66 E 3 NE
25	52,6	54,6	57,0	-6,4	-5,4	-4,0	-5,5	2,5	2,5	2,3	79	64	71 NE 2 NNE
26	59,8	61,0	61,7	-7,4	-4,4	-4,6	-5,7	2,5	2,1	2,3	76	65	76 NE 1 E
27	63,0	64,8	65,7	-6,9	-4,2	-5,3	-5,6	2,6	2,6	2,0	76	74	64 NE 1 NE
28	64,8	63,0	59,5	-6,4	-4,2	-3,2	-4,0	2,8	2,3	2,3	83	64	97 SSE 3 SSE
29	53,0	52,8	51,4	-4,6	-4,6	-0,8	1,0	4,9	4,1	4,6	91	85	87 E 1 SE
30	47,3	45,2	45,1	-4,8	2,0	2,9	1,8	5,1	5,3	4,9	96	94	93 SW 1 SW
M.	731,2	751,5	751,8	-5,0	-2,0	-1,5	-2,5	3,5	3,5	3,3	86	81	83 1,8 1,8 1,7 7,6 7,5 7,0 74,5

Varde.

H = 6.4 m H_b = 10.0 mT_r = 1.55 mm bei 760.0 mm

1911.

Mai.

q = 70° 22' N

λ = 13° 8' E

Luftdruck-Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Starke des Windes,	Bewölkung,	Niedersch.	Bemerkungen.					
								8	1	8	8	
751.1	755.3	759.9	-0.4	1.0	0.1	-1.4	4.0	4.0	3.6	81	85	85
662.5	665.5	670.4	-2.5	0.0	0.8	0.0	2.0	4.1	4.6	63	82	80
657.7	668.5	670.0	-2.4	1.8	3.4	1.8	3.6	4.6	4.7	69	78	78
650.0	674.7	660.0	-2.8	3.0	2.4	2.0	5.1	4.9	5.2	60	80	91
666.6	655.0	644.4	0.0	5.0	5.4	4.0	5.5	5.5	5.4	84	82	84
597.7	584.8	609.9	2.9	3.0	3.9	3.2	5.1	5.2	5.3	50	88	90
651.1	614.0	600.0	2.6	4.0	4.4	4.0	5.1	4.8	4.6	54	77	75
577.7	594.5	585.5	2.4	5.0	5.6	4.0	5.7	5.2	5.4	57	78	78
575.0	595.5	570.0	3.2	6.0	6.8	4.4	6.6	6.2	5.9	91	73	80
524.4	567.2	61.2	1.4	3.8	4.4	2.0	5.8	5.2	5.4	47	77	77
612.2	62.8	58.1	0.6	1.8	3.0	3.0	5.3	4.7	4.7	00	83	83
645.5	61.2	61.2	-0.3	0.2	1.4	0.6	4.1	4.9	4.7	88	73	85
621.1	62.9	62.0	-2.0	0.0	-0.9	-0.4	4.4	4.1	4.3	06	83	95
621.1	59.7	58.9	-2.8	0.2	-0.3	-0.6	4.4	4.4	4.2	94	97	95
525.5	58.7	60.2	-2.7	-2.0	-1.2	0.4	5.4	5.4	2.5	2.3	82	63
616.0	64.7	64.9	-4.6	-1.6	-1.2	-2.0	3.8	4.0	3.4	68	62	85
616.0	63.8	64.7	-4.6	-0.4	-0.6	-0.7	3.3	3.5	3.0	74	86	68
616.0	64.5	63.5	-1.6	0.4	0.9	-0.4	4.3	3.3	3.0	82	64	66
616.0	65.6	65.4	-1.8	1.2	-0.2	-1.6	4.7	3.5	2.8	62	78	68
616.0	66.3	66.1	-2.4	-1.2	0.4	1.0	4.6	4.2	3.1	86	82	60
525.5	64.8	64.2	-2.5	1.2	2.4	1.9	3.4	3.4	3.4	59	60	61
525.5	58.1	58.6	0.6	3.6	3.6	5.0	4.3	4.9	5.0	73	75	76
525.5	59.8	59.4	3.6	6.8	6.6	5.0	7.2	5.4	4.9	48	74	75
616.0	61.1	61.0	3.5	6.2	6.0	6.6	5.7	6.1	5.4	81	84	78
525.5	64.0	65.7	5.8	0.4	10.9	8.4	5.0	6.0	6.3	07	69	77
525.5	69.5	70.1	6.5	11.2	12.0	11.6	8.3	7.5	7.5	84	72	74
525.5	67.5	68.4	12.3	9.3	9.8	9.8	6.8	6.8	6.8	63	64	64
525.5	66.5	63.3	3.8	5.6	5.6	8.2	6.6	6.6	6.6	72	97	86
525.5	60.6	61.8	4.2	8.0	9.2	5.4	6.0	5.1	4.4	75	58	66
525.5	58.0	62.6	3.2	3.2	3.0	2.8	4.6	4.0	4.9	80	87	85
525.5	67.3	67.0	1.2	1.6	2.0	2.0	4.5	3.6	4.6	87	64	82
761.5	62.6	67.6	0.6	3.5	3.9	2.0	5.0	4.8	4.6	84	78	80

Juni.

700.5	760.2	760.6	2.2	2.4	3.9	5.9	5.1	6.0	6.1	93	87	88
558.8	59.8	62.3	1.3	8.0	6.2	3.6	4.9	6.0	5.1	62	86	87
657.7	64.0	63.8	3.0	3.8	5.6	5.6	5.6	6.0	6.2	92	88	84
633.3	64.0	63.4	2.6	9.2	14.4	6.0	6.0	6.3	6.4	70	51	91
535.5	53.6	54.4	6.2	15.4	12.0	8.0	7.0	7.4	7.8	59	75	73
517.7	54.3	56.6	5.3	8.8	5.7	3.0	4.9	4.7	4.7	57	71	83
525.5	58.0	59.9	1.2	1.2	1.6	0.9	4.3	4.2	3.7	79	70	73
525.5	60.0	59.4	0.5	3.3	3.2	1.6	3.6	3.7	3.7	63	59	71
525.5	58.2	57.3	0.5	2.1	2.9	1.6	3.4	4.7	3.6	64	82	71
525.5	55.4	54.6	0.9	2.4	2.5	2.1	4.1	4.1	4.1	43	74	86
525.5	53.0	53.1	1.2	3.4	2.8	1.5	4.1	4.4	3.9	70	77	76
525.5	54.9	55.5	0.9	3.0	3.6	2.0	4.6	5.2	3.8	84	88	71
525.5	54.5	55.4	5.5	1.1	3.0	4.2	2.6	4.5	4.4	41	79	71
525.5	57.0	55.0	0.8	4.2	5.2	4.5	4.9	4.0	4.4	65	66	73
525.5	50.9	51.0	3.6	5.6	5.1	3.0	4.7	5.2	5.2	53	69	63
525.5	57.0	59.0	2.2	4.0	4.9	2.4	4.9	5.5	4.8	80	84	81
617.7	61.0	64.7	2.1	4.6	4.8	4.3	4.7	4.8	4.8	74	74	79
613.5	64.4	62.5	3.7	7.2	6.4	5.5	5.5	5.5	6.6	74	72	76
525.5	54.3	51.1	1.7	3.0	4.2	3.2	5.5	5.4	5.2	96	87	99
48.4	49.0	46.0	5.6	5.1	6.1	8.2	6.0	5.7	5.7	59	81	70
49.6	51.0	54.1	4.7	5.8	7.9	6.4	5.8	5.5	5.8	85	74	86
525.5	56.7	55.7	4.4	6.8	6.8	6.2	5.7	5.7	5.7	54	72	76
525.5	57.9	59.6	0.3	3.7	5.2	5.5	5.5	5.6	5.6	82	91	86
525.5	63.1	63.7	5.0	8.0	7.7	5.6	6.7	6.4	6.4	83	82	94
525.5	55.9	66.3	5.8	5.8	6.6	5.8	5.7	5.1	5.9	77	88	89
525.5	58.4	58.1	3.4	5.0	6.3	6.6	7.6	8.6	9.3	87	E	SE
551.5	52.6	45.3	4.4	10.4	8.6	10.4	8.7	7.9	9.9	95	SE	S
520.0	57.4	53.2	4.6	12.1	10.0	7.0	7.5	6.4	6.4	72	65	N
520.0	52.0	52.9	4.9	5.6	5.9	5.5	6.1	6.1	6.2	82	91	75
525.5	55.4	56.2	4.9	5.6	5.6	5.6	5.8	5.7	76	77	72	N
525.5	57.0	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.0	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5	57.7	57.1	2.9	5.9	6.1	4.7	5.4	5.4	5.4	77	78	82
525.5</												

Varde.

1911.

 $H = 6.4 \text{ m}$ $H_0 = 10.0 \text{ m}$ $C = 1.55 \text{ mm}$ bei 760.0 mm $\vartheta = 70^\circ$ $23'$ $\lambda = 31^\circ$ $8'$

Juli.

Datum	Luftdruck, Normalschwere,			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Wiedersch.	Hinweise,		
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8			
1	753.2	751.8	749.4	4.4	9.0	10.0	10.1	7.4	8.0	7.0	87	87	86	SE	1 SE	1 ESE	1	3	10	10	0.0	
2	48.8	49.0	49.7	5.7	13.2	14.0	14.8	6.1	9.5	8.3	81	80	81	SE	1 SE	1 SE	1	0	5	10	4.0	
3	40.9	53.0	56.3	8.0	9.0	9.0	9.0	7.6	7.2	7.0	86	82	94	NNW	4 NNW	3-4 NE	1	10	10	8	10.5 \bullet^9 n. p.	
4	54.7	57.2	58.5	6.2	7.2	9.0	9.0	6.7	7.2	7.2	84	83	89	NE	1 N	1 SSE	1	10	10	8	0.0 \bullet^9 n.	
5	61.1	61.1	61.6	6.0	8.0	10.0	8.0	6.7	6.2	6.7	83	65	84	SW	1 NE	1 SE	1	10	5	2	0.0	
6	52.3	53.4	54.8	8.0	11.0	13.0	8.2	7.8	8.8	7.0	80	80	87	SE	1 SW	1	0	10	10	5	0.0	
7	51.7	53.1	55.0	7.7	10.2	14.0	7.6	7.8	8.2	6.0	84	83	89	N	2 NW	1 NW	1	2	2	3	2.0 \bullet^9 n. p.	
8	50.8	58.0	62.1	7.2	9.4	9.2	7.6	6.3	7.5	7.1	71	87	92	NE	1 SE	1	0	10	10	8	2.0 \bullet^9 n.	
9	64.2	65.4	66.4	6.9	10.0	9.4	7.8	6.5	7.1	6.7	67	86	85	NNW	1 NW	2-3 ESE	1	7	5	2	0.0	
10	5.3	5.5	5.0	6.8	11.8	12.6	8.0	8.1	7.7	7.1	78	71	84	S	1 S	1 NW	1	1	7	10	1.5	
11	26.1	60.8	62.5	5.5	6.8	6.0	6.0	7.6	7.3	7.0	60	88	87	NE	1 ENE	1 ENE	1	10	10	3	0.0 \bullet^9 n.	
12	0.3	6.1	3.3	6.1	6.2	6.0	7.4	6.4	6.6	6.2	5.0	91	85	83	NNW	3-4 N	3 NE	1	10	10	10	0.0
13	62.3	61.0	58.5	5.8	7.0	7.8	7.0	5.5	5.9	5.4	74	75	93	NE	1 E	1 E	1	3	2	2	0.0	
14	3.5	5.0	3.8	5.9	6.5	6.5	11.6	9.0	7.4	8.2	6.5	86	80	76	SSE	1 ESE	1 SE	1	10	10	10	2.5 \bullet^9 p.
15	10.1	30.7	31.4	7.4	8.2	8.0	8.0	3.4	7.2	6.7	6.0	80	93	91	SE	1 E	2 ENE	2	3	5	10	0.0
16	49.8	48.8	47.3	4.4	6.0	6.2	5.0	3.9	6.2	6.0	85	88	92	NE	2 NE	3 ENE	3	10	10	10	0.0	
17	40.2	49.0	49.0	4.4	6.4	6.8	6.0	6.8	6.5	6.8	94	88	97	NNE	2 N	2 NNE	2	10	10	10	8.0 \bullet^9 a. p.	
18	46.0	47.0	48.5	5.3	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	6.9	97	94	93	N	3 N	2	0	10	10	6.5 \bullet^9 n. a. p.		
19	50.0	51.1	52.2	5.8	9.2	10.0	9.0	7.5	8.0	8.5	81	87	95	W	1 NW	1 NW	1	3	0	10	0.0	
20	50.8	59.2	62.5	6.2	8.2	9.6	7.0	7.9	7.7	7.4	87	98	97	SE	1 NE	1 N	1	10	10	10	0.0	
21	65.4	66.5	68.2	6.0	7.6	8.0	6.8	6.0	7.1	6.7	77	86	91	NW	2 N	3 N	1	10	10	10	0.0	
22	68.2	68.5	68.0	5.7	7.2	8.6	6.0	5.1	7.4	7.0	61	82	84	N	1 NNE	2 NNE	2	3	5	10	0.0	
23	94.7	64.1	61.2	1.0	6.0	6.0	5.0	7.0	7.3	6.7	60	98	97	ESE	1 E	1 E	1	10	10	10	0.0	
24	64.2	65.6	66.7	3.8	8.0	7.0	3.0	7.6	7.2	6.3	94	90	97	o	o	o	o	10	10	10	0.0	
25	69.6	68.5	71.1	4.5	5.8	6.0	6.0	6.3	5.3	5.9	84	85	85	E	1 NE	1 ESE	1	10	10	10	0.0	
26	70.0	69.4	69.5	4.7	6.0	9.2	8.2	5.0	7.3	7.2	87	83	89	SE	1 ESE	1 SE	1	2	9	1	0.0	
27	66.1	68.8	67.7	6.1	9.4	10.4	9.4	7.5	8.7	8.1	93	91	92	SE	1 SE	1 SE	1	10	10	10	0.0	
28	97.5	67.8	66.7	13.4	13.0	15.2	16.0	9.0	9.8	9.0	51	71	76	SE	1 NE	1 SE	1	0	2	1	0.0	
29	66.4	63.8	60.5	1.3	16.8	19.9	10.8	10.0	11.9	10.9	57	64	62	90	SW	1 SW	2 NNW	3-4	0	1	10*	0.0
30	64.2	61.5	58.0	7.6	11.8	15.0	10.4	8.1	8.4	6.7	78	86	72	S	2 NNE	2 W	3 NNW	3 N	3	5	10	5.0
31	62.1	65.1	66.7	6.5	8.0	8.2	7.1	7.3	7.7	6.6	92	94	87	NW	3 NW	3 NW	3	10	10	10	0.0 \bullet^9 n.	
M	758.0	758.0	750.4	6.2	8.0	9.0	8.0	7.3	7.6	7.0	86	84	88	1.4	1.4	1.5	1.2	6.8	6.9	7.5	42.0	

August.

1	706.7	707.2	707.6	6.5	9.0	9.4	7.8	6.5	6.9	6.7	76	79	85	NW	3 NW	3 NNNW	3	1	0	8	
2	65.7	65.1	63.8	6.4	9.8	9.0	8.0	8.2	6.9	7.4	7.0	76	87	87	SE	2 N	1	10	10	10	
3	0.5	4.7	4.2	6.2	7.0	7.9	7.3	7.3	6.6	6.5	92	83	86	N	1 NE	2 NE	2	10	10	10	
4	60.6	58.3	56.7	0.6	9.4	11.0	14.4	8.8	9.0	10.8	80	87	90	o SSE	1	0	10	0	0	4.0 \bullet^9 4-5-7 p.	
5	50.4	57.4	50.1	8.0	8.0	10.2	8.0	7.8	8.6	7.8	98	93	98	NW	1 NW	1 NW	1	10	10	10	15.0 \bullet^9 n. \bullet^9 K ¹ 6-8-12 p.
6	60.0	62.8	64.0	7.2	9.0	10.0	9.0	8.1	8.0	7.8	85	87	92	N	1 ESE	1 SE	1	10	10	2	0.0 \bullet^9 n.
7	63.0	64.4	64.1	7.5	11.4	11.8	8.8	8.8	8.7	8.9	85	83	89	SE	1 ESE	1 S	1	0	2	6	
8	64.0	66.5	66.4	0.1	14.1	12.0	9.9	10.1	8.1	8.3	85	85	91	SE	1 E	1 X	1	1	1	7	
9	6.8	63.8	65.1	8.6	15.6	17.3	12.0	12.0	12.2	9.7	91	93	94	S	1 SSE	1 N	1	2	8	10	0.0 \bullet^9 sch. p.
10	67.7	67.4	65.9	10.6	14.4	15.6	12.7	10.0	10.7	9.5	83	81	88	SE	1 NNE	1	0	5	5	5	
11	0.6	62.0	61.1	10.6	12.7	13.7	10.3	9.7	9.8	9.8	79	89	95	SE	1 N	3-4 NE	3	2	5	5	4.0 \bullet^9 sch. p.
12	65.1	65.5	67.2	8.6	12.6	12.0	10.2	7.3	7.8	7.0	68	75	76	NW	2 NW	1 NW	1	1	5	5	0.0 \bullet^9 n.
13	63.0	62.5	59.4	8.4	10.8	11.4	7.9	7.2	7.9	7.6	60	95	95	NNW	1 W	1	0	5	10	10	6.0 \bullet^9 sch. a. \bullet^9 p.
14	56.6	56.6	54.8	6.5	7.6	8.6	6.2	6.8	7.1	5.6	83	86	79	2-3 N	2-3 NE	1	5	10	10	0.0 \bullet^9 n.	
15	50.0	57.3	59.7	5.6	8.4	4.3	5.0	5.8	5.5	58	77	76	77	N	1 N	2 N	2	5	3	5	
16	60.8	60.9	62.7	2.2	4.0	5.4	5.0	5.3	5.0	4.9	87	75	63	N	2 NE	2-3 N	2	10	5	10	5.0 \bullet^9 p.
17	56.6	56.4	56.7	3.2	6.2	7.2	6.8	6.6	6.8	6.6	83	91	91	NE	3 NNE	3 NNE	2	10	10	10	7.5 \bullet^9 n. a. p.
18	53.0	50.1	50.0	3.5	7.0	7.9	7.2	5.3	7.6	7.0	98	96	98	NE	3 NE	1	10	10	10	18.0 \bullet^9 n. a. p.	
19	50.4	51.1	54.4	6.5	8.5	8.5	9.2	8.5	7.9	8.4	99	96	98	N	1 E	1 E	1	0	10	6	1.0 \bullet^9 n. a.
20	57.8	59.0	59.4	8.0	9.0	8.2	7.1	8.1	7.9	7.1	95	98	94	NE	1 NE	1 E	1	10	10	10	0.0
21	50.2	50.0	60.3	6.4	7.6	7.6	6.9	7.3	7.6	7.1	94	98	96	ENE	1 E	1 E	1	10	10	10	0.0 \bullet^9 n. p.
22	59.4	59.0	58.8	6.0	7.0	7.4	7.6	7.0	7.5	7.6	94	95	98	NE	1 E	1 E	1	10	10	10	0.0 \bullet^9 n. p.
23	50.3	58.5	58.1	5.6	8.0	8.4	9.0	8.0	8.0	8.1	100	97	95	E	1 E	1 SE	1	10	10	10	2
24	57.1	57.1	58.1	8.0	10.4	12.2	9.8	8.2	8.8	8.3	88	86	92	S	1 SE	1	0	2	10	2	
25	54.7	53.8	53.6	7.4	10.0	10.4	9.2	8.1	9.2	8.2	88	92	95	E	1 S	1 N	1	10	10	10	4.0 \bullet^9 n. p.
26	58.0	58.8	58.0	7.8	8.8	10.4	7.6	7.6	7.3	7.4	84	76	93	N	1	0	0	0	0	0.5	
27	55.0	55.5	49.3	5.7	8.0	8.8	7.6	7.5	7.8	7.0	94	92	95	SE	2 ESE	1 ESE	1	10	10	10	2.0 \bullet^9 n. a.
28	49.1	49.2	50.5	8.0	11.2	11.6	8.8	9.1	9.4	8.8	95	94	91	SE	1 O	1 O	1 O	10	10	10	0.0 \bullet^9 n.
29	51.8	53.8	55.1	7.4	8.6	9.1	8.0	7.0	6.8	7.5	95	77	79	NW	3 N	3 N	1	10	10	10	0.0
30	55.2	54.4	52.8	5.2	6.2	6.0	7.6														

Varde.

1911.

 $H = 6.4 \text{ m}$ $H_b = 10.0 \text{ m}$ $E = 1.55 \text{ mm}$ bei 760.0 mm $\vartheta = 70^\circ 22' \text{ N}$ $\lambda = 31^\circ 8' \text{ E}$

September.

Luftdruck, Normalschwere,	Luft-Temperatur,	Absolute Feuchtigkeit,	Relative Feuchtigkeit,	Richtung und Stärke des Windes,	Bewölkung,	Niederschlag,	Bemerkungen.								
8	1	8	8	1	8	8									
Min.	8	8	8	8	1	8									
750.9 759.2 761.1	5.5	6.5	7.0	5.8	0.4	7.4	5.6	88 99 82	N	2 N	2 NE	10	10	10	
612.6 632.6 630.0	5.6	7.6	7.9	6.5	6.9	6.1	5.9	89 76 78	ESE	1 SE	1 SE	10	10	10	
551.5 564.4 549.0	4.4	7.4	9.0	8.8	6.4	7.0	7.1	81 81 84	S	2 ESE	2-3 SE	10	0	0	
527.5 550.5 553.3	6.8	9.2	9.4	8.0	7.6	7.3	7.5	80 84 91	S	2 SE	1 S	10	8	10	
495.5 568.8 567.7	6.4	8.2	8.5	7.8	7.0	5.0	6.1	87 71 78	SE	1 SE	1 S	10	10	8	
500.0 571.1 568.8	5.5	7.0	8.0	7.0	6.6	5.8	6.6	79 72 88	SSE	1 S	1 SE	10	10	10	
501.6 568.8 575.5	6.2	7.8	9.0	6.5	7.6	6.7	6.7	80 79 83	SSW	1 S	1 S	10	10	+	
520.0 568.8 560.0	5.6	8.8	8.6	8.8	7.9	6.9	5.7	95 78 77	SE	0 SE	2 S	5	10	3	
514.5 548.8 533.0	5.4	6.6	7.0	5.8	5.6	5.5	5.8	77 74 85	E	1 NE	1 S	6	3	10	
501.8 576.0 577.3	4.3	7.0	7.8	7.3	6.6	6.5	6.5	87 86 72	N	1 N	2 N	10	5	10	0,0
501.2 612.1 614.4	5.7	7.0	6.8	6.2	6.2	6.7	6.9	82 92 86	NE	1 N	1 NE	10	10	8	● n.
707.7 660.0 605.9	5.8	5.8	6.8	3.2	5.6	5.7	5.0	82 77 87	NE	1 N	1 S	0	2	1	
578.3 580.0 575.5	1.7	5.2	6.6	0.2	5.6	5.9	5.4	84 83 75	W	1 S	1 SE	10	5	5	
515.5 567.7 571.1	1.6	5.6	6.2	5.0	4.7	5.0	4.9	69 71 73	NE	1 SE	1 S	10	10	0	
500.0 570.0 581.1	1.7	5.8	6.5	5.5	5.2	5.2	5.7	76 72 87	E	1 N	1 NE	10	5	10	0,0
506.7 601.1 585.5	3.4	5.2	5.4	5.8	6.2	5.5	5.6	94 82 88	NE	1 SE	1 S	1	3	10	
500.0 481.4 459.9	4.4	5.4	6.4	7.6	6.6	6.3	7.0	91 88 99	E	4 S	4 SW	10	10	10	8.0 ● "sch.a.p."
512.3 427.4 437.5	3.6	6.6	8.0	5.3	6.2	5.7	5.0	84 71 75	S	3 SW	2	0	0	● n.	
430.0 475.5 502.0	4.0	5.3	7.8	3.6	4.8	4.6	4.6	72 73 59	SW	1 W	1	0	0		
513.5 33.8 58.2	2.0	5.6	6.4	4.8	5.7	5.0	5.4	87 86 84	S	1 N	1	0	0		
501.5 39.7 59.9	3.9	6.4	7.0	8.4	5.7	6.7	7.5	79 82 92	SE	1 SE	2 S	10	10	10	
500.0 60.0 60.0	2.9	9.4	9.7	9.8	7.5	7.8	7.9	87 87 87	SE	3 S	2 SE	10	5	10	
501.0 61.7 63.5	8.3	10.6	11.6	8.9	8.8	8.7	8.2	91 86 96	SE	1 S	2 SE	10	10	10	4.0
501.6 67.1 66.9	7.8	8.8	8.6	7.6	8.0	8.0	9.1	97 97	NE	1 SE	1 S	10	10	10	● n.
501.1 63.6 62.2	7.7	9.2	9.9	9.6	7.6	6.9	7.4	89 76 84	S	2 S	2 SSW	10	0	10	
501.5 60.6 59.4	8.8	10.0	11.0	9.2	7.1	7.8	7.6	79 80 86	SSW	4 S	3 S	0	0	0	0,0
510.5 55.9 51.6	8.0	9.1	11.0	8.8	8.5	8.6	7.9	91 87 87	S	3 S	3 S	10	3	10	● n.
511.5 52.9 54.9	8.8	10.2	11.2	0.6	7.8	8.0	8.1	84 80 91	SE	3 SE	3	0	10	10	
511.5 53.8 53.8	8.6	9.4	16.0	6.6	7.9	5.0	7.7	89 87 87	S	2 S	3 S	10	10	0	
510.0 53.2 59.0	8.6	9.4	10.0	8.0	6.0	5.9	6.4	69 64 81	SE	4 SW	3 S	0	0	0	
750.4 757.1 757.3	5.5	7.5	8.6	7.2	6.6	6.4	6.5	85 78 85		1.7	1.7	1.0	6.7	6.2	12.0

Oktober.

700.8 762.5 763.5	5.0	5.0	6.1	4.9	6.3	5.5	5.1	97 78 78	NNE	2 N	1 N	10	5	10	3.0 ● n.	
620.4 64.0 66.0	4.1	4.6	4.6	4.8	4.9	4.9	4.9	78 78 74	E	1 N	2 NE	10	10	10	● n.	
570.0 66.8 64.2	2.0	2.6	4.6	4.1	4.4	4.0	5.0	79 64 82	SW	1 W	3 W	0	0	5	3.0 ● "sch.a.p."	
543.5 50.5 49.6	2.1	3.0	3.4	2.6	5.1	5.1	4.8	80 87 80	SSW	2 S	1	0	10	10	4.0 ● "n. p."	
510.0 59.3 63.6	1.2	3.0	3.6	2.4	4.9	3.2	2.8	87 58 51	NNE	4 N	3 N	10	10	10	● "n. p."	
610.0 56.4 46.4	-0.3	1.3	3.1	2.0	3.9	5.0	4.7	78 88 75	SW	1 SSW	4 S	10	10	10	3.0 ● "p."	
395.3 39.4 39.7	1.1	4.0	4.2	3.6	5.3	5.0	5.1	87 87 87	W	2 WSW	3 SW	10	10	10	0.0 ● "n."	
422.5 45.2 48.3	1.3	4.4	4.4	3.8	5.6	5.4	5.0	90 87 90	N	3 N	3 S	10	10	10	8.5 ● "n. a. p."	
514.3 547.5 55.8	-0.5	0.8	2.3	0.0	4.1	2.9	2.4	85 54 91	NE	3 E	2 S	10	10	10	2.0 ● "n. a. p."	
558.5 55.2 55.1	-2.6	-2.0	-0.2	-2.6	3.7	4.3	3.4	94 95 84	NNW	2 NNW	2 W	2	10	10	4.0 ● "n. a. * sch.a. p."	
404.5 43.8 47.9	-3.7	-1.7	-1.2	-0.4	3.0	78 77 66	N	1 NW	3 N	2	10*	10	10	5.5 ● "n. a. * sch.a. p."		
535.5 57.7 58.7	-3.0	0.4	-0.3	-0.6	4.2	4.4	3.1	88 97 70	N	1 N	3 N	1	5	10*	3.0 ● "n."	
383.5 59.6 61.5	-4.1	-1.8	-1.6	-0.6	3.6	3.2	3.8	89 79 77	N	1 W	2 S	0	10	6.5	● "n. p."	
640.0 66.0 64.9	-3.2	-1.6	-0.2	-3.1	3.5	4.5	4.2	82 82 00	NW	1 NW	1 SW	1	0	8	1.0 ● "n. a. * p."	
680.5 69.7 68.3	-4.3	-1.0	0.8	-0.1	3.6	3.6	3.8	73 73 73	N	2 NW	1 SW	10*	0	10	3.0 ● "n. a. * p."	
570.9 52.7 50.3	-3.4	1.4	3.2	4.8	4.7	5.2	6.0	92 99 94	SSW	3 SSW	4 SSW	10	10	10	12.0 ● "n. a. * sch.a. p."	
512.5 52.1 54.3	1.4	7.8	1.8	2.6	7.0	4.8	4.8	89 88 86	WNW	3 NW	5	10	10	● "n."		
511.5 51.7 52.0	1.0	2.2	2.0	4.5	4.9	4.9	4.9	93 93 93	N	4 NW	4 NW	10	10	10		
544.5 54.3 54.9	0.3	1.4	1.8	0.0	4.2	4.2	4.6	81 78 00	NW	4 NW	5 NW	10	10	5.0	● "n. a. p."	
416.4 44.3 44.4	-1.2	-0.2	0.0	-0.4	4.5	3.8	3.5	00 88 78	O	1 E	1 N	2	10*	10	4.0 ● "n. a. p."	
494.4 52.3* 53.6	-2.0	-0.6	-0.6	-1.2	3.8	4.0	2.5	87 91 60	NW	4 N	2 N	10*	10	0	0.0 ● "n. a. * sch.a. p."	
525.0 52.7* 48.0	-5.4	-4.2	-4.8	-4.2	2.8	2.4	2.8	81 75 81	W	1 W	2 W	0	0	0		
426.5 45.6* 44.1	-5.8	-5.8	-5.3	-3.0	2.7	2.7	3.0	67 87 82	S	1 S	1 S	10	0	10		
521.0 42.0 43.6	-6.0	-5.2	-4.0	-3.8	2.5	2.6	2.2	80 77 62	W	1 NW	3 W	3	0	0	5	
449.0 44.1 45.7	-7.0	-6.6	-4.8	-3.8	2.4	2.4	3.0	75 75 87	S	2 SW	2 SW	2	10	10	10	
398.5 34.5 28.4	-6.6	-1.6	-0.6	-3.8	3.8	4.0	5.6	81 91 93	S	1 SE	1 SE	10	10	10	10.0	
259.5 26.8 26.5	-1.6	-0.7	-0.9	-0.6	3.5	3.1	4.0	89 71 91	S	4 S	4 S	10	5	10*	0.0 ● "n. a. p."	
262.0 16.0 41.8	-3.8	-1.2	-1.2	-0.2	3.4	3.9	4.5	81 77 70	NW	1 NW	2 NW	3	0	9	10*	
509.5 52.8 54.7	-3.4	-2.6	-2.1	-2.4	3.4	3.4	3.0	88 87 72	S	3 S	1 NW	3	5	3	0	
549.5 55.0 53.0	-4.0	-3.6	-3.8	-4.2	2.7	2.8	2.6	75 74 76	W	2 W	2 W	3	0	0	10	
525.5 52.0 47.3	-5.4	-4.2	-4.4	-2.0	2.8	2.4	2.6	81 71 64	W	2 W	1	0	0	0	2.0	
751.4 751.9 751.5	-1.9	0.2	0.5	0.3	4.0	3.9	3.9	84 80 81		2.1	2.4	2.1	6.6	6.5	7.7	86.5

H = 6.4 m H₀ = 10.0 m

C = 1.55 mm bei 760.0 mm

γ = 70° 22'

λ = 31° S

November.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit, %			Relative Feuchtigkeit, %			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung,			Niedersch.	Bemerkungen.		
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8			
1	750.0	73.8	740.1	-3.0	-1.4	-0.3	0.6	3.0	4.2	4.6	94	83	96	E	3	0	10	10	10	0.0	* n.	
2	12.8	44.8	18.2	-1.4	3.8	3.2	0.6	4.8	5.2	4.7	80	90	98	N	1 N	10	10	10	10	0.0	• * p. • * n.	
3	52.2	53.0	52.8	0.0	1.0	0.0	0.2	3.6	3.9	4.5	73	80	96	E	6 E	10	10	10	10	14.0	• * n. * a. p.	
4	51.5	51.1	49.1	-1.4	-0.4	0.0	0.1	3.9	4.6	3.6	87	97	99	E	3 SE	10	5	10	10	8.0	* n.	
5	12.6	39.7	38.6	-0.2	0.4	-1.8	1.0	3.2	4.8	5.2	88	91	99	SE	4 SE	10	10	10	10	0.0	* n. * a. p.	
6	35.3	35.3	50.0	0.1	3.4	2.5	2.4	4.7	4.9	4.7	80	86	86	SE	3 NE	4 E	10	10	10	10	1.5	• * n. • * n. • * p.
7	58.1	38.9	41.8	-0.7	1.2	0.8	0.5	4.1	4.1	4.3	81	81	88	E	4 E	10	10	10	10	0.0	* n.	
8	48.0	51.3	55.0	-0.8	-0.6	-0.3	0.2	4.0	3.4	3.2	91	72	67	N	3 NE	2 W	10*	10	10	0.0		
9	6.1	6.2	6.2	-0.0	-0.0	-0.1	-0.2	4.1	4.5	3.9	89	63	94	SE	2 SE	1 SE	10	10	10	10		
10	58.3	57.0	53.7	-2.0	-0.0	0.0	-0.9	4.0	4.3	3.8	91	93	87	S	2 SW	2 WSW	10	10	10	10		
11	56.3	57.7	58.5	3.0	1.0	-1.4	0.9	4.0	4.7	4.3	81	81	87	NE	2 NW	1	10	10	10	1.0		
12	50.0	69.1	61.5	-1.3	1.8	2.2	-1.1	4.9	4.8	4.7	83	86	91	NW	3 NW	3 W	10*	10	10	10.0	• * n. a. p.	
13	51.5	64.5	64.4	-0.4	2.0	2.0	-0.2	4.3	4.5	4.8	82	85	95	N	1 NW	2 W	10	10	10	0.0	• * n.	
14	60.3	58.9	55.0	-1.4	-1.4	-1.8	-3.8	3.6	3.1	2.7	85	89	99	SW	1 SW	1 W	10	10	10	10		
15	10.0	49.8	47.0	-0.6	-0.0	-2.0	1.0	4.0	3.4	4.0	92	85	81	S	1 NW	1 S	10	10	10	0.0		
16	50.0	51.5	51.7	-2.0	-1.1	-0.4	-0.6	4.5	3.9	2.0	89	82	66	SE	2 SE	3 SE	10	10	10	10		
17	11.7	49.0	43.0	-3.0	-2.2	-1.0	0.2	3.5	4.1	4.5	89	93	96	SE	2 SE	2 SE	10	10	10	4.0	* p.	
18	11.7	42.8	45.0	-2.0	0.0	-0.4	-0.7	4.5	4.5	4.3	79	95	95	S	2 NE	3 NE	10	10	10	0.0	* n.	
19	50.1	50.5	49.8	-1.7	-1.2	-0.5	-1.9	3.6	4.2	3.7	86	92	95	E	2 E	2 E	8	10	10	2.5		
20	50.2	50.2	51.1	-2.8	-1.0	-2.6	-2.0	3.5	3.5	3.2	85	91	80	NE	3 E	3 E	10	10	10	5.0	* n. a. p.	
21	51.5	50.7	50.0	-3.5	-1.0	-1.0	-0.6	3.7	3.5	3.0	86	82	60	E	2 ENE	3 E	10	10	10	0.0		
22	10.7	47.5	48.6	-3.0	-2.6	-2.5	-1.8	4.4	2.5	3.6	85	57	83	XNE	3 NNE	3 E	10	10	10	10		
23	10.8	49.7	49.6	-5.3	-4.6	-6.0	-2.0	2.8	2.8	2.8	78	74	74	SW	2 NW	3 S	5	0	0	0.0		
24	51.7	57.0	59.0	7.7	-2.0	-1.9	-0.7	3.4	2.4	3.1	90	60	81	W	4 NW	3 NW	10	10	10	0.0		
25	57.0	57.0	56.3	-1.3	-0.5	-0.5	-2.2	1.0	4.7	4.0	86	87	86	W	2 WSW	3 SSW	7	5	10	0.0		
26	50.0	50.7	50.6	-1.8	1.2	2.6	2.0	5.8	6.4	6.4	93	93	87	W	4 W	2 SW	5	5	10	10	0.0	
27	50.8	53.1	57.9	-1.8	1.8	2.6	2.4	6.0	4.0	4.0	72	88	88	WWN	4 NW	3 NW	10	10	10	10		
28	50.0	50.9	58.0	0.5	4.8	4.8	2.6	5.0	5.9	4.7	87	78	82	WNW	4 NW	2 W	10	5	8	0.0		
29	50.0	50.9	57.5	-2.4	-1.0	-2.0	-1.8	3.5	3.5	3.8	85	84	84	WSW	2 S	3 N	10	10	10	2.0	* p.	
30	50.3	61.2	66.1	-3.5	-2.0	-1.8	0.1	3.5	3.3	4.6	87	83	85	SW	2 WSW	2 S	7	5	6	0.0	* n.	
M.	751.3	741.7	751.3	-2.1	0.1	0.1	-0.1	4.3	4.0	4.0	87	85	86		2.4	2.4	10	8.2	8.0	9.1	74.0	

December.

1	750.0	701.3	727.8	-2.2	2.6	1.0	0.0	4.6	3.7	3.7	79	99	76	SSW	4 SSW	5 NE	5	5	5	3		
2	60.1	68.1	67.9	-0.8	0.8	-2.7	-2.2	4.1	4.2	4.5	81	86	80	E	4 SSW	3 SW	5	2	2	2	4-7 p.	
3	68.0	71.2	71.4	-3.0	0.0	0.4	0.3	4.8	3.8	3.7	82	87	89	SW	4 SSW	2 SSW	4	2	10	10		
4	72.8	72.0	72.0	-0.2	-0.2	-1.9	-0.1	4.3	3.7	3.2	92	92	91	SSW	3 SSW	3 SW	2	8	10	10		
5	72.3	72.3	73.1	-2.4	-0.2	-0.8	-0.6	3.9	3.0	4.1	85	93	95	SSW	3 SSW	2 SSW	2	1	10	7		
6	71.0	72.4	71.4	-2.4	-2.0	-1.8	-4.6	3.4	2.6	2.7	85	91	81	SW	3 SSW	2 SW	5	1	10	10		
7	70.1	70.1	68.0	-0.7	-1.5	-4.0	-3.0	2.0	2.8	2.6	85	82	88	SW	3 SW	2 SSW	10	10	10	2		
8	64.3	64.2	64.3	-5.4	-1.6	-1.6	-0.1	3.7	3.7	4.3	99	86	93	SSW	3 S	2 SSW	10	10	10	10		
9	65.0	64.2	64.2	-0.3	0.3	0.0	-1.0	4.1	4.6	4.6	80	82	85	E	2 SW	2 SW	10	10	10	10		
10	65.8	61.6	59.3	-2.7	-2.0	-3.1	-2.1	3.6	3.4	3.1	84	75	85	SSW	2 SW	1 SW	10	10	10	10		
11	58.5	58.4	50.5	-3.1	-1.8	-2.5	-2.0	3.1	3.1	3.7	87	80	94	WNW	2 SW	1 SW	7	3	10	10		
12	50.8	57.3	58.2	-3.2	-1.2	-1.2	0.4	3.8	3.6	4.4	90	86	92	WNW	2 WNW	2	10	10	10	2.0	* n. a. p.	
13	61.7	64.6	66.9	-2.2	1.4	3.8	-2.2	3.4	4.2	3.2	84	68	81	E	3 NE	3 E	2	10	10	10	* n.	
14	66.2	67.4	67.1	-2.0	-0.8	-1.2	-1.6	3.8	3.4	3.5	86	81	85	E	3 SE	2 S	10	10	10	0.0		
15	55.3	52.1	54.0	-1.0	-1.4	-1.2	-0.1	3.7	3.8	4.3	98	90	93	S	1 S	2 S	2	10	10	10	1.0	
16	58.8	58.4	60.2	-2.0	1.3	0.8	1.0	4.3	4.1	4.3	85	85	85	WNW	2 NW	1 N	2	5	10	10	* n.	
17	61.7	62.1	61.0	-0.4	0.8	0.0	-3.9	4.1	3.5	3.1	85	71	87	SW	1 SW	1 S	10	10	10	10		
18	55.3	53.8	53.9	-5.6	-2.4	-3.2	-0.5	3.4	2.8	4.0	80	78	83	SW	2 W	2 S	10	10	10	10		
19	51.5	49.6	48.8	-3.7	-1.2	-1.5	-1.4	3.6	3.6	3.6	90	86	85	SW	2 SW	2 SSW	5	8	10	10	3.0	
20	44.7	43.6	45.2	-2.4	0.6	1.0	0.5	4.3	4.4	4.1	88	89	86	ESE	2 ENE	2 E	10	10	10	10	0.0	* n.
21	45.5	45.2	44.5	-1.1	0.2	-0.4	-1.0	4.5	4.3	4.9	3.9	92	99	96	S	1 S	1 SW	10	10	10	10	
22	40.8	43.0	44.3	-2.6	-1.2	-1.0	-1.8	3.5	3.4	3.8	84	80	94	WSW	4 SW	3 SW	3	2	2	0		
23	48.0	51.0	51.5	-2.5	-1.0	0.0	-2.6	4.0	4.1	3.6	81	89	93	NW	1 WSW	2	10	10	10	5		
24	49.6	50.3	51.4	-4.4	-0.9	-0.9	-2.0	2.8	4.0	3.2	82	93	94	S	1 SW	1	0	0	10	10		
25	50.8	48.9	45.5	-4.5	-0.9	-5.9	-5.0	3.9	2.6	2.7	78	87	89	SW	2 S	3	0	10	10	0.0		
26	40.0	54.5	50.6	-6.3	-1.8	-3.5	-1.0	3.5	2.6	2.6	85	73	72	NW	4 NNE	2 N	10	10	10	15.0	* p.	
27	50.6	51.2	53.8	-4.4	-2.4	-3.6	-3.1	3.6	3.7	4.3	93	98	93	SSW	3 W	1 W	10	10	10	0.0	* n.	
28	55.4	51.3	46.5	-4.2	-0.4	-1.0	-0.6	4.5	3.9	3.8	98	99	88	S	3 S	2 SW	10	10	10	2.0	* p.	
29	38.8	37.7	44.0	-1.0	-2.0	-1.6	-1.2	3.5	3.2	3.5	82	87	84	SW	4 WSW	3 NW	10	10	10	15.0	* n. a. p.	
30	52.5	54.2	53.8	-7.7	-6.2	-6.0	-5.0	4.3	2.3	2.9	78	75	59	NW	4 NW	3 NW	10	10	3	3.0	* n.	
31	54.4	48.9	43.1	-7.6	-7.4	-6.0	-5.6	2.1	2.7	2.4	78	89	79	S	6 SSW	1 W	3	0	10	10	2.0	* n. * a. p.
M.	757.5	757.5	757.4	-3.3	-1.3	-1.0	-1.7	3.7	3.5	3.6	86	85	87		2.3	2.1	2.0	6.9	8.3	8.0	43.0	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1911.

1911.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^{\circ} 18' E = 45^{\circ} 12'$

$q = 62^{\circ} 46' N$

Monat.	Luftdruck (Normal schwere) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigkeit.				
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	-11.3	-7.6	-7.6	-8.1	-7.9	2.0	21	-20.0	5									
Februar	-9.0	-6.4	-5.2	-6.2	-6.2	0.2	3	-14.8	13									
März	-9.6	-6.3	-3.9	-6.6	-6.1	2.8	30	-18.9	18									
April	-6.6	-3.2	-0.6	-3.9	-3.0	6.9	20	-19.6	5									
Mai	4.1	4.9	8.1	3.4	5.1	16.9	27	-5.1	2									
Juni	2.8	6.0	9.1	6.7	6.6	20.8	5	-3.2	10									
Juli	5.2	8.7	11.5	9.3	8.9	24.8	31	0.5	4									
August	5.7	9.4	13.2	9.4	9.7	24.8	2	-1.2	31									
September	1.8	4.3	7.8	5.1	5.1	13.1	2	-3.1	29									
Oktober	-5.2	-2.0	0.4	-1.6	-1.5	6.1	16	-18.5	30									
November	-10.6	-7.1	-5.9	-6.9	-6.9	1.5	4	-23.6	27									
December	-8.2	-5.6	-5.3	-5.7	-5.6	0.0	19	-17.9	15									
Jahr	-3.7	-0.3	1.8	-0.2	-0.2	14.8		-23.6										

Roros.

$\lambda = 11^{\circ} 23' E = 45^{\circ} 32'$

$q = 62^{\circ} 34' N$

$C_p = 0.95 \text{ mm bei } 707.1 \text{ mm}$

Monat.	704.5	-15.5	-10.9	-8.6	-9.0	-9.8	4.8	19	-34.2	5	2.1	2.2	2.4	2.3	81	78	81	80
Februar	697.5	-10.1	-6.3	-4.9	-6.1	-5.8	2.2	3	-20.1	26	2.5	3.8	2.6	3.6	84	78	84	83
März	703.0	-13.3	-7.8	-2.1	-5.0	-6.2	5.8	30	-31.8	15	2.4	2.7	2.5	2.5	81	65	77	76
April	-0.05	-5.9	-2.0	1.4	-0.9	-1.4	7.4	26	-26.6	5	3.3	3.4	3.5	3.3	77	63	77	76
Mai	07.8	1.1	6.7	10.8	8.1	7.1	15.9	27	-6.2	2	5.1	5.1	5.4	5.1	68	53	65	68
Juni	44.6	3.5	8.6	10.4	8.8	8.4	22.5	4	-2.1	21	5.9	5.9	6.1	5.9	69	58	70	71
Juli	-07.3	6.1	10.1	13.6	11.4	10.5	26.0	31	-1.0	19	7.3	7.3	7.6	7.4	76	61	73	75
August	05.4	4.7	9.5	14.8	11.3	10.5	26.5	1	-1.1	24	7.0	6.5	7.2	6.8	76	53	70	72
September	02.1	2.8	5.4	9.7	6.1	6.4	13.1	1	-4.0	26	5.0	5.9	6.0	5.8	85	64	83	81
Oktober	03.6	-6.1	-3.2	1.4	-1.2	-1.6	8.8	7	-31.7	30	3.5	3.8	3.8	3.7	87	72	83	82
November	697.5	-12.6	-7.8	-6.4	-8.6	-8.0	3.4	1	-29.8	18	2.5	2.4	2.5	2.5	85	82	86	85
December	701.9	-9.8	-6.3	-5.7	-5.3	-5.9	2.1	16	-26.7	31	2.6	2.8	2.9	2.8	83	84	85	84
Jahr	702.0	-4.6	-0.3	3.0	-0.7	0.4	26.5		-34.2		4.3	4.2	4.4	4.2	79	68	78	78

Tonset.

$\lambda = 10^{\circ} 45' E = 43^{\circ} 0'$

$q = 62^{\circ} 17' N$

Monat.	-17.2	-11.7	-10.0	-9.4	-10.7	5.1	17	-32.7	5	2.0	2.1	2.2	2.1	85	81	83	83
Februar	-11.0	-6.0	-3.6	-6.0	-5.7	3.4	3	-21.7	21	2.7	3.0	2.7	2.8	84	80	84	83
März	-13.4	-7.1	-0.4	-4.5	-5.1	7.9	30	-31.1	18	2.5	3.1	2.8	2.8	81	65	77	76
April	-6.1	1.0	3.5	-0.5	0.1	10.4	23	-25.4	5	3.6	3.6	3.5	3.5	73	58	73	73
Mai	1.0	10.6	13.2	9.9	9.3	21.5	28	-20.0	2	6.5	5.8	5.7	5.7	63	54	64	64
Juni	-1.0	11.2	13.5	10.1	10.1	24.7	4	-1.0	21	6.5	6.6	6.4	6.4	66	57	66	66
Juli	5.9	13.6	15.9	12.6	12.3	23.7	31	0.4	17	7.7	7.7	7.5	7.5	67	70	70	70
August	3.8	12.5	17.3	12.0	12.0	25.7	10	-3.1	23	7.5	7.0	7.0	7.1	70	48	67	67
September	1.6	6.5	11.6	7.3	7.4	17.5	1	-7.2	29	6.0	6.1	6.2	6.0	83	60	80	80
Oktober	-6.6	-3.0	2.4	-1.6	-1.4	9.6	7	-22.8	30	3.6	4.0	3.7	3.8	90	72	86	83
November	-13.3	-8.9	-5.8	-8.1	-8.0	4.8	4	-29.0	18	3.3	2.7	2.5	2.5	85	82	85	84
December	-10.5	-6.7	-5.9	-6.3	-6.3	2.1	19	-29.1	31	2.7	2.8	2.8	2.8	87	87	83	85
Jahr	-5.1	1.0	4.3	1.3	1.2	28.7		-32.7		4.4	4.5	4.4	4.4	78	66	77	76

Hjerkinn.

$\lambda = 9^{\circ} 35' E = 38^{\circ} 20'$

$q = 62^{\circ} 14' N$

Monat.	-12.3	-8.0	-6.9	-7.6	-7.7	5.0	19	-23.7	4	2.2	2.3	2.2	2.2	73	71	73	72
Februar	-9.0	-5.3	-3.7	-6.1	-5.4	4.8	3	-15.6	12	2.5	2.7	2.5	2.6	72	71	76	73
März	-11.4	-6.6	-3.4	-6.2	-6.1	4.8	39	-17.7	22	2.2	2.5	2.2	2.3	70	64	67	68
April	-6.5	-1.2	1.5	-1.8	-1.5	8.8	24	-19.9	5	3.1	3.4	3.1	3.1	67	64	71	69
Mai	1.1	7.3	10.4	7.1	6.5	19.3	31	-5.3	20	4.9	5.4	4.9	5.0	64	58	64	65
Juni	2.0	8.3	10.9	7.5	7.6	10.8	4	-3.6	9	5.3	5.5	5.3	5.3	63	56	67	67
Juli	4.4	11.5	14.1	10.6	10.5	25.3	31	-0.6	3	6.4	6.1	5.8	6.0	63	51	61	63
August	5.2	10.4	13.7	10.3	10.3	24.0	1	-1.6	21	6.0	5.5	5.7	5.6	64	47	61	62
September	1.1	5.3	8.5	5.4	5.6	13.2	12	-3.3	19	4.9	5.3	4.7	4.9	72	62	69	69
Oktober	-4.5	-0.7	1.0	-0.7	-0.6	9.2	11	-14.4	29	3.3	3.4	3.3	3.3	73	67	70	70
November	-9.6	-6.0	-4.7	-6.3	-5.9	0.4	15	-17.4	17	2.5	2.6	2.6	2.6	76	73	77	76
December	-8.8	-5.6	-4.6	-5.9	-5.5	0.3	19	-16.0	39	2.6	2.7	2.6	2.6	78	75	80	78
Jahr	-4.0	0.8	3.1	0.5	0.7	25.3		-23.7		3.8	4.0	3.7	3.8	70	63	70	69

1911.

Kongens Grube.

$H = 856.0 \text{ m}$

$h_i = 2.0 \text{ m}$

$h_r = 1.0 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.			Niederschlag, Seeme.	Mittelw.	Zahl der Tage mit Schneefall.	$\frac{\text{S.}}{\text{S.} + \text{O.}}$	Windrichtung.	Windverteilung.																		
	I	II	III						Niedrig-	Hoch,	Windst.	N	NE	E	SE	S	SW										
Januar . . .	5.8	4.8	7.0	5.0	56.5	22	23	14	32	0	1	7	11	0	0	4	8	0	4	4	24	12	3	31	7	2.2	
Februar . . .	8.0	8.1	7.6	7.0	54.4	24	24	15	24	0	0	5	18	0	0	5	8	0	0	12	18	5	2	31	8	2.5	
März . . .	6.9	5.9	6.1	6.3	23.6	16	18	6	18	0	0	5	13	0	0	0	4	1	0	6	26	7	1	30	19	1.4	
April . . .	7.5	7.3	6.8	7.2	36.3	16	16	16	16	0	0	4	20	0	0	0	10	0	2	2	15	5	0	37	19	1.6	
Mai . . .	4.5	4.9	4.4	4.6	9.1	8	8	4	3	0	1	9	0	0	0	10	0	2	0	30	6	0	13	26	1.2		
Juni . . .	7.3	7.4	7.5	7.5	71.5	20	19	14	9	0	0	5	18	0	0	0	17	0	0	2	26	1	1	35	8	2.0	
Juli . . .	7.3	6.8	5.5	6.9	73.9	19	19	14	14	0	0	3	2	15	0	0	21	0	0	1	34	2	0	31	4	1.8	
August . . .	5.4	5.1	6.1	5.9	39.3	16	16	11	4	0	0	5	9	0	0	2	18	2	0	2	31	7	0	29	4	1.5	
September . . .	7.0	6.9	6.6	6.5	73.4	21	20	16	16	0	0	2	3	0	0	2	4	0	0	0	34	4	3	28	17	1.6	
Oktober . . .	6.6	6.1	6.9	6.5	36.8	16	16	9	13	0	0	3	2	12	0	0	16	0	0	0	17	3	0	27	30	1.4	
November . . .	7.5	5.9	5.9	6.4	19.9	12	12	8	10	0	0	7	5	10	0	0	3	0	0	0	12	3	1	19	22	1.3	
December . . .	6.8	7.6	7.7	7.4	21.0	9	9	7	9	0	0	2	3	19	0	0	3	0	0	0	54	5	0	1	30	1.6	
Jahr . . .	6.7	6.4	6.6	6.6	495.7	201	199	126	120	0	0	23	52	163	0	0	16	122	3	8	20	357	60	11	311	194	1.6

$H = 627.2 \text{ m}$

$h = 1.6 \text{ m}$

$h_r = 1.8 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.			Niederschlag, Seeme.	Mittel.	Zahl der Tage mit Schneefall.	$\frac{\text{S.}}{\text{S.} + \text{O.}}$	Windrichtung.	Windverteilung.																		
	I	II	III						Niedrig-	Hoch,	Windst.	N	NE	E	SE	S	SW										
Januar . . .	5.9	6.4	6.1	6.4	50.4	19	17	14	19	0	0	6	10	0	0	1	26	3	1	2	7	6	7	2	39	0.0	
Februar . . .	8.8	6.5	6.8	6.8	20.2	17	13	11	17	0	0	0	13	0	0	0	19	0	2	7	6	5	6	2	40	0.7	
März . . .	7.6	6.0	6.7	6.8	27.4	17	9	7	17	0	1	4	15	0	0	0	20	1	3	6	5	6	2	2	33	0.9	
April . . .	7.6	6.8	7.6	7.3	7.8	12	8	5	11	0	0	3	18	0	0	1	27	1	4	9	3	4	3	6	10	0.9	
Mai . . .	5.6	5.3	5.3	5.4	8.8	7	7	3	2	0	0	2	4	0	0	0	20	3	4	13	14	8	0	3	26	0.9	
Juni . . .	7.4	7.4	7.5	7.4	43.9	16	14	11	6	0	1	3	17	1	0	0	34	1	2	5	6	10	7	0	14	17	1.2
Juli . . .	8.0	8.9	6.8	7.9	50.7	19	18	14	14	0	1	1	1	0	0	0	38	1	0	8	7	9	1	5	24	1.0	
August . . .	6.4	6.3	5.7	6.1	38.3	14	14	10	2	0	3	5	9	0	0	0	34	0	3	1	7	7	1	2	3	38	0.8
September . . .	7.9	8.0	6.9	7.6	53.8	17	15	10	10	0	0	14	0	0	0	0	23	2	4	4	10	7	1	0	34	1.0	
Oktober . . .	8.3	6.6	7.1	7.3	36.8	16	13	10	14	0	5	1	13	0	0	0	20	1	1	2	2	6	3	0	58	0.5	
November . . .	8.3	7.3	6.0	7.2	44.1	14	13	5	14	0	1	14	0	0	0	7	1	6	5	3	3	2	1	0	55	0.5	
December . . .	8.0	8.5	8.4	8.3	16.3	13	12	6	13	0	2	1	21	0	0	0	1	0	4	23	14	3	0	0	49	0.8	
Jahr . . .	7.5	7.2	6.7	7.1	397.6	184	157	108	118	1	16	29	171	3	3	5	278	13	36	84	86	68	24	50	456	0.9	

$H = 489.6 \text{ m}$

$h_i = 2.1 \text{ m}$

$h_r = 1.3 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.			Niederschlag, Seeme.	Mittel.	Zahl der Tage mit Schneefall.	$\frac{\text{S.}}{\text{S.} + \text{O.}}$	Windrichtung.	Windverteilung.																	
	I	II	III						Niedrig-	Hoch,	Windst.	N	NE	E	SE	S	SW									
Januar . . .	5.8	4.5	4.2	4.8	21.2	11	11	8	11	0	0	5	2	0	0	0	10	1	0	0	8	1	3	9	70	0.4
Februar . . .	7.1	7.3	6.0	6.8	16.2	8	8	8	8	0	0	1	13	0	0	0	14	4	0	1	5	1	1	4	54	0.0
März . . .	5.7	4.9	4.3	5.0	14.5	9	8	3	9	0	0	5	4	0	0	0	6	2	0	0	3	0	2	7	70	0.3
April . . .	5.9	6.0	5.9	5.9	5.2	8	4	4	4	0	0	4	6	0	0	0	24	1	0	0	7	2	0	1	55	0.6
Mai . . .	3.8	5.1	4.9	4.3	10.3	5	4	3	0	0	0	8	3	0	0	0	8	1	3	0	26	0	2	1	54	0.6
Juni . . .	7.1	6.8	6.4	6.8	39.5	14	13	6	2	0	0	5	11	0	0	0	25	10	0	1	23	3	1	0	27	1.1
Juli . . .	6.4	6.4	5.3	6.0	26.8	14	13	7	0	0	3	5	0	0	0	32	0	0	1	20	3	0	2	36	0.7	
August . . .	5.3	4.8	5.0	5.0	18.5	10	9	4	0	0	0	4	3	0	0	0	30	0	1	1	16	0	0	2	38	0.8
September . . .	7.5	6.5	6.0	6.0	31.2	16	15	7	0	0	0	9	0	0	0	13	1	0	0	21	0	1	2	51	0.5	
Oktober . . .	7.0	5.6	5.8	6.1	25.5	9	6	5	0	0	0	31	12	0	0	0	11	1	1	1	0	3	0	0	75	0.2
November . . .	7.9	6.9	6.4	7.0	10.1	8	7	4	8	0	0	1	11	0	0	0	4	1	0	0	1	3	1	2	79	0.1
December . . .	8.1	8.8	7.2	7.2	16.7	9	7	4	9	0	0	1	20	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	77	0.2
Jahr . . .	6.5	6.1	5.6	6.0	235.7	131	108	63	56	0	0	38	99	0	0	0	179	22	11	4	141	10	8	29	691	0.5

$H = 952.8 \text{ m}$

$h_i = 1.7 \text{ m}$

$h_r = 1.4 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.			Niederschlag, Seeme.	Mittel.	Zahl der Tage mit Schneefall.	$\frac{\text{S.}}{\text{S.} + \text{O.}}$	Windrichtung.	Windverteilung.																	
	I	II	III						Niedrig-	Hoch,	Windst.	N	NE	E	SE	S	SW									
Januar . . .	5.0	5.4	4.9	5.1	13.0	6	5	5	0	0	5	6	0	0	0	0	0	26	1	6	57	0.6				
Februar . . .	5.7	6.0	4.3	5.3	6.8	4	4	4	4	0	0	1	4	0	0	0	2	0	13	1	6	50	0.5			
März . . .	4.7	4.4	4.0	4.3	11.0	7	7	6	7	0	0	13	5	0	0	1	1	0	0	6	76	0.2				
April . . .	6.0	5.8	5.9	9.3	7	6	4	7	0	0	4	9	0	0	5	3	0	0	0	9	0	0	66	0.3		
Mai . . .	4.8	5.3	4.9	5.0	2.0	4	4	1	0	0	0	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	80	0.2	
Juni . . .	6.0	5.6	6.2	5.9	47.1	8	7	1	0	0	0	1	5	0	0	6	0	0	0	1	13	0	0	0	58	0.4
August . . .	4.5																									

Dover.

$\lambda = 0^\circ 57' E = 36^\circ 28'$

1911.

$q = 62^\circ 5' N$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 714.8 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- werte) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit					Relat. Feuchtigk.										
		beobachtetes					Max. Dat. Min. Dat.					I		II		III		Mittel.		I		II		III		Mittel.	
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.				
Januar	701.8	-13.4	-7.8	-6.4	-7.3	-7.4	5.1	19	-22.0	4	2.8	2.7	2.7	2.7	92	86	88	88	70	74	74	74	70	76			
Februar	696.6	-8.5	-5.8	-3.3	-5.3	-5.1	5.4	3	-15.2	11	2.9	3.2	2.8	3.0	91	85	86	87	70	74	74	74	70	76			
März	701.0	-10.2	-7.0	-4.2	-4.8	-5.0	5.2	28	-18.5	18	2.6	2.8	2.6	2.7	88	64	57	57	70	74	74	74	70	76			
April	699.3	-4.1	-0.5	3.5	0.5	0.3	11.3	23	-18.4	5	4.1	3.6	3.4	3.6	87	57	57	57	67	70	61	65	66	70			
Mai	706.2	3.1	7.0	12.4	9.7	8.7	20.8	31	-3.0	2	5.5	5.3	5.4	5.3	67	50	61	65	70	74	74	74	70	76			
Juni	703.0	4.0	0.7	13.1	10.7	9.0	22.1	2	-3.6	12	6.1	5.7	6.0	5.8	66	50	62	66	70	74	74	74	70	76			
Juli	95.8	6.7	11.2	16.2	13.6	12.2	26.6	31	1.7	3	6.8	6.6	6.9	6.7	73	48	52	56	87	81	84	87	81	84			
August	93.0	6.2	10.8	16.2	12.4	11.8	27.0	1	-1.0	31	7.0	6.5	6.8	6.7	71	48	52	56	84	78	81	84	71	84			
September	90.6	2.7	5.5	10.6	7.0	7.0	15.6	2	-3.0	30	5.6	5.2	5.8	5.6	82	66	70	74	81	74	74	74	70	76			
Oktober	92.3	-5.1	-2.7	3.0	-0.4	-0.9	9.4	7	-15.8	30	3.4	3.7	3.8	3.6	84	70	81	79	87	81	84	87	71	84			
November	605.7	-0.5	-6.1	-4.8	-6.0	-6.0	2.7	3	-19.0	17	2.6	2.7	2.6	2.6	87	81	84	87	81	84	87	81	84	87			
December	99.7	-8.2	-5.2	-4.4	-4.0	-4.6	3.2	18	-20.0	15	3.8	3.0	3.0	3.0	85	86	85	85	85	85	85	85	85	85			
Jahr	701.0	-2.8	0.8	4.5	2.2	1.7	27.0		-22.0		4.4	4.3	4.3	4.3	81	66	74	76									

Listad.

$\lambda = 0^\circ 56' E = 39^\circ 44'$

$q = 61^\circ 33' N$

$C_g = 1.05 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- werte) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit					Relat. Feuchtigk.										
		beobachtetes					Max. Dat. Min. Dat.					I		II		III		Mittel.		I		II		III		Mittel.	
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.				
Januar	738.4	-13.1	-9.1	-8.0	-7.5	-8.6	7.1	18	-21.8	11	2.2	2.3	2.4	2.3	83	78	79	81	70	74	74	74	70	76			
Februar	39.4	-8.3	-3.7	-2.0	-4.0	-4.0	5.0	2	-16.6	21	2.9	3.0	2.8	2.9	77	71	74	75	70	74	74	74	70	76			
März	35.8	-9.0	-4.3	1.2	-3.0	-3.2	8.7	28	-16.6	18	2.7	3.0	2.8	2.7	73	57	62	69	70	74	74	74	70	76			
April	33.2	-1.3	3.9	7.1	3.3	3.5	15.7	20	-12.4	5	3.0	4.0	3.9	3.8	61	53	56	65	61	65	65	65	61	65			
Mai	38.9	5.3	13.5	15.3	11.8	10.8	24.6	30	-1.1	2	6.1	6.2	6.1	6.0	60	49	59	59	60	64	64	64	60	64			
Juni	34.8	7.9	13.7	17.5	13.2	12.0	27.6	2	1.1	13	6.3	6.5	6.5	6.3	54	45	57	57	57	61	61	61	54	61			
Juli	37.7	9.0	15.6	20.0	16.2	15.3	30.2	31	3.4	4	8.0	7.7	7.7	7.5	59	45	54	57	57	64	64	64	59	64			
August	35.0	8.4	12.8	20.0	15.5	14.6	20.0	10	1.7	21	7.4	7.5	7.5	7.5	66	43	50	50	50	75	74	74	74	70	76		
September	33.5	4.4	7.8	13.1	9.2	9.1	17.5	1	-4.5	30	6.5	6.5	6.6	6.4	80	56	75	75	74	84	84	84	80	88			
Oktober	34.0	-3.7	-1.2	3.9	0.2	0.5	13.4	11	-17.0	30	3.7	4.1	4.2	4.0	84	66	88	88	88	84	84	84	80	88			
November	34.7	-0.8	-6.4	-4.1	-6.5	-5.9	6.4	4	-19.8	28	2.9	3.2	3.2	3.0	88	84	88	88	88	84	84	84	80	88			
December	34.7	-7.2	-4.6	-4.5	-4.6	-4.7	2.8	19	-22.3	31	3.3	3.3	3.3	3.3	94	92	93	93	94	72	72	72	70	76			
Jahr	734.8	-0.3	3.0	6.6	3.6	3.3	31.0		-23.5		4.7	4.8	4.7	4.6	73	62	72	72	72	70	70	70	68	72			

Granheim.

$\lambda = 8^\circ 58' E = 35^\circ 52'$

$q = 61^\circ 6' N$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 705.2 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- werte) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit					Relat. Feuchtigk.										
		beobachtetes					Max. Dat. Min. Dat.					I		II		III		Mittel.		I		II		III		Mittel.	
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Max.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.				
Januar	727.4	-10.7	-6.3	-4.8	-5.7	-5.9	9.5	18	-24.3	12	2.6	2.6	2.6	2.6	80	73	79	78	70	74	74	74	70	76			
Februar	19.0	-10.0	-6.3	-3.7	-5.0	-5.1	6.9	2	-16.0	10	2.8	3.0	2.8	2.9	83	72	79	79	70	74	74	74	70	76			
März	24.0	-13.2	-9.0	-6.3	-4.1	-5.5	5.5	21	-24.9	18	2.3	2.7	2.6	2.6	85	58	75	75	70	74	74	74	70	76			
April	32.0	-3.4	1.5	5.5	2.6	2.1	11.6	22	-17.8	5	4.0	4.0	3.7	3.8	75	58	66	66	61	65	65	65	61	65			
Mai	28.6	2.6	10.0	13.7	10.9	9.8	22.8	30	-4.8	7	6.5	6.5	5.7	6.1	71	54	59	59	55	61	61	61	55	61			
Juni	24.6	6.5	12.3	15.4	13.3	12.3	23.6	2	-1.7	17	7.3	6.8	6.6	6.8	68	53	58	58	54	61	61	61	54	61			
Juli	27.5	8.7	14.1	18.3	16.2	14.6	25.0	31	2.7	2	8.0	7.3	7.1	7.4	67	48	56	56	50	61	61	61	50	61			
August	35.6	7.5	12.9	18.5	15.0	12.9	27.3	10	0.8	20	8.1	7.3	7.5	7.5	74	47	58	58	54	61	61	61	50	61			
September	22.0	4.4	7.9	12.5	9.1	9.0	16.8	2	-1.7	30	6.4	6.0	6.1	6.1	79	56	73	73	70	74	74	74	70	76			
Oktober	34.0	-2.9	-0.8	3.8	1.3	1.0	12.6	11	-13.6	28	4.0	4.5	4.0	4.2	86	73	78	78	70	74	74	74	70	76			
November	19.4	-8.1	-5.5	-3.4	-4.3	-4.6	5.2	4	-15.0	17	3.9	3.3	3.0	3.1	88	84	85	85	84	87	87	87	84	88			
December	23.7	-0.8	-6.6	-6.0	-6.6	-6.6	2.6	19	-18.7	31	3.7	3.8	3.7	3.7	71	56	66	66	66	70	70	70	66	70			
Jahr	734.5	-2.4	2.0	5.9	3.6	3.8	27.3		-17.9		5.1	5.7	5.3	5.3	80	66	72	72	72	70	70	70	66	72			

Lillehammer.

$\lambda = 10^\circ 28' E = 41^\circ 52'$

$q = 61^\circ 7' N$

$C_g = 0.95 \text{ mm bei } 704.4 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- werte) Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit					Relat. Feuchtigk.				
beobachtetes					Max. Dat. Min. Dat.					I		II		III		Mittel.					
<th colspan="2

1911.

Dovre.

$H = 641.9 \text{ m}$ $H_b = 644.0 \text{ m}$

$h_t = 1.3 \text{ m}$

$h_t = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlagsmenge in 24 hr.	Sonne-	Schne-	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Teile.	Gewitter.	Nordost.	Windverteilung.								Windstärke- Mittel.					
	I	II	III	Mittel-										Nordost.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
Januar . . .	5.7	5.3	4.6	5.2	61.6	14	14	11	13	0	0	5	6	0	0	0	1	10	4	3	3	15	7	0	1	50	0.8
Februar . . .	8.0	6.5	5.6	6.7	47.3	16	16	13	16	0	0	1	8	0	0	0	1	12	1	0	4	9	7	5	5	41	1.1
März . . .	5.6	4.9	4.1	4.9	15.4	13	13	5	13	0	0	6	4	0	0	0	0	31	2	5	1	7	5	4	9	37	0.9
April . . .	6.6	6.2	6.6	6.5	4.6	12	12	1	8	0	0	4	12	0	0	0	0	26	5	4	4	13	3	1	14	22	1.6
Mai . . .	5.4	6.0	4.7	5.4	8.8	6	6	3	0	0	0	6	9	0	0	0	0	18	2	5	15	19	7	2	7	18	1.5
Juni . . .	6.4	6.4	6.3	6.4	19.1	11	11	7	0	0	1	14	0	0	0	0	22	5	2	21	19	2	1	17	13	1.7	
Juli . . .	5.9	5.8	5.0	5.9	3.4	2	2	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	27	8	1	7	6	10	6	14	31	1.7
August . . .	4.4	5.3	5.4	5.0	6.0	9	9	5	0	0	0	4	4	0	0	0	0	14	3	2	6	13	8	5	13	29	1.5
September . . .	6.5	5.6	5.0	6.0	47.6	15	14	10	2	0	1	3	5	0	0	0	0	14	2	1	11	10	3	0	5	32	1.1
Oktober . . .	4.7	4.8	4.3	4.6	28.0	8	6	5	8	0	1	8	7	0	0	0	0	7	0	3	5	2	1	0	4	71	0.5
November . . .	6.5	5.5	5.1	5.7	9.8	7	7	4	6	0	2	1	7	0	0	0	0	1	1	0	6	10	5	1	1	65	0.6
December . . .	6.7	6.8	7.3	6.9	7.7	7	7	1	7	0	3	2	12	0	0	0	0	0	0	35	9	0	0	0	47	1.5	
Jahr . . .	6.0	5.8	5.5	5.8	273.3	120	117	66	73	0	8	42	94	0	0	2	182	28	26	118	123	60	25	84	449	1.2	

Listad.

$H = 271.6 \text{ m}$ $H_b = 274.1 \text{ m}$

$h_t = 1.9 \text{ m}$

$h_t = 0.9 \text{ m}$

Januar . . .	5.2	5.5	4.4	5.0	7.0	10	10	4	10	0	0	6	6	0	4	1	2	1	3	0	2	0	0	2	71	0.3	
Februar . . .	6.7	6.7	5.0	6.1	7.3	8	6	3	7	0	0	2	8	0	3	2	0	0	7	2	0	0	13	3	59	0.6	
März . . .	4.7	4.3	4.1	4.4	15.3	7	5	3	1	0	0	8	0	4	0	0	1	3	1	3	0	2	3	7	62	0.2	
April . . .	5.8	6.0	6.3	6.0	18.0	8	7	4	2	0	0	3	6	1	1	2	5	1	6	2	1	2	25	5	43	0.6	
Mai . . .	5.8	5.7	5.5	5.7	18.6	6	6	0	0	0	0	6	8	0	0	0	3	25	7	10	4	5	1	35	0.6		
Juni . . .	6.6	6.9	7.0	6.8	30.6	10	10	7	0	0	0	0	6	11	1	0	0	7	9	14	5	1	2	21	8	20	0.9
Juli . . .	6.2	6.3	5.7	6.1	15.1	12	12	5	0	0	0	1	3	1	0	0	2	16	10	8	1	39	7	8	1	19	0.8
August . . .	5.8	6.2	4.0	4.0	13.5	8	8	5	0	0	0	8	3	0	0	0	2	1	1	13	5	2	5	24	40	0.8	
September . . .	5.8	6.3	5.1	5.7	33.5	10	10	6	0	0	0	3	5	0	0	0	1	0	0	12	4	0	1	13	56	0.2	
Oktober . . .	5.0	5.3	4.1	4.8	34.3	7	7	5	5	0	0	7	6	0	2	0	1	0	0	19	0	0	0	5	71	0.2	
November . . .	7.0	7.3	6.2	6.8	9.8	8	4	3	5	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	13	6	61	0.2
Dezember . . .	8.1	7.6	8.3	8.0	23.6	8	8	8	8	0	1	2	21	0	0	0	0	0	0	18	1	0	1	2	71	0.2	
Jahr . . .	5.8	6.1	5.5	5.8	228.4	100	93	59	44	0	1	50	94	3	16	6	26	18	75	82	38	13	142	80	612	0.5	

Granheim.

$H = 388.9 \text{ m}$ $H_b = 390.9 \text{ m}$

$h_t = 1.8 \text{ m}$

$h_t = 1.5 \text{ m}$

Januar . . .	5.2	6.1	5.4	5.6	6.0	15	12	2	12	0	0	6	9	0	0	0	8	0	1	3	5	1	0	21	55	0.6	
Februar . . .	6.4	6.0	4.2	5.5	27.2	10	8	6	10	0	0	3	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	6	66	0.4		
März . . .	5.1	4.5	4.1	4.6	19.7	11	7	4	11	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	76	0.2		
April . . .	6.7	5.8	6.6	6.4	38.0	14	10	5	9	0	0	4	12	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	27	56	0.5	
Mai . . .	5.8	5.4	4.8	5.5	33.4	9	6	0	0	1	0	6	10	0	0	0	8	0	0	1	17	0	0	9	58	0.4	
Juni . . .	5.8	7.3	6.6	6.6	42.4	13	10	1	1	0	1	3	12	0	0	0	12	0	0	1	19	0	0	14	42	0.6	
Juli . . .	5.7	4.9	4.8	5.1	12.2	12	12	5	0	1	0	2	5	0	0	0	33	1	1	15	0	0	0	5	38	0.8	
August . . .	3.9	5.8	7.8	5.6	32.6	13	9	6	0	0	0	10	6	0	0	0	21	0	0	0	26	1	0	1	37	0.7	
September . . .	6.1	5.7	5.4	5.7	31.5	19	15	8	0	0	0	3	7	0	0	0	22	0	0	0	24	0	0	0	11	43	0.7
Oktober . . .	7.1	5.5	5.1	5.8	55.4	12	6	6	0	0	0	3	5	0	0	0	10	0	0	0	7	0	0	0	44	72	0.3
November . . .	8.3	8.3	7.6	8.1	29.5	16	10	7	14	0	0	8	1	19	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	80	0.2
Dezember . . .	9.1	8.9	9.3	9.1	65.6	20	19	13	20	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	77	0.2
Jahr . . .	6.3	6.1	6.0	6.1	385.1	169	126	78	83	2	21	49	124	0	0	0	132	1	2	7	132	2	4	115	700	0.5	

Lillehammer.

$H = 189.2 \text{ m}$ $H_b = 190.1 \text{ m}$

$h_t = 1.5 \text{ m}$

$h_t = 1.4 \text{ m}$

Januar . . .	4.1	4.4	3.5	4.0	16.3	8	8	6	7	0	0	12	9	0	0	0	6	3	1	4	4	0	0	1	75	0.3
Februar . . .	5.3	5.6	3.9	4.9	32.3	5	5	5	5	0	0	6	7	0	0	0	8	3	0	3	3	1	0	2	64	0.4
März . . .	4.6	3.6	3.1	3.7	25.0	3	5	5	4	0	0	14	6	0	0	0	1	0	0	3	3	1	0	5	83	0.2
April . . .	4.2	5.2	5.1	4.8	33.0	7	7	2	0	0	0	7	8	0	0	0	7	2	1	1	4	3	2	1	60	0.3
Mai . . .	4.8	5.3	4.9	5.0	34.4	6	6	6	0	0	0	11	9	0	0	0	4	0	2	5	8	7	0	3	64	0.3
Juni . . .	6.4	7.0	6.6	6.5	53.0	11	10	10	0	0	0	3	10	1	0	0	10	4	0	2	9	2	2	1	55	0.5
Juli . . .	5.2	6.1	5.7	5.7	12.0	6	3	3	0	0	0	3	7	0	0	0	16	6	0	0	12	3	2	5	49	0.6
August . . .	2.7	4.8	4.8	5.7	15.2	3	3	3	0	0	0	9	5	0	0	0	17	3	1	4	12	3	0	1	52	0.6
September . . .	6.1	6.2	5.3	5.8	66.0	10	9	9	0	0	0	4	10	0	0	0	18	2	1	1	16	2	0	0	51	0.5
Oktober . . .	4.5	5.1	5.0	4.9	68.3	8	7	2	3	0	0	11	11	0	0	0	10	2	1							

Mesnaliens.

 $\lambda = 10^{\circ} 43' E = 42^{\circ} 52'$ $q = 61^{\circ} 6' N$ $C_g = 0.95 \text{ mm bei } 736.1 \text{ mm}$

Month	Luftdruck, (Sensal- anem.)	Temperatur, beobachtetes	Absolute Feuchtigkeit.												Relat. Feuchtigk. Mit. tel.	
			Luft-Temperatur.				Relative Feuchtigkeit.				Absolute Feuchtigkeit.					
			Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	I	II	III	Mittel.		
Januar	710.5	-10.6	-7.9	-5.0	-7.5	-7.0	5.0	18	-18.9	24	2.4	3.9	2.3	2.5	85 83 79 82	
Februar	93.3	-9.3	-6.0	-2.1	-5.7	-4.9	4.5	2	-16.8	20	2.8	3.6	2.7	3.0	91 88 83 87	
März	98.3	-9.3	-5.0	0.3	-4.4	-3.9	6.0	28	-18.0	18	2.6	4.4	3.1	3.3	84 91 85 85	
April	105.2	-5.0	0.7	3.7	0.3	0.7	0.1	21	-15.0	5	—	—	—	—	75	
Mai	139.0	3.2	9.3	11.9	8.2	8.3	10.0	30	-4.0	23	6.1	6.2	6.0	6.0	70 59 73 72	
Juni	109.3	9.3	11.5	13.8	10.5	10.6	22.4	3	-1.0	10	6.6	6.3	6.3	6.3	64 53 67 66	
Juli	120.8	8.4	14.1	17.1	13.7	13.4	25.0	33	1.0	9	7.7	7.9	7.6	7.6	64 54 64 64	
August	102.2	6.8	11.9	17.1	13.6	12.6	25.5	1	1.0	21	7.7	8.0	7.8	7.7	72 54 68 69	
September	97.2	3.5	6.6	11.6	7.6	7.8	17.3	2	-1.4	11	6.2	6.5	6.4	6.3	84 83 81 79	
Oktober	85.4	-3.8	-1.4	3.4	-0.7	0.1	11.0	11	-13.5	30	3.9	4.5	3.9	4.1	88 77 86 85	
November	62.6	-7.4	-4.7	-2.7	-4.1	-4.2	4.0	4	-14.4	17	3.1	3.5	3.0	3.2	89 87 86 88	
December	97.4	-9.2	-4.2	-3.4	-4.1	-4.0	0.3	19	-16.3	31	3.2	3.3	3.2	3.3	89 87 86 89	
Jahr	708.1	-4.9	2.0	5.5	3.2	3.5	25.5	—	-18.0	47	5.1	4.7	4.8	4.8	80 72 78 78	

Rena.

 $\lambda = 11^{\circ} 22' E = 45^{\circ} 28'$ $q = 61^{\circ} 8' N$ $C_g = 1.05 \text{ mm bei } 778.5 \text{ mm}$

Januar	743.7	-16.1	-12.0	-8.2	-10.8	-10.7	6.5	19	-30.7	12	1.9	2.3	2.2	2.1	82 78 85 82
Februar	34.8	-11.7	-7.7	-1.7	-4.5	-5.3	6.5	4	-35.5	21	2.7	3.1	3.0	3.0	90 89 88 87
März	39.9	-12.1	-7.0	2.5	-2.8	-4.0	9.3	28	-25.2	18	3.6	3.3	3.0	3.0	90 89 84 82
April	39.5	-3.2	1.4	6.3	2.2	2.7	14.3	20	-16.0	5	3.9	3.9	4.0	3.8	74 54 72 71
Mai	43.6	3.9	10.2	16.0	11.1	10.6	26.0	29	-2.3	21	6.1	5.6	6.3	5.9	66 42 63 65
Juni	39.5	7.2	12.0	17.3	13.9	13.1	27.3	2	-1.3	10	6.7	6.5	7.1	6.7	60 45 59 59
Juli	41.0	9.2	15.3	19.7	16.7	15.5	30.3	31	-2.3	4	8.0	7.8	7.1	7.5	62 47 51 57
August	10.1	6.7	13.4	20.8	15.3	14.5	31.1	1	-1.5	21	7.5	6.2	7.0	6.8	65 35 55 55
September	37.6	3.3	7.5	14.7	8.5	9.1	19.5	27	-15.5	30	6.5	6.2	6.8	6.4	83 51 84 77
Oktober	39.8	-5.2	-2.2	4.3	-1.0	-0.2	13.9	11	-20.0	27	3.7	4.3	4.1	4.0	89 67 86 84
November	34.3	-8.8	-5.6	-3.3	-4.6	-4.8	5.2	4	-20.7	24	2.9	3.1	3.0	3.0	88 81 84 81
December	39.5	-6.4	-4.2	-3.8	-4.1	-4.1	1.1	22	-26.3	31	3.4	3.4	3.3	3.4	93 92 91 92
Jahr	739.2	-2.8	1.8	7.0	3.3	3.0	31.1	—	-30.7	47	4.6	4.8	4.6	4.6	78 60 75 75

Hamar.

 $\lambda = 11^{\circ} 4' E = 44^{\circ} 16'$ $q = 60^{\circ} 48' N$ $C_g = 0.95 \text{ mm bei } 709.2 \text{ mm}$

Januar	751.1	-10.8	-7.6	-4.4	-6.1	-6.3	6.8	19	-21.2	12	2.6	2.8	2.8	2.7	87 79 86 85
Februar	43.7	-8.4	-4.9	-0.3	-2.9	-3.2	8.0	2	-18.8	21	3.0	3.5	3.2	3.2	84 73 81 80
März	48.1	-6.5	-3.8	1.9	-1.3	-2.2	6.4	31	-16.1	18	3.2	3.6	3.4	3.3	85 76 76 71
April	44.7	-1.1	2.1	6.9	-3.5	-3.2	12.3	23	-9.8	5	4.1	4.3	4.1	4.1	79 56 68 71
Mai	51.5	5.3	9.3	14.6	12.0	10.5	22.1	28	0.1	7	6.6	6.5	6.3	6.4	73 53 51 61
Juni	47.4	9.0	12.7	17.1	14.1	13.4	25.2	2	-2.3	10	7.4	7.4	7.3	7.3	68 52 61 66
Juli	48.8	11.1	15.8	20.5	18.2	16.6	28.2	31	0.1	4	8.8	8.0	8.0	8.2	66 46 53 66
August	47.9	9.6	14.3	20.5	16.2	15.5	28.9	1	-2.7	21	8.2	7.7	7.8	7.8	67 55 58 61
September	45.5	5.8	6.1	14.0	19.5	10.4	19.3	7	-2.3	30	7.1	7.4	6.7	7.0	80 59 71 73
Oktober	47.8	-2.1	-0.2	4.6	1.2	1.4	12.9	11	-14.1	28	4.2	4.8	4.4	4.5	88 74 86 84
November	42.4	-5.0	-2.5	-0.7	-1.9	-1.9	7.1	4	-15.2	31	3.5	3.7	3.5	3.6	86 82 84 84
December	47.4	-4.2	-2.5	-1.7	-1.9	-1.3	2.7	19	-17.9	31	3.7	3.9	3.9	3.8	91 92 92 92
Jahr	747.2	0.2	3.5	7.8	5.1	4.6	28.9	—	-21.2	52	5.3	5.1	5.2	5.2	79 65 73 75

Eidsvold.

 $\lambda = 11^{\circ} 13' E = 44^{\circ} 52'$ $q = 60^{\circ} 20' N$ $C_g = 0.95 \text{ mm bei } 743.5 \text{ mm}$

Januar	745.7	-10.3	-6.5	-1.4	-5.2	-5.4	8.8	10	-23.0	24	2.8	3.2	2.9	3.0	86 82 85 85
Februar	38.0	-6.9	-3.2	-0.4	-2.3	-2.4	7.2	4	-15.3	28	3.2	3.5	3.3	3.3	84 74 79 76
März	42.7	-5.4	-2.9	2.4	-0.6	-0.8	8.5	29	-15.3	21	3.5	3.6	3.4	3.4	81 59 61 67
April	39.5	-1.1	2.6	6.4	4.0	4.3	15.3	20	-9.3	1	4.6	4.5	4.5	4.4	81 59 61 67
Mai	46.5	5.3	10.6	15.4	12.5	11.3	24.6	29	-0.6	22	7.0	7.9	7.6	7.5	73 54 62 67
Juni	42.6	8.5	12.9	16.7	13.7	13.1	27.3	3	2.1	10	7.7	7.5	7.6	7.5	69 54 62 67
Juli	45.0	10.8	16.3	20.0	17.0	16.2	38.4	31	6.0	16	8.9	8.3	7.8	8.2	65 54 60 66
August	43.3	9.5	15.0	20.3	16.6	15.7	30.1	1	2.5	17	9.2	7.9	7.7	8.2	72 46 56 62
September	40.6	5.6	10.0	14.8	11.6	10.9	2.7	-1.5	20	7	4.4	4.8	4.7	4.7	87 77 87 85
Oktober	42.4	-2.0	4.0	4.9	2.1	2.2	13.6	11	-12.1	30	4.4	5.1	4.8	4.7	87 77 87 85
November	36.8	-3.8	-1.4	-0.1	-1.6	-1.1	7.8	6	-15.0	25	3.9	4.1	3.9	4.0	91 86 89 89
December	41.8	-2.7	-1.3	-0.5	-1.2	-1.1	2.2	19	-13.5	29	4.3	4.4	4.3	4.3	96 95 96 96
Jahr	742.1	0.6	4.5	8.1	5.5	5.2	30.1	—	-23.0	56	5.5	5.3	5.4	5.4	81 66 74 76

1911.

Mesnaliens.

$h_e = 1.5 \text{ m}$

$H = 571.4 \text{ m } H_b = 574.1 \text{ m}$

$h_e = 1.5 \text{ m}$

$h_e = 1.2 \text{ m}$

Monat,	Bewölkung,				Zahl der Tage mit												Windverteilung,												Windstärke Mittel
	I	II	III	Mittel.	Niederschlag:			Sonne,			Sonne, 1 m mehr.			Sonne, 1 m mehr.			Hagel.			Schneefall.			Wind.			Gefährdet.			Wind.
	1	2	3	4	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%			
Januar	4.3	4.9	3.6	4.3	23.6	9	6	7	9	0	0	10	8	0	0	0	0	5	3	7	1	0	0	4	0	73	0.3		
Februar	6.4	5.4	3.5	5.1	46.6	12	12	8	12	0	0	5	6	0	0	0	0	12	5	3	5	0	0	0	3	56	0.6		
März	4.2	3.9	2.9	3.7	29.3	5	5	5	5	0	0	11	5	0	0	0	0	10	3	3	5	0	2	0	4	66	0.1		
April	4.9	4.9	5.2	5.0	39.7	7	9	5	5	0	0	6	9	0	0	0	0	4	1	0	3	0	0	0	16	31	0.6		
Mai	4.7	9.2	4.1	4.7	38.6	7	6	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	14	0	6	0	4	0	3	4	97	0.1		
Juni	5.3	5.6	5.3	5.4	79.5	13	13	10	1	0	0	4	7	0	0	0	0	14	6	7	3	2	0	2	9	7	49	0.7	
Juli	5.0	2.3	2.1	3.1	14.4	11	11	7	0	0	0	10	3	0	0	0	0	32	1	4	4	5	0	1	6	2	35	0.8	
August	2.8	3.8	3.3	3.3	24.6	9	9	6	0	1	0	13	2	0	0	0	0	14	4	1	3	9	6	4	15	32	0.9		
September	5.6	5.0	4.4	5.0	87.4	13	13	10	0	0	0	8	8	0	0	0	0	18	2	3	6	5	3	0	16	37	0.8		
Oktober	4.7	4.7	2.0	4.1	69.6	7	7	5	0	0	0	13	7	0	0	0	0	13	5	7	2	0	0	0	6	60	0.5		
November	6.6	6.7	6.4	6.6	39.3	10	10	9	9	0	0	4	2	13	0	0	0	7	1	4	3	0	0	0	8	67	0.4		
December	8.5	8.4	7.7	8.2	99.9	18	18	18	0	0	4	2	21	0	0	0	0	2	0	13	16	0	0	0	0	62	0.4		
Jahr	5.2	5.0	4.3	4.8	583.4	121	118	96	65	1	8	93	94	0	0	0	0	145	31	61	53	25	16	17	81	636	0.6		

Rena.

$H = 224.0 \text{ m } H_b = 225.2 \text{ m}$

$h_e = 1.5 \text{ m}$

$h_e = 1.1 \text{ m}$

Monat,	Bewölkung,				h _e = 1.5 m												h _e = 1.1 m												Wind.
	I	II	III	Mittel.	Niederschlag:			Sonne,			Sonne, 1 m mehr.			Sonne, 1 m mehr.			Hagel.			Schneefall.			Wind.			Gefährdet.			Wind.
	1	2	3	4	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%			
Januar	4.8	6.6	4.4	5.1	14.7	6	6	6	6	0	0	10	11	0	0	0	0	14	13	1	0	10	11	1	2	41	0.5		
Februar	2.4	7.4	5.2	6.7	34.5	7	6	5	6	0	0	3	13	0	0	0	0	16	8	1	0	7	17	0	1	34	0.5		
März	6.1	5.1	3.6	5.1	48.6	10	7	10	0	0	0	9	7	0	0	0	0	19	5	1	1	7	14	1	1	35	0.4		
April	5.8	5.0	6.7	5.8	50.8	8	8	7	1	0	0	4	10	1	0	0	0	33	3	1	0	5	8	0	0	35	0.7		
Mai	5.0	5.0	5.3	5.4	41.0	8	8	3	0	0	0	10	1	0	0	0	0	18	8	5	0	24	1	1	2	23	0.7		
Juni	6.6	6.1	6.1	6.5	33.6	11	11	9	0	0	0	4	10	0	0	0	0	23	13	3	1	21	12	1	1	14	1.0		
Juli	5.0	6.0	4.2	5.3	23.0	11	9	7	5	0	0	4	4	0	0	0	0	25	12	2	1	18	10	0	0	21	0.7		
August	4.5	4.8	4.7	4.7	16.4	7	7	5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	24	10	5	3	22	14	0	0	19	0.5		
September	6.0	6.3	5.6	6.2	63.6	12	11	6	0	0	0	2	12	0	0	0	0	17	3	3	4	1	14	0	0	42	0.5		
Oktober	5.9	5.5	4.9	5.4	72.2	6	6	6	5	0	0	7	10	11	0	0	0	12	5	0	2	11	5	2	3	33	0.1		
November	8.8	8.2	7.0	8.0	50.6	14	14	13	11	0	0	3	10	0	0	0	0	20	5	1	4	7	5	0	0	48	0.5		
December	10.0	8.8	9.5	9.4	85.8	25	24	21	24	0	0	5	0	28	0	0	0	2	4	0	0	0	10	7	0	0	73	0.2	
Jahr	6.4	6.4	5.6	6.1	533.8	125	116	65	61	0	0	14	68	138	1	0	0	0	220	89	23	14	159	120	8	16	446	0.6	

Hamar.

$H = 138.4 \text{ m } H_b = 140.2 \text{ m}$

$h_e = 1.4 \text{ m}$

$h_e = 1.0 \text{ m}$

Monat,	Bewölkung,				h _e = 1.4 m												h _e = 1.0 m												Wind.
	I	II	III	Mittel.	Niederschlag:			Sonne,			Sonne, 1 m mehr.			Sonne, 1 m mehr.			Hagel.			Schneefall.			Wind.			Gefährdet.			Wind.
	1	2	3	4	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%	1	2	%			
Januar	4.6	5.4	4.7	4.9	9.2	5	5	4	5	0	0	11	11	0	0	0	0	5	12	13	4	7	1	12	9	30	0.5		
Februar	5.0	6.0	6.1	6.0	15.1	11	6	9	0	0	4	10	0	0	0	0	10	3	13	1	4	2	1	1	32	0.4			
März	5.5	5.0	3.4	4.6	31.2	5	4	2	4	0	0	9	7	0	0	0	0	16	4	22	2	6	3	1	1	27	0.7		
April	5.0	4.4	5.0	4.8	46.3	11	9	5	3	1	0	2	9	7	1	0	0	14	4	13	1	4	1	0	0	1	1.5		
Mai	4.2	5.4	4.4	4.7	8.0	10	6	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	12	6	6	5	21	8	18	2	21	0		
Juni	6.1	6.2	5.6	5.7	27.8	12	9	6	0	1	0	6	12	0	0	0	0	12	8	4	18	12	1	4	10	10	1.5		
Juli	5.3	6.2	5.6	5.7	14.4	7	4	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	8	4	11	2	13	12	28	10	5	1.2		
August	3.6	4.3	3.9	3.7	25.4	9	6	5	0	0	0	9	3	2	1	0	0	7	12	11	3	20	11	14	8	25	0.8		
September	5.3	5.8	4.9	5.3	37.3	13	7	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	9	3	10	3	20	3	10	8	25	0.8		
Oktober	5.8	4.2	5.1	5.3	8	7	5	3	0	0	8	9	10	0	0	0	0	12	5	15	3	9	1	2	44	0.4			
November	8.0	8.2	6.8	7.7	26.6	17	13	9	14	0	0	2	17	0	0	0	0	10	9	18	8	0	3	6	6	22	1.2		
December	9.0	8.9	9.0	9.0	57.5	26	25	15	20	0</																			

1911.

Aabogen.

$\lambda = 12^\circ$ $\tau' = 48^\circ$ 28°

$q = 60^\circ$ $\tau' = N$

$C_0 = 1.05 \text{ mm}$ bei 773.3 mm

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigkeit.				
	Luftdruck, (Normal-schwere), Mittel.					beobachtetes					Mittel.				Mittel.					
	Mitt.	I.	II.	III.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I.	I.	II.	III.	Mittel.	I.	II.	III.	Mittel.		
Januar	750.3	-12.2	-8.4	-5.5	-7.3	-7.4	1.9	-17	-25.9	14	2.5	2.8	2.7	2.7	88	84	90	88		
Februar	42.4	-10.1	-5.7	-0.8	-4.3	-4.2	5.8	-4	-18.9	6	2.9	3.5	3.2	3.2	90	76	89	87		
März	47.0	-6.6	-2.6	3.0	-2.7	-1.6	7.8	30	-15.1	16	3.6	4.1	3.5	3.6	86	68	87	85		
April	13.6	-1.1	2.8	6.8	2.0	3.0	17.0	20	-10.6	5	4.7	5.1	4.7	4.7	84	68	86	82		
Mai	50.9	-4.9	11.4	15.7	10.4	10.9	25.7	29	-0.8	7	7.5	7.7	7.6	7.5	74	59	81	77		
Juni	46.5	7.4	11.0	17.0	13.6	13.2	26.1	3	-1.6	9	8.5	8.2	8.3	8.2	71	58	73	71		
Juli	49.0	8.7	16.4	15.7	15.3	15.3	29.1	31	-4.4	8	9.0	8.9	9.4	9.0	66	62	71	68		
August	17.3	8.5	16.6	20.9	14.9	15.6	26.3	9	-1.3	21	9.7	9.3	9.0	9.2	69	52	71	69		
September	44.9	5.5	0.6	14.8	9.1	10.3	19.7	7	-0.8	30	7.8	8.1	7.8	7.8	87	65	88	84		
Oktober	46.6	-2.8	1.0	4.6	0.7	1.6	13.0	12	-12.0	10	4.4	5.2	4.4	4.6	87	80	89	86		
November	41.1	-6.5	-1.5	-0.6	-1.7	-1.6	7.6	6	-15.6	25	4.0	4.3	3.9	4.1	92	92	92	92		
December	36.6	-3.7	-1.5	-1.2	-1.5	-1.5	2.0	19	-20.0	30	4.2	4.3	4.2	4.2	96	96	96	96		
Jahr	740.3	0.6	4.3	7.8	4.3	4.5	26.3	-	-25.0	-	5.7	6.0	5.7	5.7	82	71	81	82		

Kristiania.

$\lambda = 10^\circ$ $43'$ $E = 42^\circ$ $52'$

$q = 59^\circ$ $55' N$

$C_0 = 1.05 \text{ mm}$ bei 780.8 mm

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigkeit.				
	Luftdruck, (Normal-schwere), Mittel.					beobachtetes					Mittel.				Mittel.					
	Mitt.	I.	II.	III.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I.	II.	III.	Mittel.	I.	II.	III.	Mittel.			
Januar	761.7	-5.4	-3.3	-1.0	-2.5	-2.5	8.9	19	-11.4	14	3.1	3.3	3.2	3.2	80	77	80	79		
Februar	53.8	-1.6	-2.3	1.3	-0.7	-1.0	7.6	17	-9.9	10	3.3	3.7	3.5	3.5	81	73	78	78		
März	58.3	-2.8	-0.7	4.0	-1.4	-1.1	11.8	30	-9.3	10	3.7	4.4	3.9	3.9	82	69	73	77		
April	54.9	3.3	4.1	6.6	5.8	5.6	21.3	20	-7.0	5	4.6	4.5	4.6	4.5	73	65	69	69		
Mai	61.6	7.2	11.8	18.0	13.9	13.1	28.5	20	-2.7	20	7.3	7.4	7.5	7.3	70	59	64	66		
Juni	57.5	10.7	15.0	19.2	15.5	15.3	29.8	3	3.1	10	7.8	8.4	8.3	8.1	66	50	63	62		
Juli	58.9	12.4	17.6	23.1	18.8	18.2	31.8	13	9.0	2	8.9	8.9	9.3	8.9	53	43	58	53		
August	58.1	12.3	16.0	23.0	17.7	17.8	32.6	1	6.3	19	9.1	8.5	9.5	8.9	63	41	61	61		
September	55.7	8.4	11.7	16.6	12.4	12.7	23.6	8	1.9	20	8.0	8.3	8.3	8.1	77	59	77	74		
Oktober	57.9	0.4	2.6	7.0	3.9	4.0	16.6	11	-7.0	27	4.6	5.2	5.0	4.8	81	71	82	79		
November	52.2	-1.1	0.7	3.5	1.1	1.2	11.2	6	-10.1	24	4.2	4.4	4.2	4.3	84	78	82	82		
December	57.5	-0.6	0.7	0.0	0.6	0.6	5.3	19	-10.4	31	4.1	4.5	4.5	4.5	89	89	90	90		
Jahr	757.4	3.2	6.2	10.4	7.3	7.3	32.8	-	-11.4	-	5.8	6.0	5.8	5.8	75	63	73	73		

Nes.

$\lambda = 9^\circ$ $6'$ $E = 30^\circ$ $24'$

$q = 60^\circ$ $35' N$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigkeit.				
	Luftdruck, (Normal-schwere), Mittel.					beobachtetes					Mittel.				Mittel.					
	Mitt.	I.	II.	III.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I.	I.	II.	III.	Mittel.	I.	II.	III.	Mittel.		
Januar	-12.8	-8.8	-6.3	-7.3	-7.8	10.0	17	-26.1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Februar	-10.6	-7.3	-1.6	-4.7	-5.1	10.8	4	-18.8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
März	-12.6	-8.5	2.8	-2.7	-4.1	8.1	30	-20.8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
April	-3.8	0.4	7.8	3.0	2.5	14.8	20	-15.7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mai	2.7	8.0	16.5	11.4	10.1	26.5	30	-4.8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juni	6.3	12.3	17.6	14.3	12.9	27.6	2	-3.8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juli	7.1	13.8	21.4	17.3	15.3	26.6	31	0.0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
August	5.6	13.4	21.5	16.3	14.5	30.2	12	-2.0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
September	2.4	7.6	15.3	10.2	9.6	20.0	3	-5.8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oktober	-7.3	-3.8	-3.4	-0.8	-1.1	14.6	11	-22.0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
November	-1.1	-6.9	-3.9	-5.9	-6.0	7.1	4	-25.1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
December	-10.5	-6.6	-5.8	-7.1	-6.7	2.1	19	-29.5	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jahr	-3.7	1.0	7.4	3.7	3.8	30.2	-	-29.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Veggli.

$\lambda = 9^\circ 10'$ $E = 36^\circ 40'$

$q = 60^\circ$ $3' N$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigkeit.				
	Luftdruck, (Normal-schwere), Mittel.					beobachtetes					Mittel.				Mittel.					
	Mitt.	I.	II.	III.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I.	II.	III.	Mittel.	I.	II.	III.	Mittel.			
Januar	-9.8	-6.1	-2.7	-4.5	-4.8	11.8	18	-21.1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Februar	-8.2	-4.0	0.9	-3.5	-2.9	9.0	4	-16.6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
März	-8.0	-4.8	4.0	-2.7	-2.1	7.4	7	-17.3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
April	-3.4	2.4	9.5	0.5	2.9	14.0	11	-9.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mai	3.3	10.2	15.0	7.4	9.3	23.0	29	-3.4	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juni	4.8	12.2	17.5	10.7	11.6	26.3	3	-3.1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juli	6.2	14.4	20.9	12.6	13.7	27.2	42	1.1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
August	4.2	14.1	20.5	12.6	13.4	21.4	41	-2.1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
September	1.0	8.5	16.5	8.3	9.4	20.1	4	-6.0	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oktober	-5.4	-0.1	8.6	-0.1	1.9	12.8	1	-17.1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
November	-5.9	-2.8	-0.8	-3.3	-2.6	9.0	4	-18.1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
December	-7.5	-4.0	-3.5	-5.3	-4.5	4.9	5	-23.8	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jahr	-2.4	3.3	8.9	2.7	3.8	27.2	-	-23.8	-	-	-	-	-</td							

1911.

Aarøgen.

 $H = 145.0 \text{ m}$ $h_t = 1.4 \text{ m}$ $h_r = 1.3 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlags- menge, mm.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.										
	I	II	III	Mittel.		≤ 10 mm.	≤ 100 mm.	Schnee,	Blasd.	Nebel,	Heller	Trübe,	(getiligt)	Nordl.	W.	NE	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke, Mittel.			
Januar . . .	5.5	6.2	7.1	6.3	22.0	4	4	4	4	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.7			
Februar . . .	7.0	6.7	6.8	6.8	27.0	6	6	6	6	0	0	1	10	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	75	0.2	
März . . .	4.5	5.1	3.0	4.2	22.5	3	3	3	3	0	0	0	9	5	0	0	2	0	0	0	3	0	0	83	0.1	
April . . .	6.2	5.7	6.7	6.2	51.0	2	2	2	2	0	0	4	12	0	0	0	13	0	0	0	5	0	0	72	0.2	
Mai . . .	5.1	5.6	5.9	5.5	33.0	6	6	6	6	0	0	0	7	0	0	0	4	1	0	0	5	1	1	79	0.2	
Juni . . .	7.0	6.9	6.7	6.9	17.0	4	4	4	4	0	0	0	5	15	0	0	0	16	0	0	0	5	1	1	55	0.1
Juli . . .	4.9	6.8	5.0	5.0	25.3	7	7	7	7	0	0	0	2	3	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	60	0.3
August . . .	3.8	5.7	4.1	4.5	24.0	2	2	2	2	0	0	0	7	6	0	0	0	15	1	0	1	2	1	0	73	0.1
September . . .	6.5	6.5	6.1	6.4	53.3	7	7	7	7	0	0	0	2	13	0	0	0	9	3	0	3	2	1	0	73	0.2
Oktober . . .	7.3	5.5	5.5	6.1	51.0	7	7	6	6	0	0	0	6	12	0	0	0	15	0	0	0	3	0	0	75	0.2
November . . .	9.1	8.5	7.1	8.2	7.1	10	9	9	9	1	2	21	0	0	0	6	0	0	0	3	2	0	9	79	0.1	
December . . .	9.4	9.6	9.2	9.4	41.0	10	9	9	9	0	0	0	27	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	86	0.1	
Jahr . . .	6.3	6.6	6.1	6.3	45.0	73	70	66	39	0	1	49	144	0	0	0	104	6	0	0	40	10	37	2	898	0.2

 $H = 22.5 \text{ m}$ $H_r = 24.9 \text{ m}$ $h_t = 2.1 \text{ m}$

Kristiania.

 $h_r = 2.6 \text{ m}$

Januar . . .	6.1	6.0	5.1	5.7	36.9	10	10	7	9	0	0	6	9	12	0	0	0	2	20	2	2	6	6	1	5	49	0.4
Februar . . .	8.0	7.1	5.5	6.9	46.6	11	11	10	11	5	2	12	0	1	0	2	11	2	1	13	6	1	2	46	0.3		
März . . .	7.3	5.5	5.0	5.0	30.5	14	11	7	14	0	3	7	10	0	1	0	4	21	6	2	13	6	1	1	30	0.5	
April . . .	5.7	5.3	6.7	5.6	64.1	16	12	10	4	1	2	5	10	1	1	2	14	10	4	17	7	5	5	56	0.7		
Mai . . .	5.8	6.2	4.5	5.5	33.0	17	9	5	0	0	2	7	9	0	0	0	12	6	7	23	17	3	0	27	0.6		
Juni . . .	6.4	7.0	7.0	6.8	35.4	15	9	7	1	1	0	2	13	1	0	0	5	16	7	4	32	26	4	1	21	0.1	
Juli . . .	5.6	5.8	5.5	5.6	32.5	13	6	4	0	2	1	2	6	4	0	0	10	7	4	13	23	0	0	9	56	0.6	
August . . .	4.8	5.4	4.5	4.9	31.3	12	8	6	0	0	5	8	6	1	0	0	8	6	10	7	18	23	2	2	17	0.0	
September . . .	6.0	7.5	5.2	6.5	65.7	16	13	7	0	0	3	0	10	3	1	0	4	0	3	5	19	13	5	2	33	0.5	
Oktober . . .	7.5	6.9	5.5	6.6	64.2	14	11	8	4	0	13	5	14	0	0	0	8	20	12	3	6	6	7	1	3	33	0.4
November . . .	8.0	9.0	8.0	8.7	75.3	20	17	13	9	0	12	1	23	0	0	0	7	20	7	1	7	6	2	2	32	0.4	
December . . .	9.7	9.4	9.7	9.6	87.0	24	22	18	13	0	21	0	29	0	0	0	3	22	19	14	3	0	0	0	27	0.4	
Jahr . . .	6.9	6.8	6.0	6.6	60.5	178	142	99	64	5	73	50	154	10	5	1	55	186	91	54	165	140	32	32	319	0.5	

 $H = 163.0 \text{ m}$ $h_t = 2.3 \text{ m}$ $h_r = 1.1 \text{ m}$

Januar . . .	3.4	5.5	4.7	4.5	4.3	3	3	3	2	0	0	11	10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	12	71	0.3
Februar . . .	5.9	6.7	4.2	5.6	13.3	3	3	3	3	0	0	3	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6	8	65	0.3
März . . .	3.9	3.6	4.1	3.9	0.1	2	2	2	2	0	0	8	3	0	0	0	6	0	0	0	1	1	4	81	0.2	
April . . .	5.9	5.8	6.7	5.6	34.3	5	4	4	3	0	0	4	12	0	0	0	13	1	0	0	5	3	1	64	0.1	
Mai . . .	5.8	5.4	5.2	5.5	20.2	3	8	6	0	0	0	8	8	0	0	0	3	2	0	0	8	0	0	1	79	0.2
Juni . . .	5.4	7.4	7.0	6.6	39.8	7	7	7	0	0	0	2	14	1	0	0	18	1	0	1	14	3	0	2	51	0.6
Juli . . .	4.4	5.1	4.7	4.7	15.8	3	3	3	0	0	0	4	2	0	0	0	20	1	0	1	12	3	2	4	50	0.7
August . . .	4.2	4.7	5.2	4.7	35.5	7	7	7	0	0	0	9	6	0	0	0	15	0	0	3	14	1	3	2	55	0.5
September . . .	5.7	6.3	6.2	6.1	19.2	6	5	3	0	0	0	1	4	10	0	0	8	0	0	0	1	0	10	6	65	0.1
Oktober . . .	5.0	5.8	4.8	5.3	42.4	6	6	5	2	0	0	1	10	9	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	86	0.1
November . . .	7.0	7.2	5.1	5.4	8.8	4	4	3	2	0	0	5	14	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	83	0.1	
December . . .	8.2	8.4	7.5	8.0	41.0	10	9	8	9	0	0	3	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	87	0.1
Jahr . . .	5.4	6.0	5.4	5.6	283.7	64	61	54	34	0	2	71	114	1	0	0	92	7	0	5	56	13	39	46	837	0.3

 $H = 203.0 \text{ m}$ $h_t = 1.8 \text{ m}$ $h_r = 1.0 \text{ m}$

Januar . . .	5.1	4.7	4.9	4.9	20.3	7	6	6	7	0	0	9	11	0	0	0	1	0	0	14	2	7	55	14	0	0.5	
Februar . . .	5.4	3.4	3.2	4.0	16.0	4	3	3	4	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	0	5	55	22	0	0.3	
März . . .	4.2	3.9	3.5	3.9	7.3	4	3	2	2	0	0	9	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36	0	0.3	
April . . .	4.8	3.9	3.9	4.2	33.4	8	7	6	3	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	10	51	21	0
Mai . . .	3.9	5.2	5.2	4.8	16.7	6	6	1	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	7	1	0	20	35	39	0	0.3
Juni . . .	4.1	3.6	3.8	3.8	98.9	9	8	8	0	1	0	9	2	0	0	0	0	0	4	1	1	5	15	7	57	0	0.1
Juli . . .	1.8	1.7	2.0	2.8	29.2	7	6	6	0	0	0	18	0	0	0	0	0	9	11	3	1	0	1	19	40	0	0.2
August . . .	3.5	2.2	2.4	2.4	16.7	6	6	5	0	0	0	14	1	0	0	0	0	6	7	5	6	18	13	32	0	0.2	
September . . .	3.3	2.9	3.2	3.9	50.0	9	8	8	0	0	0	13	3	0	0	0	0	6	8	10	5	6	0	37	0	0.3	
Oktober . . .	4.3	5.5	4.0	4.6	75.5	10	10	10	4	0	0	6	7	0	0	0	5	4	2	0	0	0	20	26	0	0.1	
November . . .	7.5	6.3	7.0	6.9	28.9	9	8	8	9	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	1	0	19	54	16	0	0.2	
December . . .	8.4	7.1	7.1	7.5	113.3	16	16	16	16	0	0	2	17	0	0	0	0	3	5	19	3	16	36	15	0	0.0	
Jahr . . .	4.6	4.2	4.2	4.3	306.3	95	89	79	45	1	0	1															

Aas.

 $\lambda = 10^{\circ} 46'$ E = $43^{\circ} 4^{\circ}$ $\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $C_g = 1.05 \text{ mm bei } 774.6 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- schw.)	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigkeit.				
		beobachtetes				Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
		Min.	I	II	III	Mittel.				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	753.6	-6.3	-3.5	-0.3	-2.0	-2.5	10.3	1.0	-15.3	14	3.2	3.9	3.5	3.6	87	84	88	87
Februar	48.2	-6.0	-3.1	2.0	-2.1	-1.6	9.4	4	-13.0	17	3.5	4.7	3.8	4.0	86	88	93	90
März	52.6	-1.9	-1.3	4.6	0.3	0.5	11.3	28	-9.9	19	3.8	4.7	4.2	5.0	87	75	88	86
April	49.3	0.0	3.6	9.4	4.8	4.9	21.8	20	-8.2	5	5.0	5.6	5.4	5.2	81	62	81	79
Mai	56.0	5.6	11.4	17.2	12.5	12.0	29.0	28	-6.6	3	8.1	9.1	8.9	8.6	79	62	81	79
Juni	52.0	8.4	13.0	18.4	14.3	14.0	30.3	3	-1.0	11	8.9	9.3	9.2	9.0	73	59	74	74
Juli	54.5	9.6	17.1	22.0	17.2	16.7	31.8	11	5.0	2	9.7	10.7	10.0	10.0	65	54	68	66
August	52.6	9.2	16.2	23.3	16.0	16.4	31.8	9	0.7	10	10.6	10.4	10.3	10.3	74	52	74	72
September	50.3	6.5	11.2	16.5	11.3	10.8	30.2	7	-0.1	10	8.9	9.8	8.7	9.0	88	69	85	83
Oktober	52.1	-1.5	-1.3	6.7	2.4	2.0	17.6	11	-11.7	27	4.8	5.9	5.1	5.2	91	79	89	88
November	49.5	-2.2	-0.1	2.1	0.5	0.6	-11.8	6	-14.5	24	4.5	5.0	4.7	4.7	93	91	94	93
December	51.4	-1.6	-0.4	0.3	0.0	-0.1	6.0	19	-12.8	31	4.5	4.8	4.0	4.6	97	98	97	97
Jahr	751.8	1.5	5.5	10.1	6.2	6.3	31.8		-15.3		6.3	7.0	6.5	6.6	84	73	84	83

Krappeto.

 $\lambda = 11^{\circ} 37' E = 46^{\circ} 28'$ $\varphi = 59^{\circ} 9' N$ $C_g = 0.95 \text{ mm bei } 714.1 \text{ mm}$

Januar	754.4	-5.9	-3.0	-0.4	-2.4	-2.2	5.3	18	-17.3	14								
Februar	46.9	-6.0	-3.8	0.9	-2.6	-2.3	5.5	17	-15.8	28								
März	50.9	-4.3	-1.5	3.6	-0.6	-0.2	9.8	31	-13.1	19								
April	47.7	-0.4	3.4	8.2	3.2	4.0	17.5	29	-8.6	5								
Mai	54.5	4.9	11.3	15.7	10.9	11.1	34.8	29	-1.1	3								
Juni	50.6	8.1	13.7	17.0	14.0	13.4	34.8	3	1.5	10								
Juli	53.0	10.3	16.4	20.1	16.1	15.0	37.0	14	4.8	4								
August	51.2	9.6	16.6	20.6	15.9	16.0	39.1	1	3.2	21								
September	48.0	7.2	11.4	15.0	11.1	11.5	18.8	8	0.8	30								
Oktober	50.2	-0.2	2.8	7.3	3.3	3.9	12.8	12	-7.9	30								
November	45.1	-0.8	1.3	2.7	1.8	1.7	9.1	4	-13.5	23								
December	50.1	-0.8	0.6	1.0	0.7	0.7	6.7	18	-12.6	31								
Jahr	750.3	1.7	5.8	9.3	6.0	6.1	39.1		-17.3									

Færder.

 $\lambda = 10^{\circ} 32' E = 42^{\circ} 8'$ $\varphi = 59^{\circ} 2' N$ $C_g = 0.95 \text{ mm bei } 736.7 \text{ mm}$

Januar	763.2	-0.1	1.3	1.6	1.5	1.8	6.8	19	-5.4	12	4.1	3.9	4.0	4.0	78	73	77	76
Februar	55.7	-0.7	0.6	1.5	1.3	1.0	6.8	17	-3.6	10	3.9	4.0	4.0	4.0	80	77	77	78
März	59.7	-0.1	1.1	2.8	2.4	1.8	7.0	31	-3.6	18	4.2	4.2	4.3	4.1	83	75	78	79
April	56.4	2.7	4.1	6.5	5.5	4.9	10.2	20	-4.8	5	5.0	5.2	5.2	5.0	77	69	76	76
Mai	63.0	0.4	10.8	13.6	12.8	11.8	21.3	31	3.0	6	7.9	8.5	8.6	8.2	82	73	78	80
Juni	59.2	12.5	13.8	15.8	15.1	14.4	22.0	3	7.6	10	8.7	9.4	9.5	9.1	73	69	74	71
Juli	61.6	14.7	16.5	18.6	17.8	17.0	24.2	14	11.4	30	9.8	10.5	11.3	10.4	69	65	74	73
August	59.7	15.6	16.8	19.2	18.2	17.6	24.7	13	11.0	18	10.4	10.9	11.4	10.8	70	65	73	71
September	57.3	12.1	13.2	15.1	14.5	13.9	19.3	3	7.3	29	8.7	9.2	9.1	8.9	76	72	74	74
Oktober	58.8	5.1	6.5	7.9	7.7	7.1	12.9	11	0.2	2	5.8	6.3	6.2	6.0	79	78	77	78
November	53.4	2.7	3.9	4.4	4.1	4.0	9.9	4	-3.0	24	5.3	5.3	5.2	5.3	85	83	83	84
December	58.4	1.3	2.6	2.9	2.8	2.7	6.2	18	-4.3	31	5.1	5.1	5.2	5.1	91	90	91	91
Jahr	758.9	6.3	7.6	9.2	8.6	8.1	24.7		-5.4		6.6	6.9	7.0	6.7	79	74	78	78

Ulefoss.

 $\lambda = 9^{\circ} 16' E = 37^{\circ} 4'$ $\varphi = 59^{\circ} 17' N$

Januar	-6.4	-3.3	-1.0	-1.9	-2.4	8.0	19	-15.0	29									
Februar	-6.1	-3.4	-1.5	-0.7	-1.6	8.6	23	-10.9	8									
März	-4.6	-1.7	3.0	1.8	0.0	10.9	31	-10.1	10									
April	-0.7	3.7	9.4	7.3	4.9	14.7	24	-7.0	5									
Mai	4.9	10.5	15.5	14.0	10.9	24.2	29	0.8	6									
Juni	8.3	13.3	17.3	16.1	13.4	23.9	3	0.8	11									
Juli	10.8	16.9	21.5	20.6	16.7	28.3	12	5.9	4									
August	10.4	15.7	20.6	19.4	16.0	20.7	1	4.8	21									
September	6.8	11.8	16.2	13.4	11.8	23.9	3	0.8	30									
Oktober	0.3	3.2	7.2	4.4	3.9	14.9	11	-7.3	29									
November	-1.4	0.4	2.9	1.4	1.2	6.9	6	-8.0	24									
December	-2.0	-1.4	0.0	-0.4	-0.8	3.1	19	-13.3	30									
Jahr	1.6	5.5	9.6	8.0	6.2	29.7		-15.0										

1911.

As.

$H = 83.6 \text{ m}$ $H_b = 85.8 \text{ m}$

$h_t = 1.6 \text{ m}$

$h_r = 2.3 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag. mm	Stundenanz. Sonne.	Hagel.	Kobol.	Hölter.	Trübe.	Gewitter.	Windverteilung.								Windstärke. Mittel						
	I	II	III	Mittel								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW							
Januar . . .	6.1	5.5	7.1	6.2	52.0	11	11	0	9	0	4	7	12	0	0	0	10	2	0	4	16	3	1	6	54	0.5
Februar . . .	7.1	6.2	5.3	6.2	39.9	11	11	6	6	5	3	8	0	0	0	6	1	0	5	10	0	3	1	58	0.4	
März . . .	6.2	4.3	4.4	5.0	41.1	14	13	6	12	0	4	9	7	0	0	0	11	0	0	4	16	1	0	2	59	0.4
April . . .	4.4	4.3	4.7	4.5	55.3	11	11	8	3	0	4	9	7	0	0	0	14	0	0	4	14	1	0	2	55	0.5
Mai . . .	5.1	5.2	3.7	4.7	44.7	11	11	4	0	0	3	7	4	0	0	0	4	0	0	3	24	1	0	1	60	0.4
Juni . . .	5.9	5.9	5.4	5.7	44.1	10	10	0	0	0	4	8	0	0	0	10	0	0	9	22	3	0	6	38	0.6	
Juli . . .	4.2	3.8	4.1	4.4	32.6	5	5	0	0	0	4	2	1	0	0	2	0	0	3	15	5	6	8	54	0.4	
August . . .	4.3	4.0	3.7	4.0	33.6	12	12	6	0	0	2	10	3	1	0	0	14	0	0	3	11	1	2	7	58	0.5
September . . .	5.9	6.4	5.3	5.8	76.4	14	14	9	0	0	2	1	9	0	0	0	1	0	0	11	16	2	2	4	54	0.4
Oktober . . .	2.2	6.1	5.5	5.8	74.7	13	13	8	4	0	6	7	13	0	0	0	8	0	0	3	5	0	0	7	70	0.3
November . . .	8.0	7.8	8.0	7.9	112.6	17	17	15	8	0	0	2	18	0	0	0	11	0	0	1	10	1	2	0	65	0.3
December . . .	9.4	9.4	9.6	9.5	86.3	26	26	15	16	0	0	0	27	0	0	0	4	0	1	7	5	0	0	1	75	0.2
Jahr . . .	6.1	5.8	5.5	5.8	69.4	155	154	99	58	0	36	63	118	2	0	0	92	3	3	57	164	18	16	45	697	0.4

Krappeto.

$H = 105.2 \text{ m}$ $H_b = 107.2 \text{ m}$

$h_t = 2.0 \text{ m}$

$h_r = 0.6 \text{ m}$

Januar . . .	Bewölkung.				Niederschlag. mm	Stundenanz. Sonne.	Hagel.	Kobol.	Hölter.	Trübe.	Gewitter.	Windverteilung.								Windstärke. Mittel						
	I	II	III	Mittel								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW							
Januar . . .	5.3	5.0	5.4	5.2	41.5	11	6	6	8	0	2	9	11	0	0	0	8	5	9	0	5	21	10	4	0	0.8
Februar . . .	6.9	6.0	4.5	5.8	74.3	11	8	8	2	0	3	4	11	0	0	1	3	4	6	7	5	17	9	6	0	0.7
März . . .	5.2	5.6	3.5	4.8	25.3	11	7	7	8	0	3	7	7	0	0	0	9	5	13	6	10	17	8	7	4	0.5
April . . .	5.4	5.1	5.0	5.5	53.5	11	8	8	5	0	3	5	9	0	0	1	10	10	4	12	17	23	4	1	0.8	
Mai . . .	4.8	4.9	4.3	4.7	28.7	7	7	2	0	0	11	2	1	0	0	0	11	24	9	12	12	18	5	0	0.7	
Juni . . .	5.7	5.7	4.8	5.4	34.8	11	6	6	0	0	0	5	6	0	0	0	8	12	5	14	18	20	7	0	1.2	
Juli . . .	5.5	4.7	4.2	4.5	18.7	8	6	6	0	1	0	6	3	2	0	0	9	4	13	6	10	22	30	9	0	1.0
August . . .	3.4	4.0	4.0	3.8	27.6	6	6	6	0	0	0	11	4	0	0	0	2	3	5	8	8	24	27	11	0	0.6
September . . .	4.5	5.6	5.1	5.1	63.6	12	10	10	0	0	0	8	7	0	0	0	3	0	8	15	39	31	6	4	0.5	
Oktober . . .	6.5	5.4	4.2	5.4	105.0	10	7	2	0	12	10	12	0	0	1	4	18	8	2	3	31	6	18	1	0.7	
November . . .	8.8	7.8	7.6	8.1	149.0	18	17	17	2	0	4	2	19	0	0	0	5	13	11	3	9	5	5	3	0.6	
December . . .	9.4	9.3	8.9	9.2	59.8	19	12	12	11	0	4	1	27	0	0	0	6	8	29	5	3	5	2	4	1	0.7
Jahr . . .	5.0	5.8	5.2	5.6	682.4	139	100	100	43	1	33	79	121	3	0	3	70	87	148	57	105	180	180	66	11	0.8

Fjærder.

$H = 5.7 \text{ m}$ $H_b = 8.9 \text{ m}$

$h_t = 6.4 \text{ m}$

$h_r = 0.5 \text{ m}$

Januar . . .	Bewölkung.				Niederschlag. mm	Stundenanz. Sonne.	Hagel.	Kobol.	Hölter.	Trübe.	Gewitter.	Windverteilung.								Windstärke. Mittel						
	I	II	III	Mittel								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW							
Januar . . .	6.2	6.2	5.5	6.0	25.4	10	9	6	8	0	0	8	15	0	0	2	11	16	2	10	27	17	8	0	2.2	
Februar . . .	6.5	6.7	5.8	6.3	18.1	10	10	4	8	0	5	4	11	0	0	2	8	9	5	5	10	21	13	11	2	1.7
März . . .	5.9	5.3	4.8	5.3	24.8	6	6	5	4	0	7	9	0	0	0	18	19	4	2	11	18	11	5	5	1.6	
April . . .	5.3	4.2	5.8	5.1	32.4	7	7	5	1	0	3	7	5	0	0	14	11	3	4	14	25	9	7	4	1.7	
Mai . . .	5.3	4.7	4.9	5.0	28.4	8	8	6	0	0	5	4	8	1	0	0	20	20	0	6	17	18	5	0	1.3	
Juni . . .	5.5	5.4	5.4	5.7	57.0	9	9	6	0	0	5	5	9	1	0	0	8	11	6	8	15	20	8	3	1.7	
Juli . . .	3.9	3.5	4.1	4.3	4	4	2	0	0	0	0	5	1	0	0	0	9	11	4	3	15	33	10	4	1.5	
August . . .	4.0	3.8	4.1	4.0	13.4	5	4	4	0	0	0	13	6	2	0	0	8	8	3	6	16	35	11	4	1.6	
September . . .	6.2	6.2	4.5	5.4	23.3	9	9	8	0	0	0	5	8	0	0	0	7	6	3	5	15	33	13	4	2.0	
Oktober . . .	6.7	6.0	4.9	5.9	107.2	9	9	9	0	0	4	8	18	0	0	0	17	21	10	4	7	15	9	7	5.0	
November . . .	8.7	8.2	7.9	8.6	89.6	18	18	17	5	0	2	2	21	0	0	0	21	24	7	4	8	14	9	4	2.3	
December . . .	8.4	9.8	8.7	9.3	94.7	26	23	15	5	0	4	0	25	0	0	0	13	9	9	32	16	8	2	2	1.8	
Jahr . . .	6.1	5.8	5.6	5.8	528.6	122	116	87	31	0	20	71	130	4	0	11	154	162	54	81	154	277	117	61	35	1.8

Ulefoss.

$H = 28.0 \text{ m}$

$h_t = 3.6 \text{ m}$

$h_r = 1.0 \text{ m}$

Januar . . .	Bewölkung.				Niederschlag. mm	Stundenanz. Sonne.	Hagel.	Kobol.	Hölter.	Trübe.	Gewitter.	Windverteilung.								Windstärke. Mittel					
	I	II	III	Mittel								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW						
Januar . . .	6.0	4.6	5.5	5.4	42.6	8	7	7	6	0	0	10	12	0	0	0	2	8	6	0	0	1	4	72	0.3
Februar . . .	5.9	7.2	6.1	6.4	44.8	5	5	5	5	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	69	0.2	
März . . .	4.7	3.6	2.9	3.7	22.3	4	4	4	2	0	0	13	7	0	0	0	0	4	4	0	0	0	3	80	0.1
April . . .	3.3	3.0	4.9	3.7	44.9	9	9	9	2	0	0	13	6	0	0	0	0	10	3	0</					

1911.

Dalen.

$\lambda = 7^{\circ} 58' E = 31^{\circ} 52'$

$\eta = 59^{\circ} 27' N$

$C_p = 0.95 \text{ mm bei } 783.9 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal schwere Mittel)	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel:	beobachtetes				I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:
		Max.	Dat.	Min.	Dat.					I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:	
Januar	755.2	-4.4	-1.6	-0.5	-1.3	-1.1	10.8	17	-12.8	29	3.2	3.3	3.3	3.3	73	71	75	73
Februar	17.8	-5.6	-2.5	0.4	-1.4	-1.6	10.4	2	-9.4	30	3.1	3.1	3.1	3.1	73	65	70	70
März	51.7	-5.8	-2.8	3.0	-0.6	-0.8	16.0	31	-12.3	18	2.7	3.1	3.0	2.8	67	53	61	53
April	48.6	-0.2	4.1	8.3	4.6	4.8	13.8	7	-9.8	5	4.6	4.3	4.0	4.0	63	51	63	61
Mai	54.3	6.1	11.4	16.3	12.2	11.0	25.8	30	1.0	5	9.3	6.9	6.8	6.6	63	52	64	63
Juni	50.5	8.8	13.0	17.3	14.1	13.7	25.2	2	1.4	12	7.6	7.7	7.4	7.5	65	54	65	63
Juli	53.4	10.0	21.5	17.3	16.8	16.8	30.2	13	0.0	10	7.8	8.1	7.4	7.7	56	44	51	53
August	51.5	10.1	15.2	20.5	15.9	15.8	28.8	13	5.0	10	8.2	8.6	8.3	8.3	65	49	65	63
September	51.5	7.0	10.0	15.1	11.0	11.4	26.8	2	3.7	28	6.7	6.7	6.6	6.6	71	53	68	65
Oktober	51.3	-0.3	2.4	5.8	3.3	3.4	15.2	11	-10.7	27	4.5	4.7	4.6	4.5	74	68	76	73
November	46.1	-2.0	-0.5	1.0	0.1	0.0	7.0	3	-10.7	23	3.8	3.8	3.7	3.8	80	75	77	78
December	49.5						-1.5	5.0	-13.8	31					3.7			
Jahr	750.8	0.7	5.4	9.0	6.1	6.0	30.2		+13.8		5.1	5.3	5.3	5.3	70	60	68	68

Austad.

$\lambda = 7^{\circ} 40' E = 30^{\circ} 40'$

$\eta = 58^{\circ} 58' N$

$C_p = 0.95 \text{ mm bei } 783.9 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal schwere Mittel)	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel:	beobachtetes				I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:
		Max.	Dat.	Min.	Dat.					I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:	
Januar	-1.7	-1.5	0.1	-1.6	-1.0	0.2	18	-17.0	29	1.7	4.7	4.7	4.7	82	81	83	83	
Februar	-5.5	-2.2	1.2	-1.2	-1.1	1.2	8.2	-2	-13.0	21	4.3	4.7	4.6	4.5	82	80	84	82
März	-5.4	-2.7	5.3	-0.5	0.0	1.0	13.0	31	-11.1	19	4.5	4.8	4.5	4.4	82	79	81	81
April	-1.0	2.4	9.2	3.8	4.1	12.8	8	-9.0	5	4.8	5.2	5.3	5.0	73	68	76	73	
Mai	3.7	8.7	16.6	11.2	10.6	20.8	39	-1.4	8	12.1	12.4	20.0	2.0	10				
Juni	7.4	11.5	17.6	12.1	12.4	20.0	2	0.0	10	12.1	12.4	20.0	2.0					
Juli	9.7	13.7	22.5	16.3	15.9	21.9	13	5.0	2	12.1	12.4	20.0	2.0					
August	8.7	12.2	21.3	16.0	15.0	20.9	23	12	3.2	12.1	12.4	20.0	2.0					
September	6.1	9.3	16.1	10.5	11.0	21.0	2	-1.8	30	12.1	12.4	20.0	2.0					
Oktober	-1.4	1.3	8.3	5.0	5.6	18.2	13	-7.9	30	12.1	12.4	20.0	2.0					
November	-1.8	0.3	2.2	1.0	1.0	9.0	3	-10.2	23	12.1	12.4	20.0	2.0					
December	-3.7	-1.4	-0.4	-0.7	-1.0	3.1	11	-13.6	30	12.1	12.4	20.0	2.0					
Jahr	1.0	4.3	10.0	5.9	5.9	21.9		-17.0										

Okso.

$\lambda = 8^{\circ} 4' E = 32^{\circ} 16'$

$\eta = 58^{\circ} 4' N$

$C_p = 0.85 \text{ mm bei } 721.9 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal schwere Mittel)	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel:	beobachtetes				I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:
		Max.	Dat.	Min.	Dat.					I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:	
Januar	704.3	-0.7	1.0	3.0	2.4	2.7	8.7	19	-5.5	14	4.0	4.8	4.8	4.7	84	81	83	83
Februar	57.0	0.0	1.5	3.2	2.3	2.1	6.6	3	-2.0	21	4.3	4.7	4.6	4.5	82	80	84	82
März	-6.0	-0.6	0.8	3.5	2.3	1.9	7.0	31	-5.1	19	4.5	4.8	4.5	4.4	82	79	81	81
April	57.8	3.0	4.5	6.7	5.3	5.3	10.0	19	-5.0	5	4.8	5.2	5.3	5.0	73	68	76	73
Mai	63.1	8.6	11.1	12.3	11.0	11.2	18.6	30	3.7	2	7.7	8.3	8.1	7.8	77	77	77	77
Juni	59.5	11.1	13.7	15.0	14.4	13.7	21.9	1	5.6	10	8.6	9.3	8.8	8.7	71	71	72	71
Juli	62.5	13.5	16.3	17.8	16.9	16.3	26.2	14	8.7	2	9.7	10.2	10.1	9.9	69	66	66	69
August	60.5	14.5	16.3	19.2	17.9	17.2	24.6	15	8.9	31	10.5	11.7	11.6	11.2	74	68	74	73
September	58.7	10.6	12.4	15.1	13.2	13.1	17.0	2	5.4	31	8.8	9.1	8.9	8.8	80	70	78	74
Oktober	50.2	4.7	6.4	9.2	7.0	7.5	14.8	13	-0.5	29	5.8	6.4	6.3	6.1	78	72	76	76
November	53.5	3.4	4.9	5.7	4.7	5.0	9.6	5	-3.7	24	5.6	5.8	5.3	5.6	82	78	84	80
December	57.3	2.1	3.6	3.8	3.4	3.5	7.0	19	-2.5	31	5.3	5.3	5.4	5.3	88	87	87	87
Jahr	759.5	5.8	7.8	9.6	8.6	8.2	26.2		-5.5		6.6	7.1	7.0	6.8	78	75	78	77

Eg.

$\lambda = 7^{\circ} 59' E = 31^{\circ} 56'$

$\eta = 58^{\circ} 10' N$

$C_p = 0.85 \text{ mm bei } 721.9 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal schwere Mittel)	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				
		Min.	I	II	III	Mittel:	beobachtetes				I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:
		Max.	Dat.	Min.	Dat.					I	II	III	Mittel:	I	II	III	Mittel:	
Januar	-1.4	0.7	2.7	1.5	1.4	0.6	19	-10.2	14	4.1	4.5	4.4	4.3	83	79	83	82	
Februar	-2.3	0.3	3.3	1.1	1.3	0.4	16	-7.5	20	4.1	4.9	4.4	4.5	82	85	86	84	
März	-1.8	1.3	4.8	1.2	1.9	1.2	14.2	-31	18	4.2	5.4	4.2	4.6	82	82	83	82	
April	2.1	6.0	9.0	5.1	6.3	12.0	26.2	29	0.5	8	7.2	7.7	7.4	6.6	76	73	77	75
Mai	6.7	13.7	15.1	11.4	12.2	14.2	24.8	5	3.0	19	9.5	10.2	9.8	9.7	60	56	68	63
Juni	9.5	15.5	17.0	12.6	12.2	17.2	30.4	11	5.9	2	9.5	10.2	9.8	9.7	79	75	81	79
Juli	11.8	18.2	20.7	15.8	16.7	20.4	33	5	11.4	14	8.8	9.3	8.4	8.7	79	72	84	80
August	8.0	13.5	15.3	11.1	12.2	20.5	2	2.7	30	8.8	9.3	8.4	8.7	82	78	84	80	
September	2.1	5.4	9.3	3.4	6.1	18.0	8	-3.4	27	5.7	6.5	5.7	5.9	82	74	83	81	
Oktober	-1.1	3.4	4.8	3.4	3.6	13.0	5	-7.7	24	5.5	5.8	5.4	5.6	80	77	89	89	
November	0.7	2.5	3.1	2.8	2.7	8.8	18	-3.9	28	5.1	5.3	5.0	5.1	90	91	88	90	
December	4.0	8.2	10.4	7.4	8.0	30.4		-10.2		6.7	7.3	6.5	6.7	78	74	80	78	

</div

1911.

Dalen.

$H_a = 101.9 \text{ m}$ $H_b = 103.0 \text{ m}$

$h_i = 1.8 \text{ m}$

$h_r = 1.1 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Summe Sonne.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 1.0 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Windstärke. NW.	Windverteilung.												
	I.	II.	III.	Mit- tel.									Nebel.	Sturm.	Nord.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.		
Januar . . .	5.9	5.9	6.2	6.0	28.0	5	5	5	5	0	0	9	12	0	0	0	0	14	0	0	53	0	20	1.1	
Februar . . .	6.0	6.7	4.8	5.8	62.2	9	7	6	8	0	0	4	2	0	0	0	0	11	0	0	53	0	20	1.3	
März . . .	4.6	4.6	3.9	4.4	24.6	10	7	7	10	0	0	11	6	0	0	0	0	10	0	0	54	0	20	1.1	
April . . .	4.8	5.0	4.8	4.9	52.3	10	9	9	4	0	0	7	6	0	0	0	0	20	0	0	52	2	10	1.1	
Mai . . .	4.9	6.2	5.0	5.4	60.2	8	8	8	0	0	0	6	6	0	0	0	0	20	0	0	37	1	35	0.9	
Juni . . .	6.0	7.3	6.0	6.4	117.5	12	12	12	0	0	0	1	8	0	0	0	0	21	2	0	34	5	25	1.2	
Juli . . .	4.7	4.4	3.8	4.3	35.4	3	3	3	0	0	0	9	2	1	0	0	0	18	0	0	63	0	11	1.6	
August . . .	4.7	5.4	3.8	4.6	37.3	6	5	5	0	0	0	10	5	0	0	0	0	15	0	0	43	4	30	1.1	
September . . .	6.2	6.3	5.3	5.9	79.6	8	8	8	0	0	0	5	7	0	0	0	0	12	0	0	44	1	33	1.1	
Oktober . . .	5.5	5.6	4.7	5.3	64.3	9	8	8	3	0	0	11	10	0	0	0	0	15	0	0	33	7	45	0.8	
November . . .	7.1	7.4	7.0	7.2	92.5	17	15	14	11	0	0	2	15	0	0	0	1	14	0	0	29	3	42	0.9	
December . . .					157.0	28	27	27	26	0	2	2	22	0	0	0	0	29	3	0	67	0	27	0.7	
Jahr . . .	5.7	6.1	5.3	5.7	811.7	115	104	102	57	0	1	75	107	1	0	0	3	3	100	2	0	545	18	335	1.1

Austad.

$H = 240.0 \text{ m}$

$h_i = 1.7 \text{ m}$

$h_r = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Summe Sonne.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 1.0 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Windstärke. NW.	Windverteilung.													
	I.	II.	III.	Mit- tel.									Nebel.	Sturm.	Nord.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.			
Januar . . .	6.5	6.8	6.1	6.5	50.2	6	6	6	4	0	0	5	12	0	0	0	11	8	7	14	3	21	27	0	0.6	
Februar . . .	5.8	5.6	4.9	5.4	79.8	9	8	8	7	0	0	7	9	0	0	1	15	4	9	0	3	8	3	43	0	0.4
März . . .	4.5	4.8	3.9	4.4	35.2	6	6	6	4	0	0	12	7	0	0	0	38	15	10	5	3	2	10	0	0.4	
April . . .	4.4	5.0	5.5	5.2	44.1	11	11	10	3	0	0	6	8	0	0	0	29	4	1	15	8	6	3	21	0	0.8
Mai . . .	4.8	5.5	6.3	5.5	65.5	9	9	9	0	0	0	8	12	0	0	0	18	12	5	32	11	7	2	16	0	0.5
Juni . . .	5.5	6.6	5.7	5.9	117.9	14	13	13	0	0	0	4	0	0	0	0	9	8	13	22	6	6	27	0	0.3	
Juli . . .	3.8	4.4	3.9	4.0	41.5	4	4	4	0	0	0	7	4	0	0	0	28	1	3	19	3	7	5	27	0	0.5
August . . .	4.7	4.5	4.7	4.6	60.6	8	7	7	0	0	0	10	7	0	0	0	27	0	2	3	6	2	23	0	0.4	
September . . .	6.1	6.7	5.6	6.1	75.0	8	8	8	0	0	0	3	7	0	1	0	26	0	0	15	5	10	5	37	0	0.1
Oktober . . .	6.1	5.0	4.4	5.2	104.3	7	6	6	2	0	0	2	10	0	0	1	29	16	14	10	4	3	14	0	0.2	
November . . .	8.8	8.0	7.3	7.8	111.0	11	11	11	2	0	0	4	2	0	0	1	10	28	12	3	3	17	7	19	0	0.1
December . . .	8.3	8.4	8.3	8.3	107.7	18	16	15	13	0	0	2	2	0	0	0	4	10	15	3	31	0	1	6	0.1	
Jahr . . .	5.7	6.0	5.5	5.7	893.5	111	105	102	35	1	8	76	129	0	1	3	238	106	89	108	69	84	66	245	0	0.4

Oslo.

$H = 8.2 \text{ m}$ $H_b = 11.3 \text{ m}$

$h_i = 1.7 \text{ m}$

$h_r = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Summe Sonne.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 1.0 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Windstärke. NW.	Windverteilung.													
	I.	II.	III.	Mit- tel.									Nebel.	Sturm.	Nord.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.			
Januar . . .	6.5	6.0	6.2	6.2	30.4	12	10	9	8	0	1	7	13	0	0	0	10	18	2	3	0	18	23	11	0	2.2
Februar . . .	6.2	6.4	5.5	6.0	79.0	15	9	5	5	0	0	1	11	0	0	0	13	8	5	2	8	10	30	8	4	1.0
März . . .	5.3	5.5	5.0	5.3	50.0	10	8	8	3	0	1	5	7	0	0	0	10	24	14	5	7	10	9	11	5	1.0
April . . .	6.1	5.8	6.1	6.0	49.2	10	9	9	0	0	0	6	3	0	0	0	6	10	7	5	5	20	20	8	9	1.3
Mai . . .	5.6	5.6	4.9	5.4	58.8	8	8	8	0	0	2	6	9	0	0	0	4	18	16	5	7	17	5	4	1.8	
Juni . . .	6.1	6.4	5.7	6.1	68.7	11	11	11	0	0	0	2	11	1	0	0	3	15	6	9	21	14	7	6	1.1	
Juli . . .	4.9	4.4	4.4	4.6	18.5	4	4	3	0	0	1	6	2	0	0	0	4	10	9	2	4	27	21	9	7	0.6
August . . .	4.6	4.2	4.5	4.5	55.9	8	8	8	0	0	1	10	6	1	0	0	8	7	2	3	4	26	15	5	8	0.8
September . . .	6.6	6.7	4.9	6.1	41.4	8	7	7	0	0	0	3	9	0	0	0	4	2	2	4	6	27	30	11	4	1.0
Oktober . . .	6.7	5.8	5.0	5.8	100.9	9	9	9	0	0	0	2	2	10	0	0	21	20	9	5	3	22	12	11	5	1.2
November . . .	8.3	8.7	8.1	8.4	118.1	18	17	17	2	0	3	1	21	0	0	0	16	18	10	5	8	14	15	9	0.5	
December . . .	9.5	9.2	8.4	9.0	322.9	23	23	23	3	0	3	0	26	0	0	0	14	11	10	22	10	8	3	3	1.1	
Jahr . . .	6.4	6.2	5.7	6.1	863.8	134	123	117	20	0	19	50	131	2	0	0	113	155	114	66	83	212	184	100	68	1.3

Eg.

$H = 22.0 \text{ m}$

$h_i = 5.8 \text{ m}$

$h_r = 1.2 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Summe Sonne.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit Schlag. ≤ 1.0 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Windstärke. NW.	Windverteilung.												
	I.	II.	III.	Mit- tel.									Nebel.	Sturm.	Nord.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.		
Januar . . .	7.0	6.5	6.7	6.7	84.7	12	11	10	8	0	1	5	16	0	0	0	8	4	9	2	0	13	55	0.6	
Februar . . .	7.0	6.8	5.6	6.5	177.8	12	11	11	9	0	1	4	11	0	0	0	5	1	2	3	1	0	14	56	0.6
März . . .	5.0	5.4	3.9	4.8	58.5	8	7	7	5	0															

1911.

Mandal.

 $\lambda = 7^{\circ} 27'$ E = $29^{\circ} 48'$ $q = 58^{\circ} 2^{\circ}$ N $C_g = 0.95$ mm bei 774.9 mm

Monat	Luftdruck, (Nomal- schwied.)	Luft-Temperatur								Absolute Feuchtigkeit				Relat. Feuchtigk.				
		Mitt.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
		Min.				Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar	764.9	-1.2	1.3	3.0	2.3	1.9	9.0	19	+10.0	14	4.2	4.5	4.2	4.3	79	77	76	77
Februar	57.9	-1.8	0.9	3.9	1.7	1.7	7.2	24	-6.2	21	3.9	4.2	4.1	4.1	78	71	79	77
März	60.4	-1.8	0.5	4.5	2.1	1.9	10.6	31	-7.1	19	3.8	4.3	4.0	3.9	78	67	75	74
April	58.7	-2.7	5.2	8.3	5.6	5.8	14.0	19	-7.4	5	5.0	5.0	5.1	4.9	74	61	73	71
Mai	63.2	2.0	12.3	14.3	12.1	11.8	24.0	20	-0.0	0	7.2	7.3	7.5	7.2	69	62	72	69
Juni	59.0	10.0	14.5	16.1	14.0	13.9	23.0	5	-3.3	10	8.3	8.4	8.5	8.3	67	62	72	68
Juli	62.0	11.4	17.1	19.8	17.0	16.6	20.0	11	-5.2	3	9.0	9.4	9.5	9.2	62	55	67	63
August	69.8	11.8	16.8	20.0	16.8	16.6	28.0	13	-5.4	25	8.8	10.2	10.0	9.0	68	59	70	68
September	50.2	0.1	12.2	13.5	11.9	12.5	18.5	2	-2.2	30	8.5	8.7	8.6	8.5	78	66	82	77
Oktober	39.4	2.5	5.3	9.6	6.1	6.5	14.8	12	-3.0	28	5.2	6.0	5.6	5.5	77	66	78	74
November	54.0	2.0	4.4	5.4	4.1	4.4	10.2	5	-6.6	23	5.2	5.3	5.1	5.2	79	76	78	79
Dezember	57.5	1.3	3.5	3.9	3.2	3.4	8.0	18	-4.3	28	4.9	5.1	4.8	4.9	83	84	83	84
Jahr	759.8	4.4	7.8	10.3	8.1	8.3	30.0	-10.0			6.2	6.5	6.4	6.3	74	67	75	73

Skudenes.

 $\lambda = 5^{\circ} 16' E = 21^{\circ} 41'$ $q = 59^{\circ} 9' N$ $C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm

Januar	764.9	1.0	2.8	3.7	3.3	3.1	7.5	18	-3.1	12	4.9	5.1	5.0	5.0	86	84	84	84
Februar	57.2	1.0	3.0	3.9	3.1	3.2	7.4	16	-2.4	21	5.3	5.3	5.1	5.2	90	86	87	87
März	69.7	0.2	1.8	4.8	3.1	2.9	7.6	26	-3.4	19	4.5	5.0	4.7	4.7	84	77	82	81
April	58.2	3.1	4.7	6.9	5.1	5.2	13.0	10	-3.2	5	5.8	6.4	6.0	6.0	89	85	90	89
Mai	62.9	8.7	11.3	13.9	12.0	11.7	23.8	26	-2.8	1	7.0	8.6	7.9	7.7	80	69	77	78
Juni	59.8	10.5	12.8	14.7	12.8	12.9	22.8	3	-6.2	9	8.5	8.4	8.6	8.3	76	67	78	78
Juli	63.8	11.3	13.7	16.0	14.1	14.0	20.6	30	-7.0	18	9.3	9.4	9.2	78	69	78	78	
August	61.0	12.3	15.1	17.5	15.2	15.3	27.8	10	-7.1	24	10.1	10.4	10.2	10.0	78	69	78	77
September	59.3	9.5	11.5	13.1	11.6	11.7	15.4	1	-4.7	30	8.9	9.3	8.9	8.9	81	82	86	86
Oktober	59.6	5.2	6.8	6.5	7.7	7.7	14.8	4	-1.5	27	6.3	6.6	6.5	6.5	83	74	81	81
November	52.7	3.0	4.8	6.2	5.4	5.5	10.0	2	-3.6	27	5.3	5.4	5.2	5.3	80	74	76	77
Dezember	55.9	3.0	3.2	5.5	3.5	3.3	8.0	18	-0.2	28	5.1	5.5	5.4	5.4	81	80	80	80
Jahr	759.6	5.8	7.8	9.6	8.2	8.3	27.8	-3.6			6.8	7.1	6.9	6.8	83	76	81	81

Ullensvang.

 $\lambda = 6^{\circ} 40' E = 26^{\circ} 40'$ $q = 60^{\circ} 20' N$ $C_g = 0.95$ mm bei 704.8 mm

Januar	761.8	-2.0	0.1	0.3	0.1	0.0	6.1	18	-9.9	4	3.6	3.7	3.8	3.7	74	76	77	76
Februar	54.2	-1.7	0.1	1.4	0.6	0.5	8.7	16	-5.9	10	3.5	3.9	3.7	3.7	73	77	74	74
März	53.2	-2.0	-0.1	3.3	0.7	0.0	8.5	20	-6.1	8	2.8	3.4	3.0	3.0	59	56	58	58
April	57.6	1.6	3.6	7.0	5.2	4.7	14.4	19	-5.9	5	4.1	4.6	4.4	4.3	65	61	65	65
Mai	60.9	8.4	10.8	12.0	12.0	11.8	22.6	31	-4.0	4	7.0	7.2	7.2	7.1	71	54	67	69
Juni	57.0	10.5	13.2	16.8	13.7	13.7	23.4	4	-4.0	10	7.5	8.1	7.6	7.5	75	65	66	64
Juli	61.6	11.6	14.1	17.8	15.1	14.8	23.0	30	-7.0	18	8.3	8.5	8.1	8.1	67	61	67	65
August	58.2	12.3	14.7	18.7	15.1	15.5	27.6	2	-7.9	24	9.5	9.6	9.4	9.4	74	59	71	72
September	56.1	8.3	10.3	12.3	9.9	10.4	16.8	7	-4.9	23	7.0	8.4	7.8	7.8	74	70	82	83
Oktober	57.4	2.3	4.5	6.6	4.5	4.9	12.6	11	-5.0	28	5.1	5.7	5.3	5.4	79	76	82	79
November	58.0	0.0	1.8	3.0	1.8	2.0	6.6	4	-6.2	24	4.1	4.4	4.1	4.1	76	76	76	76
Dezember	53.6	2.1	3.8	4.0	3.5	3.7	8.4	3	-5.0	30	4.3	4.4	4.2	4.3	71	73	71	71
Jahr	757.0	4.3	6.4	8.8	6.9	6.9	28.6	-9.9			5.6	6.0	5.7	5.7	72	67	71	71

Bergen. Pleiestiftelsen Nr. 1.

 $\lambda = 5^{\circ} 21' E = 21^{\circ} 24'$ $q = 60^{\circ} 23' N$ $C_g = 1.05$ mm bei 783.8 mm

Januar	762.5	-0.1	1.6	2.6	2.0	2.0	8.2	17	-4.4	5	4.4	4.5	4.4	4.4	82	79	80	80
Februar	54.8	0.2	2.0	3.1	2.4	2.3	7.9	16	-1.9	22	4.6	4.7	4.5	4.6	85	81	82	82
März	58.0	-0.5	0.9	5.0	2.7	2.5	10.5	29	-4.0	19	4.0	3.8	4.2	4.0	81	61	75	73
April	56.3	2.7	4.7	7.7	5.7	5.6	17.3	19	-5.0	5	5.2	5.3	5.2	5.1	79	67	74	75
Mai	61.1	8.6	11.1	15.5	12.9	12.3	25.6	39	-1.6	1	7.7	7.7	7.6	7.6	78	60	71	73
Juni	58.0	10.0	12.4	15.9	13.8	13.3	28.8	4	6.0	1	9.2	8.5	8.3	8.1	75	64	70	73
Juli	62.0	10.9	13.5	16.9	14.9	14.2	28.8	30	6.4	18	9.5	9.6	9.6	9.6	82	67	74	79
August	59.2	12.0	13.9	17.7	15.1	14.9	27.7	1	6.8	21	10.0	10.3	10.2	10.0	82	67	74	79
September	57.0	8.5	10.2	12.4	10.5	10.7	15.6	11	-2.7	30	8.5	8.8	8.6	8.5	91	82	91	82
Oktober	57.8	3.0	5.0	8.6	6.3	6.2	13.5	4	-3.1	27	5.9	6.3	6.2	6.1	88	74	84	82
November	50.6	1.0	3.0	4.7	3.4	3.5	9.3	2	-5.1	27	4.6	4.9	4.5	4.7	80	76	77	78
December	52.9	2.6	4.3	5.3	5.0	4.9	9.8	18	-2.4	15	4.6	4.6	4.6	4.6	72	70	71	71
Jahr	757.6	4.9	6.9	9.6	7.9	7.7	28.8	-5.1			6.4	6.6	6.5	6.4	81	71	77	78

1811.

Mandal.

$H = 1.0 \text{ m}$, $H_0 = 5.0 \text{ m}$

$$h = 3.8 \text{ m}$$

$$h_c = 1.3 \text{ m}$$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag Summe,	Zahl der Tage mit Schnee,	Windverteilung.																			
	I	II	III	Mittel- stätt.																						
Januar .	5,6	6,4	6,6	6,2	67,5	16	13	9	0	6	14	0	0	0	3	20	5	2	19	19	22	7	9	7,7		
Februar .	6,2	6,7	5,3	5,9	147,1	16	16	7	0	5	12	0	0	0	1	2	14	6	5	10	15	10	15	7,7		
März .	4,5	4,3	3,7	4,2	39,3	12	12	8	0	0	11	6	0	0	0	2	35	12	8	8	10	6	1	10	6,6	
April .	5,0	5,3	4,5	4,9	72,9	15	15	12	0	1	4	6	0	0	0	4	18	7	2	8	13	19	4	10	8,1	
Mai .	4,3	4,5	4,0	4,6	37,2	9	9	7	0	0	12	8	0	0	0	0	25	20	0	12	6	1	11	4,6		
Juni .	5,1	5,2	5,5	5,3	114,4	17	17	13	0	0	9	10	0	0	0	1	9	10	8	14	16	17	6	0	6,6	
Juli .	3,4	3,6	3,1	3,4	16,6	5	5	4	0	1	12	5	0	0	0	5	10	14	3	10	16	20	12	3	3,3	
August .	3,5	3,4	4,0	3,6	56,7	11	11	8	0	0	12	5	0	0	0	1	10	13	7	19	15	12	9	12	3,3	
September .	6,0	5,9	5,3	5,4	86,1	11	8	5	0	0	6	7	0	0	0	0	0	7	5	8	12	20	16	14	14	7,7
Oktober .	5,5	5,0	3,9	4,8	126,8	12	12	11	0	0	10	8	0	0	0	0	8	3	7	5	6	5	8	15	1,5	
November .	7,8	8,1	6,9	7,6	322,0	22	22	22	3	1	0	3	19	0	0	3	1	42	0	5	2	18	6	4	0	2,0
December .	8,6	8,0	8,0	8,2	312,8	21	21	1	0	0	22	0	1	0	1	1	30	24	17	5	2	0	1	13	3,3	
Jahr . . .	5,4	5,4	5,0	5,3	1294,0	167	164	135	24	3	2	91	122	0	0	5	28	258	134	81	103	145	152	73	121	1,4

Skudenes.

$H = 1.0 \text{ m}$, $H_t = 3.6 \text{ m}$

$$h_i = 3.1 \text{ m}$$

$h_c = 1.9 \text{ m}$

Januar	7,5	7,2	6,8	7,2	111,3	21	18	17	7	0	1	3	14	0	5	12	2	8	9	16	7	13	18	9	3,5	
Februar	8,4	7,5	7,1	7,7	145,9	18	15	15	7	0	1	16	1	0	18	0	2	9	10	5	9	15	6	2,9		
März	5,3	4,9	5,1	5,1	40,0	7	7	6	3	1	1	9	9	0	0	22	4	13	5	8	5	15	15	6	2,0	
April	6,2	6,5	7,0	6,6	96,4	19	15	17	1	0	3	5	12	0	0	21	0	4	7	20	0	7	21	4	2,1	
Mai	5,4	4,9	4,2	4,5	30,2	8	7	7	0	0	2	10	0	0	0	13	5	8	9	20	6	3	10	7	2,3	
Juni	6,0	5,1	5,0	5,7	80,7	15	13	13	0	0	0	5	10	0	0	16	2	7	6	22	3	8	20	6	2,3	
Juli	5,9	3,8	5,4	5,0	51,6	9	9	9	1	0	0	3	6	4	0	0	23	1	3	2	17	0	5	23	2	2,3
August	5,2	2,8	4,4	4,1	85,9	10	9	9	0	0	0	6	4	0	0	24	3	4	4	20	17	0	18	4	2,2	
September	6,0	6,0	6,6	6,7	248,9	23	23	23	0	0	1	4	13	0	0	18	0	0	6	15	11	8	20	12	1,6	
Oktober	5,8	5,3	5,3	5,4	98,5	13	12	12	1	0	1	9	13	0	0	25	5	8	10	13	4	0	8	20	1,6	
November	5,9	7,1	6,7	6,6	120,5	14	14	15	0	0	1	5	12	0	0	5	6	8	20	15	8	11	9	5	2,5	
Dezember	8,8	8,5	8,8	8,4	134,2	23	19	18	1	0	0	2	23	0	0	1	0	4	4	25	5	0	4	8	2,1	
Jahr	6,4	5,8	6,1	6,1	1260,1	178	161	152	20	2	12	69	159	0	1	32	199	30	80	150	207	66	71	183	96	2,3

Ullensvang-

$$H = 28.0 \text{ m}, H_1 = 30.3 \text{ m}$$

$$b_1 = 1.4 \text{ m}$$

$$h_r \approx 0.9 \text{ m}$$

Januar . .	7.1	7.3	6.7	7.0	251.5	15	15	15	8	0	0	3	17	0	0	1	0	8	7	3	10	0	1	54	0.6	
Februar . .	8.5	7.9	7.4	7.0	215.0	14	13	13	11	0	0	1	15	0	0	5	0	0	0	7	10	0	0	62	0.4	
März . .	6.5	4.7	4.8	5.3	63.7	9	8	6	0	0	0	8	9	0	0	6	3	4	2	0	10	3	1	67	0.3	
April . .	7.3	7.1	7.5	7.3	191.2	16	16	16	3	0	0	3	17	0	0	13	0	1	1	1	10	4	7	54	0.3	
Mai . .	6.0	5.0	5.4	5.8	30.4	0	9	9	0	0	0	7	11	0	0	12	0	0	1	10	2	0	0	68	0.3	
Juni . .	6.5	6.0	6.4	6.8	53.6	10	10	10	0	0	0	4	12	0	0	14	0	0	4	3	4	3	4	38	0.3	
Juli . .	6.3	6.3	6.6	6.4	47.7	7	7	7	0	0	0	6	15	0	0	25	0	0	0	4	3	7	1	53	0.3	
August . .	6.3	5.7	6.2	6.1	111.0	10	10	10	0	0	0	6	11	2	0	0	24	0	0	1	2	3	4	4	55	0.4
September . .	9.1	8.6	8.1	8.6	244.3	18	18	18	0	0	0	1	34	0	0	8	0	0	0	3	5	3	1	70	0.2	
Oktober . .	8.7	6.5	5.9	6.4	88.0	8	8	8	2	0	0	3	14	0	0	3	2	0	3	0	3	1	2	77	0.2	
November . .	7.2	6.5	6.2	6.6	234.0	12	12	12	0	0	0	3	15	0	0	1	0	0	0	6	6	2	0	67	0.4	
December . .	7.4	8.2	6.7	7.4	68.2	12	11	11	1	0	0	3	15	0	0	0	0	1	28	2	1	0	0	61	0.4	
Jahr . .	7.1	6.7	6.5	6.8	1598.0	140	137	137	31	0	3	50	175	1	0	108	5	14	55	41	78	27	21	746	0.4	

Pleiestiftelsen Nr. 1. Hergen.

$$H = 19.5 \text{ m}, H_0 = 21.8 \text{ m}$$

$$h_t = 4.8 \text{ m}$$

$$h_r = 2.0 \text{ m}$$

1911.

Bergen. Meteorologisches Observatorium. $\lambda = 5^{\circ} 10' E = 21^{\circ} 16'$ $q = 60^{\circ} 24' N$ $C_g = 1.05 \text{ mm bei } 783.8 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere) Mittel.	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.				
		beobachtetes					Max. Dat.					I					II				
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II
Januar	759.0	-0.2	1.5	2.3	2.0	1.8	8.7	17	-4.3	23	4.3	4.4	4.3	4.3	82	80	78	80	78	80	
Februar	542.2	-0.2	1.7	2.7	2.1	2.0	8.8	16	-3.5	21	4.6	4.6	4.4	4.5	86	83	81	83	81	83	
März	563.3	-0.7	0.9	4.4	2.1	2.2	10.6	20	-3.9	10	5.9	5.9	4.2	4.0	80	61	78	74	73	74	
April	53.9	2.4	4.5	6.9	5.1	5.1	17.2	19	-3.6	5	5.1	5.1	5.0	5.0	79	68	75	76	75	76	
Mai	58.7	8.4	11.1	14.5	12.0	11.8	25.9	30	1.9	1	7.3	7.6	7.5	7.3	74	63	73	73	73	73	
Juni	55.8	9.7	12.8	15.4	13.2	13.0	26.1	4	5.8	11	8.3	8.4	7.9	8.0	73	65	79	72	72	72	
Juli	59.8	12.0	13.8	16.5	14.5	14.1	30.0	30	6.1	18	9.3	9.3	8.9	9.0	79	67	72	72	72	72	
August	57.9	12.1	14.3	17.1	14.8	14.8	28.3	1	6.6	22	9.6	9.7	9.6	9.4	78	67	76	76	76	76	
September	54.8	8.7	10.2	12.2	10.5	10.7	16.3	11	2.8	30	8.4	8.6	8.5	8.4	69	81	80	80	80	80	
Oktober	55.0	3.4	5.2	8.3	6.3	6.2	15.4	4	-5.7	27	5.9	6.1	6.0	6.0	87	73	82	81	81	81	
November	48.1	1.2	3.1	4.7	3.4	3.6	10.5	13	-4.1	27	4.5	4.6	4.6	4.6	78	73	78	75	75	75	
December	50.4	3.0	4.5	5.0	4.0	4.6	10.8	18	-1.9	30	4.8	4.9	4.8	4.9	76	75	75	75	75	75	
Jahr	755.2	4.9	7.0	9.2	7.8	7.5	30.0		-5.6		6.3	6.4	6.3	6.3	80	71	77	77	77	77	

Voss. $\lambda = 6^{\circ} 25' E = 25^{\circ} 40'$ $q = 60^{\circ} 38' N$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere) Mittel.	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.				
		beobachtetes					Max. Dat.					I					II				
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II
Januar	-5.8	-2.7	-1.4	-1.0	-2.3	7.3	17	-18.4	13	3.2	3.4	3.3	3.3	80	78	78	79	78	79		
Februar	-5.4	-2.1	0.2	-1.2	-1.4	6.8	16	-14.5	13	3.5	3.6	3.5	3.5	82	76	76	76	76	76		
März	-6.5	-3.4	2.3	0.3	-1.0	7.3	31	-14.0	19	3.0	3.4	3.3	3.2	78	61	68	70	67	70		
April	-0.1	3.6	6.9	4.7	4.0	11.5	19	-10.4	5	4.4	4.7	4.5	4.4	78	62	68	71	67	71		
Mai	5.1	0.4	15.6	12.8	11.2	24.0	30	0.2	5	6.6	6.7	6.6	6.5	73	51	60	67	58	67		
Juni	8.3	12.4	17.0	14.3	13.3	25.4	3	1.7	12	7.8	7.8	7.5	7.5	73	55	62	68	58	68		
Juli	10.6	13.6	18.4	16.3	16.3	27.0	30	6.5	20	9.0	9.0	8.6	8.7	78	58	63	70	58	70		
August	10.0	13.3	18.8	15.8	14.9	28.0	1	3.0	20	8.9	9.3	9.1	9.0	78	58	63	72	58	72		
September	7.3	9.7	12.4	10.2	10.3	17.0	24	2.0	10	7.9	7.7	7.7	7.7	77	57	63	82	57	82		
Oktober	0.2	2.6	5.0	4.0	3.6	11.2	4	-6.6	16	5.9	5.3	5.3	5.2	89	78	85	85	78	85		
November	-3.0	-0.5	0.6	-0.1	-0.2	7.0	3	-12.8	27	3.9	3.9	3.9	3.9	39	27	81	80	27	80		
December	-0.4	2.2	2.8	2.8	2.5	7.2	20	-11.1	30	4.1	4.1	4.2	4.3	74	71	73	72	71	72		
Jahr	1.7	4.8	8.3	6.5	5.8	28.0		-18.4		5.6	5.7	5.6	5.6	79	67	73	74	67	74		

Finsse. $\lambda = 7^{\circ} 32' E = 30^{\circ} 8' S$ $q = 60^{\circ} 36' X$ $C_g = 0.65 \text{ mm bei } 615.2 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere) Mittel.	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.				
		beobachtetes					Max. Dat.					I					II				
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II
Januar	654.0	-11.8	-7.7	-6.0	-7.7	-1.7	1.0	18	-22.6	5											
Februar	48.5	-11.0	-7.3	-6.0	-7.9	-7.4	0.3	14	-10.1	10	3.4	3.6	3.4	3.5	70	69	70	70	69	70	
März	51.0	-14.4	-9.3	-4.9	-7.8	-8.2	4.0	28	-24.9	21	3.0	3.6	3.3	3.3	67	66	72	68	66	72	
April	51.3	-2.3	-3.4	-2.8	-4.3	-3.6	5.1	22	-24.6	5	4.4	4.6	4.6	4.4	68	58	65	65	58	65	
Mai	58.8	-0.3	3.4	6.2	2.8	3.3	12.0	29	-9.7	9	6.7	7.2	7.3	7.0	65	55	63	64	55	63	
Juni	56.0	1.3	7.5	5.2	4.9	15.3	31	-4.5	11	8.2	8.2	8.1	8.1	66	57	66	63	57	63		
Juli	59.5	2.3	10.1	6.7	7.6	7.4	18.2	31	-1.0	20	8.4	8.6	8.5	8.4	65	55	61	61	55	61	
August	57.6	4.3	8.1	10.7	8.1	8.4	18.2	1	-1.0	20											
September	57.6	0.1	3.1	5.3	3.7	3.4	12.2	11	-5.0	30											
Oktober	54.5	-5.1	-2.5	0.1	-2.4	-2.0	7.1	19	-10.1	29											
November	47.1	-10.7	-6.8	-6.0	-7.0	-6.8	0.0	2	-21.8	25											
December	50.6	-9.0	-6.3	-5.8	-6.1	-6.3	0.8	18	-21.6	30											
Jahr	653.8	-5.1	-1.4	0.8	-1.3	-1.2	18.4		-24.9												

Lærdal. $\lambda = 7^{\circ} 29' E = 29^{\circ} 56' S$ $q = 61^{\circ} 6' N$ $C_g = 1.05 \text{ mm bei } 771.8 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere) Mittel.	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.				
		beobachtetes					Max. Dat.					I					II				
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	I	II
Januar	763.7	-4.0	-1.2	-0.7	-1.2	8.0	18	-12.6	13	3.4	3.3	3.4	3.4	73	70	71	72	70	71	72	
Februar	55.7	-3.0	0.0	1.2	0.0	0.1	7.6	-4	-10.0	10	3.4	3.6	3.4	3.5	70	69	70	70	69	70	
März	60.6	-3.7	-1.6	1.7	-0.4	-0.5	6.3	10	-8.9	20	3.0	3.6	3.3	3.3	67	66	72	68	66	72	
April	57.2	-1.7	4.0	7.2	5.4	5.0	16.5	20	-6.6	5	4.4	4.6	4.6	4.4	68	58	65	65	58	65	
Mai	62.4	7.6	11.6	15.1	13.3	12.3	29.3	31	3.5	1	6.7	7.2	7.3	7.0	65	55	63	64	55	63	
Juni	58.8	10.3	14.0	16.8	14.5	14.5	22.9	25	5	5	5.3	5.3	5.1	5.1	66	57	66	63	57	6	

1911.

Meteorologisches Observatorium. Bergen.

 $H = 43.0 \text{ m}$ $h_i = 1.7 \text{ m}$ $h_r = 1.5 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Zahl der Tage mit												Windverteilung.								Windstärke.	Mittel.
	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Summe,	Niederschlag.	1.0-m.	Sonne.	Hagel.	Schne.	Heiter	Teilw.	Nordl.	Gewitter.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar . . .	7.2	7.5	7.1	7.3	245.8	24	18	16	15	6	8	5	19	1	0	0	12	4	4	15	27	7	8	11	5	1.3
Februar . . .	8.5	7.9	7.6	8.0	273.8	23	23	20	14	3	6	1	17	0	1	4	17	0	2	22	21	3	4	15	9	0.9
März . . .	5.5	5.4	5.2	5.4	69.3	15	12	8	13	2	3	7	9	1	1	1	18	6	6	9	16	10	7	13	8	0.9
April . . .	7.2	7.3	7.8	7.4	177.1	22	22	18	4	3	6	1	16	0	0	0	20	6	2	10	18	5	8	20	1	1.1
Mai . . .	5.9	6.1	5.8	5.9	38.8	13	10	9	0	0	3	6	11	0	0	0	10	1	0	11	29	7	13	21	1	1.0
Juni . . .	6.3	6.9	6.3	6.5	176.7	19	16	13	0	0	3	6	10	0	0	0	10	4	3	6	23	7	14	22	1	0.9
Juli . . .	6.9	6.3	6.0	6.4	67.0	21	18	13	0	1	6	2	10	0	0	0	12	1	3	13	16	6	14	23	5	0.9
August . . .	5.9	5.9	6.1	6.0	128.0	19	14	11	0	0	3	5	11	2	0	0	17	0	0	14	27	8	15	18	4	1.0
September . . .	8.2	7.8	8.0	8.0	359.1	26	26	23	0	0	8	1	21	1	0	0	10	0	0	17	27	6	6	15	9	0.8
Oktober . . .	6.4	6.0	5.0	5.8	112.6	19	12	8	2	2	5	6	12	0	1	0	20	3	1	20	11	6	10	9	1.5	0.8
November . . .	6.3	6.2	4.8	5.8	195.6	19	16	16	3	7	1	6	12	4	1	1	0	1	4	20	29	11	7	11	0.9	
December . . .	8.0	7.8	6.6	7.5	126.2	25	20	16	1	0	0	4	18	0	0	0	2	1	4	36	40	6	2	9	2	1.3
Jahr . . .	6.8	6.8	6.4	6.7	1991.0	244	216	175	51	24	52	58	166	9	4	6	157	27	29	193	275	82	98	174	60	1.0

Voss.

 $H = 56.0 \text{ m}$ $h_i = 1.8 \text{ m}$ $h_r = 1.5 \text{ m}$

Januar . . .	5.7	7.0	6.8	6.5	137.2	19	18	17	10	0	4	8	16	0	0	0	0	0	13	1	0	0	12	1	66	0.4	
Februar . . .	7.2	7.5	5.9	7.0	137.3	20	18	18	0	3	3	13	0	0	0	0	2	15	0	0	0	9	12	46	0.8		
März . . .	5.2	4.7	4.6	5.8	39.3	10	8	7	8	0	0	12	8	0	0	0	0	0	18	0	0	0	10	8	57	0.6	
April . . .	7.2	7.4	7.4	7.3	112.6	18	16	13	7	0	1	1	16	0	0	0	4	13	0	0	0	0	10	16	44	0.8	
Mai . . .	6.2	5.6	5.5	5.8	24.4	12	8	0	0	3	3	9	12	0	0	0	3	19	2	0	0	16	0	53	0.6		
Juni . . .	5.6	7.3	5.9	6.3	52.2	14	13	12	0	0	0	4	11	0	0	0	2	5	4	4	1	25	1	48	0.8		
Juli . . .	6.5	6.4	6.0	6.3	43.2	12	10	9	0	0	4	5	11	0	0	0	1	3	0	0	0	40	4	45	0.7		
August . . .	5.3	6.1	3.6	5.7	64.7	12	11	11	0	0	0	6	9	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	30	5	51	0.7
September . . .	8.0	7.3	7.5	7.6	168.3	20	19	0	0	0	1	2	16	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	24	17	46	0.7
Oktober . . .	7.1	6.2	6.5	6.6	88.4	15	14	4	0	0	7	7	17	0	0	0	0	1	0	0	1	5	6	1	72	0.4	
November . . .	6.4	6.2	5.1	5.9	151.2	16	15	12	3	0	2	8	14	0	0	0	0	0	18	0	3	0	17	0	52	0.7	
December . . .	8.1	8.2	7.6	8.0	49.7	19	18	13	5	0	1	3	21	0	0	0	2	40	8	1	0	2	1	39	0.9		
Jahr . . .	6.6	6.7	6.2	6.5	1068.4	189	177	151	55	0	25	68	164	0	0	0	1	15	169	15	9	3	201	63	619	0.7	

Finse.

 $H = 1224.1 \text{ m}$ $h_i = 1.8 \text{ m}$ $h_r = 1.9 \text{ m}$

Januar . . .	6.3	5.9	5.9	6.0	256.3	18	18	18	0	1	9	14	0	0	0	1	0	0	6	2	0	50	13	21	1.1	
Februar . . .	7.5	7.4	6.1	7.0	245.3	18	18	18	0	0	2	12	0	0	0	0	0	12	3	0	0	24	21	1.5		
März . . .	5.5	4.1	3.9	5.0	20.4	12	11	10	12	0	0	14	5	0	0	0	0	7	4	1	4	14	3	61	0.6	
April . . .	6.2	5.5	5.9	6.2	177.5	18	18	18	0	0	7	13	0	0	0	0	2	16	2	0	0	37	1	32	1.0	
Mai . . .	5.5	5.1	4.7	5.4	28.2	6	3	3	4	0	2	0	20	0	0	0	1	0	11	3	1	3	1	73	0.3	
Juni . . .	5.3	6.8	5.6	5.0	65.0	13	12	12	4	1	0	6	11	0	0	0	0	8	4	4	4	2	19	10	43	0.5
Juli . . .	5.0	4.9	6.7	5.8	35.0	11	10	10	5	2	5	9	0	0	0	0	4	7	6	1	26	39	12	1.4		
August . . .	4.9	5.3	4.8	5.0	52.3	10	10	3	0	0	10	10	0	0	0	1	0	6	10	5	7	14	25	16	1.6	
September . . .	7.5	8.3	7.7	5.6	154.6	26	21	21	0	1	3	19	0	0	0	2	0	4	8	3	6	29	27	11	2.0	
Oktober . . .	5.7	6.1	4.8	5.2	83.7	14	14	14	12	0	2	10	13	0	0	0	1	0	13	6	0	0	29	8	34	1.4
November . . .	7.3	6.7	6.0	6.6	106.4	17	17	17	17	0	2	5	14	0	0	0	1	0	26	10	0	0	13	5	36	1.1
December . . .	8.6	8.4	8.4	8.5	78.4	14	13	13	0	0	4	25	0	0	0	3	1	0	36	20	2	1	6	26	25	1.4
Jahr . . .	6.3	6.3	5.9	6.1	1273.1	179	166	164	129	1	10	83	155	0	0	4	7	2	143	91	22	26	258	161	385	1.2

Lærdal.

 $H = 1.7 \text{ m}$ $h_i = 8.3 \text{ m}$ $h_r = 1.3 \text{ m}$

Januar . . .	6.9	5.6	6.3	6.3	69.1	14	11	3	0	0	4	14	0	0	0	0	0	6	0	2	2	3	3	80	0.2	
Februar . . .	7.8	7.9	5.1	39.2	13	13	6	0	0	3	3	11	0	0	0	1	0	6	0	4	6	1	66	0.4		
März . . .	5.5	4.8	4.6	5.0	18.9	7	5	4	6	0	0	9	9	0	0	0	4	1	1	0	1	2	0	84	0.1	
April . . .	7.4	6.8	8.1	7.4	19.7	15	10	5	4	0	0	2	18	0	0	0	0	2	3	0	0	20	4	61	0.5	
Mai . . .	5.9	5.0	4.6	5.2	5.3	3	3	2	0	0	0	7	9	0	0	0	0	1	2	5	0	3	0	82	0.2	
Juni . . .	6.2	7.0	6.7	6.6	10.4	9	8	5	0	0	6	14	0	0	0	0	0	5	4	0	7	8	6	64	0.4	
Juli . . .	6.7	5.6	5.8	6.0	13.2	7	6	5	0	0	5	12	0	0	0	1	0	0	6	2	19	7	58	0.6		
August . . .	6.5	6.9	6.4	5.9	15.1	8	6	0	0	0	7	13	0	0	0	0	1	3	2	2	3	7	64	0.5		
September . . .	7.3	7.7	7.4	7.5	70.7	17	15	13	0	0	0	2	17	0	0	0	0	1	0	3	2	0	6	1	77	0.3
Oktober . . .	6.0	6.7	4.6	5.8	33.7	12	10	6	2	0	0	8	11	0	0	0	0	6	0	0	8	2	0	77	0.3	
November . . .	6.3	5.6	4.0	5.3	51.8	6	6	6	0	0	0	9	10	0	0	0	0	12	1	0	1	6	0	70	0.4	
December . . .	7.0	7.4	6.0	6.8	9.0	6	6	4	2	0	0	1	12	0	0	0	1	3	16	25	1	0	0	47	1.2	

1911.

Lyster.

 $\lambda = 7^{\circ} 26' E = 29^{\circ} 44'$ $q = 61^{\circ} 26' N$

Monat.	Luftdruck (Normal) schwierig. Mittel.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigkeit.			
		beobachtetes					Max. Dat.					I		II		III		Mittel.	
		Min.	I	II	III	Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel	I	II	III	Mittel
Januar	-5.7	-3.4	-3.0	-3.1	-3.3	-3.0	18	-12.5	20	20	3.8	3.0	3.0	2.9	73	72	75	74	
Februar	-5.2	-2.7	-1.6	-1.6	-2.2	-2.0	4	-11.5	12	3.1	3.1	3.3	3.3	78	82	79	80		
März	-6.1	-3.9	-1.3	-3.2	-3.2	-3.0	29	-11.2	18	2.7	3.0	2.7	2.8	74	71	71	72		
April	-1.7	0.6	2.4	1.0	0.9	0.6	20	-10.0	5	3.9	4.2	3.8	3.9	78	74	73	75		
Mai	5.9	8.7	10.8	8.5	8.7	8.8	31	10	1	6.3	6.4	5.8	6.1	73	67	70	72		
Juni	8.8	10.6	12.9	11.2	11.0	11.0	21	4	2	10	6.9	7.2	6.7	6.8	71	64	67	69	
Juli	9.4	12.0	14.7	12.9	12.4	12.0	31	4.9	20	8.5	9.2	8.5	8.5	80	73	75	78		
August	10.4	12.7	15.2	13.0	13.0	13.0	23	2	3	10	8.8	9.0	8.6	8.7	78	68	76	76	
September	5.0	7.8	9.7	8.3	8.2	12.8	1	1.8	30	7.1	7.6	6.8	7.1	90	85	82	84		
Oktober	0.7	2.3	3.8	2.7	2.7	3.7	9.0	11	-7.9	19	4.8	4.9	4.7	4.8	85	78	81	78	
November	-3.0	-1.3	-0.4	-1.1	-1.1	-1.0	4.0	5	-7.5	17	3.5	3.5	3.5	3.5	79	78	78	78	
December	-1.4	-0.1	0.1	0.3	0.0	0.4	20	-8.0	30	3.6	3.6	3.8	3.7	76	76	80	77		
Jahr	3.5	3.6	5.3	4.1	3.9	23.2		-12.5		5.2	5.4	5.1	5.3	78	71	76	76		

Balestrand.

 $\lambda = 6^{\circ} 34' E = 26^{\circ} 16'$ $q = 61^{\circ} 13' N$ $C_g = 0.95 \text{ mm bei } 724.5 \text{ mm}$

Januar	761.5	-2.3	-0.3	0.1	0.0	-0.2	7.8	18	-7.6	13	3.7	3.9	3.9	3.8	78	80	81	80
Februar	53.9	-1.6	0.4	1.0	0.3	0.4	6.0	4	-4.6	21	4.1	4.2	4.0	4.1	86	85	83	84
März	58.7	-2.5	-0.1	2.6	0.3	0.6	7.4	17	-6.7	19	3.8	3.9	4.1	3.9	82	79	83	80
April	55.3	1.3	3.7	6.3	4.1	4.2	11.5	27	-6.1	5	4.9	5.3	4.9	4.9	80	73	78	78
Mai	60.3	8.2	11.7	15.1	13.2	13.1	23.4	31	3.8	1	7.4	8.1	7.2	7.5	79	63	68	69
Juni	52.3	10.0	14.4	16.0	13.6	13.6	24.0	2	4.8	10	8.3	8.9	8.3	8.3	66	65	72	72
Juli	61.1	11.3	14.0	17.3	14.3	14.7	23.2	39	6.6	18	9.3	10.1	8.4	9.1	73	67	75	75
August	58.8	12.0	15.0	17.3	14.4	15.1	26.2	2	6.1	20	10.3	10.1	9.9	10.0	76	67	78	77
September	55.8	7.8	9.8	11.9	9.7	10.1	14.0	2	5.0	23	8.0	8.4	8.0	8.0	87	80	89	85
Oktober	58.1	2.7	4.7	6.1	4.4	4.8	12.2	31	-4.5	30	5.7	5.9	5.4	5.7	83	82	84	83
November	51.3	-0.6	1.2	1.8	1.7	1.4	6.6	3	-5.3	23	4.4	4.6	4.4	4.5	87	87	85	86
December	54.3	1.3	3.6	3.4	3.3	3.3	8.0	5	-5.1	30	4.4	4.5	4.5	4.5	74	77	78	77
Jahr	737.2	4.0	6.6	8.2	6.5	6.7	26.2		-7.6		6.2	6.5	6.1	6.1	78	75	80	79

Floro.

 $\lambda = 5^{\circ} 2' E = 20^{\circ} 8'$ $q = 61^{\circ} 36' N$ $C_g = 1.15 \text{ mm bei } 769.7 \text{ mm}$

Januar	762.9	-0.9	2.0	2.7	2.5	2.2	7.8	18	-5.2	12	4.2	4.4	4.5	4.4	77	78	80	78
Februar	55.6	0.0	2.1	2.5	2.3	2.1	5.5	4	-3.2	21	4.6	4.6	4.4	4.4	85	80	79	81
März	60.4	-0.8	1.4	3.9	2.3	2.3	5.8	20	-4.6	30	3.9	4.0	4.1	4.0	74	66	74	74
April	58.1	1.6	4.3	6.1	5.1	4.7	14.0	19	-4.7	5	4.8	5.1	5.0	4.9	71	74	74	74
Mai	62.5	7.8	10.0	12.7	11.3	10.9	19.6	31	1.1	1	2.1	2.2	2.2	2.2	73	67	73	73
Juni	56.8	9.6	12.5	13.6	13.2	12.5	23.0	4	4.7	9	7.6	7.7	7.5	7.4	70	66	77	68
Juli	61.2	10.0	12.3	14.6	12.8	12.8	25.8	30	6.9	18	8.1	9.2	9.2	9.0	78	75	78	78
August	66.6	12.1	14.4	15.9	14.5	14.4	26.7	7	-3.1	21	9.4	9.5	9.5	9.3	76	70	76	75
September	58.0	8.7	10.6	11.6	10.6	10.6	15.0	11	7	28	5.7	6.0	5.9	5.9	84	76	83	82
Oktober	59.9	3.5	5.6	7.8	6.4	6.3	11.4	7	-3.7	28	5.7	6.0	5.9	5.9	81	74	80	78
November	52.3	1.6	3.7	4.6	3.9	3.9	8.8	30	-3.6	37	4.5	4.7	4.5	4.6	75	73	73	74
December	54.4	3.5	5.3	5.3	5.3	5.3	9.4	18	-2.6	30	4.5	4.7	4.5	4.6	67	70	68	68
Jahr	750.0	4.8	7.3	8.5	7.6	7.4	26.7		-5.3		6.1	6.2	6.2	6.1	76	73	75	75

Opstryn.

 $\lambda = 7^{\circ} 13' E = 28^{\circ} 52'$ $q = 61^{\circ} 56' N$

Januar	-3.9	-1.2	-0.6	-1.2	-1.1	-1.2	6.8	17	-10.5	18								
Februar	-2.6	-0.4	0.7	0.0	-0.1	-0.1	8.3	28	-7.6	20								
März	-3.3	-1.0	1.9	0.1	-0.4	-0.4	5.2	28	-8.3	20								
April	-0.3	2.3	5.1	3.3	3.0	3.0	14.5	20	-7.7	5								
Mai	7.9	11.6	15.1	11.5	11.9	11.9	22.5	31	3.7	10								
Juni	9.1	13.3	16.3	12.3	13.0	13.0	27.4	4	2.1	9								
Juli	9.8	13.4	17.0	13.8	13.9	13.9	28.0	31	5.7	18								
August	9.8	13.8	16.9	13.5	13.9	13.9	26.7	1	3.5	23								
September	5.4	8.6	10.8	8.7	8.8	8.8	15.4	20	2.7	7								
Oktober	1.3	3.3	4.5	4.1	3.7	3.7	10.0	2	-5.3	28								
November	-1.4	1.5	2.6	2.0	1.8	1.8	8.3	5	-9.6	27								
December	2.7	4.3	4.8	4.2	4.4	4.4	11.1	18	-2.2	30								
Jahr	2.9	5.8	7.9	6.0	6.1	6.1	28.0		-10.1									

1911.

Lyster.

 $H = 502.0 \text{ m}$ $h_t = 1.9 \text{ m}$ $h_e = 1.7 \text{ m}$

Monat,	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Schneedecke, cm.	Windstärke, Mittel.	Zahl der Tage mit												Windverteilung.											
	I	II	III	Mittel.				≥ 0,1 mm.	≥ 1,0 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Quäliger.	Nordost.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.	Windstärke, Mittel.							
Januar .	6.5	6.0	6.8	6.4	190.6	15	14	14	12	0	3	4	13	0	0	0	0	0	2	0	19	0	0	22	0.4						
Februar .	7.0	6.2	6.3	6.5	227.6	16	14	14	16	0	3	3	17	0	0	0	5	8	0	0	1	0	0	67	0.3						
März .	4.5	3.5	3.4	3.8	56.1	17	8	11	0	0	13	7	0	0	0	1	2	0	0	0	11	0	1	78	0.2						
April .	6.7	6.1	6.2	6.3	103.5	15	13	13	11	0	2	7	16	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	95	0.5					
Mai .	4.9	4.5	4.0	4.5	31.5	9	6	6	0	0	1	13	6	0	0	0	4	0	0	0	3	5	1	0	80	0.1					
Juni .	5.4	5.8	5.1	5.4	57.8	12	11	11	0	1	0	6	8	0	0	0	6	9	0	1	2	10	6	0	56	0.5					
Juli .	6.1	5.3	5.3	5.5	36.1	9	6	6	0	0	3	4	6	0	0	1	0	0	0	1	6	13	0	72	0.3						
August .	5.1	4.0	5.7	5.2	51.8	13	10	10	0	0	1	6	9	0	0	7	4	0	0	1	6	6	1	68	0.1						
September .	7.7	7.3	8.0	7.7	152.9	20	19	19	0	0	6	1	18	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	74	0.2						
Oktober .	6.1	5.8	5.4	5.7	53.3	10	5	5	5	1	6	8	10	0	0	3	0	0	0	3	1	0	86	0.1							
November .	5.8	5.2	5.7	5.6	127.3	13	12	10	11	0	2	7	10	0	0	0	0	5	0	0	4	4	0	77	0.2						
December .	7.4	7.5	7.0	7.3	73.5	14	13	10	11	0	0	4	18	0	0	0	5	0	0	0	1	6	0	76	0.3						
Jahr . . .	6.1	5.6	5.7	5.8	1153.7	155	131	126	77	2	27	76	132	0	0	0	36	33	0	13	8	93	40	2	871	0.3					

Balestrand.

 $H = 27.1 \text{ m}$ $H_e = 28.1 \text{ m}$ $h_t = 1.3 \text{ m}$

Monat,	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Schneedecke, cm.	Windstärke, Mittel.	Zahl der Tage mit												Windverteilung.											
	I	II	III	Mittel.				≥ 0,1 mm.	≥ 1,0 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Quäliger.	Nordost.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.	Windstärke, Mittel.							
Januar .	6.5	7.2	6.3	6.7	274.1	17	17	17	9	0	1	5	14	0	0	2	10	13	13	5	7	10	10	25	0	1.7					
Februar .	8.6	8.0	6.9	7.8	244.5	20	15	15	18	0	0	0	17	0	0	2	14	18	2	3	9	18	11	18	0	1.8					
März .	5.1	5.0	4.1	4.7	65.3	13	8	12	0	0	0	10	10	0	0	1	8	37	4	3	3	13	18	7	0	1.7					
April .	7.4	7.0	8.0	7.6	137.5	13	11	11	5	0	1	3	18	0	0	1	9	10	1	13	3	26	16	12	0	1.7					
Mai .	6.1	5.1	4.6	5.3	35.4	11	8	7	0	0	0	8	10	0	0	0	0	2	53	2	23	1	4	0	1.7						
Juni .	5.9	6.8	6.7	6.5	83.4	13	11	11	1	0	0	3	14	0	0	0	1	17	8	10	2	20	11	21	0	2.1					
Juli .	6.5	5.8	6.5	6.3	90.7	13	10	9	0	0	0	4	10	0	0	0	6	0	5	17	6	21	12	26	0	2.0					
August .	6.5	5.9	6.5	6.5	116.7	13	12	12	0	0	0	2	15	1	0	1	9	7	1	13	8	43	8	4	2.0						
September .	8.6	7.9	7.9	8.1	309.4	24	20	19	0	0	0	5	1	20	0	0	0	10	0	0	5	20	16	19	20	0	1.3				
Oktober .	7.3	6.5	5.6	6.5	88.6	10	5	5	3	0	4	5	11	0	0	0	27	12	9	4	3	11	6	21	0	1.5					
November .	7.3	6.1	5.2	6.2	254.2	11	10	10	3	0	0	6	13	0	0	1	11	27	5	10	1	13	7	16	0	1.5					
December .	8.0	8.6	7.3	8.0	68.0	12	10	10	5	0	1	4	23	0	0	6	1	10	15	58	2	2	2	3	0	2.3					
Jahr . . .	7.0	6.7	6.3	6.7	1787.4	172	137	134	56	0	12	57	175	1	0	14	106	160	65	194	37	215	121	177	0	1.7					

Flora.

 $H = 1.6 \text{ m}$ $H_e = 6.9 \text{ m}$ $h_t = 5.0 \text{ m}$

Monat,	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Schneedecke, cm.	Windstärke, Mittel.	Zahl der Tage mit												Windverteilung.											
	I	II	III	Mittel.				≥ 0,1 mm.	≥ 1,0 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Quäliger.	Nordost.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.	Windstärke, Mittel.							
Januar .	5.7	8.1	7.1	7.0	353.0	21	21	19	9	1	0	3	13	0	0	9	5	4	18	13	13	14	8	8	10	2.1					
Februar .	9.4	9.1	8.1	8.0	283.8	19	19	19	10	0	0	0	21	0	0	4	8	0	21	20	3	5	17	5	3	2.4					
März .	5.4	5.6	4.7	5.2	76.2	13	12	11	6	0	0	9	10	0	0	1	8	5	15	2	4	9	3	6	41	1.2					
April .	7.3	7.4	7.4	7.4	169.0	20	17	14	7	0	0	1	14	0	0	3	18	8	16	4	10	5	2	12	15	1.8					
Mai .	6.3	4.9	5.9	5.7	55.3	7	7	7	0	0	0	9	11	0	0	0	4	2	7	5	19	16	9	12	19	1.4					
Juni .	4.9	5.5	5.1	5.2	181.8	14	12	11	0	0	0	9	10	0	0	0	8	11	4	6	8	8	15	10	20	1.6					
Juli .	6.7	7.4	7.3	7.1	180.0	17	17	16	0	0	1	4	14	0	0	0	6	0	7	3	19	10	10	21	17	1.5					
August .	6.5	5.1	7.0	6.6	187.5	16	13	12	0	0	0	2	12	0	0	1	10	3	2	7	17	15	14	20	1.7						
September .	8.3	8.2	8.7	8.4	421.2	25	25	25	0	0	0	0	20	0	0	0	7	0	8	11	13	18	4	13	17	1.7					
Oktober .	6.5	6.5	5.1	6.0	151.9	18	16	16	3	0	0	6	14	0	0	3	8	13	9	7	8	5	3	5	34	1.4					
November .	6.5	6.4	5.1	6.0	202.3	14	14	13	2	0	1	5	12	0	0	3	6	3	20	12	13	9	3	4	20	1.9					
December .	7.7	8.4	7.4	7.8	121.4	16	15	13	2	0	0	3	19	0	0	2	2	1	32	45	8	21	0	0	13	2.2					
Jahr . . .	6.7	6.9	6.6	6.7	2382.3	199	188	176	39	1	2	51	170	0	0	26	90	50	149	135	135	116	66	122	232	1.8					

Opstryn.

 $H = 205.0 \text{ m}$ $h_t = 1.6 \text{ m}$ $h_e = 1.0 \text{ m}$

Monat,	Bewölkung.				Niederschlag, mm.	Schneedecke, cm.	Windstärke, Mittel.	Zahl der Tage mit												Windverteilung.											
	I	II	III	Mittel.				≥ 0,1 mm.	≥ 1,0 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Quäliger.	Nordost.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	C.	Windstärke, Mittel.							
Januar .	7.2	6.5	6.0	6.6	159.2	15	15	12	11	0	0	3	17	0	0	1	0	3	9	5	6	7	5	3	55	0.7					
Februar .	8.2	8.3	7.7	8.1	69.7	17	17	8	13	0	0	2	18	0	0	0	0	5	3	1	4	61	0.4								
März .	5.1																														

1911.

Molde.

$\lambda = 7^{\circ} 10' E = 28^{\circ} 40'$

$\varphi = 62^{\circ} 44' N$

$C_g = 1.15 \text{ mm bei } 753.4 \text{ mm}$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
					beobachtetes						I		II		III		Mittel.	
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	759.6	-3.2	0.4	1.3	0.4	0.6	7.5	17	-7.9	5	4.2	4.4	4.2	4.3	85	85	84	85
Februar	52.4	-1.0	1.8	2.3	1.6	1.7	5.9	28	-5.4	11	4.5	4.6	4.5	4.5	84	83	84	84
März	58.0	-1.5	0.6	2.0	1.1	1.3	6.2	20	-6.3	21	4.3	4.5	4.3	4.3	87	81	82	82
April	55.6	0.7	3.9	5.5	3.8	3.7	10.0	20	-9.2	5	4.9	5.3	4.6	4.8	79	76	79	79
Mai	60.6	6.4	11.3	14.5	11.1	11.2	20.7	25	1.2	2	7.3	7.3	7.0	7.1	71	57	70	72
Juni	57.7	7.6	12.1	14.4	11.7	11.8	23.1	27	0.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	60.3	9.9	13.8	15.9	13.4	13.5	23.1	28	5.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—
August	58.0	10.5	13.8	16.7	12.7	13.7	27.7	1	5.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—
September	54.8	7.1	9.5	12.0	9.0	9.8	16.7	23	3.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—
Oktober	58.2	2.0	4.5	6.6	4.5	4.9	11.1	16	-4.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—
November	50.2	-0.9	1.8	3.3	2.0	2.2	8.9	5	-7.2	21	4.1	4.3	4.2	4.2	77	73	77	76
December	52.0	1.0	3.6	3.9	3.1	3.5	7.9	3	-6.4	30	4.1	4.6	4.3	4.3	68	73	70	71
Jahr	736.6	3.3	6.4	8.3	6.2	6.5	27.7	-	-9.2	-	—	—	—	—	—	—	—	—

Kristiansund.

$\lambda = 7^{\circ} 45' E = 31^{\circ} 0'$

$\varphi = 63^{\circ} 7' N$

$C_g = 1.25 \text{ mm bei } 781.9 \text{ mm}$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
					beobachtetes						I		II		III		Mittel.	
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	758.9	-0.4	2.2	2.5	2.3	2.2	9.3	15	-3.6	29	4.0	4.0	4.1	4.0	72	73	73	72
Februar	51.8	0.5	2.6	3.0	2.3	2.5	8.6	13	-3.3	21	4.2	4.3	4.2	4.2	74	75	75	75
März	58.0	0.2	1.7	3.5	2.5	2.3	7.4	29	-3.0	18	4.1	4.1	4.1	4.1	78	69	74	74
April	55.6	1.8	3.9	5.5	4.4	4.2	16.8	20	-6.0	5	4.5	4.8	4.8	4.6	71	76	75	75
Mai	61.2	7.1	10.2	11.6	10.5	10.1	21.2	25	3.2	10	6.6	6.3	6.4	6.3	72	68	68	71
Juni	58.5	8.9	11.6	13.1	12.0	11.6	26.8	4	2.8	9	7.2	6.8	7.0	6.8	70	67	67	69
Juli	60.9	10.7	12.8	14.4	13.1	12.9	26.4	28	7.1	17	8.7	8.6	8.7	8.5	79	70	77	78
August	58.8	11.8	13.7	15.5	13.5	13.8	23.8	6	7.0	21	9.0	8.9	9.0	8.9	76	67	75	75
September	54.0	8.8	10.8	11.7	10.7	10.8	17.4	24	4.8	30	7.5	7.6	7.5	7.4	80	74	78	78
Oktober	58.1	3.1	5.3	6.9	5.9	5.7	10.8	6	-3.3	26	5.4	5.6	5.6	5.5	79	74	80	78
November	50.1	0.7	2.9	4.1	3.4	3.3	8.4	4	-4.1	21	4.3	4.3	4.3	4.3	70	74	73	73
December	52.6	2.9	4.7	5.3	5.1	5.0	8.5	28	-2.1	30	4.1	4.1	4.1	4.1	64	62	62	63
Jahr	756.6	4.7	6.9	8.1	7.1	7.0	26.8	-	-6.0	-	5.8	5.8	5.8	5.7	74	60	73	73

Sundalen.

$\lambda = 9^{\circ} 6' E = 36^{\circ} 24'$

$\varphi = 62^{\circ} 33' N$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
					beobachtetes						I		II		III		Mittel.	
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	-7.4	-3.4	-2.7	-3.0	-3.2	9.2	19	-17.1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	4.2	-1.1	0.6	-2.0	-1.1	7.1	14	-9.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	-7.0	-3.2	1.7	-2.6	-2.0	6.0	27	-15.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	-2.1	2.9	5.8	1.5	2.6	16.0	20	-15.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4.8	11.0	15.4	9.7	10.7	22.9	31	-0.7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	6.4	11.4	15.9	10.5	10.5	26.7	3	1.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	9.3	13.3	17.5	13.6	13.7	28.4	28	3.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	9.1	12.8	17.5	12.6	13.4	31.6	10	1.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	5.9	8.7	12.9	8.6	9.5	19.7	2	0.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oktober	-1.5	0.8	4.4	1.7	1.9	11.7	11	-10.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	-5.6	-3.8	-1.2	-2.6	-2.4	8.0	3	-12.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	-4.0	-0.4	0.5	-0.5	-0.2	9.3	31	-11.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	0.3	4.2	7.4	4.0	4.4	31.6	-	-17.1	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Trondhjem.

$\lambda = 10^{\circ} 25' E = 41^{\circ} 40'$

$\varphi = 63^{\circ} 26' N$

$C_g = 1.15 \text{ mm bei } 722.9 \text{ mm}$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
					beobachtetes						I		II		III		Mittel.	
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	757.2	-1.6	-1.3	-1.0	-1.2	-1.3	7.8	19	-13.1	4	3.3	3.2	3.4	3.3	74	72	77	75
Februar	49.7	-2.4	-0.1	1.1	-0.4	0.0	6.1	4	-6.5	19	3.6	3.8	3.7	3.7	78	50	78	78
März	56.5	-3.5	-1.3	-2.3	-0.1	-0.1	6.1	10	-11.2	18	3.3	3.9	3.6	3.6	74	76	75	75
April	52.6	0.1	3.1	5.7	3.1	3.4	16.8	20	-11.9	5	4.3	4.5	4.3	4.3	73	72	73	73
Mai	60.1	6.1	9.9	13.6	11.6	10.7	23.9	25	0.4	2	6.1	6.0	6.5	6.1	67	52	63	67
Juni	56.5	7.9	11.6	14.2	12.2	11.8	27.1	4	5.5	10	7.2	7.1	7.1	7.0	67	67	67	69
Juli	58.9	10.2	13.3	15.7	14.1	13.5	27.6	28	5.9	19	8.9	8.9	8.8	8.8	70	59	67	76
August	56.8	10.5	13.5	16.6	13.6	13.8	29.0	10	3.5	21	9.0	8.9	8.8	8.8	76	63	75	75
September	53.3	7.3	9.6	12.1	9.5	9.9	18.5	3	-1.4	29	7.2	7.5	7.3	7.3	82	72	83	80
Oktober	56.3	-0.1	2.2	5.2	3.5	3.3	12.0	7	-9.4	30	4.7	5.1	4.9	4.9	85	75	87	81
November	49.3	-3.7	-1.5	0.0	-0.8	-0.9	8.8	4	-11.2	21	3.3	3.5	3.4	3.4	78	24	76	76
December	52.8	-1.3	1.1	1.4	1.1	1.1	7.6	19	-9.0	31	3.3							

1911.

Moldes.

H = 15.9 m H_b = 17.9 m

h_t = 1.8 m

h_r = 1.1 m

Monat.	Bewölkung.				Zahl der Tage mit										Windverteilung.										Windstärke Mittel.	
	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Sonne.	Regn.	10 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar . . .	7.0	7.1	7.2	7.1	265.5	39	20	18	12	4	0	6	16	0	0	0	4	15	2	1	20	17	13	21	1.6	
Februar . . .	9.0	7.9	8.6	8.5	159.2	19	18	18	8	0	0	19	0	1	0	5	7	12	1	1	24	26	8	0	1.8	
März . . .	6.4	5.1	5.7	5.7	83.3	17	17	16	8	0	0	20	14	0	1	0	0	3	56	0	0	11	18	5	0	1.3
April . . .	8.1	6.1	6.8	7.0	130.6	20	20	19	9	0	0	5	17	0	0	0	1	37	0	0	13	36	3	0	1.4	
Mai . . .	4.7	3.8	5.4	4.6	8.8	4	4	1	0	0	0	11	9	0	0	0	0	50	2	3	2	34	3	0	1.2	
Juni . . .	6.0	5.8	6.1	6.3	102.7	15	15	15	0	0	0	8	17	0	0	0	1	31	0	0	6	30	13	0	1.3	
Juli . . .	7.5	6.2	7.8	7.2	79.2	16	15	0	0	0	2	16	0	0	0	1	0	17	0	1	15	52	7	0	1.3	
August . . .	5.9	6.3	7.5	6.6	122.2	23	23	19	0	0	0	6	16	0	0	0	2	4	26	3	0	5	56	2	0	1.2
September . . .	8.8	8.3	8.8	8.6	27.4	26	26	25	0	0	0	1	24	0	0	0	0	13	0	0	0	69	9	0	1.5	
Oktober . . .	6.3	5.5	6.4	6.1	152.2	18	18	18	3	0	0	4	11	0	0	0	1	18	35	0	2	8	25	4	0	1.5
November . . .	4.6	4.6	4.0	4.4	114.5	10	10	10	3	0	1	13	8	0	0	3	1	45	0	0	15	18	0	0	1.1	
December . . .	2.6	2.6	2.6	2.6	33.0	8	8	6	2	0	0	14	3	0	0	0	0	48	0	3	35	9	0	0	1.1	
Jahr . . .	6.5	5.8	6.4	6.2	1528.7	196	195	180	44	4	1	76	166	0	2	2	11	49	394	8	10	125	409	67	21	1.3

Kristiansund.

H = 9.7 m H_b = 17.8 m

h_t = 8.0 m

h_r = 1.0 m

Januar . . .	7.3	6.5	7.4	7.1	265.0	22	21	21	15	2	0	3	15	1	1	7	3	3	8	12	1	10	31	8	8	2.2
Februar . . .	8.2	7.5	7.6	7.8	218.8	24	24	16	0	1	0	18	1	0	5	3	3	3	10	4	22	21	8	10	1.9	
März . . .	6.0	5.4	6.4	5.9	85.7	18	18	16	9	0	1	5	9	0	0	2	3	4	12	13	6	26	9	5	1.3	
April . . .	7.2	7.7	7.6	7.5	129.0	24	24	21	8	0	1	0	14	0	0	1	10	11	6	7	3	27	14	4	8	
Mai . . .	5.3	4.6	4.8	4.9	13.6	6	4	3	0	0	2	7	3	0	0	0	3	25	4	10	2	4	15	5	28	
Juni . . .	5.6	4.6	4.7	5.0	79.5	15	15	15	0	0	2	6	6	0	0	0	16	19	8	1	0	4	15	5	19	
Juli . . .	7.9	5.1	7.0	6.4	104.0	20	20	18	0	0	1	1	7	1	0	0	8	5	2	4	9	35	8	20	1.3	
August . . .	7.0	6.6	6.7	6.6	120.8	24	23	23	17	0	0	2	3	11	0	0	10	14	4	5	2	12	13	9	26	
September . . .	7.0	8.3	7.2	7.8	218.0	24	24	17	0	0	1	0	16	0	0	0	4	1	3	12	6	10	23	6	18	
Oktober . . .	6.7	4.9	6.4	6.0	185.0	19	19	19	4	0	1	3	9	0	0	1	4	11	8	8	7	22	12	3	18	
November . . .	5.4	5.4	4.2	5.0	117.3	13	11	10	3	0	1	7	7	0	0	1	2	5	6	18	8	22	4	23		
December . . .	5.6	5.8	5.8	5.7	55.9	13	12	11	2	0	0	1	6	0	0	1	0	2	16	30	12	8	1	4	23	
Jahr . . .	6.6	6.0	6.3	6.3	1502.6	224	217	199	57	4	11	37	121	3	1	18	66	103	79	130	55	194	101	61	216	

Sundalen.

H = 200.0 m

h_t = 1.6 m

h_r = 1.2 m

Januar . . .	6.8	7.3	7.1	7.1	195.5	21	18	18	18	0	0	6	16	0	0	0	1	0	3	0	0	12	6	1	70	0.3
Februar . . .	9.2	8.4	7.1	8.2	161.1	20	20	19	17	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	9	7	1	67	0.2	
März . . .	6.6	5.7	5.7	6.0	50.2	10	8	8	9	0	0	5	11	0	0	0	0	0	3	0	1	86	0.1			
April . . .	7.3	7.3	6.9	7.2	39.2	12	9	9	8	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	84	0.1	
Mai . . .	6.1	5.7	4.7	5.5	3.5	6	4	1	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	72	0.2	
Juni . . .	7.4	6.9	7.7	7.3	31.9	16	13	9	1	0	1	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	16	69	0.2
Juli . . .	8.0	7.1	7.7	7.6	28.4	10	13	9	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	74	0.2	
August . . .	7.0	6.8	7.5	7.1	40.4	15	12	11	0	0	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	83	0.1	
September . . .	7.9	7.8	8.4	7.9	99.9	18	16	15	1	0	1	2	18	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	80	0.1	
Oktober . . .	7.4	7.3	6.6	7.1	68.9	16	15	12	6	0	0	3	16	0	0	0	0	1	0	0	4	2	0	0	86	
November . . .	5.9	5.9	4.7	5.5	24.5	7	7	7	7	0	0	6	9	0	0	0	0	0	3	0	2	8	6	1	76	0.2
December . . .	6.6	6.4	5.2	6.1	1.2	4	2	0	4	0	0	3	7	0	0	0	0	0	1	0	9	8	0	0	75	0.2
Jahr . . .	7.3	6.9	6.6	6.9	719.7	167	137	118	71	0	2	46	159	1	0	0	1	0	12	0	28	58	19	55	922	0.2

Trondhjem.

H = 34.3 m H_b = 39.5 m

h_t = 1.5 m

h_r = 1.0 m

Januar . . .	7.1	7.7	7.8	7.5	160.4	22	22	21	17	9	4	2	17	4	11	5	1	1	4	5	34	24	14	10	0	1.0
Februar . . .	9.5	9.1	7.7	8.8	115.9	26	23	22	21	3	4	0	20	1	8	5	0	4	4	6	27	23	15	5	0	1.9
März . . .	7.5	6.6	6.4	6.8	50.6	20	18	12	17	1	7	3	14	0	7	0	4	9	5	11	28	18	8	9	1	1.5
April . . .	8.7	8.7	8.3	8.3	40.2	23	21	11	13	1	4	1	20	0	3	0	8	7	5	4	11	24	20	11	0	1.8
Mai . . .	6.5	6.4	6.1	6.3	3.9	13	8	2	0	0	3	4	10	0	0	2	19	14	2	5	13	6	11	23	0	1.4
Juni . . .	7.6	7.7	7.1	7.5	66.1	22	21	16	0	3	0	2	17	0	0	0	12	11	4	6	7	16	28	0	1.8	
Juli . . .	8.9	7.5	8.0	8.1	50.3	19	14	14	0	0	4	4	19	1	0	0	9	8	4	3	9	10	26	24	0	1.5
August . . .	7.5	7.1	6.9	7.2	49.4	24	14	10	0	1	3	4	16	2	2	2	14	13	4	3	12	13	13	21	0	1.5
September . . .	9.1	8.1	8.4	8.4	108.7	25	23	18	0	0	2	0	20	2	5	0	5	8	6	3	29	15	11	12	1	1.5
Oktober . . .	7.5	7.5	6.8	7.3	93.3	21	17	13	8	0	4	3	17	0	8	3	6	9	3	3	35	18	8	10	0	1.7
November . . .	6.7	6.2	7.1	7.1	37.8	14	11	8	8	1	4	3	14	0	4	3	2	9	13	42	13	13	4	2	0	1.6
December . . .	7.2	7.8	7.6	7.5	23.8	11	9	7	7	0	4	4	0	13	0	4	4	0</td								

1911.

Stenkjaer.

$\lambda = 1^{\circ} 30'$ E = $46^{\circ} 0'$

$q = 64^{\circ} 1' N$

$C_g = 1.25 \text{ mm}$ bei 753.2 mm

Monat.	Luftdruck (Normal- schwere- Mittel)	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.						Relat. Feuchtigk.					
		beobachtetes						Mittel.						I					
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	750.3	-6.3	-2.8	+2.2	+3.0	+2.8	5.4	10	+20.8	5	3.4	3.4	3.4	3.4	85	84	85	84	
Februar	51.9	-4.1	-1.5	0.3	-1.0	-0.9	5.7	3	-10.0	25	3.7	4.0	4.0	3.8	86	85	86	87	
März	56.0	-5.8	-1.0	2.3	-0.3	-0.9	4.0	17	-14.3	18	3.7	4.3	4.0	4.0	86	76	84	83	
April	55.8	0.5	-3.7	-1.0	-2.8	-3.5	3.7	20	-14.3	5	4.8	4.7	4.5	4.6	78	69	78	77	
Mai	62.7	4.5	11.3	13.8	11.1	10.7	21.4	27	-0.1	21	6.5	6.4	6.3	6.3	65	55	63	65	
Juni	58.7	6.6	13.7	14.7	12.5	12.4	25.4	4	-1.0	22	7.9	7.8	7.3	7.6	68	62	68	70	
Juli	61.1	9.4	14.0	16.1	14.5	13.8	25.9	39	-4.4	17	9.6	9.7	9.2	9.4	81	72	73	77	
August	50.2	6.6	14.4	17.2	14.2	14.2	26.6	2	3.9	21	9.7	10.4	9.1	9.0	80	72	76	78	
September	53.8	6.5	9.8	12.0	9.7	9.0	16.4	21	-0.1	20	8.3	8.7	8.1	8.2	89	84	86	88	
Oktober	58.6	-1.1	2.1	4.8	3.0	2.9	9.7	7	-11.0	30	5.2	5.8	5.4	5.5	94	88	93	92	
November	52.0	-6.0	-5.2	-1.4	-2.2	-2.5	5.7	4	-14.7	22	3.5	4.0	3.9	3.8	89	93	93	92	
December	56.3	-3.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.7	4.6	8	-12.6	30	4.3	4.3	4.3	4.3	94	94	94	94	
Jahr	757.5	0.8	4.0	6.8	5.1	5.0	26.6	-	-20.8	5	5.9	6.1	5.8	5.6	83	78	82	82	

Bremnes.

$\lambda = 12^{\circ} 13'$ E = $48^{\circ} 52'$

$q = 65^{\circ} 28' N$

$C_g = 1.35 \text{ mm}$ bei 752.2 mm

Monat.	Luftdruck (Normal- schwere- Mittel)	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.						Relat. Feuchtigk.					
		beobachtetes						Mittel.						I					
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	750.0	-2.5	0.6	0.7	0.2	0.4	6.3	21	-6.8	5	4.2	3.9	3.9	4.0	84	78	82	82	
Februar	50.8	-2.1	-0.5	0.8	0.1	0.0	5.4	3	-8.2	25	3.8	3.9	3.8	3.8	83	77	80	78	
März	58.3	-1.4	0.5	2.1	0.6	0.8	5.6	26	-5.4	17	3.8	4.1	3.9	3.9	79	75	80	78	
April	53.3	0.3	2.0	4.1	2.7	2.8	16.3	20	-7.6	4	4.3	4.5	4.6	4.4	76	73	82	80	
Mai	63.6	5.5	8.6	10.4	8.3	8.5	18.2	25	0.2	3	6.0	6.1	6.0	6.0	70	65	75	75	
Juni	70.1	7.3	9.8	11.4	9.7	9.8	21.6	4	2.7	15	7.0	7.0	7.0	7.0	76	70	81	81	
Juli	61.1	10.1	11.8	12.0	12.1	11.8	22.1	28	6.5	15	8.3	8.4	8.0	8.1	76	84	74	74	
August	59.2	10.6	13.1	15.1	13.1	13.2	25.4	0	5.8	22	8.9	8.6	9.1	8.6	79	79	80	80	
September	55.4	8.0	10.3	11.4	10.0	10.3	18.8	24	3.8	30	7.2	7.3	7.4	7.2	78	73	81	78	
Oktober	57.8	1.8	4.0	5.3	4.3	4.3	9.6	3	-2.7	27	5.0	5.0	5.2	5.1	89	73	71	74	
November	51.0	-0.4	1.8	2.2	1.7	1.8	7.1	20	-7.0	23	4.2	4.2	4.2	4.2	74	71	73	73	
December	55.8	1.3	2.9	3.1	3.0	2.9	7.0	1	-4.0	31	4.2	4.2	4.2	4.2	74	71	73	73	
Jahr	757.0	3.2	5.5	6.0	5.5	5.6	25.4	-	-8.2	5	5.0	5.6	5.7	5.6	78	73	79	79	

Hattjelddalen.

$\lambda = 14^{\circ} 1'$ E = $56^{\circ} 0'$

$q = 65^{\circ} 36' N$

Monat.	Luftdruck (Normal- schwere- Mittel)	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.						Relat. Feuchtigk.					
		beobachtetes						Mittel.						I					
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	-13.1	-7.1	-7.0	-7.9	-7.4	3.8	10	-33.1	5	2.5	3.6	2.4	2.5	82	82	82	82		
Februar	-11.6	-0.0	-4.3	-7.7	-7.4	3.4	3	-33.3	19	2.2	2.8	2.5	2.5	83	75	84	81		
März	-12.4	-0.6	-0.1	-5.8	-5.0	3.0	30	-27.0	17	2.7	3.3	2.7	2.8	80	67	82	80		
April	-5.4	-0.8	2.4	-0.8	-0.6	0.1	21	-25.0	17	3.6	3.7	3.5	3.5	77	66	76	76		
Mai	9.0	7.2	10.7	8.1	7.1	21.1	27	16	4.8	4.0	4.8	4.7	4.7	73	51	58	63		
Juni	3.7	6.6	12.0	10.8	9.8	20.4	27	20	6.1	6.1	5.9	5.9	6.0	65	55	61	61		
Juli	6.5	11.3	14.4	12.1	11.5	25.1	31	-0.8	25	7.6	7.9	7.4	7.5	72	71	75	75		
August	5.4	11.2	12.5	12.4	12.0	26.6	1	-3.5	18	7.8	8.1	8.0	7.9	59	75	77	77		
September	2.7	6.5	11.1	6.8	7.4	16.0	24	-2.7	6	6.5	6.6	6.6	6.6	68	67	89	86		
Oktober	-5.5	-1.5	2.3	-0.2	-0.3	8.5	1	-18.8	31	3.8	4.2	4.2	4.1	89	75	88	86		
November	-14.3	-0.4	-7.9	-8.8	-8.9	4.7	5	-32.5	23	2.3	2.5	2.3	2.3	86	85	84	85		
December	-8.4	-3.8	-4.0	-4.8	-4.2	2.9	8	-28.5	31	3.1	3.0	2.8	3.0	81	81	81	81		
Jahr	-3.8	0.6	3.9	1.2	1.2	29.6	-	-33.3	4	4.4	4.6	4.4	4.4	79	69	78	78		

Baasmoen.

$\lambda = 14^{\circ} 6'$ E = $56^{\circ} 24'$

$q = 66^{\circ} 20' N$

Monat.	Luftdruck (Normal- schwere- Mittel)	Luft-Temperatur.						Absolute Feuchtigkeit.						Relat. Feuchtigk.					
		beobachtetes						Mittel.						I					
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	-6.4	-1.2	-2.7	-3.1	5.0	10	-18.3	4	2.9	3.3	3.1	3.1	3.1	75	79	79	77		
Februar	-7.0	-4.3	-2.8	-3.7	-3.8	4.0	-3	-20.3	25	2.6	2.9	2.8	2.8	76	71	74	71		
März	-6.4	-2.4	0.2	-1.6	-1.8	5.0	26	-16.5	8	2.9	3.4	3.3	3.3	70	72	78	73		
April	-2.5	2.2	3.0	1.2	1.1	10.7	20	-16.3	4	4.2	4.6	4.2	4.2	75	80	81	78		
Mai	3.0	8.9	10.4	0.6	8.0	18.5	25	-1.6	21	5.5	5.5	5.4	5.4	66	59	63	63		
Juni	6.5	11.2	12.6	11.7	10.5	23.5	26	0.6	9	6.5	6.2	6.3	6.2	67	58	63	68		
Juli	8.9	12.8	14.2	13.1	12.2	25.1	28	3.3	16	8.2	8.3	8.1	8.1	75	70	74	71		
August	8.4	13.9	16.0	14.3	13.2	26	4	1	0.8	12	6.9	7.2	6.8	6.9	72	70	77	77	
September	4.9	10.0	11.5	9.0	9.3	17.3	1	0.8	12	6.9	7.2	6.8	6.9	76	72	71	73		
Oktober	-0.5	2.7	3.4	2.3	2.5	9.1	16	-7.1	21	3.2	3.2	3.0	3.1	76	72	71	73		
November	6.2	-3.1	-2.8	-3.7	-3.3	5.5	5	-18.7	31	3.2	3.0	3.1	3.1	76					

1911.

Steinkjer.

 $H = 4.5 \text{ m}$ $h_t = 1.7 \text{ m}$ $h_r = 2.0 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung,				Niederschlag, mm.	Sonne, % der Sonne.	Zahl der Tage mit Schauer.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Niederschlag mm.	Windverteilung.								Windsstärke, Mittel.				
	I	II	III	Mittel.										1	2	3	4	5	6	7	8					
Januar . . .	6.8	6.4	6.9	6.7	109.1	23	21	20	18	0	1	3	11	0	1	2	8	6	2	10	7	10	13	12	25	1.5
Februar . . .	7.0	7.3	8.0	7.4	71.3	25	23	22	19	0	2	11	10	0	0	4	4	4	5	1	15	12	6	33	1.2	
März . . .	6.4	4.9	6.5	5.9	39.5	17	13	11	13	0	1	3	7	0	0	0	6	11	4	13	4	11	9	6	29	1.1
April . . .	6.3	6.9	6.4	6.5	43.2	24	20	16	8	0	0	2	11	0	0	0	13	3	8	7	4	17	16	9	13	1.5
Mai . . .	4.1	4.7	4.3	4.4	3.4	6	5	3	0	0	0	9	1	0	0	0	8	4	3	15	5	5	11	12	30	1.0
Juni . . .	5.7	5.8	5.7	5.7	31.8	18	17	15	13	0	0	0	3	6	0	0	6	2	5	8	4	11	15	20	13	1.5
Juli . . .	7.5	6.6	6.9	7.1	69.7	21	19	19	0	0	0	2	14	0	0	0	8	4	6	3	11	9	26	17	14	1.3
August . . .	5.6	5.9	6.3	5.7	52.3	16	14	12	0	0	0	5	7	0	0	0	8	4	6	11	1	8	6	21	25	1.1
September . . .	8.6	6.6	7.6	7.0	134.7	25	25	24	0	0	1	0	15	0	0	0	2	12	5	8	1	15	12	12	23	1.1
Oktober . . .	6.5	7.3	6.6	6.8	66.1	20	16	12	6	0	1	11	0	0	0	6	9	4	8	3	0	9	10	15	1.2	
November . . .	6.6	6.2	6.9	6.6	56.3	15	13	13	9	0	0	4	12	0	0	0	10	14	5	4	2	6	5	7	37	0.9
December . . .	6.4	6.4	5.3	6.0	93.0	15	13	11	7	0	1	9	0	0	0	2	17	8	18	2	4	1	4	44	0.8	
Jahr . . .	6.4	6.3	6.4	6.4	749.3	225	199	175	80	0	24	34	115	0	1	2	81	69	55	110	45	107	131	142	324	1.2

Brenne.

 $H = 4.4 \text{ m}$ $h_t = 2.2 \text{ m}$ $h_r = 2.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung,				Niederschlag, mm.	Sonne, % der Sonne.	Zahl der Tage mit Schauer.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Niederschlag mm.	Windverteilung.								Windsstärke, Mittel.					
	I	II	III	Mittel.										1	2	3	4	5	6	7	8						
Januar . . .	7.5	8.2	7.4	7.7	121.3	24	22	19	18	2	0	3	19	0	0	6	11	0	6	7	18	15	1	18	14		
Februar . . .	7.6	7.3	6.7	7.2	93.1	21	18	16	18	2	0	2	13	0	0	1	6	1	18	12	14	13	3	11	6	1.9	
März . . .	7.6	6.8	6.6	7.0	77.8	19	15	12	15	0	0	3	16	0	0	1	10	4	15	15	9	17	5	7	11	1.3	
April . . .	7.5	6.8	7.0	7.1	114.5	19	17	16	18	0	1	4	18	0	0	0	18	4	18	2	4	18	15	11	2	1.7	
Mai . . .	5.8	5.2	4.6	5.2	18.9	8	7	7	0	3	3	9	9	0	0	4	32	4	7	9	10	16	1	2	0	1.1	
Juni . . .	6.9	6.7	6.6	6.7	85.5	19	16	15	1	1	5	14	0	0	0	38	3	5	2	2	11	4	10	12	1.5		
Juli . . .	8.5	7.7	7.5	7.9	166.4	23	21	19	0	0	2	2	20	1	0	0	24	1	1	7	3	29	19	10	9	1.5	
August . . .	6.1	5.6	6.2	6.0	100.3	20	16	16	16	0	0	4	10	0	0	0	30	3	4	3	6	23	10	3	11	1.3	
September . . .	8.3	7.5	2.8	7.8	160.3	24	22	22	0	1	1	1	17	0	0	0	10	0	13	12	21	15	6	5	8	1.6	
Oktober . . .	7.8	7.2	7.4	7.5	139.4	24	23	17	10	0	0	3	19	0	0	2	18	3	14	3	13	20	5	10	8	1.0	
November . . .	6.4	5.4	5.9	5.9	79.9	18	16	15	15	5	0	0	9	14	0	0	0	2	0	26	20	17	5	4	7	9	1.1
December . . .	5.3	6.6	6.0	6.0	47.5	11	9	7	3	0	1	0	9	0	0	1	3	0	24	43	7	4	2	9	10	1.0	
Jahr . . .	7.1	6.8	6.6	6.8	1213.8	226	202	181	78	6	9	51	178	1	0	15	202	23	151	134	124	189	79	93	109	1.6	

Hattfjeldalen.

 $H = 22.0 \text{ m}$ $h_t = 1.8 \text{ m}$ $h_r = 2.0 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung,				Niederschlag, mm.	Sonne, % der Sonne.	Zahl der Tage mit Schauer.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Niederschlag mm.	Windverteilung.								Windsstärke, Mittel.				
	I	II	III	Mittel.										1	2	3	4	5	6	7	8					
Januar . . .	8.1	8.0	7.7	8.0	147.8	23	22	19	21	2	1	3	22	0	0	1	6	2	3	4	0	26	3	55	0.8	
Februar . . .	7.9	7.1	6.4	7.1	77.3	17	16	12	15	0	3	14	0	0	0	1	2	13	1	1	0	16	3	47	0.7	
März . . .	8.2	7.4	5.7	7.1	20.6	13	12	7	11	0	0	4	16	0	0	0	3	9	3	2	25	3	40	0.8		
April . . .	8.5	8.4	8.1	8.1	61.0	13	17	13	13	0	0	2	20	0	0	0	2	5	8	2	1	3	39	2	2.1	
Mai . . .	6.6	6.7	6.6	6.6	17.1	9	9	6	0	0	0	4	13	0	0	0	4	3	11	5	7	2	15	2	44	0.8
Juni . . .	8.5	7.8	7.9	50.8	16	14	11	17	1	1	0	9	19	0	0	0	4	1	5	0	2	34	11	29	1.2	
Juli . . .	8.6	8.1	8.6	8.8	78.0	19	19	13	0	0	0	2	25	0	0	0	0	0	3	0	3	4	43	3	38	0.9
August . . .	7.4	8.2	7.6	7.6	81.9	19	17	14	0	0	2	3	16	0	0	0	3	4	1	2	2	27	2	49	0.7	
September . . .	8.8	8.5	5.2	8.5	134.3	23	22	18	0	0	3	21	0	0	0	0	4	0	11	9	3	3	17	6	38	0.6
Oktober . . .	8.6	7.7	7.4	7.8	117.6	24	21	16	15	0	0	3	21	0	0	0	1	1	7	2	0	1	20	10	32	0.9
November . . .	6.7	5.8	6.3	6.1	31.8	16	13	10	14	0	1	2	13	0	0	0	1	14	11	4	0	1	13	2	44	0.8
December . . .	7.2	7.8	6.1	7.0	31.0	16	15	7	16	0	0	3	11	0	0	0	0	2	23	18	0	1	6	0	43	1.0
Jahr . . .	7.9	7.7	7.1	7.6	868.1	211	197	146	106	3	7	34	211	0	0	1	20	36	103	53	22	23	290	46	503	0.9

Baasmoen.

 $H = 38.0 \text{ m}$ $h_t = 3.6 \text{ m}$ $h_r = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung,				Niederschlag, mm.	Sonne, % der Sonne.	Zahl der Tage mit Schauer.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Niederschlag mm.	Windverteilung.								Windsstärke, Mittel.
	I	II	III	Mittel.										1	2	3	4	5	6	7	8	
Januar . . .	7.9	8.4	7.1	7.8	215.2	24	24	23	23	0	0	4	23	0	0	0	14	19	3	4	1</	

1911.

Bodo. $\lambda = 14^\circ 24' E = 57^\circ 36'$ $q = 67^\circ 17' N$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 748.9 \text{ mm}$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.													
	Luftdruck (Normal- schwier.)		beobachtetes					Mittel.		Max.			Durch.		Min.		Durch.		Max.		Durch.		Min.		Durch.				
	Min.	I	II	III	Mittel.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Mittel.		
Januar	753.1	-3.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.5	5.8	19	-8.0	12	3.1	3.3	3.4	3.2	65	66	68	67	65	66	68	67	65	66	68	67	65		
Februar	48.2	-5.0	-2.4	-1.1	-1.7	-1.9	5.2	3	-11.0	25	3.1	2.0	2.8	2.9	63	62	62	63	63	62	62	63	63	62	62	63	63	62	
März	56.0	-3.7	-1.4	0.5	-0.8	-0.8	4.6	26	-8.8	8	3.8	3.5	3.0	3.1	63	71	71	65	66	71	71	75	73	71	71	75	73	71	
April	52.8	-1.4	1.5	2.9	1.3	1.4	10.4	21	-10.0	4	3.8	4.1	3.9	3.8	71	71	75	73	71	71	75	73	71	71	75	73	71	73	
Mai	62.3	4.2	7.4	8.3	7.1	7.1	17.8	26	0.4	21	5.1	5.4	5.5	5.2	66	66	72	70	66	66	72	70	66	66	72	70	66	66	
Juni	57.4	6.1	9.1	10.4	9.5	9.0	22.9	4	2.0	8	6.2	6.3	6.5	6.2	73	66	72	75	73	66	72	75	73	71	71	75	73	71	
Juli	50.0	8.0	11.2	12.0	11.5	11.2	23.4	27	5.0	16	7.6	8.0	8.0	7.8	77	75	79	79	75	79	77	79	75	79	77	75	79	77	
August	57.0	9.2	12.4	14.3	12.6	13.2	23.0	6	5.4	17	8.4	8.4	8.5	8.3	78	79	77	78	78	79	77	78	78	79	77	78	78	77	
September	53.6	6.0	9.1	11.2	9.0	9.5	17.0	22	1.9	20	6.5	6.8	6.5	6.5	74	69	76	75	74	69	76	75	74	69	76	75	74	69	75
Oktober	54.8	0.6	3.1	4.1	2.7	3.1	9.4	16	-5.0	23	4.6	4.7	4.5	4.6	77	74	79	77	74	79	77	79	77	74	79	77	74	79	77
November	40.2	-2.2	0.2	0.6	-0.1	0.2	6.9	27	-14.0	23	3.0	4.0	3.5	3.7	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
December	54.3	-0.4	2.1	2.0	1.6	1.9	7.4	1	-4.6	30	3.7	3.7	3.7	3.7	68	70	71	70	70	71	70	71	70	71	70	71	70	71	70
Jahr	753.0	1.6	4.4	5.5	4.4	4.4	23.4	-	-13.0	-	4.9	5.1	5.0	4.9	71	69	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

Skomvær. $\lambda = 11^\circ 54' E = 47^\circ 36'$ $q = 67^\circ 24' N$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.													
	Luftdruck (Normal- schwier.)		beobachtetes					Mittel.		Max.			Durch.		Min.		Durch.		Max.		Durch.		Min.		Mittel.				
	Min.	I	II	III	Mittel.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Mittel.		
Januar	-0.0	1.6	1.3	1.5	1.4	6.1	19	-4.7	22																				
Februar	-1.2	0.7	0.9	0.5	0.6	5.7	13	-5.6	7																				
März	-0.2	1.7	2.2	1.4	1.6	4.9	26	-4.4	28																				
April	0.3	2.0	2.4	2.0	1.9	6.9	21	-4.6	3																				
Mai	4.4	5.0	6.5	5.5	5.7	10.5	26	1.2	19																				
Juni	5.4	7.5	7.8	6.8	7.0	13.3	26	2.8	15																				
Juli	8.2	10.4	10.8	9.5	9.9	16.3	27	5.3	15																				
August	9.8	11.0	12.2	10.0	11.1	16.3	10	7.3	21																				
September	7.5	9.5	9.8	9.0	9.2	12.9	22	3.6	14																				
Oktober	2.5	4.2	4.5	4.4	4.2	8.9	6	-3.3	26																				
November	1.9	3.5	3.8	3.7	3.6	6.4	27	-2.4	24																				
December	5.8	8.8	10.8	10.6	9.7	10.1	16.1	27	6.0	15	8.2	8.3	8.1	8.1	81	85	87	85	88	85	88	85	88	85	88	85	88	85	
Jahr	753.0	3.4	5.3	5.6	4.9	5.0	17.2	-	-7.0	-	5.9	6.0	5.9	5.9	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86

Rost. $\lambda = 12^\circ 4' E = 48^\circ 16'$ $q = 67^\circ 30' N$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 768.9 \text{ mm}$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.													
	Luftdruck (Normal- schwier.)		beobachtetes					Mittel.		Max.			Durch.		Min.		Durch.		Max.		Durch.		Min.		Mittel.				
	Min.	I	II	III	Mittel.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Max.	Durch.	Min.	Durch.		Mittel.		
Januar	753.7	-1.0	1.4	1.4	1.2	1.3	6.2	19	-6.3	28																			
Februar	48.7	-1.5	0.6	0.7	0.3	5.5	13	-7.0	7																				
März	56.7	0.0	1.5	1.7	1.4	1.4	5.4	25	-2.0	8																			
April	54.0	0.2	2.2	2.3	2.0	1.8	6.0	21	-4.0	4																			
Mai	63.0	4.4	6.1	6.4	5.5	5.8	11.8	26	1.0	1.0																			
Juni	58.9	5.6	7.5	7.9	7.1	7.2	13.4	4	2.8	15																			
Juli	59.0	8.8	10.8	10.6	9.7	11.1	11.5	21.7	27	4.8	15	7.8	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9		
August	57.7	10.5	12.3	14.2	12.7	12.0	22.0	3	5.6	15																			
September	53.7	7.3	8.9	9.9	9.1	9.0	13.0	1	2.8	19																			
Oktober	55.1	0.7	2.5	2.9	2.1	2.3	9.7	17	-4.0	4																			
November	49.9	-0.5	1.3	1.7	1.6	1.5	7.0	5	-8.0	22																			
December	55.1	0.6	2.3	2.3	2.3	2.3	6.5	1	-4.4	17																			
Jahr	755.3	2.3	4.4	5.3	4.4	4.4	23.0	-	-8.7	-	5.0	5.3	5.1	5.1	73	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

Svolvær. $\lambda = 14^\circ 37' E = 58^\circ 28'$ $q = 68^\circ 14' N$ $C_g = 1.45 \text{ mm bei } 736.1 \text{ mm}$

Monat.	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.					Relat. Feuchtigk.								
Luftdruck (Normal- schwier.)		beobachtetes					Mittel.		Max.			Durch.		Min.		Durch.		I		II		III		Mittel.
	Min.																							
<th

1911.

Bodo.

 $H = 18.0 \text{ m}$ $h_t = 2.2 \text{ m}$ $h_t = 2.5 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag, Summe,	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke, Mittel			
	I	II	III	Mittel		Niederschlag, Summe,	Städter- schlag,	50 °C min.	1.0 mm.	Schnee,	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Nordl.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
Januar .	5.7	6.8	7.1	6.5	139.0	20	16	16	16	0	0	4	9	0	0	3	6	2	27	8	7	16	14	10	3	2.2	
Februar .	5.0	6.4	7.1	6.2	82.1	19	16	14	14	0	0	5	11	0	0	1	8	2	49	3	4	15	5	5	2	1.8	
März .	5.3	5.9	5.5	5.6	60.6	15	11	11	10	0	0	2	10	0	0	0	3	6	44	2	5	17	8	4	4	1.5	
April .	6.1	5.6	5.8	5.8	59.5	19	17	15	12	0	0	5	9	0	0	0	6	9	24	2	5	23	17	5	0	1.8	
Mai .	5.1	4.9	4.3	4.5	17.1	8	5	7	0	0	0	8	4	0	0	0	19	8	20	6	4	15	10	1	10	1.2	
Juni .	5.6	4.0	4.4	4.5	63.6	17	19	15	0	0	0	6	5	0	0	0	23	12	13	2	1	18	11	4	6	1.2	
Juli .	7.2	6.2	5.7	6.4	113.1	21	20	19	0	0	0	1	11	0	0	0	10	5	14	3	6	27	20	3	5	1.2	
August .	5.4	4.5	4.8	4.9	121.8	17	15	15	0	0	0	5	4	0	0	0	12	12	14	1	3	19	13	3	16	1.0	
September .	6.0	6.0	5.9	5.9	98.1	19	19	19	0	0	0	1	5	0	0	0	6	8	28	5	8	15	7	3	10	1.4	
Oktober .	7.1	7.6	7.1	7.1	152.1	25	24	23	9	0	0	1	14	0	0	2	6	8	20	3	1	18	14	11	6	1.0	
November .	6.8	4.9	4.8	5.5	51.6	12	12	12	0	0	0	7	7	0	0	0	4	2	58	5	4	10	3	1	3	1.5	
December .	5.6	3.9	4.7	4.7	56.7	12	10	10	7	0	0	9	5	0	0	0	4	2	67	4	2	8	4	0	2	1.0	
Jahr . . .	5.9	5.5	5.6	5.7	1015.3	202	182	182	176	77	0	0	59	94	0	0	6	107	76	375	44	50	200	126	50	67	1.5

Skomvær.

 $H = 16.5 \text{ m}$ $h_t = 2.4 \text{ m}$ $h_t = 1.2 \text{ m}$

Januar .	8.3	7.9	7.7	8.0	77.0	25	25	25	8	10	2	1	21	0	3	10	6	5	0	0	14	24	17	22	5	3.4	
Februar .	7.9	8.0	7.9	7.9	42.3	15	14	14	8	2	0	0	18	0	3	6	12	7	6	4	11	22	13	8	1	2.9	
März .	7.9	7.8	7.8	7.8	30.5	15	15	15	10	1	0	0	16	0	1	3	6	6	3	6	9	20	13	13	11	2.3	
April .	7.3	8.1	8.3	7.9	36.6	10	10	10	7	0	2	0	21	0	0	0	8	8	18	12	3	0	16	11	7	5	2.5
Mai .	6.7	6.5	7.3	6.8	26.5	10	10	9	0	0	6	3	15	0	0	0	5	13	8	2	15	25	9	2	14	1.9	
Juni .	7.2	7.3	8.1	7.5	23.5	12	11	10	0	0	2	0	16	3	0	1	12	10	36	4	1	3	15	4	6	1.8	
Juli .	8.3	7.9	8.4	8.2	34.5	13	13	13	0	0	3	0	20	0	0	0	8	12	4	0	1	30	9	7	22	1.3	
August .	6.8	7.2	7.2	7.1	54.5	12	12	12	0	0	3	2	16	1	0	0	6	6	2	4	18	8	11	18	10	1.7	
September .	7.1	8.1	7.7	7.6	60.1	20	20	20	0	0	0	1	13	0	0	3	6	6	7	5	11	29	5	10	10	1.9	
Oktober .	8.3	8.5	8.4	8.4	71.0	23	23	23	6	3	0	0	20	0	0	2	15	13	5	3	2	0	14	35	7	2.3	
November .	7.9	8.1	7.9	8.0	52.5	17	17	17	2	0	0	0	0	17	0	1	6	7	5	9	14	30	4	7	8	2.0	
December .	8.1	7.8	7.1	7.7	32.0	14	14	14	3	1	0	0	15	0	0	0	0	0	2	6	34	40	8	3	0	2.0	
Jahr . . .	7.6	7.8	7.8	7.7	540.4	193	191	185	44	19	16	7	208	3	10	26	90	141	64	42	118	292	118	128	102	2.3	

Røst.

 $H = 1.5 \text{ m}$ $h_t = 5.3 \text{ m}$ $h_t = 1.2 \text{ m}$

Januar .	5.9	6.7	5.7	6.1	148.5	26	22	20	14	1	0	1	6	0	0	16	12	2	1	5	24	15	7	23	7	3.0
Februar .	6.0	5.3	4.7	5.3	53.5	17	16	14	10	0	0	3	5	0	2	6	12	6	11	13	12	15	4	5	2.4	
März .	5.0	4.6	5.2	4.9	41.0	22	21	18	7	0	0	8	11	0	1	4	6	4	2	10	12	17	8	22	1.7	
April .	5.2	5.5	6.2	5.6	43.2	16	16	15	10	0	0	4	6	0	0	4	15	3	1	5	11	17	16	8	2.2	
Mai .	4.9	4.2	4.8	4.6	10.2	6	6	4	0	0	2	6	4	0	0	1	10	11	8	2	7	27	8	3	1	1.5
Juni .	4.9	4.1	5.1	4.7	22.9	10	9	6	0	0	3	4	1	5	0	0	39	8	3	5	6	6	6	8	1.6	
Juli .	5.3	5.0	6.5	5.5	26.3	12	10	8	0	0	7	7	0	0	0	0	12	3	6	9	14	17	2	6	33	1.0
August .	4.9	4.1	5.7	4.9	58.9	14	13	13	0	0	0	6	5	0	1	1	8	10	13	5	17	17	5	2	14	1.4
September .	7.7	7.3	6.4	7.1	49.1	18	15	11	0	0	2	1	4	0	0	7	8	2	14	5	12	22	6	6	15	1.8
Oktober .	7.0	8.7	7.6	7.6	107.4	23	22	17	7	2	0	0	15	0	1	4	21	4	8	0	4	11	14	20	11	2.1
November .	6.3	5.6	5.1	5.6	77.2	17	15	12	5	0	0	4	7	0	2	3	10	2	13	3	15	21	7	4	25	1.5
December .	6.5	7.3	5.8	6.5	17.3	14	10	7	4	0	0	2	10	0	1	3	3	0	12	7	31	31	7	0	2	2.0
Jahr . . .	5.8	5.7	5.7	5.7	655.5	195	174	145	57	4	5	47	95	0	7	51	155	67	89	59	180	188	91	101	165	1.8

Svolvær.

 $H = 1.4 \text{ m}$ $h_t = 4.0 \text{ m}$ $h_t = 1.1 \text{ m}$

Januar .	8.5	9.1	8.0	8.5	238.8	27	27	25	18	0	0	0	22	0	0	2	3	0	2	11	1	27	16	30	13	2.1
Februar .	7.0	6.2	5.8	6.3	136.1	18	18	17	14	1	1	6	12	0	0	3	10	8	15	1	3	22	3	10	14	1.8
März .	7.3	6.5	5.4	6.4	147.5	22	22	18	18	0	0	5	17	0	0	1	3	2	8	3	14	14	6	6	37	1.1
April .	7.4	7.2	7.2	7.3	134.0	19	19	19	15	0	0	3	16	0	0	0	21	16	2	2	2	1	19	10	2	1.5
Mai .	6.8	6.5	6.5	6.6	83.8	18	18	14	1	0	0	5	17	0	0	0	6	7	24	1	2	20	9	3	21	1.2
Juni .	6.1	7.1	6.1	6.1	56.0	17	16	12	0	0	1	5	9	0	0	0	38	3	3	0	1	8	11	6	20	1.1
Juli .	7.5	7.4	6.4	7.1	90.8	17	17	16	0	0	0	4	16	0	0	0	17	3	1	1	3	33	12	3	20	1.4
August .	6.6	5.5	6.5	5.5	150.2	20	18	18	0	0	0	7	9	0	0	0	15	3	4	2	10	15	2	1	42	1.0
September .	6.1	6.5	5.5	6.0	193.5	24	23	22	0	0	0	7	9	0	0	0	25	1	2	28	11	0	23	1	1.8	
Oktober .	8.6	7.2	7.0	7.3	215.0	27	26	24	13	0	0	0	2	15	0	0	16	6	9	1	0	22	3	6	31	1.4
November .	7.5	7.4	5.8	6.9	137.3	21	21	18	10	0	0	4	15	0	0	0	8	3	4	0	1	20	5	4	46	0.8
December .	5.7																									

Andenes.

 $\lambda = 1^{\circ} 6'$ $E = 1^{\circ} 41' 32''$ $q = 69^{\circ} 26' N$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 743.8 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck. (Sonne schwach) Mittel.	Luft-Temperatur.							Absolute Feuchtigkeit.			Relat. Feuchtigk.					
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes			I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
		Max.	Dat.	Min.	Dat.				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	734.0	-2.0	0.2	-0.3	-0.5	-0.2	5.0	19	-7.4	14							
Februar	47.8	-4.9	-2.5	-1.6	-1.9	-2.1	5.6	14	-12.1	26							
März	55.5	-3.3	-0.6	0.6	-0.7	-0.6	4.8	26	-9.5	7							
April	52.0	-1.9	0.6	1.2	0.5	0.4	5.9	7	-7.4	4							
Mai	52.8	3.2	5.8	6.4	5.1	5.4	14.7	26	0.0	2							
Juni	58.8	4.0	6.8	7.4	6.3	6.4	10.1	4	-0.3	15							
Juli	59.1	8.0	10.5	10.8	9.7	9.9	21.5	28	4.7	16							
August	58.4	8.7	11.3	11.0	10.9	11.0	20.9	16	4.3	10							
September	54.3	6.1	8.7	9.8	8.2	8.6	12.7	22	0.0	20							
Oktober	54.4	0.4	2.1	2.3	2.1	2.0	9.0	16	-5.5	25							
November	50.0	-0.3	1.8	1.8	1.8	1.8	6.3	27	-6.4	23							
December	54.8	-0.4	1.7	1.6	1.3	1.5	7.5	1	-4.1	30							
Jahr	734.3	1.4	3.0	4.3	3.6	3.7	21.5		-12.1								

Tronoso.

 $\lambda = 18^{\circ} 58' E = 1^{\circ} 15' 52''$ $q = 69^{\circ} 39' N$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 774.5 \text{ mm}$

Januar	747.2	-4.0	-0.0	-1.4	-1.6	-1.3	3.3	24	-9.0	14	3.5	3.2	3.3	3.3	79	75	77	78
Februar	44.3	-6.4	-4.1	-3.2	-4.1	-3.9	4.5	13	-12.9	19	2.7	2.0	2.0	2.8	72	74	78	75
März	51.6	-4.9	-2.2	-0.5	-2.5	-2.0	5.0	26	-11.2	8	3.3	3.5	3.2	3.3	80	76	80	79
April	19.1	-3.1	-0.1	0.9	-0.9	-0.4	3.8	21	-9.9	4	3.5	3.7	3.5	3.6	74	73	77	76
Mai	59.4	1.8	5.0	6.4	4.5	4.7	17.7	26	-3.0	18	4.7	4.7	4.5	4.5	69	64	70	73
Juni	53.2	4.2	7.1	8.6	6.9	7.0	19.0	4	0.2	16	6.0	5.8	5.8	5.8	76	69	76	81
Juli	53.5	7.4	11.0	12.0	10.2	10.5	23.4	28	3.7	16	8.0	8.4	7.7	7.9	79	78	81	80
August	55.1	8.1	11.2	13.3	10.6	11.2	22.9	7	4.6	10	8.3	8.6	8.1	8.1	73	82	82	82
September	51.1	4.7	7.5	9.8	7.1	7.8	14.3	22	1.5	13	6.5	6.4	6.1	6.2	82	69	79	80
Oktober	50.5	-1.5	0.3	0.8	0.1	0.3	8.7	16	-8.1	31	4.0	4.1	4.0	4.0	80	80	81	81
November	49.9	-2.7	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	4.8	6	-9.9	22	3.6	3.6	3.6	3.6	77	78	76	77
December	51.8	-1.0	0.1	0.2	0.0	0.0	7.8	1	-5.5	18	3.7	3.7	3.7	3.7	77	78	81	81
Jahr	751.5	0.3	3.9	3.9	3.5	2.8	23.1		-12.0		4.8	4.9	4.7	4.7	77	74	78	78

Alten.

 $\lambda = 23^{\circ} 15' E = 1^{\circ} 33' 0'$ $q = 69^{\circ} 58' N$ $C_g = 1.45 \text{ mm bei } 729.3 \text{ mm}$

Januar	749.8	-8.0	-4.7	-4.5	-4.6	-4.6	3.8	24	-19.7	12	2.2	2.4	2.3	2.3	66	70	68	67
Februar	48.0	+11.0	-7.0	-7.0	-8.8	-8.0	4.4	14	-24.6	20	2.0	2.1	1.9	2.0	69	70	71	70
März	54.6	-6.6	-3.0	-1.5	-3.8	-3.1	5.8	26	-12.1	10	2.6	2.8	2.5	2.6	68	68	71	72
April	32.0	-4.4	-0.4	0.2	-0.9	-0.9	5.9	22	-13.3	25	3.2	3.4	3.3	3.3	60	68	74	72
Mai	62.6	2.5	9.9	7.4	5.0	5.4	18.0	27	-3.3	17	4.3	4.4	4.6	4.4	61	57	57	67
Juni	57.6	4.3	8.7	9.1	8.0	8.0	20.1	4	0.6	11	5.3	5.6	5.5	5.5	62	63	68	66
Juli	58.5	8.0	12.3	13.6	12.0	12.0	26.7	28	5.3	17	7.7	7.9	8.1	7.8	72	68	76	76
August	58.3	8.6	12.3	13.5	12.0	12.0	25.5	7	3.8	25	7.9	8.0	8.1	7.9	76	75	75	75
September	55.2	4.7	8.8	10.6	8.0	8.6	15.6	2	-1.6	22	6.4	6.4	6.2	6.2	75	67	77	75
Oktober	52.0	-4.3	-1.1	0.3	-1.3	-0.9	10.7	16	-14.2	24	3.2	3.5	3.3	3.3	60	71	74	71
November	51.5	-6.0	-2.2	-2.0	-3.0	-2.4	7.0	26	-16.1	15	3.0	3.1	2.9	3.0	24	76	76	75
December	56.0	-5.2	-2.7	-2.4	-2.7	-2.6	4.0	1	-12.4	18	2.9	3.1	3.0	3.0	74	76	76	75
Jahr	754.7	-1.5	2.2	3.2	1.7	2.0	26.7		-24.6		4.2	4.4	4.3	4.3	69	69	73	72

Gjessver.

 $\lambda = 25^{\circ} 22' E = 1^{\circ} 41' 28''$ $q = 71^{\circ} 6' N$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 734.4 \text{ mm}$

Januar	748.3	-5.3	-2.1	-1.7	-1.8	-1.0	4.5	3	-12.2	2								
Februar	46.7	-7.1	-4.4	-4.0	-4.3	-4.3	5.1	14	-12.8	25								
März	53.8	-5.1	-1.6	-2.2	-2.9	-2.4	4.0	26	-10.7	1								
April	51.7	-5.0	-3.4	-1.9	-2.6	-2.6	4.8	22	-10.4	3								
Mai	62.2	-0.3	2.5	4.0	1.4	2.2	17.1	26	-9.1	3								
Juni	57.9	2.2	4.5	6.0	3.8	4.4	14.4	4	-0.7	13								
Juli	58.9	6.9	9.6	11.3	8.9	9.2	24.8	27	3.3	17								
August	59.1	7.6	10.1	11.9	9.3	10.0	22.7	23	4.2	18								
September	55.3	5.4	8.2	10.0	7.2	8.2	16.0	25	1.1	12								
Oktober	51.7	-1.7	0.5	1.2	0.1	0.5	6.8	1	-6.6	26								
November	51.3	-2.1	0.4	0.3	-0.6	0.4	6.2	28	-6.2	1								
December	55.3	-2.5	-0.4	-0.2	-0.5	-0.4	6.8	1	-8.4	30								
Jahr	754.3	-0.6	2.1	2.9	1.5	1.9	24.8		-12.8									

1911.

H = 4.8 m H_b = 7.0 m

h_b = 1.3 m

Andenes.

h_b = 1.5 m

Monat.	Bewölkung.			Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Zahl der Tage mit Schneefall.	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Gestört,	Heiter,	Trübe,	Nordlicht	Windverteilung.								Windstär- ke-Mittel.					
	I	II	III	Mit- tel	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	Niederschlag, mm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
Januar	8.5	7.7	8.1	8.1	75.9	24	23	22	10	0	0	0	21	0	0	4	5	2	0	12	19	24	14	15	2	2.0
Februar	7.4	7.7	7.3	7.5	45.8	19	16	15	16	0	0	0	16	0	0	1	6	5	6	16	20	13	8	8	2	1.6
März	7.7	7.8	7.2	7.6	70.4	21	18	16	17	0	0	1	20	0	0	0	6	4	3	19	17	21	9	13	1	1.5
April	7.7	7.3	7.7	7.6	61.9	21	19	14	16	0	0	1	16	0	0	3	6	16	13	3	13	16	11	7	5	1.5
Mai	7.1	6.4	7.5	7.0	28.5	12	11	9	3	0	0	2	12	0	0	0	4	10	4	4	25	18	13	4	5	1.2
Juni	8.1	6.7	7.4	7.4	49.7	12	10	8	2	0	1	0	12	0	0	0	16	29	9	2	3	10	15	2	4	1.1
Juli	8.0	8.0	7.7	7.7	62.1	16	15	13	9	0	1	1	21	0	0	0	8	11	8	3	11	27	19	3	0	1.0
August	7.1	7.0	7.3	7.1	63.2	15	14	13	0	0	0	1	13	0	0	0	12	15	9	5	8	17	9	6	12	1.0
September	7.0	6.8	7.1	7.0	85.0	17	17	17	0	0	0	0	8	0	0	0	10	9	8	9	25	14	8	2	5	1.0
Oktober	8.6	9.2	8.5	8.8	83.4	26	24	21	14	0	0	0	22	0	0	2	20	11	4	6	13	13	13	12	1	1.7
November	8.2	8.0	7.8	8.0	36.8	13	11	11	7	0	0	0	16	0	0	0	4	5	14	21	21	17	2	1	5	1.1
December	6.6	7.1	5.8	6.5	50.0	14	13	13	6	0	0	3	13	0	0	0	1	0	2	9	56	17	4	2	4.1	
Jahr	7.7	7.5	7.4	7.5	712.7	210	191	171	100	0	2	8	190	0	0	20	98	123	80	109	231	201	125	75	53	1.3

Tromsø.

H = 38.1 m H_b = 44.8 m

h_b = 6.0 m

h_b = 1.5 m

Januar	8.3	7.7	7.2	7.7	181.9	20	19	17	20	0	0	2	19	0	0	0	13	0	10	8	5	15	11	12	20	1.5	
Februar	6.2	6.0	6.7	6.4	36.0	13	13	10	13	0	0	2	14	0	0	14	0	0	0	4	35	19	7	4	5	10	1.4
März	7.7	8.2	7.2	7.7	68.7	18	18	18	18	1	0	2	18	0	1	0	10	0	7	6	3	11	16	4	37	0.7	
April	7.5	6.7	7.7	7.7	97.7	20	18	17	17	0	0	4	19	0	0	0	12	0	11	1	2	9	5	3	44	0.7	
Mai	8.1	7.5	7.0	7.8	42.2	10	10	10	3	0	0	3	20	0	0	0	30	0	1	2	12	17	15	1	25	0.7	
Juni	9.2	6.9	7.5	7.9	57.3	11	11	11	1	0	0	1	17	0	0	0	37	0	0	0	9	12	16	5	11	1.2	
Juli	7.8	8.1	7.8	7.9	106.1	14	14	13	13	0	0	0	3	21	0	0	15	1	0	0	20	31	11	0	17	0.8	
August	7.4	6.2	7.4	7.0	61.7	17	16	15	15	0	0	0	3	11	1	0	15	0	0	0	26	18	18	3	31	0.5	
September	6.7	6.2	6.4	6.4	79.4	15	15	15	15	0	0	2	11	0	0	8	24	10	1	0	8	12	16	0	45	0.6	
Oktober	7.0	8.4	8.0	8.1	231.4	22	21	20	13	1	0	2	16	0	0	1	7	0	5	1	0	0	16	18	14	32	0.9
November	6.7	6.6	6.1	6.5	32.6	7	7	7	4	0	0	5	13	0	0	0	2	1	12	8	6	18	4	0	39	0.8	
December	5.1	6.2	7.1	6.1	76.2	12	12	11	9	0	0	6	13	0	0	1	2	0	16	8	1	17	0	3	37	0.8	
Jahr	7.4	7.1	7.3	7.3	1327.0	187	180	170	100	2	0	19	180	1	62	1	146	44	35	177	201	70	80	108	234	1.2	

Alten.

H = 7.0 m H_b = 9.8 m

h_b = 2.4 m

h_b = 1.9 m

Januar	7.8	6.9	6.7	7.1	28.2	15	13	7	14	0	0	1	17	0	15	1	4	0	2	29	26	5	6	16	5	1.8
Februar	6.5	6.0	6.7	6.4	36.0	13	13	10	13	0	0	2	14	0	0	14	0	0	4	35	19	7	4	5	10	1.4
März	8.8	7.1	7.4	7.8	32.0	14	13	8	14	0	0	1	17	0	0	9	10	2	6	16	17	3	10	10	19	1.5
April	8.1	8.1	8.3	8.2	31.0	18	17	12	16	0	0	1	15	0	0	12	5	4	6	12	3	8	12	28	1.2	
Mai	6.8	6.4	7.5	6.6	4.6	9	7	4	3	0	0	4	18	0	0	0	6	4	1	18	16	7	13	24	1.1	
Juni	8.2	7.6	8.5	8.1	27.6	11	7	5	0	0	0	1	20	0	0	0	24	10	1	0	1	2	24	15	1.2	
Juli	7.7	7.7	7.8	7.7	47.1	11	7	5	0	0	0	1	17	0	0	0	36	6	1	3	8	4	11	7	17	1.1
August	7.6	6.8	8.4	8.5	62.6	12	11	8	0	0	1	0	14	1	0	0	30	6	0	1	9	4	5	17	35	0.9
September	7.8	6.6	6.1	6.7	33.2	7	5	4	0	0	0	2	13	0	0	8	5	2	0	10	34	6	4	1	28	0.9
Oktober	7.6	7.3	7.0	7.0	47.8	15	11	13	1	0	0	3	14	0	0	10	16	0	3	23	17	7	9	10	9	1.5
November	8.0	8.4	7.5	8.0	9.8	6	5	3	5	0	0	1	15	0	0	4	0	0	4	30	13	9	5	21	1.0	
December	4.9	7.0	6.5	6.5	5.9	6	5	2	0	0	0	3	9	0	0	4	0	0	0	24	27	8	3	2	23	1.1
Jahr	7.4	7.1	7.4	7.3	367.6	137	119	79	84	2	0	19	180	1	62	1	146	44	35	177	201	70	80	108	234	1.2

Gjesvær.

H = 4.9 m H_b = 6.5 m

h_b = 1.9 m

h_b = 1.5 m

Januar	7.4	7.1
--------	-----	-----

Mehavn.

 $\lambda = 27^{\circ} 47' E = 1^{\circ} 51' 8''$ $q = 71^{\circ} 1' N$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 734.4 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- schw.)	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		beobachtetes										I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar	748.6	-6.1	-3.2	-2.8	-2.1	-2.7	4.9	3	-10.8	15									
Februar	47.6	-8.4	-5.8	-5.6	-5.7	-5.7	2.7	14	-14.6	23									
März	54.1	-5.7	-3.1	-2.9	-3.0	-3.1	4.5	26	-12.8	10									
April	51.9	-4.7	-2.0	-1.1	-1.8	-1.6	4.1	17	-11.0	28									
Mai	62.4	1.2	3.5	4.6	3.3	3.4	14.6	26	-4.8	16									
Juni	57.7	3.4	5.6	6.4	5.6	5.5	15.0	27	0.6	13									
Juli	58.9	7.0	10.8	11.6	10.1	10.5	24.1	29	3.9	17									
August	59.2	8.1	10.6	11.2	10.1	10.4	23.0	11	2.2	16									
September	56.1	5.0	8.2	9.6	7.3	8.0	14.5	22	0.5	16									
Oktober	51.9	-2.2	-0.3	0.0	-0.1	-0.2	8.7	16	-9.8	26									
November	51.8	-2.6	0.1	0.3	0.4	0.3	6.3	28	-11.6	15									
December	56.2	-3.1	-1.2	0.6	-0.4	-0.3	6.2	1	-7.8	31									
Jahr	754.7	-0.6	2.0	2.7	3.0	2.0	24.1		-14.6										

Varde.

 $\lambda = 31^{\circ} 8' E = 2^{\circ} 4^m 32^s$ $q = 70^{\circ} 22' N$ $C_g = 1.55 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- schw.)	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		beobachtetes										I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar	749.7	-6.9	-4.2	-3.9	-3.8	-4.0	1.6	24	-11.0	1	3.0	2.0	3.1	3.0	85	84	85	85	
Februar	48.1	-8.7	-6.4	-6.1	-6.3	-6.3	-0.6	14	-12.7	20	2.5	2.4	2.4	2.4	83	83	83	83	
März	53.3	-6.1	-3.4	-3.3	-3.8	-3.7	3.6	26	-10.3	20	3.2	3.1	3.1	3.1	86	85	85	85	
April	51.5	-5.9	-3.0	-1.5	-3.5	-2.5	3.4	22	-10.6	3	3.5	3.5	3.3	3.4	86	81	81	85	
Mai	62.6	0.6	3.3	3.0	3.9	3.0	13.0	27	-4.6	16	5.0	4.8	4.6	4.8	84	78	80	80	
Juni	57.1	2.0	5.9	6.1	4.7	5.2	15.4	5	-0.5	9	5.4	5.6	5.4	5.5	82	82	82	82	
Juli	59.0	6.2	8.0	9.9	8.0	8.5	19.9	20	3.8	24	7.2	7.6	7.0	7.3	86	84	88	88	
August	59.2	6.9	9.5	9.8	8.6	9.0	17.5	9	2.2	16	7.8	7.9	7.5	7.8	87	87	87	87	
September	57.2	5.5	7.5	8.6	7.3	7.5	16.0	29	1.6	14	6.6	6.4	6.5	6.4	85	78	82	84	
Oktober	53.6	-1.0	0.2	0.5	0.3	0.2	7.8	17	-7.0	25	4.0	3.9	3.9	3.9	84	80	81	87	
November	51.7	-2.1	0.1	0.1	-0.1	0.0	4.8	26	-7.7	24	4.1	4.0	4.0	4.0	87	85	86	87	
December	57.5	-3.3	-1.3	-1.6	-1.7	-1.5	2.6	1	-7.7	39	3.7	3.5	3.6	3.6	86	85	87	87	
Jahr	754.0	-1.0	0.5	1.0	1.1	1.3	10.0		-12.7		4.7	4.6	4.5	4.6	85	82	84	85	

Sydvaranger.

 $\lambda = 30^{\circ} 10' E = 2^{\circ} 0' 40''$ $q = 69^{\circ} 40' N$ $C_g = 1.45 \text{ mm bei } 760.0 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- schw.)	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		beobachtetes										I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar	759.4	-15.5	-9.8	-8.8	-8.8	-9.2	0.8	8	-27.4	13	2.3	2.3	2.3	2.3	83	84	84	84	
Februar	48.7	-17.1	-12.3	-11.7	-11.5	-12.6	-0.8	14	-20.8	20	2.0	2.0	2.0	2.0	84	83	85	84	
März	52.6	-9.0	-4.5	-4.4	-5.9	-5.3	4.1	26	-20.5	10	2.9	2.9	2.7	2.8	82	80	84	83	
April	50.0	-6.8	-1.1	-0.1	-4.0	-2.5	6.9	21	-20.9	2	3.3	3.6	3.1	3.3	73	74	85	76	
Mai	62.4	0.5	5.5	7.3	4.9	4.8	23.7	27	-5.2	16	4.5	4.8	4.5	4.6	65	63	72	76	
Juni	56.2	3.2	7.7	9.6	6.2	7.1	23.5	5	-0.3	9	5.6	5.5	5.6	5.7	70	71	78	75	
Juli	57.6	7.9	11.9	14.4	10.8	11.6	24.5	29	4.9	13	7.6	8.0	7.8	8.1	73	73	82	82	
August	57.6	8.0	12.3	13.9	11.0	11.5	23.8	8	2.3	16	8.2	8.8	8.0	8.2	72	73	86	82	
September	56.4	4.4	7.8	9.7	7.2	7.8	14.5	27	-2.3	13	6.2	6.6	6.4	6.3	78	72	83	80	
Oktober	54.5	-4.7	-2.6	-1.1	-2.0	-2.1	6.8	4	-13.4	25	3.4	3.7	3.6	3.6	85	83	86	85	
November	51.2	-6.6	-2.8	-3.5	-3.6	-3.3	3.6	26	-16.1	24	3.5	3.3	3.4	3.4	88	88	89	88	
December	57.5	-6.3	-4.0	-3.9	-4.1	-4.0	5.0	2	-15.3	31	3.3	3.2	3.2	3.2	88	87	88	88	
Jahr	754.5	-3.3	0.7	1.8	-0.3	0.3	24.5		-20.8		4.4	4.7	4.4	4.5	79	78	84	82	

Karasjok.

 $\lambda = 25^{\circ} 35' E = 1^{\circ} 42' 20''$ $q = 69^{\circ} 25' N$ $C_g = 1.35 \text{ mm bei } 754.8 \text{ mm}$

Monat.	Luftdruck (Normal- schw.)	Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		beobachtetes										I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.									
Januar	739.8	-20.3	-13.2	-11.8	-13.5	-12.9	-1.7	14	-36.8	15									
Februar	37.8	-32.4	-16.3	-12.2	-17.4	-15.0	-1.3	14	-41.3	21									
März	49.7	-12.0	-6.6	-2.7	-7.0	-6.3	5.0	6	-22.1	25									
April	40.9	-9.1	-3.3	0.6	-3.0	-3.1	7.0	21	-21.7	4									
Mai	51.5	0.5	5.0	7.9	5.7	5.1	32.6	26	-5.6	1									
Juni	45.9	3.3	8.0	11.1	8.8	8.2	24.3	4	-1.3	9									
Juli	47.2	7.3	11.7	15.4	13.6	12.4	25.3	29	3.3	9									
August	47.2	6.3	10.8	16.4	11.9	11.9	27.3	5	-3.5	17									
September	45.0	3.4	6.5	10.1	6.0	6.0	15.7	2	-5.2	16									
Oktober	42.0	-9.6	-5.9	-2.4	-5.0	-4.8	7.1	16	-26.2	31									
November	40.3	-14.2	-8.3	-7.5	-9.3	-8.4	4.2	27	-29.8	24									
December	46.3	-10.9	-6.2	-7.0	-6.3	-6.5	1.5	1	-23.1	25									
Jahr	744.0	-6.5	-1.5	1.5</td															

1911.

Mehavn.

$H = 4.1 \text{ m}$ $H_b = 6.4 \text{ m}$

$h_t = 1.9 \text{ m}$

$h = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag: mm.	Summe: mm.	Wetter- schlag: %.	Summe: mm.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke. Mittel.
	I	II	III	Mitt. sel.					Schne.	Borg.	Kebel.	Haier.	Tulha.	Gavitter.	Nord.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
Januar . . .	7.5	7.6	6.7	7.3	64.4	19	18	11	16	0	0	2	19	0	3	0	0	3	45	19	14	8	0	0	2.3		
Februar . . .	8.2	7.8	7.2	7.7	69.1	22	22	17	22	0	0	1	16	0	4	2	7	13	4	4	30	15	2	8	5	2.1	
März . . .	9.1	9.0	9.1	9.1	59.1	25	25	23	25	0	0	0	26	0	0	2	8	4	16	9	17	12	11	14	2.2		
April . . .	8.9	8.7	9.0	8.9	90.4	23	22	21	23	1	0	0	24	0	0	0	9	6	7	5	18	9	11	19	13	1.0	
Mai . . .	6.7	6.7	8.0	7.1	49.3	14	15	10	8	1	0	2	18	0	0	0	8	1	2	2	35	14	9	12	10	1.0	
Juni . . .	8.7	8.4	8.2	8.4	50.0	22	20	16	8	0	0	0	22	0	0	0	16	13	3	0	5	5	26	14	8	0.6	
Juli . . .	7.3	7.0	6.8	7.0	57.1	19	18	14	0	0	0	4	15	0	0	0	16	8	6	4	8	6	19	7	19	1.3	
August . . .	8.0	7.7	8.3	8.0	54.7	18	17	10	0	0	0	3	21	1	0	0	8	11	9	4	10	4	12	4	31	1.0	
September . . .	6.3	6.6	6.1	6.3	58.4	12	12	8	0	0	0	3	12	0	0	0	5	4	4	5	38	4	5	3	25	0.9	
Oktober . . .	7.8	8.0	7.6	7.8	144.0	27	27	24	22	2	0	1	19	0	0	1	12	7	3	3	21	11	13	15	8	0.8	
November . . .	8.7	8.3	8.2	8.4	114.0	22	22	17	19	1	0	1	23	0	1	3	2	7	19	10	17	6	13	7	3	2.0	
December . . .	7.0	6.6	7.1	6.9	28.0	17	16	11	14	0	0	3	17	0	2	0	6	4	3	3	53	8	4	1	11	1.7	
Jahr . . .	7.8	7.7	7.7	7.7	806.4	240	232	182	157	5	0	20	230	1	10	7	98	77	76	58	290	110	137	111	138	1.7	

Vardo.

$H = 6.4 \text{ m}$ $H_b = 10.0 \text{ m}$

$h_t = 2.0 \text{ m}$

$h = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag: mm.	Summe: mm.	Wetter- schlag: %.	Summe: mm.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke. Mittel.
	I	II	III	Mitt. sel.					Schne.	Borg.	Kebel.	Haier.	Tulha.	Gavitter.	Nord.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
Januar . . .	6.9	7.5	6.3	6.9	51.0	12	8	8	12	0	0	4	16	0	0	3	0	0	1	0	12	39	19	12	12	3.4	
Februar . . .	7.6	7.8	7.0	7.5	56.0	18	12	12	18	0	0	2	14	0	0	4	8	6	3	7	9	28	12	8	5	2.4	
März . . .	8.3	9.2	9.0	8.8	73.5	21	14	14	21	0	0	0	23	0	0	8	16	6	10	11	12	13	11	10	4	2.1	
April . . .	7.6	7.5	7.5	7.6	71.5	19	15	15	17	0	0	0	17	0	0	0	16	9	8	8	5	10	14	13	7	1.8	
Mai . . .	6.4	5.6	6.7	6.2	18.0	10	6	6	7	0	0	6	12	0	0	1	4	2	14	23	7	17	14	10	1.5		
Juni . . .	7.8	7.3	6.7	7.3	105.5	15	13	13	0	0	0	10	2	2	17	0	0	23	18	12	13	5	0	3	2	1.5	
Juli . . .	6.8	6.9	7.5	7.1	42.0	16	9	9	0	0	0	6	21	0	0	0	22	13	4	10	24	5	4	2	0	1.4	
August . . .	6.9	7.3	7.6	7.3	106.6	15	13	13	0	0	0	10	2	2	17	0	0	23	18	12	13	5	0	3	12	1.3	
September . . .	6.7	6.2	6.2	6.4	12.0	5	2	2	0	0	1	6	13	0	0	0	9	8	3	26	29	4	5	0	8	1.5	
Oktober . . .	6.6	7.2	7.7	6.9	86.5	22	18	18	15	0	0	4	17	0	0	3	18	4	2	4	14	12	18	18	3	3.2	
November . . .	8.2	8.0	9.1	8.7	74.0	14	10	10	12	0	0	1	22	0	0	1	6	9	17	16	3	10	13	10	6	2.2	
December . . .	6.9	8.2	8.0	7.7	43.0	11	8	8	11	0	0	1	13	0	0	2	4	3	4	3	18	38	9	7	7	5.1	
Jahr . . .	7.2	7.4	7.4	7.4	647.6	178	130	120	115	0	18	20	193	2	0	22	159	93	80	135	130	168	120	122	70	1.9	

Sydvaranger.

$H = 17.8 \text{ m}$ $H_b = 20.3 \text{ m}$

$h_t = 2.8 \text{ m}$

$h = 1.6 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag: mm.	Summe: mm.	Wetter- schlag: %.	Summe: mm.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstärke. Mittel.
	I	II	III	Mitt. sel.					Schne.	Borg.	Kebel.	Haier.	Tulha.	Gavitter.	Nord.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
Januar . . .	4.9	6.1	5.6	5.6	10.4	7	7	5	0	0	3	6	0	0	0	1	1	0	2	19	9	7	8	36	1.1		
Februar . . .	6.5	5.9	5.6	6.0	17.3	7	7	6	7	0	0	4	7	0	1	0	0	2	2	10	18	5	2	43	0.8		
März . . .	8.3	7.8	7.8	8.0	28.7	21	13	21	21	0	0	1	19	0	0	1	3	2	3	9	8	4	14	17	3.3		
April . . .	6.6	7.5	7.4	7.2	17.9	14	14	8	12	0	0	1	14	0	0	0	6	6	3	1	4	7	17	30	1.1		
Mai . . .	6.3	5.8	6.5	6.2	9.4	6	6	5	4	0	0	5	11	0	0	0	9	2	1	25	4	10	19	21	1.5		
Juni . . .	7.2	7.5	7.4	7.4	58.6	16	16	13	3	0	0	0	13	0	0	0	13	16	4	0	6	0	18	17	1.3		
Juli . . .	6.4	6.3	6.9	6.5	67.4	17	17	11	0	0	0	8	0	0	0	0	10	11	19	0	13	5	7	22	1.2		
August . . .	6.1	6.0	7.6	6.6	25.3	11	11	11	0	0	1	3	11	1	0	0	13	5	13	1	8	2	10	33	1.0		
September . . .	6.1	5.5	5.6	5.8	12.0	6	6	2	0	0	0	3	7	0	0	0	5	0	0	1	31	13	9	6	26	1.3	
Oktober . . .	5.9	6.8	7.0	6.6	57.7	13	12	10	10	0	0	2	10	0	0	0	8	6	2	3	4	9	18	13	30	1.4	
November . . .	7.7	8.2	7.5	7.8	27.7	13	13	9	11	0	0	0	16	0	0	0	1	3	3	7	2	18	11	10	36	0.9	
December . . .	8.1	8.5	9.0	8.5	8.7	9	7	3	9	0	0	0	19	0	0	0	0	0	8	17	31	6	1	29	1.1		
Jahr . . .	6.7	6.9	7.0	6.9	341.1	140	137	96	84	0	1	22	143	1	1	1	69	54	50	35	148	130	129	125	355	1.2	

Karasjok.

$h = 1.5 \text{ m}$

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag: mm.	Summe: mm.	Wetter- schlag: %.	Summe: mm.	Zahl der Tage mit										Windricht. Summ.	Windverteilung.								Windstärke. Mittel.
I	II	III	Mitt. sel.	Schne.	Borg.	Kebel.	Haier.	Tulha.	Gavitter.	Nord.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										

<tbl_r cells="19" ix

1911.

Torungen.

 $\lambda = 8^{\circ} 48' E = 35^{\circ} 12'$ $q = 58^{\circ} 25' N$ $H = 14.7 m$

Monat.	Luft-Temperatur										See-Temperatur.					Bewölkung.				
	beobachtetes					Mittel.					beobachtetes					Mittel.				
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	
Januar	-1.1	1.1	3.0	1.7	1.8	8.2	17	-6.8	14	3.8	5.5	18	2.0	14	5.6	5.0	5.3	5.3	5.3	
Februar	-0.9	1.0	3.6	2.0	2.0	8.0	17	-4.2	11	2.7	4.5	15	1.0	11	5.9	5.8	5.0	5.6	5.6	
März	-1.1	1.6	4.1	2.2	2.2	8.6	31	-5.4	20	2.5	4.0	31	-1.5	17	4.3	3.5	4.0	3.9	3.9	
April	3.1	5.6	7.7	6.0	5.9	12.6	24	-5.7	5	5.0	6.2	30	3.4	1	4.7	4.1	4.6	4.5	4.5	
Mai	8.3	11.8	13.6	12.5	11.9	21.0	30	3.6	4	10.3	15.6	30	6.6	3	4.4	3.6	3.4	3.7	3.7	
Juni	11.4	14.3	15.9	14.7	14.2	22.0	3	7.2	10	14.6	17.1	4	12.7	19	4.7	4.5	5.0	4.7	4.7	
Juli	13.7	17.9	19.3	18.0	17.4	28.5	14	8.8	5	15.4	17.6	30	13.5	3	2.2	3.2	3.2	2.8	2.8	
August	13.0	17.7	19.9	18.3	17.7	23.5	3	9.3	31	17.0	19.6	13	16.1	39	3.3	2.7	2.8	2.9	2.9	
September	10.5	13.3	16.2	14.2	13.9	20.0	6	6.5	30	14.3	16.3	2	12.6	30	5.2	4.9	4.2	4.7	4.7	
Oktober	4.4	6.3	9.3	7.4	7.2	16.6	11	-0.9	27	9.2	13.1	1	8.0	28	6.2	4.6	4.8	5.2	5.2	
November	2.1	4.0	5.5	4.3	4.4	10.7	9	-4.7	24	7.2	9.0	2	5.2	24	7.6	7.7	7.9	7.7	7.7	
December	0.0	2.7	3.6	3.3	3.0	6.5	18	-2.9	16	4.6	5.3	13	3.5	31	9.1	8.5	8.9	8.9	8.9	
Jahr	5.4	8.1	10.1	8.7	8.5	28.5		-6.8		8.9	19.6		1.0		5.3	4.8	4.9	5.0		

Utsire.

 $\lambda = 4^{\circ} 53' E = 19^{\circ} 32'$ $q = 59^{\circ} 18' N$ $H = 50.2 m$

Monat.	Luft-Temperatur										See-Temperatur.					Bewölkung.				
	beobachtetes					Mittel.					beobachtetes					Mittel.				
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	
Januar	1.4	3.1	3.3	3.0	3.0	6.0	17	-2.4	6	5.5	6.1	8	4.6	30	7.4	6.0	6.8	7.0	7.0	
Februar	1.2	2.0	3.7	3.0	3.1	6.7	16	-2.1	21	5.0	5.4	1	4.5	21	8.1	8.4	9.4	7.6	7.6	
März	0.7	2.4	3.7	2.5	2.7	5.7	15	-2.3	18	4.4	5.0	19	3.5	20	5.8	4.7	5.7	4.7	4.7	
April	3.0	4.6	5.8	4.2	4.6	10.9	19	-3.6	5	6.8	7.6	7.3	5.6	28	5.6	7.3	6.6	6.6	6.6	
Mai	8.3	10.7	11.8	9.8	10.3	18.1	31	3.5	1	9.1	10.2	1	8.4	1	6.4	4.9	4.0	5.0	5.0	
Juni	10.7	12.0	14.1	11.7	12.5	21.0	3	6.7	9	11.3	12.5	1	9.2	1	5.7	5.1	5.9	5.6	5.6	
Juli	11.6	13.6	15.3	13.3	13.6	25.3	30	8.1	1	12.5	14.4	2	7.6	6.7	7.5	6.4	6.4	6.4	6.4	
August	13.3	15.1	16.4	14.3	14.0	22.3	1	9.0	24	12.5	14.0	1	10.0	24	6.0	4.5	5.5	5.3	5.3	
September	10.0	11.8	12.6	11.3	11.6	15.1	1	6.0	29	11.3	12.9	1	9.0	29	7.0	8.1	6.6	7.2	7.2	
Oktober	6.2	7.7	8.6	7.8	7.8	12.2	4	-0.2	27	8.4	10.4	7	7.0	27	6.8	5.8	4.9	5.8	5.8	
November	3.4	5.0	5.7	5.1	5.1	9.4	5	-1.4	27	7.6	8.4	8	6.6	29	5.7	6.5	6.2	6.1	6.1	
December	3.8	4.9	5.0	5.0	4.9	7.7	18	-0.1	31	7.6	8.4	8	6.6	30	6.6	6.2	5.9	6.0	6.0	
Jahr	6.1	7.9	8.8	7.6	7.8	25.3		-3.6		8.7	16.1		3.5		6.7	6.0	6.0	6.3		

Hellise.

 $\lambda = 4^{\circ} 45' E = 18^{\circ} 52'$ $q = 60^{\circ} 45' N$ $H = 19.3 m$

Monat.	Luft-Temperatur										See-Temperatur.					Bewölkung.				
	beobachtetes					Mittel.					beobachtetes					Mittel.				
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	
Januar	0.8	2.7	3.5	3.3	3.1	8.6	21	-2.8	11	5.5	6.5	1	5.0	6	7.3	7.6	7.1	7.3	7.3	
Februar	1.5	3.2	3.3	3.0	3.1	7.5	12	-2.6	21	4.9	5.7	4	4.2	21	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
März	1.1	2.4	3.7	2.9	2.8	6.6	10	-1.7	21	4.3	5.0	4	3.6	18	8.1	7.4	6.9	7.5	7.5	
April	2.0	3.8	4.7	4.0	3.9	8.8	19	-4.0	5	5.1	5.9	30	4.4	4	9.3	8.5	8.7	8.8	8.8	
Mai	6.9	9.4	10.0	8.8	9.2	16.8	25	3.7	10	7.6	9.2	31	6.0	1	8.3	6.8	7.5	7.5	7.5	
Juni	8.6	10.7	11.7	10.4	10.5	18.0	4	-3.5	9	9.7	11.5	3	9.4	1	7.0	6.2	7.1	7.8	7.8	
Juli	10.9	12.5	13.6	12.5	12.5	20.2	31	7.9	17	12.5	14.4	2	11.2	9	8.6	8.1	8.5	8.4	8.4	
August	12.2	13.6	14.0	14.1	13.9	21.7	2	8.5	23	14.6	16.7	10	13.5	25	7.9	7.3	8.5	7.9	7.9	
September	9.6	10.9	11.8	11.1	11.0	15.3	24	5.5	30	12.6	14.0	2	11.0	30	8.8	9.2	8.6	8.9	8.9	
Oktober	5.3	6.7	7.7	6.9	6.9	11.0	6	-0.3	27	10.1	11.8	1	8.5	39	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	
November	2.8	4.5	4.9	4.9	4.7	8.8	2	-0.7	17	7.7	8.7	6	7.0	11	7.2	7.5	5.2	6.6	6.6	
December	4.4	5.7	5.9	5.9	5.8	8.7	18	-0.3	30	6.9	7.5	12	6.3	29	6.7	8.4	7.2	7.4	7.4	
Jahr	5.5	7.2	8.1	7.3	7.3	21.7		-4.0		8.5	16.1		3.6		8.0	7.8	7.6	7.8	7.8	

Ona.

 $\lambda = 6^{\circ} 33' E = 26^{\circ} 12'$ $q = 62^{\circ} 52' N$ $H = 9.4 m$

Monat.	Luft-Temperatur										See-Temperatur.					Bewölkung.				
	beobachtetes					Mittel.					beobachtetes					Mittel.				
	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	
Januar	0.8	2.9	3.5	3.3	3.1	8.6	21	-2.8	11	5.5	6.5	1	5.0	6	7.8	8.2	8.2	8.1	8.1	
Februar	1.5	3.2	3.3	3.0	3.1	7.5	12	-2.6	21	4.9	5.7	4	4.2	21	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
März	1.1	2.4	3.7	2.9	2.8	6.6	10	-1.7	21	4.3	5.0	4	3.6	18	8.1	7.4	6.9	7.5	7.5	
April	2.0	3.8	4.7	4.0	3.9	8.8	19	-4.0	5	5.1	5.9	30	4.4	4	9.3	8.5	8.7	8.8	8.8	
Mai	6.9	9.4	10.0	8.8	9.2	16.8	25	3.7	10	7.6	9.2	31	6.0	1	8.3	6.8	7.5	7.5	7.5	
Juni	8.6	10.7	11.7	10.4	10.5	18.0	4	-3.5	9	9.7	11.5	3	9.4	1	7.0	6.2	7.1	7.8	7.8	
Juli	10.9	12.5	13.6	12.5	12.5	20.2	31	7.9	17	12.5	14.4	2	11.2	9	8.6	8.1	8.5	8.4	8.4	
August	12.2	13.6	14.0	14.1	13.9	21.7	2	8.5												

$h_t = 1.5 \text{ m}$

Monat.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.								Windstöße Wind.	
	Nieder- schlag:	Schnee:	Hagel:	Nebel:	Heiter:	Trübe:	Gischt:	Mondlicht:	Klar:	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Januar	9	7	0	0	11	12	0	0	2	8	22	1	1	2	23	20	9	7	2,5	
Februar	10	5	0	2	6	9	0	0	1	6	7	5	2	3	18	8	21	14	1,9	
März	6	2	0	1	12	6	0	0	4	12	26	10	3	1	18	7	2	14	1,9	
April	3	0	0	5	7	5	0	0	1	4	8	10	1	3	27	11	13	13	1,0	
Mai	6	0	0	3	13	5	1	0	0	23	13	3	6	29	0	0	19	1,5		
Juni	5	0	0	0	6	6	0	0	0	8	16	8	5	34	8	6	5	2,3		
Juli	1	0	0	0	12	1	0	0	0	3	5	14	2	4	28	12	15	10	1,4	
August	7	0	0	0	14	5	2	0	0	2	9	5	4	8	37	6	9	13	1,7	
September	6	0	0	0	10	6	0	0	0	4	1	4	3	8	33	14	20	3	2,1	
Oktober	8	0	0	1	7	9	0	0	1	17	28	6	3	4	14	6	7	8	1,8	
November	14	2	0	0	5	20	2	0	3	14	24	11	3	3	16	9	6	4	2,3	
December	15	1	0	3	0	24	0	0	2	9	20	7	21	14	11	1	4	6	2,1	
Jahr	90	17	0	15	103	106	5	0	14	79	181	197	1	54	61	288	102	112	116	1,9

 $h_t = 1.6 \text{ m}$

Januar	18	10	1	8	4	17	0	0	5	15	6	4	7	23	9	13	16	1	2,9
Februar	17	10	6	1	14	0	0	0	7	28	1	1	5	23	6	11	8	1	3,0
März	10	8	1	3	9	0	0	0	1	20	11	8	7	13	3	12	4	6	1,6
April	16	1	0	9	5	14	0	0	1	38	1	3	0	22	11	7	6	2	2,2
Mai	7	7	0	6	9	10	0	0	0	26	2	6	4	34	6	4	5	6	1,7
Juni	12	0	0	1	6	12	0	0	0	26	2	3	6	20	6	7	9	3	2,3
Juli	10	0	0	10	3	8	1	0	0	32	2	1	3	25	11	3	15	1	2,0
August	10	0	0	1	7	5	1	0	0	38	0	2	5	25	13	5	3	2	2,1
September	24	0	0	8	1	12	1	0	0	22	0	0	3	16	15	31	10	3	3,2
Oktober	12	2	2	1	6	12	0	0	2	34	8	3	9	24	3	6	6	5	2,1
November	16	1	2	2	6	12	0	0	3	6	14	16	16	13	10	10	5	1	2,5
December	20	1	0	0	3	19	0	0	10	3	0	2	32	47	3	4	1	1	3,1
Jahr	172	40	6	55	60	144	5	0	29	298	47	47	97	292	95	99	88	32	2,3

 $h_t = 1.7 \text{ m}$

Januar	16	6	2	2	3	16	0	0	1	14	5	8	15	20	13	9	9	0	2,3
Februar	19	7	1	2	0	17	0	1	5	13	4	1	14	24	4	6	16	2	2,6
März	7	3	0	2	10	6	0	0	1	21	8	10	11	13	6	7	14	3	1,5
April	13	3	0	0	3	16	0	0	0	34	1	4	6	22	2	4	3	3	1,7
Mai	7	0	0	3	11	10	0	0	0	24	3	1	4	37	9	2	6	2	1,4
Juni	7	0	0	2	13	10	0	0	0	32	2	5	1	21	9	8	8	4	1,5
Juli	8	0	0	5	7	10	0	0	0	32	1	1	0	4	26	7	12	17	4
August	10	0	0	1	7	9	2	0	0	34	1	1	5	39	6	3	4	0	1,7
September	18	0	0	2	2	11	0	0	0	14	0	2	5	22	18	14	15	2	1,4
Oktober	11	1	1	0	8	9	0	2	0	32	4	7	18	13	7	7	4	2	1,4
November	8	0	0	0	6	10	0	0	2	12	12	20	14	12	13	3	3	1	1,6
December	14	1	0	0	3	19	0	0	2	3	1	8	44	28	3	3	3	1	2,4
Jahr	138	21	4	19	73	143	2	5	10	255	42	67	141	276	97	88	100	29	1,8

Helliso.

 $h_t = 1.8 \text{ m}$

Januar	18	10	2	0	3	23	0	0	7	5	4	4	10	14	27	14	15	0	2,7
Februar	15	11	0	0	0	21	0	0	3	10	3	7	3	15	19	19	8	1	2,6
März	17	11	1	1	4	18	0	0	0	1	16	8	6	12	29	7	11	3	2,0
April	14	8	0	2	0	20	0	0	0	7	22	8	3	5	25	13	5	2	2,2
Mai	9	0	1	1	3	16	0	0	0	8	31	5	3	5	17	11	2	11	1,6
Juni	14	0	1	1	15	0	0	0	11	36	6	2	3	16	10	1	5	1	1,6
Juli	14	0	0	4	1	20	0	0	0	4	16	5	1	2	29	19	11	11	1,6
August	15	0	0	1	1	23	0	0	0	4	3	8	4	8	17	14	7	8	1,6
September	24	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	9	5	25	7	9	1	0	2,1
Oktober	14	3	1	1	2	17	0	0	0	1	10	9	9	17	17	24	8	4	0,20
November	14	5	0	0	3	10	0	0	1	2	0	14	43	14	14	2	3	3	1,6
December	8	1	0	0	4	15	0	0	1	2	0	14	43	14	14	2	3	3	1,6
Jahr	176	49	6	9	23	218	0	0	13	72	181	93	101	104	269	153	82	40	2,0

Nordøerne.

 $\lambda = 10^{\circ} 33'$ E = $42^{\circ} 12'$ $\varphi = 64^{\circ} 48' N$

H = 31.2 m

Monat.	Luft-Temperatur.								See-Temperatur.				Bewölkung.					
					beobachtetes				beobachtetes									
	Mittel.	I.	II.	III.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I.	II.	III.	Mittel.
Januar	-0.6	1.4	1.7	1.3	1.4	6.1	19	-4.3	29	4.0	4.4	1	3.4	29	0.2	8.7	9.1	9.0
Februar	-0.8	0.0	1.7	1.3	1.5	5.7	5	-4.3	19	3.4	3.6	2	3.0	19	0.1	8.0	6.2	9.1
März	0.5	1.4	2.5	1.7	1.7	5.1	27	-3.0	17	3.4	4.0	39	3.0	2	8.6	8.1	8.3	8.2
April	0.9	2.7	3.8	3.3	2.9	7.1	29	-5.1	4.3	4.6	4.4	3	3.8	3	8.9	8.5	8.7	8.2
Mai	6.2	7.0	9.4	8.0	8.1	14.6	26	3.1	1	6.1	7.8	31	5.6	8.1	7.5	7.1	7.5	8.0
Juni	7.5	9.7	10.0	9.9	9.7	18.7	24	-3.7	11	8.0	10.8	8.0	0	8.1	7.5	7.8	8.0	
Juli	10.1	11.0	13.1	12.1	12.0	21.5	28	8.0	17	11.0	14.5	10	3.8	8.6	8.3	7.9	8.2	
August	10.8	13.1	14.4	13.1	13.1	22.5	1	6.8	20	13.4	15.8	19	11.2	3	8.6	8.6	7.4	7.1
September	8.8	10.5	11.8	10.5	10.6	15.0	21	7.1	30	10.0	12.2	1	10.4	29	8.6	8.6	8.0	8.5
Oktober	3.5	4.2	5.0	5.1	5.2	19.0	6	-1.6	27	8.6	9.8	1	7.4	26	8.2	8.4	9.0	8.0
November	1.3	3.6	4.4	2.7	3.0	7.5	5	-4.3	21	7.1	7.8	1	6.4	21	7.7	7.3	8.4	7.8
December	2.1	3.5	3.8	3.5	3.6	6.9	19	-2.1	31	3.8	6.4	1	5.5	29	8.3	7.8	8.9	8.3
Jahr	4.2	5.9	6.8	6.0	6.0	22.5	-5.3			7.4	15.8		3.0		8.5	8.1	8.4	8.3

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck.

1911.

Station	η	α	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Øksfjord	58° 4'	8° 4'	8	5.5	-2.3	2.3	-1.6	3.4	0.3	5.2	3.5	0.5	1.9	-4.0	0.2	1.1
Skudeneshavn	59° 9'	5 16	1	6.5	-1.8	2.4	-1.9	2.3	-0.7	5.6	3.2	0.7	2.2	-4.7	-1.6	1.0
Kristiansund	59° 55'	10 43	23	4.2	-4.3	1.8	-3.3	3.6	0.2	4.4	2.7	-0.8	1.8	-4.2	1.6	0.6
Bergen	60° 23'	5 21	20	6.8	-1.8	2.8	-1.8	2.5	-0.6	5.7	3.4	0.5	2.5	-4.7	-1.5	1.1
Flores	61° 36'	5 2	2	6.6	-1.8	3.5	-1.6	2.4	-0.2	3.5	3.5	0.3	3.5	-3.9	-0.7	1.4
Dovre	62° 5	9 7	642	4.7	-3.2	2.8	-2.6	3.8	-0.1	4.3	2.8	-0.6	2.4	-3.5	1.7	1.1
Kristiansund	63° 7	7 45	10	5.0	-3.4	3.0	-2.6	2.2	-0.5	4.2	2.8	-1.1	3.5	-4.2	-0.3	0.7
Brunnøya	65° 28'	12 13	4	2.3	-3.3	2.6	-3.8	3.6	-0.9	3.1	1.0	-1.4	2.1	-4.0	3.0	0.3
Bodo	67° 17'	14 24	18	0.9	-5.5	2.6	-4.5	3.9	-0.9	2.7	1.0	-1.3	1.0	-3.7	2.6	0.0
Tromsø	66° 39'	18 58	38	-1.4	-5.7	1.6	-5.1	3.4	-0.6	1.4	1.6	-0.9	-0.5	-2.8	3.3	-0.5
Alten	66° 58'	23 15	7	-3.4	-6.2	9.6	-6.3	2.0	-1.7	0.7	1.0	-0.5	-2.1	-2.6	5.8	-1.1
Vardø	70° 22'	31 8	6	-3.4	-5.6	0.4	-0.4	2.3	-2.3	0.9	1.5	1.5	-2.9	-1.9	4.6	-1.0
Mittel				2.9	-3.9	2.2	-3.5	3.0	-0.7	3.6	2.5	-0.3	1.3	-3.7	1.2	0.4

$h_t = 2.0 \text{ m}$ $h_s = 0.7 \text{ m}$

Monat.	Zahl der Tage mit										Windverteilung.										Mittelw.
	Niedersch.	Schnee,	Hagel,	Noch,	Heute,	Wolke,	Gewitter,	Sturm,	Windricht.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	U			
Januar	23	11	5	0	0	26	0	0	12	10	2	2	20	3	28	13	15	0	3.5		
Februar	21	11	3	0	0	26	0	0	1	18	2	5	17	5	15	15	7	0	2.7		
März	19	12	3	0	0	18	0	0	3	4	10	15	23	7	16	13	8	0	2.4		
April	21	9	0	2	0	23	0	0	3	14	15	6	13	2	17	18	7	0	2.6		
Mai	8	0	0	2	0	14	0	0	0	38	18	6	11	8	10	2	1	0	1.9		
Juni	17	0	2	0	0	17	2	0	0	31	11	0	5	3	19	3	0	3	2.1		
Juli	21	0	0	7	0	22	0	0	0	14	6	4	11	1	33	11	11	3	3.7		
August	14	0	1	0	0	14	0	0	0	24	9	6	7	5	36	8	7	1	2.1		
September	24	0	0	0	0	22	0	0	3	12	2	3	15	12	27	14	5	0	2.3		
Oktober	18	5	1	0	0	3	0	0	3	12	17	8	12	2	17	15	10	0	2.5		
November	14	4	0	0	0	14	1	0	1	4	4	12	26	10	23	6	5	0	2.4		
Dezember	11	2	0	0	0	18	0	0	1	1	3	19	46	8	12	3	1	0	2.5		
Jahr	211	54	15	11	0	216	3	0	26	172	97	92	206	66	252	121	83	6	2.4		

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841--90).

Lufttemperatur.

1911.

Stationen	g	k	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr		
Østsp.	58°	4°	8°	4°	8	2.0	2.4	1.5	0.9	2.2	0.5	0.9	1.9	0.6	-0.8	1.0	2.2	1.2
Torungen	58°	25	8	48	15	2.3	2.9	1.8	1.6	2.6	0.5	1.4	2.0	1.3	-0.6	1.0	2.4	1.6
Skedemos	59	9	5	16	1	1.0	1.8	0.8	-0.1	3.0	0.8	0.1	0.9	-0.7	-0.8	0.4	3.5	0.8
Kristiania	59	18	4	53	50	1.0	1.9	0.9	0.0	2.4	1.4	0.3	1.7	-0.3	-0.4	0.4	2.1	0.9
Fjellvang	59	55	10	43	23	1.9	3.5	2.5	1.1	2.6	-0.2	1.2	1.9	1.2	-1.5	1.1	4.2	1.7
Kidsvold	60	20	6	40	28	-0.1	0.7	-0.3	0.7	2.0	0.2	0.0	1.6	-0.3	-0.5	-0.5	3.3	0.5
Bergen	60	20	11	13	190	0.9	4.2	2.8	1.2	3.1	0.1	1.6	2.3	1.4	-1.7	0.0	4.0	1.7
Hellevo	60	23	5	21	20	0.8	1.4	0.6	0.0	2.9	0.5	-0.2	0.7	-0.8	-1.1	-0.1	3.4	0.7
Graahheim	69	45	4	43	19	0.3	0.9	0.5	-0.4	2.1	1.2	0.0	0.7	-0.8	-1.0	-0.2	2.3	0.5
Flora	61	6	8	58	380	3.4	3.7	-0.3	0.8	2.7	0.3	0.9	0.1	0.5	-1.5	-1.0	2.5	1.0
Dverre	61	36	5	2	2	0.4	1.0	0.4	-0.1	2.4	0.6	-0.5	0.7	-0.7	-1.1	-0.1	3.1	0.5
Roros	62	5	9	7	642	1.1	3.4	0.6	0.7	3.5	-0.4	0.3	0.8	0.1	-1.7	-1.0	3.9	0.9
Osna	62	34	11	23	627	0.8	5.1	1.4	0.5	3.1	-1.0	-0.7	0.1	0.1	-1.8	-1.9	4.3	0.9
Kristiansund	62	52	6	33	9	0.4	1.1	0.5	-0.5	2.2	0.8	0.4	1.3	-0.1	-1.0	0.0	2.7	0.7
Brenns	65	28	12	13	10	0.6	1.6	0.7	-0.3	2.3	0.4	-0.2	0.6	0.0	-1.3	-0.3	3.1	0.6
Bodo	67	17	14	24	18	1.3	0.9	0.8	-0.3	1.3	-1.1	-1.4	0.1	0.5	-1.0	-0.4	3.3	0.3
Audnes	69	20	16	8	5	1.1	0.3	1.2	-0.3	0.9	-1.8	-0.4	0.0	0.5	-1.7	1.1	2.5	0.3
Trondh.	69	39	18	58	28	1.7	0.0	1.0	-0.1	0.9	-1.5	-0.5	0.6	0.2	-1.9	0.7	2.7	0.4
Sønderborg	69	40	30	10	18	1.5	-0.6	3.0	0.4	2.7	-0.8	0.1	0.1	1.3	-2.0	3.1	6.3	1.2
Alten	69	58	23	15	7	3.4	0.7	3.2	0.6	2.0	-0.8	-0.1	0.2	1.6	-1.2	2.4	5.1	1.5
Varde	70	23	31	8	6	1.6	-0.1	1.2	-0.5	1.6	-0.4	-0.1	-0.3	1.3	-1.3	2.3	2.8	0.7
Mittel						1.3	1.7	1.2	0.2	2.3	-0.1	0.1	0.8	0.3	-1.3	0.4	3.3	0.9

Anhang II.

BEOBLICHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1911.

Kongsberg.			Kongsberg.			Kristiania.					
Jan.	18	17	NNW	Juli	4	7 p	NNW	März	20	4-5 ^{1/2} p	NW
	28	17	NW		6	8 p	W		25	4 p	NE
Febr.	4	8-10 ^a	NW		9	8 ^a , 2 p	N	April	8	6-7 p	NE
	9	1 p	NW		11	8 a	E	Mai	5	5-8 ^{1/2} p	SW
	20	1 p	NW	Aug.	23	8 a	WNW		11	2 p	SW
März	2	1 p	NW		24	6 p	WSW		27	6 p	SW
	13	8 a	SSW	Sept.	3	8 a	SW	Juni	12	7-8 ^{1/2} p	SE
	25	1 p	NNE		9	8 a	WNW	Juli	4	5 ^{1/2} -7 p	N
April	6	4 p	NE		15	8 a	NE		7	8 p	NW
	9	8 a	NNW		16	8 a	NNE		9	7 a	N
	11	10 ^a	NNW		22	8 a	S		16	7-9 ^{1/2} p	NW
	17	1 p	W	Okt.	2	8 a	SE		21	2-8 ^{1/2} p	NW
	24	7 p	W		15	8 a	SW	Aug.	2	1-2 ^{1/2} p	SW
	25	8 ^a , 6 p	WNW		27	8 a	SW		8	1-9 p	NW
	29	8 a	NE	Nov.	4	8 a	SSW		20	2-8 p	NW
Mai	9	11 a	WSW		8	2 p	WSW		21	8 ^a , 2 p	NW
	16	3 p	S	Dec.	28	8 a	WNW		23	1-7 p	NW
	20	10 a	N					Sept.	7	10 ^a -3 p	NW
	24	4 p	W						28	8 a	S
	29	11 ^a -5 p	NNE					Okt.	4	2 p	N
Juni	5	8 a	NW						24	8 a	NW
	11	8 a	NW	Jan.	29	mtg.	NW				
	12	9 p	SE								
	13	8 a	SE								
Trondhjem.											